

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 262643

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:47 del día 15/11/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 262643 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SENATICS - SEGUNDO LLAMADO de la Institución:

**Código Verificador:** fdd714769ac0e1b8f43608fe1ab56a8a

<b>Nivel de Entidad:</b>	PODER EJECUTIVO
<b>Entidad:</b>	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
<b>UOC:</b>	Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS)
<b>Código SICP:</b>	1832

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En las EETT sub ítem 5.1 solicitan 2 interfaces de management. Considerando que la mayoría de los fabricantes trae una sola interfaz solicitamos permitan ofertar equipos con una interfaz. Esto permitira tener mas alternativas a la SETICS. Se lo contrario se limita a un solo fabricante.		29-07-2013	16:43:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		01-08-2013	09:28:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos se permitan cotizar equipos con Cantidad mínima de núcleos físicos por procesador &#8805; 8 (ocho) Unidades y Tamaño mínimo de cache de cada procesador en MB &#8805; 20 (veinte). Este cambio permitirá a la Convocante contar con mayor cantidad de oferentes en este LOTE.		29-07-2013	17:42:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		01-08-2013	09:28:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita: "Deberán contar con al menos 4 técnicos certificados por el fabricante y ser parte del plantel estable del oferente, para comprobar, se deberá adjuntar constancia de pago a IPS de los técnicos certificados, los mismos deberán contar con al menos 3 años de antigüedad". Las marcas internacionales cuentan con Centros Autorizados de Servicios (CAS), lugares donde se realiza el Servicio Técnico de los equipos y son estas empresas las que cuentan con los Técnicos Certificados, por lo tanto, solicitamos que el requerimiento citado anteriormente sea modificado, permitiendose la participación de Oferentes que sean respaldados por el CAS de la marca ofertada con sus respectivos técnicos certificados.		29-07-2013	17:46:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al PBC		01-08-2013	09:28:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1 del lote 6, Computadoras Personales (PC Servidor), el PBC solicita: - Sistema Operativo: Compatible con Linux Centos, Fedora, Ubuntu, Red hat Enterprice, SUSE. Solicitamos aclaración sobre si los equipos deben tener certificaciones de compatibilidad con uno de los sistemas solicitados, permitiendo así a más oferentes presentar sus ofertas.		30-07-2013	10:47:06

### Listado de Consultas

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:28:44
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 1 del lote 6, el PBC solicita: - Puertos: 4 (cuatro) USB 2.0 traseros integrados (no se aceptan adaptadores); 1 (uno) puerto RJ-45; 4 (cuatro) puertos serial ATA, 1 (un) puerto paralelo, 1 (un) puerto salida VGA, 1 (un) puerto PS2 (Teclado o Mouse), 3 (tres) puertos de Audio (OUT, IN, MIC). Solicitamos que sean aceptados equipos con 2 puertos de audio (micrófono y parlante), permitiendo a más oferentes presentar sus ofertas	30-07-2013	10:47:26
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:28:56
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 1 del lote 6, el PBC solicita: Teclado: Teclado multimedia en español negro USB Mouse: Mouse Óptico con scroll negro USB. Solicitamos que sean aceptados equipos con teclado estándar y mouse con conector PS/2, ya que la mayoría de los fabricantes incluyen en sus equipos los periféricos con el conector mencionado, permitiendo así contar con mayor cantidad de puertos USB disponibles.	30-07-2013	10:47:45
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:29:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 1 del lote 6, el PBC solicita: Gabinete: Torre ATX , Negro y/o Plata (No excluyente) Fuente de Alimentación: Fuente ATX de 550W Real 24 Pines con SATA. Solicitamos que sean aceptados equipos con fuente de alimentación de 320 W; ya que hoy en día, con todas las certificaciones que poseen las fuentes, una fuente de 320 W podrá soportar todos los componentes solicitados en el PBC.	30-07-2013	10:48:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:29:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 2 del lote 6, Computadoras Personales (Estaciones), el PBC solicita: - Sistema Operativo: Compatible con Linux Centos, Fedora, Ubuntu, Red hat Enterprise, SUSE. Solicitamos aclaración sobre si los equipos deben tener certificaciones de compatibilidad con uno de los sistemas solicitados, permitiendo así a más oferentes presentar sus ofertas.	30-07-2013	10:48:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:29:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 2 del lote 6, el PBC solicita: - Puertos: 4 (cuatro) USB 2.0 traseros integrados (no se aceptan adaptadores); 1 (uno) puerto RJ-45; 4 (cuatro) puertos serial ATA, 1 (un) puerto paralelo, 1 (un) puerto salida VGA, 1 (un) puerto PS2 (Teclado o Mouse), 3 (tres) puertos de Audio (OUT, IN, MIC). Solicitamos que sean aceptados equipos con 2 puertos de audio (micrófono y parlante), permitiendo a más oferentes presentar sus ofertas.	30-07-2013	10:48:46
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:29:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 2 del lote 6, el PBC solicita: Teclado: Teclado multimedia en español negro USB Mouse: Mouse Óptico con scroll negro USB. Solicitamos que sean aceptados equipos con teclado estándar y mouse con conector PS/2, ya que la mayoría de los fabricantes incluyen en sus equipos los periféricos con el conector mencionado, permitiendo así contar con mayor cantidad de puertos USB disponibles.	30-07-2013	10:49:04
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:29:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Con relación al ítem 2 del lote 6, el PBC solicita: Gabinete: Torre ATX , Negro y/o Plata (No excluyente) Fuente de Alimentación: Fuente ATX de 550W Real 24 Pines con SATA. Actualmente, la tendencia de fabricación del 90% de los fabricantes es la de los gabinetes con formato reducido. Los beneficios de este formato son: menor espacio ocupado y menor consumo de energía, por ende mayor ahorro para la entidad. Las fuentes que integran estos equipos de formato reducido son de 240W en la mayoría de los fabricantes. Anteriormente se precisaban fuentes de mucha potencia para poder soportar todos los componentes de una PC. Hoy en día, con todas las certificaciones que cuentan las fuentes, con una capacidad de 240W podrán soportar todos los componentes solicitados sin inconveniente alguno. Al igual que una torre, los gabinetes de formato reducido tienen la misma fiabilidad, durabilidad y desempeño. Por ese motivo solicitamos que sean aceptados equipos con gabinetes de formato reducido y fuentes de poder de 240 W.	30-07-2013	10:49:28
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:30:03

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 3 del lote 6, el PBC solicita: Tarjeta de Vídeo: 512MB o superior de memoria dedicada. Conociendo los nuevos procesadores existentes en el mercado, los cuales ya cuentan con una alta capacidad de gráficos, en especial los procesadores para equipos portátiles tipo Notebook, solicitamos se permita cotizar equipos con Procesadores de última tecnología y con Sistema gráfico dinámico incorporado. Este cambio permitirá al Convocante contar con ofertas económicamente favorables para la institución, pues es bien sabido que una Notebook con Tarjeta de Video dedicada, es bastante más costosa que la mencionada últimamente.	30-07-2013	10:49:50

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:30:25

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 4 del lote 6, el PBC solicita: A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto": Hemos notado que las configuraciones solicitadas son propias de HP. Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes: Indicadores de Velocidad, máximo número Hasta 120 números Exigido. Resolución de copia (texto color y gráficos) 1200 x 1200 dpi Exigido. Solicitamos que sean aceptados equipos con resolución de copia de 600 x 600 dpi.	30-07-2013	10:50:12

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:30:38

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 4 del lote 6, el PBC solicita: A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto": Hemos notado que las configuraciones solicitadas son propias de HP. Solicitamos se revea los siguientes puntos para dar oportunidad a los demás oferentes: Indicadores de Velocidad, máximo número Hasta 120 números Exigido. Resolución de copia (texto color y gráficos) 1200 x 1200 dpi Exigido. Solicitamos que sean aceptados equipos con resolución de copia de 600 x 300 dpi.	30-07-2013	14:20:32

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:31:06

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
5.3 Slots de expansión: Se solicita que el slots de expansión con las características de interfaces de voz (FXO, FOX, E1) sea opcional ya que con las dos interfaces WAN solicitadas en otro apartado del ítem se cubrirán perfectamente las necesidades de conectividad.	30-07-2013	14:22:07

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:31:23

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita que los 4 slots para expansión exigidos sea opcional ya que con las dos interfaces WAN y las 4 interfaces LAN solicitadas en otro apartado del ítem se cubrirán perfectamente las necesidades de conectividad.	30-07-2013	14:27:47

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:31:43

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Soporte de SDLC: Se solicita que este protocolo sea opcional ya que el uso del mismo no es utilizado por las redes WAN en nuestro medio	30-07-2013	14:33:18
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:32:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Soporte de ISDN: Se solicita que este protocolo sea opcional ya que el uso del mismo se aplica más bien a soluciones PBX	30-07-2013	14:35:32
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:32:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Soporte de ADSL over ISDN: Se solicita que este protocolo sea opcional ya que para ningún proveedor de servicios de nuestro medio brinda conectividad ADSL sobre ISDN	30-07-2013	14:37:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:32:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita que la cantidad de nuevas conexiones por segundo sean de 15.000 como mínimo. De esta manera el equipo que se ofertará será de la gama esperada, caso contrario se deberán ofertar equipos muy por encima de lo solicitado en sus otras prestaciones, y la cantidad que sugerimos es más que suficiente.	30-07-2013	14:40:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:32:42
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consultamos si se exigirá que el switch tenga capacidad de soportar al menos 4 interfaces SFP+ 10G y que dos de estas interfaces se entreguen instaladas. Esto a fin de prever el crecimiento a futuro teniendo en cuenta que los uplinks utilizados actualmente son de 10G	30-07-2013	14:42:49
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:33:00
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consultamos si será exigido un MTBF de al menos 240,000 horas, ya que estos son los tiempos básicos de vida de equipos de esta envergadura.	30-07-2013	14:44:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:33:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Capacidad de Switching en Full Duplex: Consultamos si será exigida una capacidad de switch fabric de al menos 240Gbps ya que de otra manera el switch solicitado podría tener puertos bloqueantes.	30-07-2013	14:47:05
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:33:30
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consultamos si será exigido que aparte de IEEE 802.3ad sean exigidos los protocolos IEEE 802.3ag e IEEE 802.3ah a fin de que el equipo sea compatible con redes Metro Ethernet	30-07-2013	14:50:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:33:46
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se solicita que la cantidad a ser ampliados de firewalls virtuales sea de 10 como máximo y que no sean requeridos llegar hasta 250, ya que estos números corresponden para entidades prestadoras de servicios que brindan servicios de firewall.	30-07-2013	14:53:02
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:34:08

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el mínimo tiempo exigido sea de 15 minutos, ya que en muchos fabricantes el saldo de entre 15 a 20 minutos es muy significativo en cantidad de equipos.	30-07-2013	14:55:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:34:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3.3 El generador deberá estar diseñado y construido para disponibilizar una potencia de emergencia en carga variable de acuerdo a lo establecido en la ISO 8528: Solicitamos que la certificación ISO 8528 sea opcional teniendo en cuenta que existen otros estándares a través de los cuales se puede disponibilizar la potencia de emergencia en carga de modo variable	30-07-2013	15:00:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:34:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2.6 Cantidad de unidades de disco soportadas con gabinetes de expansión: Solicitamos que la cantidad mínima de discos a ser soportados sean de 92, ya que esta manera se podrá contar con más posibilidades de ofertar	30-07-2013	15:03:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:34:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Como cada fabricante varía la cantidad de unidades en batería para alcanzar la autonomía solicitada, la exigencia de dimensiones de UPS en conjunto con las baterías es totalmente limitante a una marca. Solicitamos que estas exigencias sean opcionales	30-07-2013	15:17:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	01-08-2013	09:35:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el lote 1, ítem 1, en el apartado Calidad de Servicio se requiere que el equipo soporte específicamente WFQ y CBWFQ como mecanismos de distribución de carga en las colas. Teniendo en cuenta que existen otros mecanismos de distribución de carga en cola como ser WRR o DWRR y que cada fabricante utiliza mecanismos diferentes solicitamos que dichos requerimientos sean considerados como Recomendados y no como Exigidos.	06-11-2013	15:34:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:51:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Adenda 3 Apartado A- Generalidades en el sub ítem 1.2 se menciona que la validez de la licitación esta supeditada a la aprobación de la excepción solicitada al Equipo Económico Nacional. Consultamos si esta aprobación se confirmó o no para este llamado	06-11-2013	15:35:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aún no se cuenta con la aprobación de la excepción solicitada al Equipo Económico Nacional.	07-11-2013	11:57:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el lote 1, ítem 1, en el apartado 7.2, protocolos Capa 3 - Routing, solicitamos que SDLC y ADSL over ISDN figuren como recomendados y no como Exigidos ya que en nuestro País no existen redes que exijan dichos requisitos.	06-11-2013	15:37:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:52:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la adenda 3 se modifica la forma de pago y se indica que los pagos serán en un plazo de 60 Días posterior a la facturación. Solicitamos confirmar si se cumplirá el plazo mencionado y si se tienen confirmados los fondos y su disponibilidad para estos pagos. Esto se debe a sucesivas retenciones y demoras de pago existentes en otros entes estatales dependientes de Hacienda.	06-11-2013	15:37:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Aún no se cuenta con la aprobación de la excepción solicitada al Equipo Económico Nacional. Con respecto al cumplimiento de los plazos, cabe destacar que los plazos de pago son estimados atendiendo la naturaleza de los Fondos previstos para el pago (Fuente de Financiamiento 10 - Recursos del Tesoro) los cuales están sujetos a la disponibilidad del flujo de caja del Ministerio de Hacienda.	08-11-2013	12:45:55
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 1, se requiere que el dispositivo soporte 400.000 sesiones concurrentes. Solicitamos que, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, sean aceptados dispositivos que soporten 375.000 sesiones concurrentes. El equipo estaría cumpliendo funciones de ruteo y no de seguridad es decir el tratamiento para el tráfico que se cursa sobre el mismo no será mediante sesiones de firewall.	06-11-2013	15:39:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:53:29
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 2, se solicita crecimiento de hasta 250 contextos virtuales, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, sean aceptados dispositivos que soporten hasta 10 contextos. Dejamos constancia que el termino contextos virtuales es comúnmente empleado por el fabricante CISCO para sus plataformas de Firewall ASA, consideramos que este requerimiento restringe la participación de oferentes ya que dichas licencias al querer ser aplicadas tienen un costo altamente elevado para la convocante tomando inviabilidades desde lo económico su ampliación en la práctica, sino que además no resulta técnicamente lógico el criterio utilizado debido a la performance y rendimiento solicitada para el dispositivo en este ítem.	06-11-2013	15:40:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:53:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 2, se requiere que el dispositivo soporte 18.000 nuevas sesiones por segundo. Solicitamos que, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, sean aceptados dispositivos que soporten 15.000 nuevas sesiones por segundo.	06-11-2013	15:40:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:54:14
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 3, se solicita un MTBF de 180.000 horas. Solicitamos que, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, sean aceptados dispositivos que soporten un MTBF de 120.000 horas que es equivalente a 13 años.-	06-11-2013	15:41:21
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:54:31
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 3 se requiere que el dispositivo soporte módulos ópticos CWDM los cuales no son comunes para dispositivos del porte que se solicita. Solicitamos por dicho que, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, dicho requerimiento sean considerado como Recomendado y no como Exigido.	06-11-2013	15:41:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:54:45
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 3, se requiere la funcionalidad de Sflowv5. Solicitamos que, de modo a permitir una mayor participación de oferentes, sean aceptados dispositivos que soporten cualquier versión de sflow.	06-11-2013	15:42:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:55:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el lote 1, ítem 3, se requiere en el apartado Indicadores de Performance 5.1 Capacidad de Switching en Full Duplex 150Gbps. entendemos q esta variable refiere al swithcing agregado que alcanza por el apilamiento de los equipos ya que la capacidad de conmutación que surge de la sumatoria de interfaces real para un equipo 48 puertos sería menor o se trataría de una variable de rendimiento sobre-suscripta, en este sentido solicitamos que, de modo a permitir una mayor participación de oferentes sean aceptados dispositivos que soporten una Capacidad de Switching de 136 Gbps.	06-11-2013	15:43:01
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:55:34
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Vemos que un potencial oferente ha efectuado para el Lote 3 - Ítem 1: UPS 30KVA - 6.1 Espacio disponible una Consulta, que copiada textualmente dice: Como cada fabricante varía la cantidad de unidades en batería para alcanzar la autonomía solicitada, la exigencia de dimensiones de UPS en conjunto con las baterías es totalmente limitante a una marca. Y solicita que dichas exigencias sean opcionales con asombro la Convocante simplemente da como Respuesta: Remitirse al PBC. Decimos con asombro, ya que la DNCP vía la Resolución No. 1664/2013 (que adjuntamos) RESOLVIO en el No. 2, ORDENAR LA MODIFICACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES en lo referente a las especificaciones técnicas del Lote N° 1- ítem 1,9.3 NAT y del Lote No 3 - Item 1 UPS 30KVA, en base a las directrices trazadas en dicha resolución. Además coincidimos con el potencial oferente que efectuó la consulta en el sentido que las especificaciones técnicas de las UPSs a ser adquiridas, están direccionadas en un 99% (noventa y nueve por ciento) a las marca EATON Powerware modelo 9355 lo cual no deja ninguna chance a otras marcas de igual o mejor calidad de presentar oferta en esta LPN. Con lo mencionado, solicitamos a la Convocante reformule las especificaciones técnicas de las UPSs.	07-11-2013	10:48:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	07-11-2013	11:53:05
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Dicho equipo debe soportar RAID 0, 1, 5, 6, 10. Se solicita que el niveles de RAID 1 sea opcional ya que para la envergadura de almacenamiento solicitada sería poco usual la utilización de este tipo de RAID.	07-11-2013	13:48:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2013	11:29:03
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se exige fuente de alimentación: Mayor o igual 500W real  Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc..., incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 500 Watt corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0).  Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al ítem sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.	07-11-2013	14:02:33
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2013	11:29:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos que las EE.TT. para este ítem sean reformuladas debido a que están dirigidas al equipo marca Cisco Serie MDS9000 de manera a dar mayor participación a posibles oferentes.	07-11-2013	14:09:30
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2013	11:30:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

<p>1) Acerca del numeral 8. Montaje, Instalación y Puesta en Servicio, de las Especificaciones técnicas del Lote 1, Item 2. Grupo Generador de 60KVA, de la Adenda No.2, donde se indica que el sistema a ser suministrado debe integrarse a la red de energía eléctrica de la ANDE disponible en el sitio, solicitamos favor confirmar que la capacidad del transformador trifásico de media tensión (23KV) existente en el edificio es suficiente para soportar la carga de 60KVA prevista, considerando las capacidades de las UPSs y del Grupo Generador.</p> <p>2) Con referencia al numeral 8. Montaje, Instalación y Puesta en Servicio, de las Especificaciones técnicas del Lote 1, Item 2. Grupo Generador de 60KVA, de la Adenda No.2, consultamos si existe un tablero eléctrico principal (Tablero ANDE) desde donde deberá ser derivada la alimentación para el Tablero de Transferencia Automática (TTA) del Grupo-Generador a ser ofertado.</p> <p>En caso afirmativo, consultamos si el tablero existente (Tablero ANDE) dispone de espacio suficiente para instalar un disyuntor termomagnético adicional de Corte General?</p> <p>En caso contrario, consultamos si se deberá suministrar y montar un tablero eléctrico externo, cercano al existente para ubicar el disyuntor antes mencionado.</p> <p>3) En las Especificaciones técnicas del Lote 1, Item 2. Grupo Generador de 60KVA, numeral 8.1 de la Adenda No. 2 se expresa que se deberá contemplar en promedio, 30m. de cableado solamente desde el generador hasta el Datacenter, y teniendo en cuenta que también debe existir un cableado desde el generador hasta el Tablero ANDE, consultamos si también se deberá incluir en la oferta este cableado.</p> <p>4) En las Especificaciones técnicas del Lote 1, Item 2. Grupo Generador de 60KVA, numeral 8.1 de la Adenda No. 2 se expresa que se deberá contemplar en promedio, 30m. de cableado desde el generador hasta el Datacenter. Referente a este punto, consultamos cuál es la distancia promedio entre el Generador y el tablero ANDE, mencionado en la consulta anterior.</p> <p>5) En las Especificaciones técnicas del Lote 1, Item 2. Grupo Generador de 60KVA, numeral 8.1 de la Adenda No.2 se solicitan gestiones ante la ANDE para la acometida del suministro eléctrico al generador. Al respecto, entendemos que es existente la acometida desde la red de energía eléctrica de la ANDE hasta el Transformador de media tensión (23KV-a-380/220V) del edificio, desde donde se alimenta en Baja Tensión (380/220V) la carga del edificio, a través de un Tablero de Energía Eléctrica Principal o Puesto de Entrega. Desde este Tablero deberá ser alimentado el Tablero de Transferencia Automática (TTA) del Grupo Generador. Es correcta nuestra apreciación?</p>	07-11-2013	14:18:07
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Consulta N° 1) Si, es suficiente.</p> <p>Consulta N° 2) Debe contemplar la instalación del tablero adicional. Ver Ítem 8.1 de la Adenda N° 2 "...El montaje, la instalación, configuración y puesta en servicio, incluidas todas las adecuaciones mecánicas, físicas, eléctricas, conexión con los sistemas de puesta a tierra existentes..."</p> <p>Consulta N° 3) Debe contemplar instalación de cableado entre el generador y el tablero de la Ande. Ver Ítem 8.1 de la Adenda N° 2 "...El montaje, la instalación, configuración y puesta en servicio, incluidas todas las adecuaciones mecánicas, físicas, eléctricas, conexión con los sistemas de puesta a tierra existentes..."</p> <p>Consulta 4) La distancia promedio es de 50 (cincuenta) metros.</p> <p>Consulta 5) La apreciación es correcta.</p>	11-11-2013	11:36:38

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con referencia al numeral 8.1 de las Especificaciones técnicas del Lote 1, Item 2. Grupo Generador de 60KVA, deseamos hacer notar que la capacidad del Transformador de media tensión existente debe ser suficiente para soportar la carga adicional de 60KVA prevista, teniendo en cuenta los equipos UPSs y Grupo Generador a ser ofertados. En caso contrario, el sistema de energía a ser ofertado no podrá operar a plena carga, sino a una capacidad limitada por la disponibilidad del Transformador de media tensión y por la sección de los conductores asociados.	07-11-2013	14:18:53

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es suficiente para soportar la carga prevista de 60 KVA	11-11-2013	11:37:22

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En el Plan de Entrega del Lote 1. Energía Ininterrumpida y estabilizada para Data Center, se establece un plazo de entrega de 25 días calendario a partir de la firma del contrato. Acerca de este requerimiento, respetuosamente solicitamos la extensión del plazo a al menos 120 días considerando que los tiempos de fabricación e importación de este tipo de equipos están en el orden de los 120/150 días.	07-11-2013	14:19:37

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2013	11:37:47

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptados equipos con cámaras web de 1,3 MP High-Definition (720p).	07-11-2013	14:37:05

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2, que modifica al Pliego de Bases y Condiciones.	11-11-2013	11:37:56

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Mediana	1	23.1508.3575.0	Póliza	El Sol del Paraguay	13-11-2013	14-11-2013	22-02-2014

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Sin categorizar	2	45150800054180000	Póliza	Aseguradora del Este	14-11-2013	14-11-2013	27-02-2014
DIVISERV SA - 80020475-1	Sin categorizar	3	06.1508.36295/000	Póliza	RUMBOS S.A. DE SEGUROS	14-11-2013	15-11-2013	15-03-2014
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	Grande	4	22.1508.10404/000	Póliza	Seguro Chaco S.A	12-11-2013	15-11-2013	23-02-2014
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	Grande	5	1.1508.0009173.0000	Póliza	EL COMERCIO PARAGUAYO	12-11-2013	15-11-2013	18-02-2014
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	Grande	6	007.1508.028412	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	14-11-2013	15-11-2013	23-02-2014
DATA LAB SA - 80030218-4	Grande	7	007.1508.028415/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA	14-11-2013	15-11-2013	25-03-2014
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	Sin categorizar	8	31.1508.0004955.0000	Póliza	GRUPO GENERAL	14-11-2013	14-11-2013	14-03-2014

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - LOTE 1 - ENERGIA ININTERRUMPIDA Y ESTABILIZADA PARA DATA CENTER							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39121004-003	UPS DE 20 KVA					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Eaton	Eaton	9355	Taiwan	UPS 9355 de 30 kVA	80.746.875	242.240.625
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	VCP	VCP	EA660	CHINA		94.000.000	282.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	KEHUA	KEHUA	KR3330	CHINA	UPS DE 20 KVA	53.350.600	160.051.800
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	INVERTER	INV INVERTER	ATLANTICQS3320 KVA	EUROPEA	UPS 20 KVA	76.540.000	229.620.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	26111601-002	Grupo Generador de 60KVA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Caterpillar	Caterpillar	GEP-65	Brasil	Grupo Generador Caterpillar	170.408.571	170.408.571
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	VCP	VCP	EL60SS3	CHINA		179.300.000	179.300.000
DATA LAB SA - 80030218-4	OLYMPIAN-CATERPILLAR	CATERPILLAR	GEP65	BRASIL	Grupo Generador de 60KVA	319.744.800	319.744.800
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	HIMOINSA	HIMOINSA	HFV60T5SOUNDP	ESPAÑA	GENERADOR 60 KVA	116.407.550	116.407.550

INFORMACION DEL LOTE: 2 - LOTE 2 - SERVIDORES							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43201410-011	Switch KVM					3
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	APC	APC	AP5201 - AP5717	USA	Switch KVM	16.232.143	48.696.429
DIVISERV SA - 80020475-1	APC	ACP -Schneider	AP5717 -AP5201	USA	CONSOLA de 1U, Monitor LCD de 17", Teclado y Mouse (Touchpad) y KVM Switch	15.263.625	45.790.875
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	HP	Hewlett Packard	TFT7600G2 + HP Server Console Switch 0x2x8	China		22.503.800	67.511.400
DATA LAB SA - 80030218-4	PLANET	PLANET	DKVM-1708	TAIWAN	Switch KVM	10.120.000	30.360.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43201410-006	Switches para San	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco Systems	MDS 9148	USA	SAN Switch	58.929.329	58.929.329
DIVISERV SA - 80020475-1	Cisco	Cisco	Cisco MDS9148	USA	Cisco MDS 9148 Fabric Switch	44.702.775	44.702.775
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	HP	Hewlett Packard	HP SN6000C	China		76.260.000	76.260.000
DATA LAB SA - 80030218-4	CISCO	CISCO	MDS 9148	EE.UU	Switches para San	136.506.800	136.506.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43211501-001	Servidor con conectividad SAN	3

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Cisco	Cisco Systems	Cisco UCS C260	USA	Servidor Cisco UCS C260	162.874.798	488.624.394
DIVISERV SA - 80020475-1	IBM	IBM	IBM x3650 M4	USA	IBM System x3650 M4	103.998.180	311.994.540
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	HP	Hewlett Packard	ProLiant DL380p Gen8	USA		97.700.000	293.100.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL	PowerEdge R720	EEUU	Servidor con conectividad SAN	150.502.600	451.507.800

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	43201802-001	Storage Area Network	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A. - 80023118-0	Fujitsu	Fujitsu	ETERNUS DX90 S2	Japon	Sistema de Almacenamiento en discos	248.473.071	248.473.071
DIVISERV SA - 80020475-1	IBM	IBM	Storwize v3700	USA	IBM System Storage Storwize v3700	123.874.140	123.874.140
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	HP	Hewlett Packard	3PAR 7200	USA		335.000.000	335.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	EMC	EMC	VNX5200	EE.UU	Storage Area Network	420.087.000	420.087.000

**INFORMACION DEL LOTE: 3 - LOTE 3 - STORAGE**
**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43201802-001	Network Attached Storage	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	Synology	Synology	DS213+	EE.UU	Network Attached Storage	5.954.100	5.954.100

**INFORMACION DEL LOTE: 4 - LOTE 4 - PCS**
**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43211508-001	Computadoras Personales (PC servidor)	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	OptiPlex 7010 MT	EEUU	Computadoras Personales (PC servidor)	14.126.500	141.265.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43211509-001	Notebook	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL INC	DELL	Latitude E6530	EEUU	Notebook	11.604.700	116.047.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43212105-001	Impresora Laser	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	HP	Hewlett-Packard	HP LASER 1536	EE.UU	Impresora Laser	4.432.050	4.432.050

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	45111609-001	Proyector Multimedia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	EPSON	EPSON	EPSON S12	EEUU/CHINA	Proyector Multimedia	4.529.300	4.529.300

**INFORMACION DEL LOTE:** 5 - LOTE 5 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	46171610-002	Cámaras de Vigilancia	6

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Vivotek	Vivotek	IP8361	Taiwan	Camara IP	6.750.000	40.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	46171621-001	Grabadora de Sonido y Video de Vigilancia	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Vivotek	Vivotek	NR8201	Taiwan	NVR	9.500.000	9.500.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 6 - LOTE 6 - TERMINAL DE CONSULTAS

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43211502-9998	Terminal de Consulta	6

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	Bematech	Bematech	Terminal Kiosk K301S	Brasileña	Equipo terminal de consulta	45.000.000	270.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Perto	Perto	Ultra Web	BRASIL	Terminal de Consulta	64.560.500	387.363.000

**INFORMACION DEL LOTE:** 7 - LOTE 7 - VARIOS

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	52161505-9998	Televisor LED	6

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

## Listado General de todas las Ofertas

### 1 - LOTE 1 - ENERGIA ININTERRUMPIDA Y ESTABILIZADA PARA DATA CENTER

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	256.000.000	15-11-2013	08:34:03.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df4fdb69b611905fa933dd8a3267c6c	
DATA LAB SA - 80030218-4	257.000.000	15-11-2013	08:33:25.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b6719c54577f2fed8216e8113f3a680	
DATA LAB SA - 80030218-4	257.500.000	15-11-2013	08:33:18.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40bcdbf4f684182fad3418efaa9ea070	
DATA LAB SA - 80030218-4	258.000.000	15-11-2013	08:33:06.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	111c2378a5b6cd3be5c1acef0b6dac6b	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	259.000.000	15-11-2013	08:32:53.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbc74f0c3687b6190126079bc9b66872	
DATA LAB SA - 80030218-4	259.500.000	15-11-2013	08:32:51.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf1c084db449c57f170a9fad435d2f90	
DATA LAB SA - 80030218-4	260.000.000	15-11-2013	08:32:40.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f90b31e04eabd0d696257b33c9c0e5de	
DATA LAB SA - 80030218-4	260.500.000	15-11-2013	08:32:33.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9949027d8b10b6e30896b03a07ce803c	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	261.400.000	15-11-2013	08:32:24.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec38155ef487029bc46ddadd3001e0e5	
DATA LAB SA - 80030218-4	261.500.000	15-11-2013	08:32:15.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7145fc1e29c9e37fd43c96bb25e7db7	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	261.900.000	15-11-2013	08:32:14.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1fa1c28d8230339f04d5727971713036	
DATA LAB SA - 80030218-4	262.000.000	15-11-2013	08:32:03.694	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d62817a43b5ce22fee81dc17b7e0da61	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	262.900.000	15-11-2013	08:32:06.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b238fd1066c3729638b3b1b658f2865c	
DATA LAB SA - 80030218-4	263.000.000	15-11-2013	08:31:51.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ccad2764ce018719e0f8157555a3721	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	263.500.000	15-11-2013	08:31:41.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c5a91418d61834196553091e5dc6d9a	
DATA LAB SA - 80030218-4	264.000.000	15-11-2013	08:31:29.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc91b9d3f08c6f866ebaed6dce8ad977	
DATA LAB SA - 80030218-4	265.000.000	15-11-2013	08:31:23.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89a7ec05871f680511196cf73c1d0a73	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	265.000.000	15-11-2013	08:31:29.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	627e8233dcbc19aa2f714535ae2d5653	
DATA LAB SA - 80030218-4	267.000.000	15-11-2013	08:31:18.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82235d13d4733b5b87427bc6356e8687	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	267.000.000	15-11-2013	08:31:20.625	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a293018bb771f2aed88b37ab6e83640	
DATA LAB SA - 80030218-4	268.000.000	15-11-2013	08:31:12.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c245697df33baa15e904d5ecb4d12b3c	
DATA LAB SA - 80030218-4	269.000.000	15-11-2013	08:31:06.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a79f8c8aa87d1f86122ec50feca18acb	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	269.000.000	15-11-2013	08:31:10.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46e59af0be8302188056863022e287fc	

### Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	270.000.000	15-11-2013	08:31:00.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12b4dc9119c2e3034145522718c4fb1c	
DATA LAB SA - 80030218-4	271.000.000	15-11-2013	08:30:55.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbdccdc65e226b77d8bf2dd8eb7ff4a1	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	271.000.000	15-11-2013	08:31:03.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7998d98526fb6459214024ff98271009	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	273.000.000	15-11-2013	08:30:43.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dd427ebb215d7c9ff27bbf792ad7427	
DATA LAB SA - 80030218-4	273.000.000	15-11-2013	08:30:48.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2df7e72119c440aa6560f21d5df039b5	
DATA LAB SA - 80030218-4	274.000.000	15-11-2013	08:30:42.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4a98b87e4181bd2055a04ef8fcd01d	
DATA LAB SA - 80030218-4	275.000.000	15-11-2013	08:30:36.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8314aff3cf60ed23a8f932e361f4f7a6	
DATA LAB SA - 80030218-4	276.000.000	15-11-2013	08:30:30.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	554191630382be8666b93014733aa080	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	277.000.000	15-11-2013	08:30:37.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8945760db4cd31c708732ab4b2263a6	
DATA LAB SA - 80030218-4	278.000.000	15-11-2013	08:30:24.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5753474d21dee5693ece14c7ae9b1e4	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	278.500.000	15-11-2013	08:30:28.141	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18bd1ae89159613904eef4c4547d3818	
DATA LAB SA - 80030218-4	279.000.000	15-11-2013	08:30:16.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6937283e3b3341109e3eb3f6840d05ca	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	279.000.000	15-11-2013	08:30:16.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beef865190964420464a5810ed90720c	
DATA LAB SA - 80030218-4	280.000.000	15-11-2013	08:30:07.624	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acb82fbb856d82cecd0579c6671c3527	
DATA LAB SA - 80030218-4	281.000.000	15-11-2013	08:30:02.736	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6374f740474e3bcda75beadc49dfb17	
DATA LAB SA - 80030218-4	282.000.000	15-11-2013	08:29:57.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48fd71e1f316dc7f96acbf57f19d60b	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	283.000.000	15-11-2013	08:29:52.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5df65d304c475cd5fc9d5321c83288d	
DATA LAB SA - 80030218-4	285.000.000	15-11-2013	08:29:52.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f56476f797d9ba3a65e35fe2682e63eb	
DATA LAB SA - 80030218-4	286.000.000	15-11-2013	08:29:44.178	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1f0238533d261965fa74061a5bc5f7b	
DATA LAB SA - 80030218-4	287.000.000	15-11-2013	08:29:36.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12f1b24f775bdad7329604acc3576f90	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	287.000.000	15-11-2013	08:29:45.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c040647f5277623c36af15bb6de1869	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	288.900.000	15-11-2013	08:29:40.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b29c2d5d2b4a3e134a3525596eb5e929	
DATA LAB SA - 80030218-4	289.000.000	15-11-2013	08:29:27.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98b5325d0228e1c4c1cf089239ffd7f8	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	289.900.000	15-11-2013	08:29:29.833	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	396494a3fcfc108b47fa8e4de6b1cbe	
DATA LAB SA - 80030218-4	290.000.000	15-11-2013	08:29:19.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f6d1498673ed9b9ab00440ad2e8814e1	

### Listado General de todas las Ofertas

COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	291.000.000	15-11-2013	08:29:19.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	423d73c4da656af6f74844048d67b538	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	291.900.000	15-11-2013	08:29:18.609	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ff1ce0fc3c9957f1bc8d5c8bb1a441	
DATA LAB SA - 80030218-4	292.000.000	15-11-2013	08:29:11.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7738615722cd26539db8c95b00f68d08	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	293.000.000	15-11-2013	08:29:09.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8568f8fbb9968c1d894180e348011ad8	
DATA LAB SA - 80030218-4	294.000.000	15-11-2013	08:29:03.652	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03b25665f9192c8eb8de1af67e66adf2	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	294.900.000	15-11-2013	08:29:08.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfb8d9b9cacb39a63e65ce26d602a966	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	295.000.000	15-11-2013	08:28:57.845	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	602ccfffd3db4c14f2a13559d0c1f368	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	295.900.000	15-11-2013	08:29:00.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	080274e31f92c5751f0736b9868b3dc6	
DATA LAB SA - 80030218-4	296.000.000	15-11-2013	08:28:51.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5c94c26e0b9501b2ea7ba1ea1f0ad95	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	297.000.000	15-11-2013	08:28:25.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c96bc8fb0eb16fcd77d44726cad06e7	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	298.900.000	15-11-2013	08:28:17.137	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d7b524e8310c7edac388c2f71e0e90f	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	299.000.000	15-11-2013	08:28:12.374	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca8b4ef4c577683facec841ec9e38ff1	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	299.900.000	15-11-2013	08:27:57.750	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b3059ae19040b78b3168833ef1b9a41a	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	300.000.000	15-11-2013	08:27:44.431	Etapa de Puja
		Código Verificador:	56aac8d2e41fbb8174ef191aafabbea	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	302.900.000	15-11-2013	08:27:33.167	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d8dc1688c01182e9daf5258c59c5c845	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	303.000.000	15-11-2013	08:27:18.536	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d2863bd4acc448943c2f67ce264291fd	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	304.900.000	15-11-2013	08:27:11.311	Etapa de Puja
		Código Verificador:	17b75231998ad3d3bde8030dc1c3c419	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	305.000.000	15-11-2013	08:27:05.909	Etapa de Puja
		Código Verificador:	277699f3496f9c599c44061cebd8d36f	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	306.900.000	15-11-2013	08:26:59.728	Etapa de Puja
		Código Verificador:	78de59ff1f1298bc584d7abc9c83a6c8	
COMPañIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	307.000.000	15-11-2013	08:26:45.744	Etapa de Puja
		Código Verificador:	093c83ba0c23fd867a00c998ae35cb9a	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	308.900.000	15-11-2013	08:26:53.794	Etapa de Puja
		Código Verificador:	83ced5cc8bbf450332542fe4921c9ba	
DATA LAB SA - 80030218-4	309.000.000	15-11-2013	08:26:41.290	Etapa de Puja
		Código Verificador:	50ce6e4da38fc5b57fd42bd45d54078f	

### Listado General de todas las Ofertas

CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	309.900.000	15-11-2013	08:26:39.966	Etapa de Puja
		Código Verificador:	da3f6de8e630b5d620e04824d111f5c2	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	310.000.000	15-11-2013	08:26:23.822	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bfec9a860ae6f9c2f1e5cd3549281447	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	311.900.000	15-11-2013	08:26:18.450	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8d604f91bd975e2f9a832b01bafad1ee	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	312.000.000	15-11-2013	08:26:01.057	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d791eedfe84fb2a2c44f7c80b6301461	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	314.900.000	15-11-2013	08:25:37.057	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b48ea305f095be2d63307bbe56872456	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	315.000.000	15-11-2013	08:25:28.617	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dc650227bc3e1327b112392ee7aa51a2	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	316.900.000	15-11-2013	08:25:16.736	Etapa de Puja
		Código Verificador:	29aaa3eb6f5e10a86f0d7f6bdd853a4c	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	317.000.000	15-11-2013	08:25:07.156	Etapa de Puja
		Código Verificador:	750d9c49772a005902a36de8c7159abb	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	318.900.000	15-11-2013	08:24:54.987	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e02100e28a3a74b495cb1f1400364de3	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	319.000.000	15-11-2013	08:24:35.778	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0c7a4f5261c15ca8daeeff25c9199bd	
DATA LAB SA - 80030218-4	320.000.000	15-11-2013	08:24:54.055	Etapa de Puja
		Código Verificador:	94f8f5b9b19c1d3107f7a812f9e1709a	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	322.900.000	15-11-2013	08:24:24.826	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5af21bba4dfd3f51d86222e3f209d0b1	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	323.000.000	15-11-2013	08:24:02.826	Etapa de Puja
		Código Verificador:	60a1bff2deb0e914fb794c89b8baee37	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	324.900.000	15-11-2013	08:23:47.656	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5f9d9aeb27fc483c56fc2be54dde867f	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	325.000.000	15-11-2013	08:23:31.375	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b7ed2e1918a33567bca47f32728fd346	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	325.900.000	15-11-2013	08:23:16.242	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ae3082b487203138abb6095706926061	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	330.000.000	15-11-2013	08:22:45.820	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f40b49a20d017351652851702c1bbadf	
DATA LAB SA - 80030218-4	335.000.000	15-11-2013	08:23:09.404	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8033db1b8825896855170dd4135adf75	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	336.900.000	15-11-2013	08:22:28.514	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e096a858406c81465512dba51c0e1485	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	337.000.000	15-11-2013	08:21:57.974	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1002560f78aa1492fd91e471f09893dd	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	339.828.750	15-11-2013	08:22:24.623	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2cbe4ef6fcffa08cabf3f3fb5113dd15	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	339.900.000	15-11-2013	08:21:44.373	Etapa de Puja
		Código Verificador:	db40f44bcaac29da8babe5ca7fb1b2e6	

### Listado General de todas las Ofertas

COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	340.000.000	15-11-2013	08:21:11.128	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c91e4107aecb00a9bbd567d6cd6206fe	
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	346.027.550	15-11-2013	08:02:38.237	Propuesta
		Código Verificador:	db8a041c0b94e569e8468e04700b4bea	
DATA LAB SA - 80030218-4	360.000.000	15-11-2013	08:22:12.004	Etapas de Puja
		Código Verificador:	92cab0af44f7cef2da8933048fbef6d7	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	400.000.000	15-11-2013	08:20:27.836	Recepción de Lances
		Código Verificador:	24916d15965ffcc5a9548b4bd7e2e7ae	
DATA LAB SA - 80030218-4	410.000.000	15-11-2013	08:20:55.626	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9775a2e93708bc507515131bd3a339e9	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	412.649.196	15-11-2013	08:02:38.225	Propuesta
		Código Verificador:	2d2ce6531d3bbf28a950ccac57305d20	
DATA LAB SA - 80030218-4	460.000.000	15-11-2013	08:19:54.686	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9a5efc1f3309d3d35748fc64df3d7d97	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	461.300.000	15-11-2013	08:02:38.238	Propuesta
		Código Verificador:	f6b501bfd32a468d9750bafce71307ec	
DATA LAB SA - 80030218-4	470.000.000	15-11-2013	08:18:35.267	Recepción de Lances
		Código Verificador:	78822c9d11e9c318d064c380504fbdba	
DATA LAB SA - 80030218-4	479.796.600	15-11-2013	08:02:38.235	Propuesta
		Código Verificador:	7eeb6200cbb8fef93af34e545180953c	

### 2 - LOTE 2 - SERVIDORES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	458.000.000	15-11-2013	08:54:09.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	656aaaaaba44b1e852020973c5174c2ed	
DIVISERV SA - 80020475-1	460.000.000	15-11-2013	08:53:43.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb73ba265d7f8e22fd191c2e64a3c072	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	461.000.000	15-11-2013	08:53:34.349	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	01d1bbcc95197ecdc124480a59c32c38	
DIVISERV SA - 80020475-1	465.000.000	15-11-2013	08:53:19.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b95430f471ddaf0879b2981c207548c	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	466.000.000	15-11-2013	08:53:07.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82b275e5a1c15a58500156a4778e0ebe	
DIVISERV SA - 80020475-1	470.000.000	15-11-2013	08:52:25.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee6b137d798cab15c9075bfec8ff56ea	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	474.000.000	15-11-2013	08:52:10.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e81dca1615a8e0ea4ab5d0a3ff7e119	
DIVISERV SA - 80020475-1	475.000.000	15-11-2013	08:51:27.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48f4618d67335bae6129c7e233f71360	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	478.000.000	15-11-2013	08:51:05.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2dea680a9b16e09cb2e9eac7587c5f36	
DIVISERV SA - 80020475-1	485.000.000	15-11-2013	08:50:43.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b2f24ab477c9e4c0f400cb0be2d8e42	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	489.000.000	15-11-2013	08:50:19.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce9839d300e8dab5834da8da36214386	
DIVISERV SA - 80020475-1	495.000.000	15-11-2013	08:50:04.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e3132e282bfd80ccfe941b1417ced2	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	499.000.000	15-11-2013	08:49:36.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d8f1e43bc9c0d69ad1d676b7d8947c7	
DIVISERV SA - 80020475-1	526.362.330	15-11-2013	08:02:38.637	Propuesta
		Código Verificador:	9af87c2b0e045e494673e75bcf1458c6	
DATA LAB SA - 80030218-4	640.000.000	15-11-2013	08:52:11.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d75eae6b17f1c2f25b5ee2cf7cd65903	
DATA LAB SA - 80030218-4	650.000.000	15-11-2013	08:50:32.141	Periodo Aleatorio

### Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0893e6dfccb464a617b9f4b2a23c694b	
DATA LAB SA - 80030218-4	690.000.000	15-11-2013	08:50:13.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d19282bc3802f47f34d9f47017ca6fd4	
DATA LAB SA - 80030218-4	700.000.000	15-11-2013	08:49:44.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf9054e73b6b6a5c6b11d8bd90b42cc5	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	714.196.767	15-11-2013	08:49:28.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	143e05a5ce766b6dfd15cfe54b9a32cb	
DATA LAB SA - 80030218-4	740.000.000	15-11-2013	08:49:20.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6da5f45f9b3e8d1ac3986883e6cde66e	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	750.000.000	15-11-2013	08:48:21.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79664ce56fcecac52c57d91d2bceb7ce7	
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	771.871.400	15-11-2013	08:02:38.639	Propuesta
		Código Verificador:	b912aab82ee79f27abd46abebbd49ec4	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	844.723.223	15-11-2013	08:02:38.641	Propuesta
		Código Verificador:	ceb26cdf95dad8678d187fdac6a45c3	
DATA LAB SA - 80030218-4	890.000.000	15-11-2013	08:48:02.418	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9e26af0f1d3932eaf4de2ae3bcf8130e	
DATA LAB SA - 80030218-4	900.000.000	15-11-2013	08:47:00.990	Etapa de Puja
		Código Verificador:	03493a67393db4b74a01aadba7f8318c	
DATA LAB SA - 80030218-4	910.000.000	15-11-2013	08:46:19.920	Etapa de Puja
		Código Verificador:	515434898989a62fb28d635c0c3adf1f	
DATA LAB SA - 80030218-4	920.000.000	15-11-2013	08:45:54.834	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bdba30cba0a04657aff4b8c7c68a145a	
DATA LAB SA - 80030218-4	940.000.000	15-11-2013	08:45:35.735	Etapa de Puja
		Código Verificador:	84e86efedba9a9d54291ba24f374cf57	
DATA LAB SA - 80030218-4	950.000.000	15-11-2013	08:45:07.534	Etapa de Puja
		Código Verificador:	89087519112e45413cf6a637d774413a	
DATA LAB SA - 80030218-4	960.000.000	15-11-2013	08:44:34.073	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a5c3378d949512b1054ecf418cbc94c0	
DATA LAB SA - 80030218-4	970.000.000	15-11-2013	08:44:01.360	Etapa de Puja
		Código Verificador:	db0f1acab1a6f87f29ca2482a007d47c	
DATA LAB SA - 80030218-4	980.000.000	15-11-2013	08:43:41.344	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ab7803f558aede9142154bfc03d4402	
DATA LAB SA - 80030218-4	990.000.000	15-11-2013	08:43:08.482	Etapa de Puja
		Código Verificador:	caa01db772ea3421688e4a3ae007efc7	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.000.000.000	15-11-2013	08:42:43.327	Etapa de Puja
		Código Verificador:	28dddeb6a3b73924c2e8917190726ce3	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.010.000.000	15-11-2013	08:42:12.030	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3596edf2426366f3ff5de369ad073400	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.020.000.000	15-11-2013	08:41:38.956	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c32463c73d0ad3f1393b798fdb05316e	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.030.000.000	15-11-2013	08:40:19.478	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cfa40520cb5855d636bacf5a217e495e	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.038.461.600	15-11-2013	08:02:38.642	Propuesta
		Código Verificador:	325c556880ac02fd4734044ae664c83f	

#### 3 - LOTE 3 - STORAGE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	5.854.100	15-11-2013	09:17:05.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7200e1ec3432070c3a309566960d2045	
DATA LAB SA - 80030218-4	5.954.100	15-11-2013	08:02:38.663	Propuesta
		Código Verificador:	d0e0104db54b2fe6230aeea066ddee10	

#### 4 - LOTE 4 - PCS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	153.000.000	15-11-2013	09:38:22.174	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd5bef6650878c6cd7992a9d238ab89b	

### Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	210.000.000	15-11-2013	09:37:16.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50e0b7b8a9bfd54042ea61d3d364413c	
DATA LAB SA - 80030218-4	266.273.350	15-11-2013	08:02:38.698	Propuesta
		Código Verificador:	2f08d4e04ee0e3add339802882a7a496	

#### 5 - LOTE 5 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	48.000.000	15-11-2013	10:14:25.438	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f20b3f4d5be07f0d3ba6cfdc491e3107	
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	50.000.000	15-11-2013	08:02:38.722	Propuesta
		Código Verificador:	eda9377161c8836c38957a85501b6e03	

#### 6 - LOTE 6 - TERMINAL DE CONSULTAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	193.787.244	15-11-2013	10:47:21.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3728a4952d39bc9a14b1930addc28d6b	
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	195.744.691	15-11-2013	10:46:41.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b06685fe409fdeb88b14293c65fd905	
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	197.721.910	15-11-2013	10:46:17.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccd663b84fa9a4ffb3f06e19af51698b	
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	199.719.101	15-11-2013	10:45:50.887	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9d00840e8086cda59ab2810829650d2	
DATA LAB SA - 80030218-4	250.000.000	15-11-2013	10:46:37.946	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16f4bc8cdd6d31f346894506fa2aefda	
DATA LAB SA - 80030218-4	269.000.000	15-11-2013	10:45:31.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cac0aed56122ae241a5971d35aaeb6d	
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	270.000.000	15-11-2013	08:02:38.742	Propuesta
		Código Verificador:	05c3e60459030f8cf92face547db62b0	
DATA LAB SA - 80030218-4	350.000.000	15-11-2013	10:38:34.763	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0c709cc8de26e7829e716f8eac283dd9	
DATA LAB SA - 80030218-4	387.363.000	15-11-2013	08:02:38.744	Propuesta
		Código Verificador:	f84646be40b26cdf82b0f231de107c1a	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

#### 1 - LOTE 1 - ENERGIA ININTERRUMPIDA Y ESTABILIZADA PARA DATA CENTER

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	256.000.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	259.000.000
CONSORCIO GAIA SL - INTECH S.R.L. - DNCP-000385	288.900.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	339.828.750

#### 2 - LOTE 2 - SERVIDORES

Oferente	Mejor Precio
COMPUSAVER S.A. - 80012343-3	458.000.000
DIVISERV SA - 80020475-1	460.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	640.000.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	714.196.767

#### 3 - LOTE 3 - STORAGE

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	5.854.100

#### 4 - LOTE 4 - PCS

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	153.000.000

#### 5 - LOTE 5 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Oferente	Mejor Precio
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	48.000.000

#### 6 - LOTE 6 - TERMINAL DE CONSULTAS

Oferente	Mejor Precio
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A. - 80032663-6	193.787.244
DATA LAB SA - 80030218-4	250.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80012343-3 - COMPUSAVER S.A.

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2 - SERVIDORES	458.000.000

#### Proveedor: 80025189-0 - BIOS GROUP SRL

Item	Precio Ganador
5 - LOTE 5 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	48.000.000

#### Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1 - ENERGIA ININTERRUMPIDA Y ESTABILIZADA PARA DATA CENTER	256.000.000
3 - LOTE 3 - STORAGE	5.854.100
4 - LOTE 4 - PCS	153.000.000

#### Proveedor: 80032663-6 - HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.

Item	Precio Ganador
6 - LOTE 6 - TERMINAL DE CONSULTAS	193.787.244

### Listado de Mensajes

#### 1 - LOTE 1 - ENERGIA ININTERRUMPIDA Y ESTABILIZADA PARA DATA CENTER

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2013	08:14:57.917
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-11-2013	08:15:05.707
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-11-2013	08:16:02.320
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2013	08:20:54.854
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2013	08:20:58.731
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2013	08:27:58.121
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2013	08:34:22.350
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2013	08:34:22.414

#### 2 - LOTE 2 - SERVIDORES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2013	08:34:38.932
Continuamos con la Subasta.	15-11-2013	08:34:46.373
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-11-2013	08:34:49.475
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2013	08:38:43.591
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2013	08:38:46.307
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2013	08:48:12.055
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2013	08:54:25.078

### Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2013	08:54:25.136
------------------------------------------------------------	------------	--------------

#### 3 - LOTE 3 - STORAGE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2013	08:56:55.159
Continuamos con la Subasta.	15-11-2013	08:57:00.424
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2013	08:57:14.861
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-11-2013	08:57:27.977
Señor Oferente, baje su precio	15-11-2013	09:03:55.888
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	15-11-2013	09:04:02.875
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	15-11-2013	09:06:57.795
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2013	09:09:33.828
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2013	09:09:38.962
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2013	09:09:41.988
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2013	09:15:42.145
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2013	09:18:42.276
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2013	09:18:42.328

#### 4 - LOTE 4 - PCS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2013	09:21:14.018
Continuamos con la Subasta.	15-11-2013	09:21:22.660
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2013	09:21:25.645
Señor Oferente, baje su precio	15-11-2013	09:24:29.417
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-11-2013	09:24:32.644
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	15-11-2013	09:29:15.566
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2013	09:30:38.721
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2013	09:30:44.950
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2013	09:30:47.206
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2013	09:36:47.298
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2013	09:39:47.349
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2013	09:39:47.398

#### 5 - LOTE 5 - SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2013	09:42:19.096
Continuamos con la Subasta.	15-11-2013	09:42:24.748
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2013	09:42:28.463
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-11-2013	09:56:22.703
Señor Oferente, baje su precio	15-11-2013	09:56:26.379
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	15-11-2013	09:57:11.597
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2013	10:07:21.911
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2013	10:07:26.418
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2013	10:07:29.471
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2013	10:13:29.497
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2013	10:21:28.584
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2013	10:21:28.651

#### 6 - LOTE 6 - TERMINAL DE CONSULTAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2013	10:22:56.411
Continuamos con la Subasta.	15-11-2013	10:23:02.439
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-11-2013	10:23:06.957
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	15-11-2013	10:25:08.245
Señores bajen sus precios.	15-11-2013	10:28:24.361
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	15-11-2013	10:28:28.819
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2013	10:33:37.715
Señores esperamos mejores ofertas.	15-11-2013	10:33:41.081
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2013	10:33:43.485

### Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2013	10:44:34.803
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2013	10:47:34.918
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2013	10:47:34.981

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.