

CONSULTA





Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID Nº 267517

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 15:27 del día 16/9/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución Nº 1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 267517 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS PARA PETROPAR de la Institución:

Código Verificador: b0b41e45fe5b8f2ef6e8574552878d84

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
<u>UOC:</u>	UOC PETROPAR
Código SICP:	1338

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Consulta Realizada

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

Fecha

Hora

Se solicita a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y por su intermedio, a la contratante, la modificación de las especificaciones técnicas del item 9 que apuntan a una tecnología exclusiva, o caso contrario, la suspención de la adquisición del item 9 hasta la correspondiente revisión en virtud de lo siguiente: Que, los parámetros exigidos en las especificaciones técnicas confeccionadas por la contratante en el presente acto público, solo podrán ser alcanzados por el producto NSA 3500 de Marca Sonicwall/Dell. Que, como potencial oferente representante de otras soluciones UTM disponibles en el mercado, esto nos imposibilita participar y concursar en igualdad de condiciones. Que, para demostrar dicha situación, se adjunta el catalogo del producto SonicWall del cual se han copiado literalmente parámetros plasmados en las especificaciones técnicas de este llamado, donde se requiere a medida justa, las bondades del equipo NSA 3500 Sonicwall (equipo discontinuado, por lo tanto, sin soporte del	07-05-2014	19:08:11
fabricante) en particular. Que, lamentamos tal situación, la cual consideramos atenta contra el principio de competitividad y transparencia		
en el proceso de adquisiciones públicas, pues evitaría que potenciales oferentes presenten oferta en igualdad de condiciones, dando la preferencia exclusiva al representante de este producto en particular. Que, consideramos que esto no es lo más conveniente para la institución y para el estado paraguayo, pueso que de mantenerse estas especificaciones técnicas, se estaría eliminando cualquier chance de competencia a través de soluciones inclusive mejores y se estaría favoreciendo a un solo fabricante.		
Catalogo a comprar con las ETs: http://www.apintlcorp.com/SWPdf_en/ES/DS_ES_NSA_Series_A4.pdf		
RESPUESTAS		-
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se suspende la adquisicion del Item 9 para una mejor revision de las Espesificaciones Tecnicas.	23-05-2014	10:00:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se exige: Combo CD-RW/DVD, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray Disc Solicitamos respetuosamente el requerimiento del Blu-Ray Disc sea opcional, debido a que su uso fue reemplazado por los dispositivos de memoria flash ya que estos son más fáciles de adquirir, su expectativa de vida útil es más larga que la de los Blu-ray y pueden ser utilizados múltiples veces.	08-05-2014	14:01:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014	10:01:28
CONSULTA		

16-09-2014 1 de 56







Se exige: Unidad de disquete	08-05-2014	14:02:28
bebido a que el uso del disquete ha caído en desuso desde hace ya varios años, y los fabricantes de marcas de		
nombre internacional ya no incluyen esta unidad en sus equipos. Solicitamos respetuosamente sea considerada		
omo opcional la Unidad de disquete. RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA N° 2	23-05-2014	10:02:01
CONSULTA	25-05-2014	10.02.01
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Lector de tarjetas de medios (instalado en un compartimiento interno de 3.5)	08-05-2014	14:02:53
olicitamos respetuosamente sean aceptados Lectores de tarjetas de medios externos con conectividad USB RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:04:36
CONSULTA	20 00 2011	10.050
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Dos compartimientos internos de 3,5" para alojar dos unidades de 3,5" como mínimo libres	08-05-2014	14:03:16
olicitamos respetuosamente que las bahías internas no sean libres debido a que se estaría utilizando una de las		
ahías para el Disco Duro, por lo cual los equipos con dos compartimientos internos de 3,5 no pueden cumplir		
on esta especificación.		
RESPUESTAS	r 1	
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	Fecha	Hora
CONSULTA	23-05-2014	10:05:09
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Dos compartimientos internos externos de 5,5" libres	08-05-2014	14:03:39
	08-03-2014	14.03.39
Solicitamos respetuosamente el requerimiento de libres sea considerado opcional, debido a que uno de los compartimientos se estaría utilizando para el lector de DVD, dejando fuera de competición a la gran mayoría de		
os fabricantes.		
RESPUESTAS		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas /er ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014	Hora 10:05:19
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	23-05-2014	10:05:19
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada	23-05-2014	10:05:19
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA № 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación,	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo,	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, poptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica,	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, nun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, rambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de dimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, nun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0).	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, nun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo renergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, rambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de dimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, tun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el cendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, aptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de dimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Genete de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, aptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de dimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Genete de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de filtima generación, portimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, trambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos torrespondientes al Item sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento.	23-05-2014 Fecha	10:05:19 Hora
Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de omponentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Tuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 08-05-2014	Hora 14:04:14
Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de omponentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Tuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 08-05-2014 Fecha	Hora 14:04:14 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas nternacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor le potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 08-05-2014 Fecha	Hora 14:04:14 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Ge exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas nternacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, poptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación idisminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de llimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Geneta de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor le potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 08-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 14:04:14 Hora 10:05:58
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas nternacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, piptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dana la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eféctrica, ambio climático, menores costos de consumo efectrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos orrespondientes al Item sean cotizados con: "uente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor le potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está reparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Puerto de Vídeo Salidas VGA / DVI	Fecha Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 14:04:14 Hora 10:05:58
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Te exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas nternacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, ptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y innensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Pasado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos orrespondientes al Item sean cotizados con: "enette de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está reparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Ter exige: Puerto de Vídeo Salidas VGA / DVI Todicitamos aclarar qué puertos son los solicitados, ya que en Interfaces de Periféricos solicitan 1 VGA, 1	Fecha Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 14:04:14 Hora 10:05:58
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Te e exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas nternacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, ptimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y intensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Assado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos orrespondientes al Item sean cotizados con: "uente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está reparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Te exige: Puerto de Vídeo Salidas VGA / DVI Tolicitamos aclarar qué puertos son los solicitados, ya que en Interfaces de Periféricos solicitan 1 VGA, 1	Fecha Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 14:04:14 Hora 10:05:58
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Tonsulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas nternacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y limensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, un cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el endimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo nergético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, ambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de limentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos orrespondientes al Item sean cotizados con: "enente de Alimentación de 275 Watts os superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está reparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Se exige: Puerto de Vídeo Salidas VGA / DVI Solicitamos aclarar qué puertos son los solicitados, ya que en Interfaces de Periféricos solicitan 1 VGA, 1 DisplayPort, de manera a realizar una correcta propuesta de equipos.	Fecha Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 14:04:14 Hora 10:05:58
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. Conforme a la Potencia de la fuente de alimentación solicitada queremos mencionar que los equipos de marcas internacionalmente conocidas en cuanto a procesador etc, incluyen componentes de última generación, optimizados para un bajo consumo de energía, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada por la fábrica para proveer suficiente potencia y para soportar todos los componentes del equipo, aun cuando este se encuentre en la máxima configuración soportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la potencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas internacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos en áreas como: producción de energía eléctrica, cambio climático, menores costos de consumo eléctrico, etc. La especificación de equipos con fuentes de alimentación de 350 Watts corresponde a equipos que no soportan tecnología de optimización de consumo (mayor performance por Watt bajo estándares 4.0). Basado en lo expuesto en los párrafos precedentes, solicitamos se sirvan permitir que los equipos correspondientes al Item sean cotizados con: Fuente de Alimentación de 275 Watts o superior, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas Internacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su máximo crecimiento. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Puerto de Vídeo Salidas VGA / DVI Solicitamos aclarar qué puertos son los solicitados, ya que en Interfaces de Periféricos solicitan 1 VGA, 1 DisplayPort, de manera a realizar una correcta propuesta de equipos.	Fecha 08-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 14:04:14 Hora 10:05:58 Hora 14:04:56

16-09-2014 2 de 56

Fecha

Hora

Consulta Realizada







Listado de Consultas		
Ge exige: Ranuras de Expansión On Board libres (como mínimo) Una ranura PCIe x16 de 2º gen. Una ranura	08-05-2014	14:05:13
CIe x16 de 2º gen. (con cable x4). Una ranura PCIe x1. Una ranura PCI libre. olicitamos respetuosamente el requerimiento de libres sea opcional, ya que se estaría utilizando una ranura PCIe		
6 para la tarjeta de video que solicitan y por lo tanto se estaría limitando la participación de oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA Nº 2 CONSULTA	23-05-2014	10:06:34
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Sonido Placa de sonido integrada; línea de entrada, línea de salida, puerto para micrófono parlante	08-05-2014	14:05:38
terno. Parlantes Externos potenciados de la misma marca y color de la PC	00 00 2011	1 1135155
colicitamos aclarar qué tipos de Parlantes exigen, si son internos o externos. RESPUESTAS		
	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas er ADENDA N° 2	23-05-2014	10:06:52
CONSULTA	23-03-2014	10.00.32
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Sistema Operativo con sistema operativo licenciado última versión 64 bits español incluido.	08-05-2014	14:05:57
	00 00 201.	1
colicitamos aclarar qué tipo de Sistema Operativo es el que solicitan y qué tipo de licenciamiento requieren. RESPUESTAS		
	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas er ADENDA N° 2	23-05-2014	10:07:09
CONSULTA	23-03-2014	10:07:09
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Sonido Auricular con micrófono de la misma marca tipo manos libres	08-05-2014	14:06:42
olicitamos respetuosamente que sean aceptados auricular con micrófono de marcas diferentes a la PC ofertada.	00-03-2014	14.00.42
ebido a que esto no afecta en el rendimiento de los equipos y limita la participación de oferentes RESPUESTAS		
	T. 1	
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014	Hora 10:07:26
CONSULTA	23-03-2014	10:07:26
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Interfaces de periféricos Parte Posterior 6 puertos USB libres como mínimo (Libre: No debe haber	08-05-2014	14:07:09
ingún dispositivo en conexión) 2 Puertos USB 3.0 Libres 1 Puerto IEEE 1394a. Parte Frontal 4 puertos USB .0 libres como mínimo Libres		
olicitamos respetuosamente sean considerados opcionales los puertos libres, debido a que se piden Teclado y		
Mouse con conector USB, lo que limita la participación de oferentes.		<u> </u>
RESPUESTAS December Obtavidos	Fecha	II
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	Hora 10:07:45
CONSULTA	23-03-2014	10.07.43
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Interfaces de periféricos Parte Posterior 6 puertos USB libres como mínimo (Libre: No debe haber	08-05-2014	14:07:24
ingún dispositivo en conexión) 2 Puertos USB 3.0 Libres 1 Puerto IEEE 1394a. Parte Frontal 4 puertos USB .0 libres como mínimo Libres	00 00 2011	1.110.112
olicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Interfaces de Periféricos Parte Posterior 4 USB 2.0 y 2		
uertos USB 3.0, Parte Frontal 2 Puertos USB 2.0 y 2 Puertos USB 3.0		
RESPUESTAS	T 1	
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	23-05-2014	10:08:00
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Interfaces de periféricos Parte Posterior 6 puertos USB libres como mínimo (Libre: No debe haber	08-05-2014	14:07:47
ngún dispositivo en conexión) 2 Puertos USB 3.0 Libres 1 Puerto IEEE 1394a. Parte Frontal 4 puertos USB 0 libres como mínimo Libres	06-03-2014	14.07.47
olicitamos respetuosamente sea considerado como opcional el Puerto IEEE 1394a, ya que estos puertos fueron complazados por los puertos USB que poseen una mejor tasa de transferencia de datos.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA N° 2	23-05-2014	10:08:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
		-

16-09-2014 3 de 56





Fecha

Hora



Listado de Consultas

Se exige: Unidad Óptica Unidad Óptica de Blu-ray (Lee Blu-ray y Graba DVD/CD)	08-05-2014	15:34:32
Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos que lean y graben DVD/CD y sea considerado opcional que lea Blu-ray, debido a que la mayoría del contenido que se encuentra en formato Blu-ray es de carácter recreativo		
(juegos, películas).		
RESPUESTAS		1
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:10:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se exige: Sistema Operativo Licenciado última versión, 64-bit, Español.	08-05-2014	15:43:24
Solicitamos aclarar qué tipo de Sistema Operativo es el que solicitan y qué tipo de licenciamiento.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:11:07
CONSULTA	-	
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Método de autenticación kerberos.	08-05-2014	16:55:14
Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, considerando que esta función es de un fabricante en particular. De este modo permitir la participación de otros fabricantes. En su defecto pudiera considerarse como método de autenticación Radius		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El protocolo de autenticacion Kerberos no es propietario de una sola marca, el requerimiento se mantiene como exigido	23-05-2014	10:15:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Características: Soporte MPLS.	08-05-2014	16:55:46
Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, considerando esta funcionalidad específica de equipamientos para redes WAN por lo tanto no ser necesaria en un Switch de estas características. RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:16:09
CONSULTA	23-03-2014	10.10.07
	T I	TT
	Fecha	Hora
Consulta Realizada		16:56:23
	08-05-2014	
Protocolo de direccionamiento RIPng. Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, considerando esta funcionalidad específica para versión 6 de protocolo IP y solo ser necesario si el direccionamiento de la red fuera IPv6.	08-05-2014	
Protocolo de direccionamiento RIPng. Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, considerando esta funcionalidad específica para versión 6 de protocolo IP y solo ser necesario si el direccionamiento de la red	08-05-2014	
Protocolo de direccionamiento RIPng. Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, considerando esta funcionalidad específica para versión 6 de protocolo IP y solo ser necesario si el direccionamiento de la red fuera IPv6.	08-05-2014 Fecha	Hora
Protocolo de direccionamiento RIPng. Respetuosamente solicitamos que este requerimiento sea indicado como de preferencia u opcional, considerando esta funcionalidad específica para versión 6 de protocolo IP y solo ser necesario si el direccionamiento de la red fuera IPv6. RESPUESTAS		Hora 10:28:52

16-09-2014 4 de 56

Consulta Realizada







REF. Licitación por Publica Nacional por Subasta a la Baja Electrónica Nº 10/14 para la Adquisición de Equipos Informáticos y Educativos para PETROPAR. ID. 267.517 Tengo bien dirigirme a Ud. con el objeto de realizar las consultas siguientes.	09-05-2014	08:08:08
Con respecto al ÍTEM Nº 10: Scanner de Alto Rendimiento		
Consultamos a la convocante sí podrán aceptar equipos con las sgtes características:		
Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 864 mm. Profundidad en bits: 24 bits.		
Niveles de escala de grises: 256. Controlador TWAIN, controlador EMC ISIS.		
Conexión Ethernet (Opcional).		
Con respecto al ÍTEM N° 14 Computadora de Oficina de Alto Desempeño		
Consultamos a la convocante sí podrán ser aceptados Equipos con las siguientes características:		
Fuente de alimentación interna de 240 W como mínimo, PFC activo, certificación ENERGY STAR. Las fuentes que integran estos equipos de formato reducido son de 240 W en la mayoría de los fabricantes. Anteriormente se precisaban fuentes de mucha potencia para poder soportar todos los componentes de una PC. Hoy en día, con todas las certificaciones que cuentan las fuentes, con una capacidad de 240 W podrán soportar todos los componentes solicitados sin inconveniente alguno. Al igual que una torre, los gabinetes de formato reducido tienen la misma fiabilidad, durabilidad y desempeño. Por ese motivo solicitamos que sean aceptados equipos con gabinetes de formato reducido y fuentes de poder de 240 W. Bahías Internas Disponibles Compartimientos para unidades internas Uno de 2.5"; Dos de 3.5", Bahías de unidad externa, Uno de 3.5"; Uno de 5.25"; Una unidad plana. Ranuras de Expansión 2 PCIe x1 de altura completa 1 PCIe x16 de altura completa 1 PCIe x16 de altura completa (x4) IEEE 1394a PCIe x1 Ranura de bloqueo Kensington (Opcional)		
Con respecto al ÍTEM N° 15 NOTEBOOK		
Consultamos a la convocante sí podrán ser aceptados Equipos con las siguientes características: Batería de 8 celdas y 83 Wh Display Port teniendo en cuenta la tecnología LVDS que opera a baja potencia y puede correr a velocidades muy altas utilizando cables de cobre de par trenzado de bajo costo. Distribución de señales por medio de paquetes. HDMI transmite en serie.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:46:39
CONSULTA		
CONSULTA Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos.	Fecha 09-05-2014	Hora 08:59:33
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS		
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos.		
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	09-05-2014	08:59:33
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	09-05-2014 Fecha	08:59:33 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	09-05-2014 Fecha	08:59:33 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia	09-05-2014 Fecha 23-05-2014	08:59:33 Hora 10:47:03
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	08:59:33 Hora 10:47:03 Hora 08:59:52
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	08:59:33 Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 Ver ADENDA Nº 2	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	08:59:33 Hora 10:47:03 Hora 08:59:52
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	08:59:33 Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA CONSULTA CONSULTA CONSULTA Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	08:59:33 Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos.	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA № 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA № 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA № 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53 Hora 10:48:51
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Lector de tarjetas de medios instalada en un compartimiento interno de 3,5. Solicitamos aclarar este punto ya que los lectores de	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Lector de tarjetas de medios instalada en un compartimiento interno de 3,5. Solicitamos aclarar este punto ya que los lectores de tarjetas de medios instalada en un compartimiento sexternos, o en todo caso sea este punto opcional.	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquetes. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Lector de tarjetas de medios instalada en un compartimiento interno de 3,5. Solicitamos aclarar este punto ya que los lectores de tarjetas de medios on de compartimientos externos, o en todo caso sea este punto opcional. RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada buen dia RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual los fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Lector de tarjetas de medios instalada en un compartimiento interno de 3,5. Solicitamos aclarar este punto ya que los lectores de tarjetas de medios on de compartimientos externos, o en todo caso sea este punto opcional. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con lector blue-ray. Solicitamos aceptar equipos con lector grabador de DVD-CD-RW estándar ya que el 90% de los fabricantes incluyen esta configuración en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Desenda al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual os fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con unidad de disquete. Solicitamos este punto sea opcional ya que actualmente esta tecnología esta desafada razón por el cual os fabricantes han dejado de incluir en sus equipos. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Lector de tarjetas de medios instalada en un compartimiento interno de 3,5. Solicitamos aclarar este punto ya que los lectores de arjetas de medio son de compartimiento interno de 3,5. Solicitamos aclarar este punto ya que los lectores de arjetas de medio son de compartimientos externos, o en todo caso sea este punto opcional. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 10:47:03 Hora 08:59:52 Hora 10:48:29 Hora 08:59:53 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51 Hora 10:48:51

16-09-2014 5 de 56







Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Dos compartimientos internos de 3,5" para alojar dos unidades de 3,5" como mínimo libres Dos compartimientos internos externos de 5,25" Libres Un compartimiento interno de 3,5" para lector de tarjetas de medio. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.	09-05-2014	09:00:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:49:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Dos compartimientos internos de 3,5" para alojar dos unidades de 3,5" como mínimo libres Dos compartimientos internos externos de 5,25" Libres Un compartimiento interno de 3,5" para lector de tarjetas de medio. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto". Esta solicitud solo puede ser cumplida por el equipo Lanix Magnum GX dejando fuera a todos los demás fabricantes reconocidos a nivel mundial. Ver adjunto. La configuración estándar de las PCs de marca reconocidas son 2 bahías de cada tipo variando entre internas y	09-05-2014	09:01:06
externas.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA № 2	23-05-2014	10:50:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con tarjeta de gráficos PCI Express X16. Solicitamos aclarar la capacidad y características de la tarjeta requerida.	09-05-2014	09:01:29
RESPUESTAS	T. I.	***
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014	Hora
CONSULTA	23-03-2014	10:50:24
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con sistema	09-05-2014	09:01:46
operativo licenciado última versión. Solicitamos aclarar que versión de sistema operativo están precisando y de ser Windows si hace referencia a licencias Profesional OEM.	07-03-2014	07.01.40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:54:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Ranuras de expansión on-board libres · Una ranura Una PCIe x16 de 2.ª gen. · Una ranura PCIe x16 de 2.ª gen. (con cable x4) · Una Ranura PCIe x1 · Una Ranura PCI libre mínimo. El pedido de ranuras PCIe x16 hace referencia a configuraciones propia para equipos de alta gama es decir, utilizados para procesamientos de centros médicos de alta complejidad, tareas de diseño de arquitectura entre otras, en el cual se necesitan un alto procesamiento y transferencia de imagen. Razón por el cual solicitamos aceptar puertos de expansión estándar de 1 PCIe x16, 3 PCIe x1.	09-05-2014	09:02:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:54:43
CONSULTA	T 1	**
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con fuentes de 350 Watts mínimo. De acuerdo con los fabricantes adaptándose a las normas internacionales más exigentes, diseñan los adaptadores para soportar a sus equipos en su máxima configuración capaz de soportar como mínimo dos monitores, disco duro adicional, tarjeta de video y otros más componentes que requieren una mayor utilización de energía teniendo como ventaja un menor consumo de energía, por esa razón solicitamos ser aceptados equipos con fuentes con capacidad de320W como mínimo. RESPUESTAS	09-05-2014	09:02:33
	Fachs	IIona
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014	Hora 10:55:33
CONSULTA	25-05-2014	10:35:33
	Fasha	11
Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-09-2014 6 de 56







Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con Monitores no	09-05-2014	09:02:54
enor de 22. Con resolución de 1280 x 1024. Solicitamos ser aceptados monitores con pantallas de 20 con solución de 1600 x 900 o en consideración monitores de 21,5 con resolución de 1920 x 1080. Teniendo en		
uenta que la resolución ofertada supera lo requerido por el PBC.		
RESPUESTAS	<u> </u>	·!
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:56:39
CONSULTA		-1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con teclado español	1 09-05-2014	09:03:26
JSB. Solicitamos ser aceptados teclados con conectores alternativos USB dando así una ventaja al PBC al pode ontar con mayores puertos USB disponibles.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:58:32
CONSULTA	n 1	-
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 1 puerto IEE 394a. Actualmente esta tecnología esta desfada razón por el cual más del 80% de los fabricante dejaron de acluir en sus equipos, solicitamos que este punto sea opcional.	09-05-2014	09:03:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:58:47
CONSULTA		<u> </u>
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 1 puerto USB .0 interno. Solicitamos este punto sea opcional ya que la mayoría de los fabricantes no incluyen en sus equipos sta configuración.	09-05-2014	09:04:13
RESPUESTAS		!
Respuestas Obtenidas		Hora
	Fecha	1101 a
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	10:59:03
Ver ADENDA N° 2 CONSULTA		
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6		
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 dolors como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente adispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo iispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	10:59:03 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 Gb/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo Ido., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 GB/s. como mínimo.	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	10:59:03 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 db/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 dB/s. como mínimo. RESPUESTAS	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	10:59:03 Hora 09:05:20
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 Gb/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo ddo., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 GB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha Fecha	Hora 09:05:20
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 Gb/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo Ido., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 GB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	10:59:03 Hora 09:05:20
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 Gb/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo Edo., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 GB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 Gb/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo Ido., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 GB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de sloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con	23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha Fecha	Hora 09:05:20
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 db/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo ddo., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratació a adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 dB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de doqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 6 6 6 5 0 s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do, de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 dB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de oloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con diternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 6 db/s como mínimo, 2 SATA de 3 db/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo doc., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Or consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 dB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de oloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con ilternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 6 db/s como mínimo, 2 SATA de 3 db/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo doc., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Or consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 dB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de oloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con ilternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 fib/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do., de la Ley 2051/03 de Contrataciónes Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratació adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. For consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo ispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 fib/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de loqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con lternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 6 3b/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo, A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratació adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 3B/s. como mínimo. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** Consulta Realizada** Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de doqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con lternativas de seguridad más confiables. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** Consulta Realizada** Consulta Realizada** Consulta Realizada** Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 Gbz reloj. Esta velocidad solo nuede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con sucede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53 Hora 10:59:25
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 6 3b/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo, A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratació adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 3B/s. como mínimo. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** Consulta Realizada** Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de doqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con lternativas de seguridad más confiables. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** Consulta Realizada** Consulta Realizada** Consulta Realizada** Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 Gbz reloj. Esta velocidad solo nuede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con sucede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53 Hora 10:59:25 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 3b/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratació adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 GB/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de oloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con diternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 Consulta Realizada Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 Ghz reloj. Esta velocidad solo nucde ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con procesadores con frecuencia de 2.7 Ghz reloj con aceleración a 3.7 Ghz. RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53 Hora 10:59:25 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 6 3b/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratació a adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 3B/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de aloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con liternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 Ghz reloj. Esta velocidad solo nucede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con procesadores con frecuencia de 2.7 Ghz reloj con aceleración a 3.7 Ghz.	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 09:05:53 Hora 10:59:25 Hora 09:06:14
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 db/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo ddo., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Oro consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo lispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 db/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de eloquea (Kensington, Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con llternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 Gbz reloj. Esta velocidad solo nuede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con procesadores con frecuencia de 2.7 Gbz reloj con aceleración a 3.7 Gbz. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 10:59:14 Hora 10:59:25 Hora 09:06:14 Hora
Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con 2 SATA de 6 db/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo, 2 SATA de 3 Gb/s como mínimo, A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo ddo, de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u o tras públicas, no se podrán exigir a los participantes equisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente ndispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocantes se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cupleujer clase de egistros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo ispuesto por el Título Quinto". Esta configuración es propia de la marca Lanix Magnum GX. Ver adjunto. Mas del 90% de los fabricantes incluyen en la fabricación de sus puertos como estándar 3 conectores sata de 6 db/s. como mínimo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Computadoras de oficina de alto desempeño con ranura de eloqueo Kensington. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta que actualmente se cuentas con liternativas de seguridad más confiables. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 Consulta Realizada Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 Gbz reloj. Esta velocidad solo nuede ser alcanzado por turbo de aceleración, razón por el cual solicitamos ser aceptados Notebook con procesadores con frecuencia de 2.7 Gbz reloj con aceleración a 3.7 Gbz. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 09:05:20 Hora 10:59:14 Hora 10:59:14 Hora 10:59:25 Hora 09:06:14 Hora

16-09-2014 7 de 56







Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en le PBCy la ADENDA Nº 2	23-05-2014	11:11:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
on relación al ítem 4, donde el PBC solicita Visor LCD. Solicitamos este punto sea opcional teniendo en cuenta	09-05-2014	09:07:04
ue las especificaciones hechas por el convocante hace referencia a equipos de menor porte y esta configuración	0, 0, 2011	07.07.01
evaría a elevar notablemente el precio de los equipos y como consecuencia estaría perjudicando al ende		
propyred a contract of the con		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA № 2	23-05-2014	11:11:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita velocidad de impresión a color y Calidad de impresión a color.	09-05-2014	09:07:34
Solicitamos aclarar si están precisando impresoras laser a color ya que el titulo de las especificaciones hace		
eferencia a IMPRESORAN LASE B/N y dentro de las especificaciones piden características de impresiones a		
olor.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a impresora color especificada se encuantra en el rango de impresoras Laser a Color	23-05-2014	11:13:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 5, donde el PBC solicita Lenguajes de impresión HP, PCL 6, HP PCL 5 c. Solicitamos ser	09-05-2014	09:07:52
ceptados lenguaje de impresión estándar de PCL 5e, PCL 6, PostScript 3. Considerando que es el estándar de		
nuchos fabricantes dando así mayor oportunidad a los oferentes en presentar sus ofertas.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el PBC	23-05-2014	11:15:58
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Esta solicitud solo puede ser cumplida por el equipo Lanix Magnum GX dejando fuera a todos los demás	09-05-2014	09:12:00
abricantes reconocidos a nivel mundial. Ver adjunto.	0, 0, 2011	07.12.00
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014	11:21:37
CONSULTA	23 03 2014	11.21.37
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 11 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y	09-05-2014	09:24:09
rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América.		
Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica		
or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables		
or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables espectivos		
or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables espectivos RESPUESTAS	Facha	Нага
Respuestas Obtenidas	Fecha 23.05.2014	Hora
or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables espectivos RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	Fecha 23-05-2014	Hora 11:27:31
respectives RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	23-05-2014	11:27:31
ror lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables espectivos RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2		1 11
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas TOTAL CONSULTA Consulta Realizada n el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y	23-05-2014	11:27:31
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente	23-05-2014 Fecha	11:27:31 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica	23-05-2014 Fecha	11:27:31 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región.	23-05-2014 Fecha	11:27:31 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables	23-05-2014 Fecha	11:27:31 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas TOTAL CONSULTA Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. Total Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. Total Consulta Realizada Total Consul	23-05-2014 Fecha	11:27:31 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables espectivos RESPUESTAS	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	11:27:31 Hora 09:24:47
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables especítivos RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	Hora 09:24:47
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In el ítem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. Lo conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. or lo expresado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables especítivos RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	11:27:31 Hora 09:24:47
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 Consulta Realizada The liftem 12 Solicitan UPS con Tomas de reserva 6 (seis) del tipo NEMA, esta normativa es específica y rientada a otras regiones del mundo es un tipo de conectores que disponen equipos fabricados específicamente ara países de Norte América. To conectores usualmente utilizados en Paraguay es la IEC serie 19620, cuya normativa internacional aplica ara nuestra región. Terresponsado pedimos tengan a bien aceptar equipos con tomas de reserva tipo IEC C19620 con sus cables especítivos RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	Hora 09:24:47

16-09-2014 8 de 56







Listado de Consultas		
a) Almacenamiento: Solicitan Unidad de Disquete, será posible excluir o dejar como opcional esta configuración, ya que la unidad de disquete no se fabrica más. Ya que existen otros dispositivos con mayor capacidad de almacenamiento.	09-05-2014	11:44:59
b) Ranuras de expansión: Aceptarían otro tipo de configuración de los Slots, ya que la solicitada está muy dirigida a una sola marca (HP modelo Elite 8300), de esta manera la convocante permitirá una mayor participación de marcas en esta licitación y esto redundara en un mayor beneficio para la Institución.		
c) Interface de periféricos: Solicitan 1 puerto IEEE1394a, será posible excluir o dejar como opcional este puerto, ya que al solicitar este puerto esta dirigiendo hacia la una sola marca (HP modelo Elite 8300), de esta manera la convocante permitirá una mayor participación de marcas en esta licitación y esto redundara en un mayor beneficio para la Institución.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	11:28:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan:	09-05-2014	12:01:07
Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA.		
Solicitamos sean aceptados equipos con Tomas de reserva: (5) Cinco del Tipo IEC. Debido a que los fabricantes reconocidos y certificados, poseen 2 (dos) tipos o configuraciones de la misma UPS hechas en origen, basados en los mercados para los cuales fueron diseñados y comercializados, estos son para países donde la tensión eléctrica es 220Vac y otros en los cuales la tensión es 120Vac. Se tiene entonces dos modelos, uno Europeo (High Voltage), y otro modelo Americano (Low Voltage). Para el caso de nuestro País se maneja la tensión eléctrica de 220Vac, modelo Europeo (High Voltaje).		
Esto se apoya en las normas IEC (International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional), organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Las normas IEC que rigen en Europa establecen las tensiones de trabajo de los equipos de conformidad al sistema de la red eléctrica europea (230 Voltios, 50 Hertz). Las normas IEC establecen también, los tipos de conectores de entrada y salida que deberán poseer los equipos que vayan a comercializarse dentro del bloque. En ese sentido, los tipos de conectores establecidos para este género de equipos son, los del tipo IEC 320 C13 y C14. Entendemos que los equipos serán utilizados en la República del Paraguay, con una red eléctrica igual a la europea y deberán cumplir con las normas IEC (europea), y no con las normas NEMA (americana), la dualidad es imposible para lograr el funcionamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad tenidas en cuenta durante su fabricación.		
Por lo tanto, y tomando en cuenta lo antes expuesto, solicitamos sean aceptados equipos con Tomas de reserva: (5) Cinco del Tipo IEC.		
Referencias.: http://internationalconfig.com/icc6.asp?item=57055-NS http://internationalconfig.com/icc6.asp?item=5242-I		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	11:28:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan:	09-05-2014	12:01:32
Entrega: 30 días.		
En vista de que los equipos solicitados son de origen extranjero, y la cantidad es considerable en número, se debe proceder a la importación de los respectivos equipos y accesorios. Además teniendo en cuenta el tiempo de tránsito y entrega de los mismos, solicitamos a la convocante tenga a bien modificar el plazo de entrega máximo de los bienes ofertados a 90 (Noventa) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. De esta manera se beneficiará la convocante permitiendo una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		
Despuestes Obtanides	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas		
Se mantiene como esta en el PBC	23-05-2014	11:29:09
-	23-05-2014 Fecha	11:29:09

16-09-2014 9 de 56







solicitan:	09-05-2014	12:01:57
Tomas de reserva: Como mínimo (6) seis del Tipo NEMA.		
Solicitamos sean aceptados equipos con Tomas de reserva: Como mínimo (6) seis del Tipo IEC. Debido a que los fabricantes reconocidos y certificados, poseen 2 (dos) tipos o configuraciones de la misma UPS hechas en origen, basados en los mercados para los cuales fueron diseñados y comercializados, estos son para países donde la tensión eléctrica es 220Vac y otros en los cuales la tensión es 120Vac. Se tiene entonces dos modelos, uno Europeo (High Voltaje), y otro modelo Americano (Low Voltaje). Para el caso de nuestro País se maneja la tensión eléctrica de 220Vac, modelo Europeo (High Voltaje).		
Esto se apoya en las normas IEC (International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional), organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Las normas IEC que rigen en Europa establecen las tensiones de trabajo de los equipos de conformidad al sistema de la red eléctrica europea (230 Voltios, 50 Hertz). Las normas IEC establecen también, los tipos de conectores de entrada y salida que deberán poseer los equipos que vayan a comercializarse dentro del bloque. En ese sentido, los tipos de conectores establecidos para este género de equipos son, los del tipo IEC 320 C13 y C14. Entendemos que los equipos serán utilizados en la República del Paraguay, con una red eléctrica igual a la europea y deberán cumplir con las normas IEC (europea), y no con las normas NEMA (americana), la dualidad es imposible para lograr el funcionamiento adecuado de acuerdo a las normas de seguridad tenidas en cuenta durante su fabricación.		
Por lo tanto, y tomando en cuenta lo antes expuesto, solicitamos sean aceptados equipos con Tomas de reserva: Como mínimo (6) seis del Tipo IEC.		
Referencias.: http://internationalconfig.com/icc6.asp?item=57055-NS http://internationalconfig.com/icc6.asp?item=5242-I		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	23-05-2014	11:29:27
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan:	09-05-2014	12:02:19
Entrega: 30 días.		
En vista de que los equipos solicitados son de origen extranjero, y la cantidad es considerable en número, se debe proceder a la importación de los respectivos equipos y accesorios. Además teniendo en cuenta el tiempo de tránsito y entrega de los mismos, solicitamos a la convocante tenga a bien modificar el plazo de entrega máximo de los bienes ofertados a 90 (Noventa) días, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. De esta manera se beneficiará la convocante permitiendo una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC	Fecha 23-05-2014	Hora 11:29:51
Respuestas Obtenidas		
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA	23-05-2014	11:29:51
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático.	23-05-2014 Fecha	11:29:51 Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de	23-05-2014 Fecha	11:29:51 Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	11:29:51 Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	Hora 12:02:50 Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 12:02:50
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:30:40
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	Hora 12:02:50 Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía	Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:29:51 Hora 12:02:50 Hora 11:30:40
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía solicitada sea del fabricante a través del oferente o un centro CAS. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 11:29:51 Hora 11:30:40 Hora 12:15:39
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía solicitada sea del fabricante a través del oferente o un centro CAS. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2	Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 12:02:50 Hora 11:30:40 Hora 12:15:39
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía solicitada sea del fabricante a través del oferente o un centro CAS. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:29:51 Hora 11:30:40 Hora 12:15:39 Hora 11:31:02
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía solicitada sea del fabricante a través del oferente o un centro CAS. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:29:51 Hora 11:30:40 Hora 12:15:39 Hora 11:31:02 Hora
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía solicitada sea del fabricante a través del oferente o un centro CAS. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 75 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 99% de los provecdores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.	Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:29:51 Hora 11:30:40 Hora 12:15:39 Hora 11:31:02
Respuestas Obtenidas Se mantine como esta en el PBC CONSULTA Consulta Realizada solicitan: Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático. Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se e estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Garantía 3 años con soporte local como mínimo (Del oferente a través del fabricante o cualquier modalidad similar) y repuestos. El servicio de soporte técnico debe ser en las instalaciones de PETROPAR En la generalidad las grandes marcas tienen Centros Autorizados de Servicios (CAS) en los países en los que se encuentran comercializando, donde la garantía es otorgada por el mismo fabricante a través de los mismos. Esto otorga mayor seguridad a la convocante, por ello solicitamos que esta solicitud sea cambiada, y que la garantía solicitada sea del fabricante a través del oferente o un centro CAS. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA № 2 CONSULTA Consulta Realizada Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 75 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 99% de los provecedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la	Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:29:51 Hora 11:30:40 Hora 12:15:39 Hora 11:31:02 Hora

16-09-2014 10 de 56







Listado de Consultas		
e mantiene como esta en el PBC	23-05-2014	11:31:51
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
os equipos de marca internacionales regularmente se rigen con normas y certificaciones que le permiten antener un nivel de calidad, según entendemos los equipos solicitados deben cumplir con el nivel de calidad y rtificaciones internacionales, por lo expresado entendemos que los equipos deben llevar como mínimo rtificado de calidad ISO sobre la fabricación de los mismos, es correcto?	09-05-2014	12:24:31
RESPUESTAS		_
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
si mismo, minimo certificado de calidad ISO sobre la fabricacion de los mismos	23-05-2014	11:32:58
CONSULTA Consulta Realizada	Eacha	Howa
e solicita Fuente de Poder 110/220 AC 350 Watts mínimo.	Fecha 09-05-2014	Hora 12:44:35
respecto de este requerimiento exponemos cuanto sigue: Los equipos en su generalidad hoy día incluyen omponentes de última generación, por lo que poseen una fuente de alimentación, diseñada y dimensionada para roveer suficiente potencia y soportar todos los componentes del equipo aun llegando a su máxima configuración oportada. Las nuevas tecnologías de fabricación de componentes y equipos dan la posibilidad de reducir la otencia de la fuente de alimentación sin disminuir el rendimiento. Todo está dirigido a cumplir con normas atternacionales para la disminución del consumo energético global, que a su vez reduce otros efectos negativos náreas como: producción de energía eléctrica, calentamiento global, menores costos de consumo eléctrico que eneficiaran a vuestra institución, etc. Basado en esto solicitamos se sirvan permitir los equipos mencionados can cotizados con Fuente de Alimentación recomendado por el fabricante	07 03 2014	12.44,33
RESPUESTAS	. .	T
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA № 2	23-05-2014	11:33:28
CONSULTA Consulta Realizada	Fecha	Hora
e solicitan equipos de Alto desempeño, entendemos que los mismo realizaran un nivel de función critica, por lo ue entendemos que los mismos deben ser modelos que se encuentren en linea de producción con la garantía ntegra del fabricante, es correcto?	09-05-2014	12:51:42
RESPUESTAS		T
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA № 2 CONSULTA	23-05-2014	11:34:06
Consulta Realizada	Fecha	Hora
olicitamos tengan a bien aceptar equipos con 10 USB y como minimo 8 USB libres	09-05-2014	12:54:21
RESPUESTAS	07 03 2014	12.54.21
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA N° 2	23-05-2014	11:34:20
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ODRÁN SER OFERTADOS IMPRESORAS CUYO TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA PAGINA SEA E POR LO MENOS 7 SEGUNDOS O MENOS CONSIDERANDO LA ESCASA DIFERENCIA DE 0.5 EGUNDOS CON LO SOLICITADO PUDIENDO ASÍ PERMITIR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE OTENCIALES OFERENTES.	09-05-2014	14:06:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA N° 2	23-05-2014	11:36:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n las Sección VII. ANEXO N° I. Punto C) inciso h y en el punto F) inciso h. La convocante solicita: utorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. Para los Fabricantes, eclaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo licitado, o; para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en intidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.	09-05-2014	14:25:18
uesto que no figura como requisito obligatorio.		
RESPUESTAS Promotor Obtavidor	T1	TY
Respuestas Obtenidas	Fecha 23.05.2014	Hora
e mantiene como esta en el PBC CONSULTA	23-05-2014	11:37:21
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 7, apartado Puertos. La convocante solicita	09-05-2014	14:26:14
le Los Transceptores incluidos deben ser de la misma marca del equipo SAN SWITCH ofertado. colicitamos que dicho requisito sea eliminado pues constituye una limitante en cuanto a las marcas a ser certadas.	07-00-2014	14:20:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

16-09-2014 11 de 56







Ver ADENDA № 2	23-05-2014	11:38:22
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 7, apartado Servicio Técnico. a convocante solicita que: Comprobantes de por lo menos 5 (cinco) clientes que cuenten con equipos switch AN de la marca solicitada. olicitamos que dicho requerimiento sea considerado opcional o suprimido puesto que constituye un requisito xcluyente para la presentación de oferentes con la suficiente capacidad técnica y financiera para la provisión e stalación del equipo en cuestión.	09-05-2014	14:27:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como en el PBC	23-05-2014	11:41:52
CONSULTA		_
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 8, apartado Características. La convocante solicita las siguientes características: Admite Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) Admite Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Solicitamos que dichos requisito sean considerados opcionales pues ya son satisfechos con la solicitud de	09-05-2014	14:28:55
admisión de Spanning Tree Protocol (STP) y que la conjugación de estas 3 (STP,RSTP y MSTP) direccionan las especificaciones hacia equipos CISCO.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el PBC	23-05-2014	11:44:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 8, apartado Características. La convocante solicita que los ítems ofertados posean Conector de sistema de alimentación redundante (RPS).	09-05-2014	14:29:35
Solicitamos a la convocante que este requisito sea eliminado puesto que no se tratan de equipos de Alta Disponibilidad por lo que estaría favoreciendo a una marca en específico en detrimento de la obtención de precios más competitivos.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En ningun punto de las EETT se mencionan marcas, la provision de switches van tambien para areas criticas londe es necesaria la alimentacion redundante, dicho requerimiento no se cambia.	23-05-2014	11:47:09
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Procesador (CPU). La convocante solicita que el mismo posea Frecuencia de reloj superior a 3.0 Ghz.	09-05-2014	14:30:59
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con procesadores con velocidades a partir de 3.0 GHz lo cual no constituiría desventaja alguna en los equipos ofertados.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA № 2	23-05-2014	11:47:28
CONSULTA Consulta Realizada	Eacha	Howa
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto	Fecha 09-05-2014	Hora 14:36:35
Desempeño. Procesador (CPÚ). La convocante solicita que el mismo posea Bus Frontal 1333 Mhz como nínimo.	02 00 2017	11.50.55
Solicitamos a la convocante que este requisito sea removido pues constituye un tipo de bus integrado al CHIPSET y no al CPU, utilizado en procesadores más antiguos a los disponibles en el mercado. RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014	11:47:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Almacenamiento. La convocante solicita Combo CD-RW/DVD, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray Disc.	09-05-2014	14:37:41
Solicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con unidades COMBO CD/DVD RAM/+-RW. RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	11:48:08
CONSULTA		•

16-09-2014 12 de 56







En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Almacenamiento. La convocante solicita Unidad de Disquete	09-05-2014	14:38:07
resempeno. Annacenamiento. La convocante soncita unidad de Disquete		
olicitamos a la convocante que sean aceptados unidades de disquete USB EXTERNAS.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA № 2	23-05-2014	11:48:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
in la Seccion III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto	09-05-2014	14:38:37
Desempeño. En el apartado Almacenamiento. La convocante solicita: Dos compartimientos internos de 3,5" para alojar dos unidades de 3,5" como minimo libres		
Dos compartimientos internos externos de 5,25" Libres Un compartimiento interno de 3,5" para lector de tarjetas de medios		
olicitamos a la convocante que sean aceptados equipos al menos un compartimiento libre de cada tipo. O en u defecto que estas bahías libres puedan ser utilizadas para la instalación de los medios solicitados en el		
partado ALMACENAMIENTO. Puesto que al exigir compartimientos libres después de la instalación de los		
nismos se estaría estableciendo un limitante al momento de presentar ofertas a favor de oferentes ESPECÍFICOS.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA № 2	23-05-2014	11:48:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Fuente de Poder. La convocante solicita que la misma sea de 350 Watts como mínimo.	09-05-2014	14:39:18
olicitamos a la convocante que sean aceptados equipos con fuentes de poder a partir de 300W ya que existe una GRAN cantidad de equipos con las prestaciones solicitadas pero con una potencia de fuente nominal menor a la		
olicitada lo cual es logrado mediante la aplicación de normas y certificaciones internacionales. Esto a fin de		
ermitir la participación de un número mayor de oferentes.		
RESPUESTAS	. .	
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
er ADENDA N° 2	23-05-2014	11:48:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
	00.05.2014	14.40.40
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo	09-05-2014	14:40:48
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo solicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI).	09-05-2014	14:40:48
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a	09-05-2014	14:40:48
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por	09-05-2014	14:40:48
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Colicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo.	09-05-2014	14:40:48
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS		
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Rolicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Rolicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2		
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Rolicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA	Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto	Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Rolicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Rolicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a fin de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Rolicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología	Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología cualmente obsoleta.	Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Descripción de la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología cualmente obsoleta. RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Descripción a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología citualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo colicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Dolicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a la de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología citualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Perifericos. La convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología cualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología ctualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Cer ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología ctualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Dolicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología cualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta Realizada	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología citualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE).	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología citualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología ctualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas.	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14
Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Policitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología estualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE), olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal vigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16
Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología etualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esta puerto sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas RESPUESTAS Respuestas Obtenidas o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16
Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología etualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a n de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología etualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA Respuestas Obtenidas Ter ADENDA Nº 2 CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 14:42:16 Hora 11:51:24
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Solicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por I monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Productivamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología etualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Productivamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16 Hora 11:51:24 Hora
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por I monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología etualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones especificas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 14:42:16 Hora 11:51:24
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Odicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puertos PS/2. OCONSULTA Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Odicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones específicas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Odicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones específicas. Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Írem 14, Computadoras de Oficina de Alto Pesempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita 4 puertos USB 2.0 libres como mínimo en la parte vontal del equipo.	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16 Hora 11:51:24 Hora
Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo oblicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitados nicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). Olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a in de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por la monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Perifericos. La convocante solicita puertos PS/2. Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Perifericios. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones específicas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). Olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal xigencia de prestaciones específicas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ter ADENDA N° 2 Consulta Realizada In la Sección III. Punto 1. Específicaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita 4 puertos USB 2.0 libres como mínimo en la parte	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16 Hora 11:51:24 Hora
esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puerto Display Port. En contraposición a lo olicitado inicialmente en la sección Puerto de Video (VGA/DVI). olicitamos a la convocante que este requisito sea considerado opcional o reemplazado por la tecnología HDMI a ne de permitir una mayor cantidad de oferentes ya que el estándar requerido en base a la resolución requerida por monitor es ampliamente cubierta por la tecnología HDMI de costo más competitivo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas er ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita puertos PS/2. olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales debido a que es una tecnología tualmente obsoleta. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas er ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal digencia de prestaciones específicas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas er ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Item 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita un puerto IEEE 1394a (FIREWARE). olicitamos a la convocante que dichos puertos sean considerados opcionales o sea aclarado el propósito de tal digencia de prestaciones específicas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas er ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada n la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 14, Computadoras de Oficina de Alto esempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita 4 puertos USB 2.0 libres como mínimo en la parte ontal del equipo. olicitamos a la convocante que se	Fecha 23-05-2014 Fecha 09-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 11:48:56 Hora 14:41:14 Hora 11:51:14 Hora 14:42:16 Hora 11:51:24 Hora

16-09-2014 13 de 56







Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014	11:52:44
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita 1 puerto USB 2.0 interno, 2 SATA de 6 Gb/s como minimo y 2 SATA de 3 Gb/s como minimo. Solicitamos a la convocante que la cantidad y distribución de dichos puertos sea considerado como referencial u	09-05-2014	14:44:57
opcional puesto que la presentación bastante específica en cuanto a cantidades de cada tipo de puerto en forma INTERNA recae en la limitación de la cantidad de oferentes que pueden participar en el presente llamado.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	11:52:59
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 14, Computadoras de Oficina de Alto Desempeño. Interfaces de Periféricos. La convocante solicita 6 puertos USB libres como mínimo.	09-05-2014	14:49:36
Solicitamos a la convocante que dicha cantidad sea reducida a 4 puertos USB libres para permitir la conexión de mouse/teclado USB, esto a fin de dar la posibilidad de presentar ofertas a una mayor cantidad de oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	11:53:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 2. Plan de Entrega. La convocante solicita un periodo de entrega a 30 (treinta) días. Solicitamos que dicho sea plazo sea aumentado a 60 días como mínimo a fin de poder aumentar el número de oferentes potenciales.	09-05-2014	14:51:26
RESPUESTAS		_
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el PBC	23-05-2014	11:54:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III. Punto 1. Especificaciones Técnicas. En el Ítem 14, solicitamos que la convocante incorpore como requisito certificaciones ISO a fin de asegurar la calidad de los equipos ofertados. O en su defecto, aclarar si serán aceptados equipos tipo CLON.	09-05-2014	14:51:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Respuesius Osterius	22.05.2014	11:55:08
No seran aceptadosequipos tipo CLON	23-05-2014	11.55.00
-	23-05-2014	11.55.06

16-09-2014 14 de 56







Listado de Consultas		
De nuestra mayor consideración: Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar tengan a bien incluir/modificar en las condiciones del llamado, los siguientes puntos:	09-05-2014	15:27:29
D) DOCUMENTOS LEGALES A. OFERENTES INDIVIDUAES. PERSONAS JURIDICAS. Para Los Representantes O Distribuidores Declaración Jurada De Poseer La Capacidad De Suministro En Cantidad Y Tiempo Solicitado Otorgado Por El Fabricante		
Con relación a este punto destacamos que la ley 2051/03 en su Artículo. 20, claramente expresa lo siguiente: Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensable, si con esto se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas., motivo por el cual consideramos que este requerimientos se contrapone al mencionado artículo, pues el fabricante (En nuestro caso, empresa mundial del extranjero y los productos necesariamente deben ser importados), no otorga ningún documento fuera de su esquema rígido de cartas, por lo que mucho menos se podrá tramitar una DECLARACION JURADA. Si la convocante eventualmente lo que busca es cierta protección en cuanto a la provisión, podría solicitar la DECLARACION JURADA DEL OFERENTE para los productos importados o de origen extranjero, por lo que entendemos que el solicitar esta documentación en el PBC, constituye una tremenda limitación para todos los oferentes		
SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS		
1-IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA Garantía: Entendemos que este requerimiento, limitan de manera sustancial la cantidad de participantes, en total contraposición a los Artículos N° 20, de la Ley 2051, ante-último párrafo, que expresa: Las especificaciones técnicas, plazos, . , y otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante, y Artículo N° 22, primer párrafo que expresa: Las convocantes, toda vez toda vez que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán modificar.		
En ese orden de ideas, informamos que los equipos de la marca EPSON se comercializan únicamente por medio o través de reseller o revendedores autorizados por el fabricante, que adquieren los productos de distribuidores mayoristas también autorizados por el fabricante (De hecho que por contrato no pueden comercializar directamente), y los equipos así comercializados cuentan con garantía internacional del fabricante que acompañan a cada producto, las que se procesan o ejecutan exclusivamente por medio o través de un call center internacional, en donde el usuario final o el reseller efectúan la denuncia por garantía de algún equipo, ellos una vez procesados y cotejados los datos del equipo, derivan el caso a alguno de los Centros Autorizados de Servicios (CAS) del país o territorio en donde se encuentra el equipo o se originó la denuncia, en este caso Paraguay (CAS LOCALES=SOL CONTROL etc), empresas que entendemos, si cuentan con técnicos certificados por el fabricante, y que forman parte de los respectivos planteles de esas empresas, y es ahí en dónde se ejecutan las garantías del/los productos. Por lo que solicitamos que la garantía pueda ser ejecuta por o través de los CAS		
2-IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO		
Cumplimos en informarles que las especificaciones técnicas descriptas en este ítem corresponde a la de una impresora matricial carro largo		
ITEM 4 IMPRESORA LASER B/N		
Tiempo de impresión de la primera página: Solicitamos tengan a bien aceptar también impresoras con impresora con velocidad de la primera página que sea de 8 segundos, esto para dar participación a más cantidad de marcas y por ende a mayor cantidad de oferentes		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adecuarse al PBC y Ver la ADENDA № 2	23-05-2014	12:04:18
CONSULTA		
CONCILITA I	Fecha	Hora
CONSULTA 1. Se solicita un switch de 24 puertos que trabaje en Capa 2 y Capa 3. El mismo debe soportar el Multiprotocolo de Conmutación de Etiquetas - MPLS. Consulta: La característica MPLS se utiliza comúnmente para la integración de varias tecnologías de comunicación con el objetivo de unificar el servicio de transporte de datos, como por ejemplo, tráfico de redes basado en circuitos (telefonía convencional) y el tráfico basado en paquetes. Por lo tanto, no es necesaria en la mayoría de las redes de área local (LAN), ya que no se requiere de ninguna integración interna (datos y voz pueden ir por IP). Sin embargo, se entendería que se cumpla este requerimiento en el caso de ser una empresa proveedora de servicios. Por lo tanto, se solicita que esta característica sea considerada como opcional.	09-05-2014	15:30:24
RESPUESTAS Paganuagtas Obtanidas	Easha	Hous
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	Fecha 23-05-2014	Hora 12:05:00
CONSULTA	25-05-2014	12.03.00
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Acanzada	recha	Hora

16-09-2014 15 de 56







Listado de Consultas		
Asunción, 20 de mayo de 2014	20-05-2014	07:52:33
Señores PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Presente		
REF. Licitación por Publica Nacional por Subasta a la Baja Electrónica Nº 10/14 para la Adquisición de		
Equipos Informáticos y Educativos para PETROPAR. ID. 267.517		
engo bien dirigirme a Ud. Con el objeto de realizar las consultas siguientes.		
Con respecto al ÍTEM N° 10: Scanner de Alto Rendimiento		
Consultamos a la convocante sí podrán aceptar equipos con las sgtes características:		
Tamaño de escaneo (ADF), máximo: 216 x 864 mm.		
rofundidad en bits: 24 bits. Viveles de escala de grises: 256.		
Controlador TWAIN, controlador EMC ISIS.		
Conexión Ethernet (Opcional).		
Con respecto al ÍTEM N° 14 Computadora de Oficina de Alto Desempeño		
Consultamos a la convocante sí podrán ser aceptados Equipos con las siguientes características:		
Fuente de alimentación interna de 240 W como mínimo, PFC activo, certificación ENERGY STAR. Las		
ruentes que integran estos equipos de formato reducido son de 240 W en la mayoría de los fabricantes. Anteriormente se precisaban fuentes de mucha potencia para poder soportar todos los componentes de una PC.		
Hoy en día, con todas las certificaciones que cuentan las fuentes, con una capacidad de 240 W podrán soportar		
odos los componentes solicitados sin inconveniente alguno. Al igual que una torre, los gabinetes de formato		
educido tienen la misma fiabilidad, durabilidad y desempeño. Por ese motivo solicitamos que sean aceptados equipos con gabinetes de formato reducido y fuentes de poder de 240 W.		
Bahías Internas Disponibles Compartimientos para unidades internas Uno de 2.5"; Dos de 3.5", Bahías de		
nidad externa, Uno de 3.5"; Uno de 5.25"; Una unidad plana.		
Ranuras de Expansión 2 PCIe x1 de altura completa 1 PCIe x16 de altura completa PCIe x16 de altura completa (x4)		
IEEE 1394a PCIe x1		
Ranura de bloqueo Kensington (Opcional)		
Con respecto al ÍTEM N° 15 NOTEBOOK		
Consultamos a la convocante sí podrán ser aceptados Equipos con las siguientes características:		
Batería de 8 celdas y 83 Wh		
Display Port teniendo en cuenta la tecnología LVDS que opera a baja potencia y puede correr a velocidades nuy altas utilizando cables de cobre de par trenzado de bajo costo. Distribución de señales por medio de		
aquetes. HDMI transmite en serie.		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014	12:05:29
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relacion al tiempo de impresion de primera pagina. Favor considerar 6,9 segundos o inferior.	20-05-2014	07:54:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	23-05-2014	12:05:46
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En relacion a la resolucion de Impresion. Favor considerar posibilidad de ofertar Resolucion de 1.200x 600 dpi.	20-05-2014	07:56:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el PBC	23-05-2014	12:07:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
c) Con respecto a la potencia de salida, aceptarían 3000VA/2100W?	20-05-2014	09:24:16
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	12:08:00
CONSULTA	23-03-2014	12.00.00
	Fecha	Hana
Consulta Realizada		Hora
) Con respecto a la autonomía, aceptarían 15 minutos a media carga? RESPUESTAS	20-05-2014	09:24:37
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA Nº 2	23-05-2014	12:08:10
CONSULTA	23 03 2017	12.00.10
Consulta Realizada	Fecha	Hora
c) Con respecto a las certificaciones, aceptarían equipos sólo con las normas CE e ISO 9001?	20-05-2014	09:24:59
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

16-09-2014 16 de 56



CONSULTA





Listado de Consultas

.		T
Se aceptaran equipos con las normas ISO 9001:2008, Certificaciones CE CONSULTA	23-05-2014	12:10:33
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones	20-05-2014	10:07:34
cécnicas para el ítem Nº 11 solicitan: "Potencia de salida: 1200 VA o superior." solicitamos sean aceptados equipos con, Potencia de Salida: 1000VA o superior, dada la poca diferencia, obteniendo un mejor costo/beneficio para la convocante, pues de igual manera cumple con todas las specificaciones técnicas solicitadas. Permitiendo una mayor participación de oferentes.	20-03-2014	10.07.34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
/er ADENDA N° 2	23-05-2014	12:13:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 2 En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem N° 12 solicitan: "Potencia de salida: 2400 watts/3000 VA o superior." Colicitamos sean aceptados equipos con, Potencia de Salida: 2100 watts/3000 VA o superior, dada la poca liferencia, obteniendo un mejor costo/beneficio para la convocante, pues de igual manera cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. Permitiendo una mayor participación de oferentes.	20-05-2014	10:08:39
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	13:24:48
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones	20-05-2014	11:44:38
Técnicas para el ítem Nº 11 e Ítem Nº 12 solicitan: Cumplimiento de Normas: EN62040-2:2006, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2004+A1:2010, EN61000-4-5:2006, EN61000-2-2:2002 EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010, EN62040-1:2008 Solicitamos sean aceptados equipos con la certificación CE, ya que esta norma contempla varias de las normas solicitadas. Esto a fin de permitir una mayor participación de oferentes, caso contrario se estaría limitando la participación a una sola marca y modelo.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	14:59:56
CONSULTA	23-03-2014	14.39.30
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a las especificaciones técnicas solicitan un equipo multifunción donde se encuentra incorporado un	20-05-2014	12:34:47
escáner, desvirtuando el objeto de este ítem que es la adquisición de Escáneres, ya que solicitan driver de impresión, conexión de red, además de corroborar que las especificaciones técnicas corresponden a un equipo multifunción de determinada marca y modelo. Solicitamos que las especificaciones técnicas puedan ser revisadas para incluir requerimientos específicos de Escáneres y no de equipos multifuncionales, de manera a que los Oferentes en este rubro puedan participar y ofertar dichos productos. RESPUESTAS	20 00 2011	
	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas No es multifuncion es un Scanner. El driver de impresora es opcional	23-05-2014	15:01:56
	23-05-2014	15:01:56
CONSULTA	ъ.	
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Combo CD-RW/DVD, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray Disc: - Aceptarían Grabadores Super Multi CD-RW/DVD, DVD-ROM y DVD+/-RW? La implementación del lector Bluray Disc supondría un incremento elevado del precio final, y además, no es un estándar muy utilizado en nuestro país.	20-05-2014	15:12:04
Unidad de Disquete - En base a que la tecnología de discos flexibles de tipo diskette hoy en día ya ha quedado obsoleta, las computadoras más modernas ya no poseen soporte para esta tecnología, por lo cual solicito que acepten unidades externas por conexión USB.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Blu-Ray queda como opcional	23-05-2014	15:03:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas requeridas, en el tercer punto de este artículo, mencionan que requiere: -1 compartimiento interno de 3'5" para lector de tarjetas de medios	20-05-2014	15:13:00
RESPUESTAS	Facha	TT
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Fecha 23-05-2014	Hora 15:05:42

16-09-2014 17 de 56







Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ranuras de Expansión On Board Libres -	20-05-2014	15:13:44
l equipo debe ir con una tarjeta de vídeo PCI-E x16. En este punto solicitan 3 ranuras de PCI-E libres, y 1 (un) CI.		
¿Aceptarían placas madres con diferentes ranuras libres que no sean las solicitadas?		
Va que al agregar la tarjeta de vídeo solicitada ya se estaría utilizando uno de los puertos libres RESPUESTAS		
	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	15:06:09
CONSULTA	25-05-2014	13.00.07
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En base a la especificación técnica requerida, solicitan 6 puertos USB libres como mínimo sin dispositivos	20-05-2014	15:18:58
conectados en los mismos. ¿Cuántos puertos USB requieren en total? Al mencionar "2 puertos USB 3.0 libres", ¿Este forma parte de los 6 solicitados anteriormente?.		
En la "Parte Frontal" especifican que requieren de 4 puertos USB 2.0 libres como mínimo "líbres". Aceptarían gabinetes con 2 puertos USB 2.0 FRONTALES?		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los puertos USB de 3.0 posteriores forman parte de los 6 puertos USB libres.Los demas puntos se mantienen	23-05-2014	15:09:08
como en la ADENDA Nº 2.		
Consulta Paolizada	Fasha	TT
Consulta Realizada Solicitamos que el requerimiento de:	Fecha 20-05-2014	Hora 15:23:57
DisplayPort sea opcional, ya que el estándar de las pantallas de nuestro país son de dispositivos con interfaz VGA o DVI	20-05-2014	15:23:57
- Solicitamos que el puerto IEEE1394a sea opcional. Es un estándar que no se utiliza actualmente con mucha frecuencia.		
RESPUESTAS	P 1	
Respuestas Obtenidas Ver ADENDA № 2	Fecha 23-05-2014	Hora 15:12:26
CONSULTA	23-05-2014	15:12:26
	Fasha	IIana
Consulta Nº 1 Leas No. 11 (UPS) ID No. 267 517	Fecha 20-05-2014	Hora 15:31:14
Consulta N° 1 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA	20-05-2014	15:31:14
Y considerando que la NORMA NEMA es para USA y dado que el voltaje en Paraguay es 220V/50Hz y la norma aplicable es IEC (International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional),		
consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas		
consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas		
consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas Gracias	Fecha	Hora
consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 23-05-2014	Hora 15:12:58
consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas		
consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517	23-05-2014	15:12:58
Consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	23-05-2014 Fecha	15:12:58 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica Dado que efectivamente un UPS debe proteger los equipos contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: 1. Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) 2. Protección de la línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT)	23-05-2014 Fecha	15:12:58 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que a Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación del UPS contra descargas eléctrica (sobretensiones) 1. Protección del UPS contra descargas eléctrica (sobretensiones) 2. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ15 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS	23-05-2014 Fecha 20-05-2014	15:12:58 Hora 15:31:49
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: 1. Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica el línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	23-05-2014 Fecha 20-05-2014 Fecha	Hora 15:31:49 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: 1. Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica del línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2	23-05-2014 Fecha 20-05-2014	15:12:58 Hora 15:31:49
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) 2. Protección de la línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA	Fecha 20-05-2014 Fecha 20-05-2014	Hora 15:13:49 Hora 15:13:39
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: 1. Protección del UPS contra descargas eléctrica (sobretensiones) 2. Protección de la línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) 4. Protección de la Consulta Realizada RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 23-05-2014 Fecha 20-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 15:13:39 Hora 15:13:39
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que efectivamente un UPS debe proteger los equipos contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación del UPS contra descargas eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta (sobretensiones) De protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) De protección del a línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) Pavor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 Consulta Realizada Consulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA	Fecha 20-05-2014 Fecha 20-05-2014	Hora 15:13:49 Hora 15:13:39
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA Nº 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) Protección de la línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma R145 IN-OUT) Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma R111 IN-OUT) Pavor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 300VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA «Considerando que la NORMA NEMA es para USA y dado que el voltaje en Paraguay es 220V/50Hz y la norma aplicable es IEC (International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional), consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas Gracias	Fecha 23-05-2014 Fecha 20-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 15:13:39 Hora 15:13:39
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Tonsulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que efectivamente un UPS debe proteger los equipos contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación de la línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma RJ45 IN-OUT) Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma RJ11 IN-OUT) Pavor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias Respuestas Obtenidas Tensulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA Tonsulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA Tonsulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA Tonsulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA Tonsultanó que la NORMA NEMA es para USA y dado que el voltaje en Paraguay es 220V/50Hz y la oroma aplicable es IEC (International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional), onsultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas	Fecha 23-05-2014 Fecha 20-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 15:13:39 Hora 15:13:39
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 2 Lote No. 11 (UPS) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Protección Descarga eléctrica; Sobrecarga Eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) necesariamente para poder cotizar en forma correcta necesitamos sabe si nuestra interpretación es correcta o por el contrario es incorrecta, y el UPS debe contar con: 1. Protección del UPS contra descargas eléctrica así como sobrecarga eléctrica (sobretensiones) 2. Protección de la línea de datos de PC (Protección 10/100/1000 Mbps Ethernet, toma R145 IN-OUT) 3. Protección de la línea de tel/fax/modem (Protección de línea tel/fax/modem, toma R111 IN-OUT) Favor confirmar si nuestra interpretación es correcta o incorrecta. Favor aclarar. Muchas Gracias RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ver ADENDA N° 2 CONSULTA Consulta Realizada Consulta N° 3 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517 Dado que la Convocante exige: Tomas de reserva: (6) Seis del Tipo NEMA Y considerando que la NORMA NEMA es para USA y dado que el voltaje en Paraguay es 220V/50Hz y la norma aplicable es IEC (International Electrotechnical Commission o Comisión Electrotécnica Internacional), consultamos si es aceptable cotizar UPS con Tomas de Salida: (6) Seis del tipo IEC 320. Favor aclarar. Muchas Gracias	Fecha 23-05-2014 Fecha 20-05-2014 Fecha 23-05-2014	Hora 15:13:39 Hora 15:13:39

16-09-2014 18 de 56







Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 4 Lote No. 12 (UPS de 3000VA) ID No. 267.517	20-05-2014	15:32:52
Dado que la Convocante exige: Potencia de salida: 2400 watts/3000 VA o superior		
Y considerando que en este nivel de potencia el estándar es 2100Watts / 3000VA consultamos si es aceptable		
para la Convocante sean cotizados UPS con una potencia de salida de 2100Watts / 3000VA, que además		
permitirá un mayor número de oferentes. Favor aclarar. Muchas Gracias		
RESPUESTAS	P 1	
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 1	23-05-2014	13:27:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De qué manera el oferente podrá garantizar este requisito?	21-05-2014	11:43:33
Favor brindar detalles y especificaciones técnicas que permitan al oferente garantizar técnicamente la		
compatibilidad requerida conforme lo solicitado en el PBC donde dice:		
 Debe ser compatible con la red de datos existente. Debe ser compatible con la red de telefonía IP existente. 		
- Debe ser compatible con los teléfonos IP existentes.		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	13:06:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor especificar cada caso de uso a los efectos de brindar al oferente la capacidad de costear atenuadores de f.o.	21-05-2014	11:56:52
en caso que sea necesario.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver ADENDA N° 2	23-05-2014	13:05:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que se debe retirar este pedido de las especificaciones técnicas, pues resulta poco probable que	21-05-2014	12:02:55
todos los oferentes cuenten con el modelo exacto que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas en el PBC.		
Además, la documentación oficial y publica del fabricante es suficiente documentación legal y formal para garantizar el cumplimiento de la oferta.		
Favor retirar la demostración y dejarla como un opcional.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita la demostracion si fuese necesario en equipos criticos para corroborar la contabilidad de los equipos ofertados con los existentes en la empresa	23-05-2014	15:15:11
CONSULTA		1
	Fecha	11
Consulta Realizada En al munto Prophes de buen funcionemientos solicitames a la contratente que especifique evales son les		Hora
En el punto Pruebas de buen funcionamiento: solicitamos a la contratante que especifique cuales son las actividades de pruebas de buen funcionamiento del equipo.	23-05-2014	16:48:04
En el punto Servicio Técnico se exige que el oferente presente comprobantes de por lo menos cinco clientes que cuenten con equipos Switch SAN de la marca solicitada.		
Solicitamos a la contratante reemplace la frase " Switches SAN de la marca solicitada" por "Switches SAN de las mismas caracteristicas" para permitir que potenciales oferentes presenten todas las experiencias con Switches		
SAN de características similares con las multiples marcas que podrían competir. No entendemos a que se refiere		
con "de la marca solicitada"		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Servicio Técnico: se exige que el oferente presente comprobantes de por lo menos cinco clientes que cuenten con	28-05-2014	14:27:53
equipos Switch SAN de la marca ofertada.		1
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-09-2014 19 de 56



RESPUESTAS





Listado de Consultas

1- End a puno Francisco de Gene finoconomismos solicitumos na la construintana que especifique cuates son las establidades de preses de senia de capitar. Sen es especifique cuates son a las establicades de finociones de senia de capitar de capitar de la compania de capitar de perio la compania de capitar de			
Respuestas Obtenidas Pedra (spectual prundeas controladas de baser l'aucionamiento para demostración de la correcta configuración por para de proveedor de flos tralagos solicitados. Servicia Técnico: se exispe que offerente presente comprobames de por lo menos cinco clientes que cuenten con que proprio Sevida SAN de la marca aferdana. Se solicita de demostración a fixeo accesario en equipos críticos para correborar la competifieda de los equipos notarios de la demostración a fixeo accesario en equipos críticos para correborar la competificado de los equipos notarios notarios extremes en la empresa. CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas	Ante la consulta: 1 - En el punto Pruebas de buen funcionamiento: solicitamos a la contratante que especifique cuales son las actividades de pruebas de buen funcionamiento del equipo. Favor explicar.	23-05-2014	17:56:10
HISPHIESTA. Se solution to discuss the commentation of fusion encessario or equiption eriticos para curmotura la consultidad el los equiptios fortidos con los existante en la encapesa. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas de la correcto configuración por acet el configuración por agración de la correcto configuración por agración de la mune ofertada. CONSILITA Consulta Realizada Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Re	que cuenten con equipos Switch SAN de la marca solicitada. Solicitamos a la contratante reemplace la frase " Switches SAN de la marca solicitada" por "Switches SAN de las mismas caracteristicas" para permitir que potenciales oferentes presenten todas las experiencias con Switches SAN de caracteristicas similares con las		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas	RESPUESTA: Se solicita la demostracion si fuese necesario en equipos criticos para corroborar la contabilidad		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas	Favor contestar v explicar ambas dudas.		
The contract of the contract o			
se exige. Des compartimientos internos de 3.5° para alojar dos unidades de 3.5° tomo mínimo libres de lugientos respectosamente que se esto esta esta sobientidas. CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora Consulta R	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
suppos Switch SAN de la marca oleratada e solicita la demostración si frese necesario en equipos criticos para corroborar la compatibidad de los equipos feridado con los existentes en la empresa. CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obteni		28-05-2014	14:29:54
Consult Realizada Fecha Hora			
Consulta Realizada Se estage: Lector de tarjetas de medios (instalado en un compartimento interno de 3.5) Officiarin al desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Se estage: Dos compartimientos internos de 3.5' para alojar dos unidades da 3.5' como mínimo libres Solicitamos respetuosamente que solo se requiera un compartimento interno de 3.5' para alojar dos unidades da 3.5' como mínimo libres Consulta Realizada Se estage: Dos compartimientos internos de 3.5' para alojar dos unidades da 3.5' como mínimo libres Solicitamos respetuosamente que solo se requiera un compartimento interno de 3.5 libre teniendo en caenta que Hora de base que soloic to Mini Torre. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Pecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Beben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Beben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Respuestas Obtenidas R			
ie exige. Dos compartimientos internos de 3.5° ibbres de nueltos (Propositional de service) RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respu	CONSULTA		
solicitamos respetuosamente sean acepados Lectores de tarjetas de medios con conectividad USB ya que esto no fecturaria desempión del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenida	Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas No se aceptaran Lectores de tarjetas de medios externos. Deben estar instalados en un compartimento interno de 28-05-2014 14:30-44 14:30-44 15:72. CONSULTA CONSULTA Le exige: Dos compartimientos internos de 3.5° para alojar dos unidades de 3.5° como mínimo libres le exige: Dos compartimientos enternos de 3.5° para alojar dos unidades de 3.5° como mínimo libres loft plo de chasis que se solicita es Mini Torre. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Pecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ser logo que su cantidad de compartimientos es exige: Dos compartimientos internos externos de 5.25° libres Respuestas Obtenidas R	Solicitamos respetuosamente sean aceptados Lectores de tarjetas de medios con conectividad USB ya que esto no ifectaría al desempeño del equipo.	26-05-2014	07:46:07
No se aceptaran Lectores de tarjetas de medios externos. Deben estar instalados en un compartimento interno de 3.5°. CONSULTA Consulta Realizada E exige: Dos compartimientos internos de 1.5° para alojar dos unidades de 3.5° como mínimo libros de 1.5°. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Pecha Consulta Realizada Fecha Hora 28-05-2014 14:30-48 16 exige: Dos compartimientos internos de 3.5° libres eniendo en cuenta que el filego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 14:32-08 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 07:48-16 60-05-2014 07:48-16 14:32-08 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 07:48-16 14:32-08 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es educida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos et & 5.25° libres. Solicitamos acharim si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Os compartimientos internos de 5.25°, un compartimento donde va ir instalada el Combo DVDCD y un 28-05-2014 14:35:20 Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizad		E '	T
CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Dos compartimientos internos de 3,5° para alojar dos unidades de 3,5° como mínimo libres Se exige: Dos compartimientos internos de 3,5° para alojar dos unidades de 3,5° como mínimo libres Odicitantos respetuosamente que sólo se requiera un compartimiento interno de 3,5° libre teniendo en cuenta que Itipo de chasis que se solicita as Mini Torre. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además entende on cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es edecicia. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además entende de cuento que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es edecicias. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres. Solicitamos externos es 5,25° libres. Solicitamos externos de 5,25° libres. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Dos compartimientos internos de 5,25° la compartimiento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14-35;20 compartimiento internos de 5,25° la par lector de tarjetas de medios. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Se exige: Un compartimiento internos de 3,25° para lector de tarjetas de medios. Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Se exige: Un compartim	-		
Consulta Realizada e exige: Dos compartimientos internos e 5.3° para alojar dos unidades de 3.5" como mínimo libres oliteriamos respetuosamente que sólo se requiera un compartimiento interno de 3.5 libre teniendo en cuenta que lito de chasis que se solicita es Mini Torre. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada E exige: Dos compartimientos internos ed 5.25° libres olicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además entendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es entendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es deducida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora de exige: Dos compartimientos internos externos de 5.25° libres. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Or:49-17 Solicitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Oos compartimientos intermos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. Respuestas Obtenidas Fecha Hora Oos compartimientos intermos de 5.25°, un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35-20 ompartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora Octobro Dardo de base y condiciones. Ver Adenda tambien. 26:05-2014 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 14:35-20 15:35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-35-3	3.5?.	28-05-2014	14:30:44
Se exige: Dos compartimientos internos de 3.5" para alojar dos unidades de 3.5" como mínimo libres solicitamos respetuosamente que selo se requiera un compartimiento interno de 3.5 libre teniendo en cuenta que la figo de chasis e sómir Torre. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas		Eacha	Homo
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres CONSULTA Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuest	Se exige: Dos compartimientos internos de 3,5" para alojar dos unidades de 3,5" como mínimo libres Solicitamos respetuosamente que sólo se requiera un compartimiento interno de 3.5 libre teniendo en cuenta que		
Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. 28-05-2014 14:32:08 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25" libres Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además eniendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es educida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25" libres. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora So compartimientos internos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Dos compartimientos internos de 5,25°, un compartimiento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 CONSULTA CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas	1		
Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Ge exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres Colicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además entendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es educida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Ge exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 07:49:17 Consulta Realizada Fecha Hora Dos compartimientos internos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Dos compartimientos internos de 5,25°, un compartimiento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Ge exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora 26-05-2014 14:38:50 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 14:38:50 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fech		Fecha	Hora
Consulta Realizada Fecha Hora se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además entendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es educida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres. Octoricitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Ocorompartimientos internos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Ocorompartimientos internos de 5,25°, un compartimiento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3,5 para lector de tarjetas de medios. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Pecha Hora Respuestas Obtenidas Pecha Hora Cevige: Un compartimiento interno de 3,5 para lector de tarjetas de medios. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Respuestas Obtenidas Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora	•	28-05-2014	14:32:08
se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres olicitamos respetuosamente que este requerimiento se ao opcional debido a los accesorios requeridos y además entende on cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es educida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25° libres. Solicitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenid	CONSULTA		-
Solicitamos respecuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además eniendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es educida. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas	Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien 28-05-2014 14:34:08 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25" libres. 26-05-2014 07:49:17 Solicitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Dos compartimientos internos de 5,25", un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 Tompartimento libre mínimo. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. 26-05-2014 07:49:57 Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. 28-05-2014 14:38:50 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. 28-05-2014 14:38:50 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18	Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional debido a los accesorios requeridos y además eniendo en cuenta que el tipo de chasis exigido es Mini Torre, por lo que su cantidad de compartimientos es reducida.	26-05-2014	07:48:16
Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien CONSULTA Consulta Realizada Fecha Ge exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25" libres. Solicitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Fecha Hora Dos compartimientos internos de 5,25", un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 77:50:18			
Consulta Realizada Consulta Realizada Fecha Hora 36 exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25" libres. 60 icitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora 28-05-2014 14:35:20 compartimientos internos de 5.25?, un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 77:49:57 Fecha Hora 26-05-2014 77:49:57 Fecha Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Fecha Hora 26-05-2014 77:49:57 Fecha Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. Consulta Realizada Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. Consulta Realizada Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. Consulta Realizada Fecha Hora General General Adenda tambien. Fecha Fecha Hora Fecha Fecha Hora Fecha Fecha Fecha Hora Fecha F	•		
Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Dos compartimientos internos externos de 5,25" libres. Solicitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Dos compartimientos internos de 5.25?, un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 compartimento libre mínimo. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 77:49:57		28-03-2014	14:54:08
se exige: Dos compartimientos internos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Respuestas Obtenidas Respuestas O		Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas Oos compartimientos internos de 5.25?, un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 compartimento libre mínimo. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. 28-05-2014 14:38:50 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18	Solicitamos aclarar si son compartimientos externos, como los utilizados para las unidades ópticas internas.		
Dos compartimientos internos de 5.25?, un compartimento donde va ir instalada el Combo DVD/CD y un 28-05-2014 14:35:20 compartimento libre mínimo. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18		T. 1	***
CONSULTA Consulta Realizada Se exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18	-		
Consulta Realizada Ele exige: Un compartimiento interno de 3.5 para lector de tarjetas de medios. Colicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con ector de medios con conexión USB debido a que esto no cambia el desempeño del equipo. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora de exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 77:50:18	ompartimento libre mínimo.	20 03 2014	14.33.20
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Peben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. Consulta Realizada Consulta Realizada Respuestas 16 de 1GHz. Consulta Pedro Porto Porto Pero Porto P		Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas Fecha Hora Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. 28-05-2014 14:38:50 CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18	Solicitamos respetuosamente que este requerimiento sea opcional y que puedan ser presentados equipos con	26-05-2014	07:49:57
Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda tambien. CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 28-05-2014 14:38:50 Consulta Realizada Fecha Hora 26-05-2014 07:50:18	RESPUESTAS		-
CONSULTA Consulta Realizada Fecha Hora de exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Consulta RealizadaFechaHoraSe exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz.26-05-201407:50:18		28-05-2014	14:38:50
Se exige: Tarjeta de gráficos PCI Express x16 de 1GHz. 26-05-2014 07:50:18			
DESDITIONAS	Solicitamos aclarar si 1GHz pertenece a la velocidad de la memoria dedicada de la tarjeta de video.	26-05-2014	07:50:18

16-09-2014 20 de 56







Deamworker Obtanisha	Fecha	TTorr
Respuestas Obtenidas		Hora
debe ser dedicada.	28-05-2014	14:40:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e exige: Fuente de Poder: 110/220 AC 350 Watts mínimo, 50 Hz. Debe incluir el cable de poder. bebido a que los fabricantes diseñan sus equipos de manera que la fuente de alimentación sea la óptima, incluso	26-05-2014	07:50:52
ara su máxima configuración, solicitamos que sean aceptados equipos con fuente de Alimentación de 275 Watts		
omo mínimo, voltaje 220 voltios a 50 hertz, con corrección activa de factor de potencia y Normas nternacionales de Calidad ISO 9000 incluidas en la Garantía del Fabricante de que está preparado para su		
náximo crecimiento.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda Nº 02 también.	28-05-2014	14:46:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se exige: Sonido Parlante interno	26-05-2014	07:51:10
colicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con parlantes externos, obteniendo así un mejor control y nejor calidad del sonido sin afectar el desempeño del equipo.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben cumplir como esta en el pliego de base y condiciones. Ver Adenda Nº 2 tambien.	28-05-2014	14:48:27
CONSULTA	20 00 2017	17.70.27
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ge exige: Ranuras de Expansión On Board libres (como mínimo) Una ranura PCIe x16 de 2º gen. Una ranura	26-05-2014	07:51:40
PCIe x16 de 2° gen. (con cable x4). Una ranura PCIe x1. Una ranura PCI libre.	20-03-2014	07.31.40
solicitamos respetuosamente que no se requiera que la ranura PCIe x16 de 2º generación esté libre ya que ésta erá utilizada para la tarjeta de video requerida. Esto también se debe a la limitada cantidad de ranuras que		
oseen los equipos con formato mini torre y de oficina en general.		
RESPUESTAS		-
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al instalarse la tarjeta de video PCIe x16 deden quedar 3 ranuras libres (1 ranura PCIe x16 de 2.ª gen. (con	28-05-2014	14:50:40
able x4), 1 Ranura PCIe x1 y 1 Ranura PCI libres) minimos.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se exige: Interfaces de periféricos Parte Posterior 6 puertos USB libres como mínimo (Libre: No debe haber ningún dispositivo en conexión)	26-05-2014	07:52:43
Solicitamos que sean aceptados 3 puertos USB libres en la parte posterior de la PC debido a los periféricos que		
erán conectados a la misma.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones	28-05-2014	14:51:24
CONSULTA		-
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de los documentos de la Oferta, específica:	26-05-2014	11:03:41
La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO.		
Respetuosamente solicitamos que se incluya el idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la locumentación solo en este idioma.		
RESPUESTAS		1
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptaran catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en el idioma Español, Ingles y	28-05-2014	14:52:53
Portugués.		11.52.55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos el rendimiento mensual de cada insumo. Ya que solicitan insumos para 36 meses.	26-05-2014	11:22:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben garantizar la provision de insumos por el termino de 3 años sin importar la cantidad de consumo.	03-06-2014	08:10:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Velocidad de Impresión Negro	26-05-2014	11:25:51
5ppm e Impresion Color 12ppm. Siendo superior en la impresión a color.		
RESPUESTAS		
RESI GESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

16-09-2014 21 de 56







CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Velocidad de Procesador de 294 MHz, teniendo una función extra de Conectividad WiFi.	26-05-2014	11:27:24
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	14:54:59
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes especificaciones técnicas: Velocidad del procesador de 294 MHz, teniendo como función extra la conectividad de WiFi (trabajos en red sin cables)	26-05-2014	11:38:16
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	14:55:27
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos el rendimiento del insumo mensual solicitado, ya que solicitan insumos para 36 meses.	26-05-2014	11:39:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Deben garantizar la provision de insumos por el termino de 3 años sin importar la cantidad de consumo.	28-05-2014	14:57:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-09-2014 22 de 56







Señores PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Presente REF. Licitación por Publica Nacional por Subasta a la Baja Electrónica Nº 10/14 para la Adquisición de	26-05-2014	14:00:06
Equipos Informáticos y Educativos para PETROPAR. ID. 267.517 Tengo bien dirigirme a Ud Con el objeto de realizar las consultas siguientes.		
Con respecto al ÍTEM N° 02: IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO.		
Consultamos a la convocante sí podrán aceptar equipos con las sgtes características: Ancho de las columnas: 10 cpi 80		
12 cpi 96 15 cpi 120 17 cpi 137		
20 cpi 170 Ancho		
Hojas individuales 9.9 a 25.7 cm (3.9 a 10.1) Continuo 10.2 a 25.4 cm (4.0 a 10.0) Alimentador de hojas sueltas 18.3 a 21.6 cm (7.2 a 8.5)		
Longitud Hojas individuales 9.9 a 36.3 cm (3.9 a 14.3) Continuo 10.2 a 55.9 cm (4.0 a 22.0)		
Alimentador de hojas sueltas 25.7 a 35.6 cm (10.1 a 14.0) Sobres Nro. 6 16.5 x 9.1 cm (6.5 x 3.6)		
Sobres Nro. 10 24.1 x 10.4 cm (9.5 x 4.1) Etiquetas 6.3 x 2.4 cm (2.5 x 0.94)		
Con respecto al ÍTEM N° 06 MONITOR DE 22		
Consultamos a la convocante sí podrán ser aceptados monitores con las siguientes características:		
Relación de contraste dinámico 2000000:1 Angulo de visualización Horizontal: 170°/Vertical: 170° Tiempo de respuesta (típico) 5.5ms Contraste Ratio típico 1,000:1		
Ranura para cable de seguridad Kensington Kensington OPCIONAL		
Con respecto al ÍTEM N° 13 PROYECTOR, teniendo en cuenta que las especificaciones corresponde a un modelo Dell S320wi.		
Consultamos a la convocante sí podrán ser aceptados monitores con las siguientes características: Brillo (ANSI-Lumens) 3200 Relación de Contraste 5,000:1 Tecnología de Imagen DLP		
Resoluciónes Soportadas VGA (640 x 480) hasta UXGA (1600 x 1200) Distancia de Proyección 1.86 - 2.04 Tamaño de la Pantalla 24" a 300"		
Lente de Proyección F=2.56- 2.8, f=21 - 23.1 mm 1 HDMI		
Así también sea aplicada el Articulo No. 4 Inciso (d) de la Ley No. 2051/03 de Contrataciones Públicas // Simplificación y Modernización Administrativa: Facilitaran que el acceso a los procedimientos y tramites derivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e imparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP)//		

D	NO	P.)	MA	NOV	$\Gamma \Lambda$	C
_ \	DATE:	100	88			T-

Aprovecho la oportunidad de saludarle, muy atentamente.

RESI CESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Impresora Matricial: se mantiene como esta en el pliego. Monitora: se aceptaran como mínimo mínimo 12000000:1 en relación de contraste dinámico. Proyector: Se aceptaran proyectores como mínimo de brillo: 3.000 lúmenes ANSI (como mínimo.) relación de contraste: Típica de 2.200:1 (encendido total/apagado total) como mínimo y Resolución: XGA (1024 x 768) o superior.	28-05-2014	15:02:09

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-09-2014 23 de 56







Fengo bien dirigirme a Ud. Con el objeto de realizar las consultas siguientes.	26-05-2014	17:31:55
Con respecto al ÍTEM N° 13: COMPUATDORES PARA OFICINA		
Consultamos a la convocante sí podrán aceptar equipos con las sgtes características:		
n compartimento interno 3,5 libre teniendo en cuenta la instalación del lector de tarjetas de medios en un		
ompartimento de 3,5, ya que en la mayoría de los casos los equipos de trabajo vienen con dos compartimentos		
in puerto DVI con adaptador VGA		
puertos SATA integrados de 6 Gb/s odrían aclarar el punto donde dice : Puerto de video como mínimo 256 y el otro punto donde dice Tarjeta de		
ideo: PCI Exp x16 de 1 GHz y 512 Mb.		
Así también sea aplicada el Articulo No. 4 Inciso (d) de la Ley No. 2051/03 de Contrataciones Públicas // implificación y Modernización Administrativa: Facilitaran que el acceso a los procedimientos y tramites erivados de las contrataciones públicas sea sencillo y transparente, bajo reglas generales, objetivas, claras e mparciales, a fin de hacer más eficiente el uso del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas SICP)//.		
Aprovecho la oportunidad de saludarle, muy atentamente.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
le mantiene como está el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:02:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Respetuosamente solicitamos a la convocante aceptar equipos con fuente de Eficiencia estándar de 320 W, PFC activo; 320 W, 92 % de eficiencia, PFC activo. Hoy en día, con todas las certificaciones que cuentan las fuentes, con una capacidad de 320 W podrán soportar todos los componentes solicitados sin inconveniente alguno.	26-05-2014	17:52:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el pliego de base y condiciones. CONSULTA	28-05-2014	15:03:29
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección III, especificaciones técnicas	27-05-2014	09:29:46
tem 8. Switch de 24 Puertos, se solicita que posea la siguiente característica:		
Método de Autenticación: kerberos, TACACS+		
Consulta: Se solicita que Kerberos se considere como característica opcional pues con los protocolos RADIUS y		
ΓACACS+ se cubren todas las necesidades de autenticación		
DECDIECTAC		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha 20.05 2014	Hora
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido.	Fecha 28-05-2014	Hora 15:04:12
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA	28-05-2014	15:04:12
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada	28-05-2014 Fecha	15:04:12 Hora
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas	28-05-2014	15:04:12
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de distintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 120Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características	28-05-2014 Fecha	15:04:12 Hora
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación nínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de distintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características	28-05-2014 Fecha	15:04:12 Hora
Respuestas Obtenidas Il requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada In la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación nínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de isistintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características olicitadas.	28-05-2014 Fecha	15:04:12 Hora
Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada In la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación núnima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de distintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características olicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas a capacidad de conmutación minima debe ser de 32 Gbits/s.	28-05-2014 Fecha 27-05-2014	15:04:12 Hora 09:30:16
Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación nínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de distintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características olicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas .a capacidad de conmutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA	Fecha 27-05-2014 Fecha 27-05-2014	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48
Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de distintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 120Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características solicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de conmutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada	28-05-2014 Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48
Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de listintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características olicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de commutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas	Fecha 27-05-2014 Fecha 27-05-2014	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48
Respuestas Obtenidas CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de listintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, (20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características iolicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de conmutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mid Time Betwen Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer el MTBF de 100.000 hs, 200.000 hs, etc, según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un	28-05-2014 Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48
Respuestas Obtenidas Consulta Realizada In la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de listintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características olicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas a capacidad de conmutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mid Time Betwen Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer el MTBF de 100.000 hs, 400.000 hs, 300.000 hs, etc, según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un	28-05-2014 Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de commutación núnima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de listintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características olicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de conmutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mid Time Setwen Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer el MTBF de 100.000 hs, 300.000 hs, etc., según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un lispositivo de calidad garantizada.	28-05-2014 Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de commutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de listintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, (20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características indicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de connutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mid Time Betwen Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer el MTBF de 100.000 hs, 200.000 hs, 300.000 hs, etc., según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un lispositivo de calidad garantizada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha 27-05-2014	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48 Hora 09:31:46
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de commutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de listintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, (20Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características indicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de connutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas tem 8. Switch de 24 Puertos Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mid Time Betwen Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer el MTBF de 100.000 hs, 200.000 hs, 300.000 hs, etc., según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un lispositivo de calidad garantizada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 28-05-2014 Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha 27-05-2014	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48 Hora 09:31:46
Respuestas Obtenidas El requerimiento se mantiene como exigido. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas (tem 8. Switch de 24 Puertos) Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica la capacidad de conmutación mínima exigida. Esto imposibilita obtener un parámetro selectivo, pudiendo los oferentes presentar equipos de distintas envergaduras, por lo que se recomienda establecer un mínimo de switch fabric, como ser de 80Gpbs, 120Gbps, 160Gbps, etc., que sea suficiente y considerable para un switch de acceso con las demás características solicitadas. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas La capacidad de commutación minima debe ser de 32 Gbits/s. CONSULTA Consulta Realizada En la sección III, especificaciones técnicas (tem 8. Switch de 24 Puertos) Consulta: Entre las especificaciones técnicas de los switches no se especifica el parámetro MTBF (Mid Time Between Failures, Tiempo Promedio entre Fallas), que como su nombre dice, es un parámetro indicativo de la garantía de performance del equipo. Por lo que, como ejemplo, se sugiere establecer el MTBF de 100.000 hs, 200.000 hs, 300.000 hs, etc, según la envergadura y características del equipo solicitado, y así poder adquirir un dispositivo de calidad garantizada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas El parámetro MTBF (Mean Time Between Failures) de de ser de 200.000 hs minimas	Fecha 28-05-2014 Fecha 27-05-2014 Fecha 28-05-2014 Fecha 27-05-2014	Hora 09:30:16 Hora 15:05:48 Hora 09:31:46

16-09-2014 24 de 56







Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:08:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 12 solicitan:	27-05-2014	11:47:16
6) Seis del Tipo IEC 320 C13: (3) tres salidas con protección de batería + AVR y (3) tres salidas con protección contra sobretensiones		
Solicitamos sean aceptados equipos con (6) Seis del Tipo IEC 320 C13: (4) cuatro salidas con protección de batería + AVR y (2) dos salidas con protección contra sobretensiones. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues normalmente la toma con protección contra sobretensiones es utilizada solo en situaciones especiales, por lo que creemos que dos salidas serían más que suficiente. Pues, de esta manera en el conjunto de as especificaciones se estaría favoreciendo a la marca APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm? base_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=models		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:09:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 12 solicitan:	27-05-2014	11:48:07
Baterías: Reemplazables por el usuario sin herramientas y cambiables en caliente por el usuario.		
Solicitamos sean aceptados equipos con Baterías: Reemplazables por el usuario sin herramientas y cambiables en caliente por el usuario, opcional. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm? base_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=models		
Adjunto Manual de instalación.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:09:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem № 12 solicitan:	27-05-2014	11:49:12
Protección de la línea Tel/Fax/Modem por medio de una toma de Entrada y Salida del tipo RJ11.		
Solicitamos sean aceptados equipos con Protección de la línea Tel/Fax/Modem por medio de una toma de Entrada y Salida del tipo RJ11, Opcional. Debido a que normalmente este tipo de tomas RJ11 es utilizada para conexiones telefónicas vía modem para acceso a internet, lo cual está en desuso por el avance de las tecnologías y la existencia de conexiones mucho más veloces. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI.		
https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?		
pase_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=models		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:10:09
		•
CONSULTA		
	Fecha	Hora
Consulta Realizada	Fecha 27-05-2014	Hora 11:49:46
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Γécnicas para el ítem Nº 12 solicitan:		
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones l'écnicas para el ítem Nº 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2.		
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones l'écnicas para el ítem Nº 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2. Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya está cubierto los requerimientos eléctricos cotalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI.		
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2. Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya está cubierto los requerimientos eléctricos totalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm? base_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=documentation		
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Fécnicas para el ítem Nº 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2. Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya está cubierto los requerimientos eléctricos otalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?	27-05-2014	
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2. Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya está cubierto los requerimientos eléctricos totalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm? base_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=documentation RESPUESTAS Respuestas Obtenidas		
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem N° 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2. Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya está cubierto los requerimientos eléctricos totalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm? base_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=documentation RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	27-05-2014	11:49:46
Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 12 solicitan: Seguridad: IEC 62040-1 -1; EMC EN 50091 -2 Clase A o su equivalente CISPR 22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2. Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya está cubierto los requerimientos eléctricos notalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la APC, Modelo BR1200GI. https://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm? base_sku=BR1200GI&ISOCountryCode=py&tab=documentation RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	27-05-2014 Fecha	11:49:46 Hora

16-09-2014 25 de 56





Fecha

Hora



Listado de Consultas

Listado de Consultas		
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem № 11 solicitan:	27-05-2014	11:51:29
Como mínimo (8) ocho del Tipo IEC 320 C13(siendo como mínimo (6) seis del tipo IEC320 C13 y (2) dos del tipo IEC 320 C19)		
Solicitamos sean aceptados equipos con Como mínimo (6) seis del Tipo IEC 320 C13. Esto a fin de dar mayor participación a oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:10:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 11 solicitan:	27-05-2014	11:52:10
Seguridad: EMC EN 50091-2 Clase A o su equivalente CISPR22; Protección contra descargas eléctricas: EMC IEC 6100-4-2; Protección contra Armónicas: EN62040-1-1; IEC6100-3-4		
Solicitamos sean aceptados equipos con Seguridad: IEC 62040-1 -1; o su equivalente, y certificaciones CE o simulares. Debido a que al cumplir con las normas Europeas ya están cubiertos los requerimientos eléctricos totalmente calificados y certificados. Esto a fin de dar mayor participación de oferentes, pues esta característica es particular de una sola marca, de esta manera en el conjunto de las especificaciones se estaría favoreciendo la marca APC.		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:11:05
CONSULTA		<u>.</u>
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 9 solicitan:	27-05-2014	11:54:54
Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y a su vez mas abajo Interfaz de conexión: Como mínimo Ethernet 10Base T / 100Base TX con registro automático.		
Solicitamos sea aceptado el tipo de conexión Interfaz: como mínimo 1 puerto USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1) y la otra sea de carácter opcional, pues de requerir las dos conexiones en simultaneo se estaría aumentando considerablemente el costo siendo que sólo se utilizaría una de ellas. Permitiendo una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el pliego de base y condiciones.	28-05-2014	15:11:15
CONSULTA		1

Consulta Realizada

16-09-2014 26 de 56







11.59.37 De nuestra mayor consideración: 27-05-2014 Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con relación al llamado de referencia, con el objeto de solicitar tengan a bien incluir/modificar en las condiciones del llamado, los siguientes puntos: D) DOCUMENTOS LEGALES A. OFERENTES INDIVIDUAES. PERSONAS JURIDICAS. Para Los Representantes O Distribuidores Declaración Jurada De Poseer La Capacidad De Suministro En Cantidad Y Tiempo Solicitado Otorgado Por El Fabricante.-Con relación a este punto destacamos que la ley 2051/03 en su Artículo. 20, claramente expresa lo siguiente: Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensable, si con esto se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas., motivo por el cual consideramos que este requerimientos se contrapone al mencionado artículo, pues el fabricante (En nuestro caso, empresa mundial del extranjero y los productos necesariamente deben ser importados), no otorga ningún documento fuera de su esquema rígido de cartas, por lo que mucho menos se podrá tramitar una DECLARACION JURADA. Si la convocante eventualmente lo que busca es cierta protección en cuanto a la provisión, podría solicitar la DECLARACION JURADA DEL OFERENTE para los productos importados o de origen extranjero, por lo que entendemos que el solicitar esta documentación en el PBC, constituye una tremenda limitación para todos los oferentes. SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 2-IMPRESORA MATRICIAL CARRO CORTO Cumplimos en informarles que las especificaciones técnicas descriptas en este ítem corresponden a la de una impresora matricial carro largo específicamente los siguientes puntos Ancho: Hoias individuales 9.9 cm x 41.9 cm (3.9 x 16.5)-Continuo 10.16 cm x 40.64 cm (4 x 16)-Alimentador de papel c/cuchilla 18,29 cm x 41,9 cm (7,2 a 16,5) Longitud: Hojas individuales 9,9 cm x 41,9 cm (3,9 x 16,5)-Continuo 10,16 cm x 55,9 cm (4x22)-Alimentador de papel c/cuchilla 25,65 cm x 35,36 cm (10,1 a 14) Cabe destacar es la misma especificación de la impresora carro largo fx 2190, adjuntamos catálogo de la misma con el fin de que puedan corroborar nuestras afirmaciones, catalogo que puede ser descargado desde http://global.latin.epson.com/data/pais/GL/archivos/C11C526001_PDFFile.pdf.-ITEM 5 IMPRESORA LASER B/N Solicitamos tengan a bien aclarar si lo que está requiriendo la convocante es impresoras blanco y negro o impresoras a color? ITEM 9 SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO Debemos manifestar que este escáner está dirigida al modelo y marca XEROX DOCUMATE 3460 dejando de esta manera sin posibilidad de participar a los interesado que cuenten este tipo de equipos, por lo que solamente los oferentes que cuenten o sean representantes de esta marca podrían ser adjudicados ya que son los únicos que reúnen en su integridad las exigencias, por lo que para dar cumplimiento al art. 20 inciso w, párrafo 2do de la ley 2051 donde cita textualmente que para la participación, contratación, o adjudicaciones, locaciones, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que resulten técnicamente indispensables, si con ello se limita las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas, por lo que en virtud a la ley solicitamos sea reformulado las especificaciones técnicas de este punto.-ITEM 13-ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPUTADORAS PAA OFICINA-TARJETA DE VIDEO Y RANURAS DE EXPANSION ON BOARD LIBRES Cumplimos en informar que no existe ningún tipo de tarjeta gráfica PCIE x16 de 1Ghz y 512 de memoria, por lo que solicitamos sea modificado este punto solicitando tarjetas gráficas de 1Gz o 512mb, o bien se aclare que lo que se está requiriendo son 2 tarjetas PCI una de 1 Ghz y otra de 512 MB, para de ese modo no dejar dudas de las especificaciones técnicas con las que debe contar estos equipos.-En cuanto a la ranura de PCI, informamos equipos con este tipo de ranura ya no está en comercialización activa, y prácticamente se encuentra descontinuado por el fabricante, por lo que solicitamos tengan a bien modificar este punto y solicitar ranuras PCIE .-RESPUESTAS Respuestas Obtenidas **Fecha** Hora 1.En hojas individuales el ancho de ser de 3.9" a 10.1" y longitud 3.9" a 14.3" 28-05-2014 15:11:36 En hojas papel continúo de ser de ancho 4" a 10" y longitud máxima de 22'

Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA		
3. La tarjeta gráfica PCIE x16 a instalarse deberá ser de 1Gb DDR3.		
2. Se mantiene como esta en el pliego.	<u> </u>	

30-05-2014

14:45:29

R	ηQI	D	01	n Q'	ГΑ	C
1/4		id.	U			TO.

Solicitan: tarjeta de video superior o igual a 2GB GDDR5 VRAM.

Nuestra consultas es, si la memoria solicitada es compartida con la memoria del sistema o debe ser independiente

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No debe ser compartida	13-06-2014	14:17:08
CONCILLE		

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-09-2014 27 de 56







Con Relación al ítem 4, ítem 5, donde el PBC solicita Sistema operativo compatible con Windows 2000/ XP	03-06-2014	11:26:54
(32 / 64 bits) / Vista (32 / 64 bits) / 2003 Server (32 / 64 bits) / 2008 Server (32 / 64bits) / 7(32 / 64 bits) / 2008 Server R2 (64 bits) Various Lixnux OS: RedHard Enterprise Linux WS 4,5 (32 / 64bit) Fedora 4,5 6, 7, 8, 9, 10,	03-00-2014	11.20.34
1, 12(32/64 bit) SuSELinux 10.0, 10.1 (32bit) Open SuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bit)Mandriva 005, 2006,2007,2008,2009,2009.1 (32/64 bit) Ubuntu 5.04, 5.10, 6.06, 7.04, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, Debian 4.0,		
0 (32 / 64 bit) Mac OS 10.3-10.6. Algunos de los sistemas operativos nombrados ya han sido sacados de		
irculación razón por el cual muchos fabricantes ya han dejado de fabricar nuevos modelos con compatibilidad		
con esos sistemas operativos, solicitamos sean aceptados impresoras con compatibilidad de sistemas operativos		
generales de Windows, Linux, Mac OS dando de esta manera mayor oportunidad a los oferentes en presentar sus ofertas.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ge mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:09:08
CONSULTA	00-00-2014	13.09.08
Consulta Realizada	Eacha	II
	Fecha 03-06-2014	Hora 11:27:07
Con relación al ítem 4, donde el PBC solicita lenguaje de impresión Emulación: HP PCL 6, HP PCL 5c. SLIMB Propinter, Epson. Solicitamos sean aceptados lenguajes de impresión estándar PCL5e, PCL6, Postscript 3.	03-00-2014	11:27:07
Considerando que es la estándar de lenguajes en más del 90% de los fabricantes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
de mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:09:45
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 13, donde el PBC solicita conectores LPT. Actualmente esta tecnología está obsoleta, razón	03-06-2014	11:27:25
or el cual muchos fabricantes han dejado de fabricar sus equipos con este componente, solicitamos el pedido de LPT sea opcional.	03-00-2014	11.27.25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:11:43
CONSULTA		-!
Consulta Realizada	Fecha	Hora
	03-06-2014	17:41:59
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 45 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de importación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de	03-06-2014	17:41:59
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 45 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de importación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de este llamado.	03-06-2014	17:41:59
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 45 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de importación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de este llamado. RESPUESTAS		
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 45 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de importación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de este llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
colicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 15 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de 18 deste llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ge mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3		
colicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 15 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de 18 deste llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 06-06-2014	Hora
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 45 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de este llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA N° 2 y 3	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3 CONSULTA	Fecha 06-06-2014	Hora 15:12:17
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 45 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de importación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de este llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3 CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 4 solicitan soporte de protocolo de red TCP/IP IPv4 y TCP/IP IPv6, consultamos si se podría evaluar que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3 CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 4 solicitan soporte de protocolo de red TCP/IP IPv4 y TCP/IP IPv6, consultamos si se podría evaluar que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes utilizan el IPv4 como estándar. Para el ítem 4 solicitan tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este punto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que este punto estaría	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas analy oconsultamos si se podría e	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
consulta Realizada Para el ítem 4 solicitan soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes utilizan el IPv4 como estándar. Para el ítem 4 solicitan el PBC tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este punto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que este punto estaría imitando la participación a este llamado a varios posibles oferentes. Consultamos si podrían verificar el lenguaje de impresión solicitado en el PBC, teniendo en cuenta que hace eferencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de las demás empresas epersentantes de las distintas marcas de equipos de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 opm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 ppm mínimo, consultamos si podrían evaluar y unificar la velocidad solicitada a 30 ppm en tamaño Carta, esto de manera a permitir la mayor cantidad de posibles oferentes para este llamado.	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
consultar Realizada Para el ítem 4 solicitan tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este punto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 75 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este punto, y solicitar en el pBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que hace referencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de las demás este punto y solicitar en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita de lamado. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita da participación de los demas a participación de oferentes para este llamado. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión en la participación de las demás empresas epresentantes de las distintas marcas de equipos de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión en le Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 ppm mínimo, consultamos si podrían evaluar y unificar la velocidad solicitada a 30 ppm en tamaño Carta, esto de manera a permitir la mayor rantidad de posibles oferentes para este llamado.	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
consultar Realizada Para el ítem 4 solicitan tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar medificar este bunto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que este punto estaría imitando la participación a este llamado a varios posibles oferentes. Consultamos si podrían verificar el lenguaje de impresión en el PBC, teniendo en cuenta que hace eferencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de los distintas marcas de equipos de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en el Paraguay. Para el ítem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 epm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión sol portían evaluar modificar este punto y solicitar en el PBC un ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y solicitar en el PBC un ciclo mensual de 35.000 hojas como mínimo, de manera a no limitar la participación de oferentes para este llamado.	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
consultance en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de tsó días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de importación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de set llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3 CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 4 solicitan soporte de protocolo de red TCP/IP IPv4 y TCP/IP IPv6, consultamos si se podría evaluar que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes utilizan el IPv4 como estándar. Para el ítem 4 solicitan tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este pounto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que este punto estaría imitando la participación a este llamado a varios posibles oferentes. Consultamos si podrían verificar el lenguaje de impresión solicitado en el PBC, teniendo en cuenta que hace referencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de las demás empresas representantes de las distintas marcas de equipos de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 opm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 ppm mínimo, consultamos si podrían evaluar y unificar la velocidad solicitada a 30 ppm en tamaño Carta, esto de manera a permitir la mayor cantidad de posibles oferentes para este llamado. Para el ítem 4 solicitan ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y solicitar en el PBC un ciclo mensual de 35.000 hojas como mínimo, de manera a no limitar la participación de oferentes para este llamado.	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
solicitados son productos que en cantidad elevada como se solicita en esta licitación, no se disponen regularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 15 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de este llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3 CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 4 solicitan soporte de protocolo de red TCP/IP IPv4 y TCP/IP IPv6, consultamos si se podría evaluar que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes utilizan el IPv4 como estándar. Para el ítem 4 solicitan tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este punto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que este punto estaría imitando la participación a este llamado a varios posibles oferentes. Consultamos si podrían verificar el lenguaje de impresión solicitado en el PBC, teniendo en cuenta que hace referencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de las demás empresas representantes de las distintas marcas de equipos de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 opm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 ppm mínimo, consultamos si podrían evaluar y unificar la velocidad dolicitada a 30 ppm en tamaño Carta, esto de manera a permitir la mayor cantidad de posibles oferentes para este llamado. Para el ítem 4 solicitan ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y solicitar en el PBC una velocidad del procesador de 295 MHz como mínimo, de manera a no limitar la participación de oferentes para este llamado.	Fecha 06-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora
egularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 15 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de 15 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de 15 días a partir	Fecha 06-06-2014 Fecha 04-06-2014	Hora 15:12:17 Hora 08:38:49
egularmente en inventario. Por ello solicitamos tengan a bien cambiar el plazo de entrega y que el mismo sea de 5 días a partir de la firma del contrato, este es el tiempo que se precisa para la adquisición y tramites de mportación de los mismos. Con esto se estaría dando oportunidad a mayor cantidad de oferente a participar de ste llamado. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **Respuestas Obtenidas** **Respuestas Obtenidas** **Temantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA № 2 y 3 **CONSULTA** **Consulta Realizada** **Para el frem 4 solicitan soporte de protocolo de red TCP/IP IPv4 y TCP/IP IPv6, consultamos si se podría valuar que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la nayoría de los fabricantes utilizan el IPv4 como estándar. **Para el frem 4 solicitan tipo de papel mínimo de 76 x 127 mm, consultamos si podrían evaluar modificar este unto, y solicitar en el PBC tipo de papel mínimo de 90 x 127 mm teniendo en cuenta que este punto estaría imitando la participación a este llamado a varios posibles oferentes. **Consultamos si podrían verificar el lenguaje de impresión solicitado en el PBC, teniendo en cuenta que hace eferencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de las demás empresas epresentantes de las distintas marcas de equipos de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión on en de Paraguay. **Para el frem 4 solicitan en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 ppm mínimo, consultamos si odrían evaluar y unificar la velocidad solicitada a 30 ppm en tamaño Carta, esto de manera a permitir la mayor antidad de posibles oferentes para este llamado. **Para el frem 4 solicitan ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este unto y solicitar	Fecha 06-06-2014 Fecha 04-06-2014 Fecha	Hora 15:12:17 Hora 08:38:49

16-09-2014 28 de 56







Listado de Consultas		
Para el ítem 5 se solicita que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv4 y TCP/IP IPv6, consultamos si se podría evaluar que el soporte de protocolo de red TCP/IP IPv6 se solicite como opcional, teniendo en cuenta que la mayoría de los fabricantes utilizan el IPv4 como estándar.	04-06-2014	08:39:55
Para el ítem 5 se solicita velocidad de impresión negro de no menor a 16ppm, y velocidad de impresión color de no menor a 4ppm, consultamos si no podrían modificar y unificar las velocidades de impresión tanto color como negro a 20ppm, teniendo en cuenta que es la velocidad promedio para las impresoras color de este segmento, y además no estaría limitando la participación de varios oferentes, teniendo en cuenta que la velocidad de 16ppm en negro, y 4ppm en color solo lo cumple una marca en el mercado.		
Consultamos si podrían verificar el lenguaje de impresión solicitado en el PBC, teniendo en cuenta que hace eferencia a las marcas HP y EPSON, y esto directamente está limitando la participación de las demás empresas epresentantes de las distintas marcas de equipos de impresión en el Paraguay.		
Para el ítem 5 se solicita velocidad del procesador de 600 MHz, consultamos si podrían evaluar bajar esta solicitud a una velocidad del procesador de 400 MHz, teniendo en cuenta a que esta característica no afectaría en la operatividad de los equipos, y si en el costo de los mismos directamente, además de limitar la participación de los demás posibles oferentes.		
Consultamos si no podrían evaluar aumentar la memoria estándar solicitada a 256MB, atendiendo a que como es un equipo color que posiblemente realice impresiones de gráficos y diseños varios, los equipos vayan a necesitar de una mayor memoria disponible.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	Fecha 06-06-2014	Hora 15:13:29
CONSULTA	00-00-2014	13.13.29
Consulta Realizada	Fecha	Hora
D) DOCUMENTOS LEGALES A. OFERENTES INDIVIDUAES. PERSONAS JURIDICAS. Para Los Representantes O Distribuidores Declaración Jurada De Poseer La Capacidad De Suministro En Cantidad Y Fiempo Solicitado Otorgado Por El Fabricante	05-06-2014	10:13:12
Con relación a este punto destacamos que la ley 2051/03 en su Artículo. 20, claramente expresa lo siguiente: Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u obras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensable, si con esto se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas., motivo por el cual consideramos que este requerimientos se contrapone al mencionado artículo, pues el fabricante (En nuestro caso, empresa mundial del extranjero y los productos necesariamente deben ser importados), no otorga ningún documento fuera de su esquema rígido de cartas, por lo que mucho menos se podrá tramitar una DECLARACION JURADA. Si la convocante eventualmente lo que pusca es cierta protección en cuanto a la provisión, podría solicitar la DECLARACION JURADA DEL OFERENTE para los productos importados o de origen extranjero, por lo que entendemos que el solicitar esta documentación en el PBC, constituye una tremenda limitación para todos los oferentes		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el PBC	06-06-2014	15:26:26
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. ESPECIFICACIONES 'ECNICAS'	05-06-2014	10:32:34
TEM 9 SCANNER DE ALTO RENDIMIENTO		
Debemos manifestar que este escáner está dirigida al modelo y marca XEROX DOCUMATE 3460 dejando de esta manera sin posibilidad de participar a los interesados que cuenten con este tipo de equipos, por lo que colamente los oferentes que cuenten o sean representantes de esta marca podrían ser adjudicados ya que son los inicos que reúnen en su integridad las exigencias, por lo que para dar cumplimiento al art. 20 inciso w, párrafo edo de la ley 2051 donde cita textualmente que para la participación, contratación, o adjudicaciones, locaciones, lo se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que resulten técnicamente indispensables, si con ello se limita las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas, por lo que en virtud a la ley solicitamos sea reformulado las especificaciones técnicas de este punto		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:14:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-09-2014 29 de 56







ITEM 13-ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COMPUTADORAS PAA OFICINA-RANURAS DE EXPANSION ON BOARD LIBRES Y FUENTE DE ALIMENTACION	05-06-2014	10:49:42
En cuanto a la ranura de PCI, informamos que los equipos con este tipo de ranuras ya no están en comercialización activa, y prácticamente se encuentra descontinuado por el fabricante, por lo que solicitamos tengan a bien modificar este punto y solicitar ranuras PCIE		
En cuanto a la fuente de alimentación de 350W, debemos aclarar que la potencia de fuente de 350W solo existe actualmente entre las maquinas clones, además cumplimos en informar que los equipos convencionales para la mayoría de las marcas de prestigio internacional, cuentan con una fuente de alimentación de no más de 300W, por lo que sería ese como máximo el estándar para la provisión de equipos informáticos, por lo que definitivamente el solicitar esta especificación técnica se contrapone a los principios establecidos en la ley 2051 Artículo Nº 20 ante-último párrafo, que expresa: Las especificaciones técnicas, plazos y otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante, y Artículo Nº 22, primer párrafo que expresa: Las convocantes, toda vez toda vez que ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación.		
RESPUESTAS		
	Fasha	II
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:14:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto a la garantía solicitada por en estos Items que es de 3 años tipo 24 x 7, en la generalidad estos ítems poseen una garantía del fabricante de 1 año, los cuales son atendidos a través CAS en las instalaciones del mismo. Por ello solicitamos tengan a bien aceptar equipos con 1 año de garantía para estos ítems, y como Petropar precisa que los servicios sean realizados en sus instalaciones, que además contemple servicio de mantenimiento por el periodo de garantía correspondiente. Con esto se estaría dando posibilidad a la participación de mayor cantidad de oferentes.	05-06-2014	11:18:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ver la ADENDA Nº 4	13-06-2014	14:18:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Tipo de Batería: Reemplazables por el usuario sin herramientas y cambiables en caliente por el usuario. En cuanto a este requerimiento se refiere, el estándar de la industria en general en la mayoría de las marcas las UPS del tamaño y tipo solicitado en este Ítem no se disponen de este punto, ya que los mismos no precisan de este detalle técnico, solo una marca que se comercializada en nuestro país dispone del reemplazo de batería en este modo, por ello solicitamos tengan a bien eliminar este requerimiento y de esta forma darían participación a todas las marcas comercializadas en nuestro país. RESPUESTAS	05-06-2014	11:19:22
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:15:42
CONSULTA	00 00 2011	10110112
	Eacha	Homo
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Memoria RAM: Se solicita SDRAM DDR 8 GB en una sola tableta, con crecimiento a 16 GB, y al mismo tiempo solicitan que el equipo crezca a 16 GB, pero que disponga de 4 DIMMS, existe una incongruencia en lo solicitado, en el crecimiento, el modulo instalado y la cantidad de DIMMs solicitados, esto debe ir directamente relacionado, por ello solicitamos tengan a bien cambiar este requerimiento y que los equipos cotizados sean exigidos con 8 Gb de RAM en 2 módulos, y que el crecimiento exigido, pero que cada oferente detalle la cantidad de DIMMs que el equipo que oferta disponga, con esta apertura se estaría dando acceso a mayor cantidad de participantes.	05-06-2014	11:20:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:16:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan por un lado Tarjeta de Video PCIxpress de 1GB, y al mismo tiempo Puerto de Video de 256 MB memoria compartida, en este requerimiento existe una incongruencia, ya que estos dos puntos cumplen la misma función técnica y no pueden estar activos al mismo tiempo, por ello solicitamos sean aceptados equipos con Puerto de Video de 256 Mb como mínimo de memoria compartida, ya que esto es un estándar de la industria en todas las marcas	05-06-2014	11:25:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3 CONSULTA	06-06-2014	15:16:49
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ranuras de Expansión On Board libres: Se solicita como mínimo: Una ranura Una PCIe x16 de 2.ª gen, Una ranura PCIe x16 de 2.ª gen. (con cable x4), Una Ranura, PCIe x1, Una Ranura PCI libre mínimo, al mismo tiempo solicitan otros puntos como ser Grafico PCI Express, solicitamos tengan a bien cambiar este requerimiento y permitir que cada oferente describa las ranuras libres que quedan luego de que el equipo quede configurado en base a las exigencias de vuestro PBC, esto permitiría mayor cantidad de participantes RESPUESTAS	05-06-2014	11:30:55
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

16-09-2014 30 de 56







Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:17:13
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
nterfaces de PErifericos: Solicitan Interfaces de Periféricos Parte posterior puertos USB libres como mínimo (Libre: No debe haber ningún dispositivo en conexión) 2 puertos USB 3.0 Libres	05-06-2014	11:36:37
Parte frontal 4 puertos USB 2.0 libres como mínimo Libres (2 puertos USB 2,0 y 2 Puertos USB 3,0)		
in relación a los puertos USB Libres, en un punto anterios solicitan que el teclado y mouse sean USB, el stándar de la industria de la mayoría de las marcas es disponer de un total de 8 USB, solo una dispone de mayor 10 USB, teniendo en cuenta el tipo de conexión de los periféricos mencionados, solicitamos que este equerimiento sea cambiado, y que sean aceptados equipos con 8 USB o superior, y que como mínimo queden bres 6 USB. esto permitiría mayor cantidad de participantes		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
/ER LA ADENDA № 4	13-06-2014	14:18:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
nterfaces de PErifericos: Solicitan Interfaces de Periféricos Parte frontal Lentrada micrófono Lentrada auricular En relación a este requerimiento solicitamos tengan a bien permitir ofertar equipos que posean este tipo de puerto in exigir que los mismo sean en la parte frontal, y que cada oferente describa donde posee los equipos ofertados icho puerto.	05-06-2014	11:39:09
RESPUESTAS	Т. 1	***
Respuestas Obtenidas	Fecha 06-06-2014	Hora 15:17:27
Se mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA № 2 y 3 CONSULTA	00-00-2014	13.17.27
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Frecuencia en línea 50/60Hz ± 5% Hz min, solicitamos tengan a bien aceptar equipos que posean 45/55Hz	05-06-2014	11:40:56
/-1Hz.	03-00-2014	11.40.30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:17:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
l tipo de toma IEC no es un estandar de nuestro mercado, y por ello en el caso de precisarlo esto implicaria un obrecosto muy importante para vuestra entidad, por ello solicitamos que este requerimiento sea cambiado. RESPUESTAS	05-06-2014	11:43:52
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:18:08
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n cuanto a la cantidad de tomas con proteccion de baterias y AVR, el estandar de la industria en este tipo de quipos es que 4 vayan sobre baterias y 2 proteccion contra sobre corriente, solo una marca comercializada en uestro pais dispone de 3 sobre bateria y 3 proteccion contra corriente, por ello solicitamos que este equerimeinto sea cambiado, y que sea solicitado segun el estandar de la industria en todas las marcas.	05-06-2014	11:47:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:18:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
rotección: Protección de la línea de datos Ethernet Gibabit por medio de una toma de entrada y salida del tipo Id5. Protección de la linea tel/fax/moden por medio de una toma de entrada y salida del tipo RJ11. Protección del UPS vía disyuntor contra pico de sobre tensión, cotro circuito y rayos. Este requerimiento es exclusivo de una arca, por ello solicitamos sea cambiado y sea solicitado segun el estandar del mercado que seria Protección de nea de datos Ethernet Gibabit, de Tel./Fax/Moden por medio de una toma de entrada y salida del tipo RJ45 ompatible con RJ11.	05-06-2014	11:50:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:18:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cumplimiento de Normas Seguridad: IEC 62040-1-1; EMC EN 50091-2 Clase A o su equivalente; CISPR 22. Protección contra descargas electricas: EMC IEC 61000-4-2, solicitamos este requerimiento sea cambiado y sean ceptados equipos que cumplan como minimo con las siguientes certificaciones: EN62040-1:2008, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008, UL 1778, EMC IEC 61000-4-2 que son los standares para nuestra region.	05-06-2014	11:52:00

16-09-2014 31 de 56







RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:19:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
tipo de toma IEC no es un estándar de nuestro mercado, y por ello en el caso de precisarlo esto implicaría un precosto muy importante para vuestra entidad, por ello solicitamos que este requerimiento sea cambiado.	05-06-2014	11:52:56
ucuanto a la cantidad de tomas con proteccion de baterias y AVR, el estandar de la industria en este tipo de uipos es que 4 vayan sobre baterias y 2 proteccion contra sobre corriente, solo una marca comercializada en estro pais dispone de 3 sobre bateria y 3 proteccion contra corriente, por ello solicitamos que este querimeinto sea cambiado, y que sea solicitado segun el estandar de la industria en todas las marcas.		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:18:45
CONSULTA	00 00 2011	10.1101.10
Consulta Realizada	Fecha	Hora
empo de recarga al 90% Igual o menor a (3) tres horas, solicitamos tengan a bien aceptar equipos dispongan de	05-06-2014	11:55:55
n el tiempo de recarga Igual o menos a 5 Horas. RESPUESTAS		
	Eacha	Homo
Respuestas Obtenidas mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	Fecha 06-06-2014	Hora 15:19:02
CONSULTA	00-00-2014	15:19:02
Consulta Realizada	Fecha	Hora
mas de reserva Como minimo (8) ocho del Tipo IEC 320 C13 (siendo como minimo (6) seis del tipo IEC320	05-06-2014	11:57:49
3 y (2) dos del tipo IEC320 C19). Debera incluir 2 cables de poder tipo IEC 320 C13 minimo para conectar uipos y un cable estandar para conectar a la red eléctrica. Solicitamos tengan cambiar este requerimiento y eptar equipos con conexión NEMA 4 como minimo, ya que este es el estandar de nuestra región	03 00 2011	11.57.17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:19:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicita: Cumplimiento de Normas Seguridad: IEC 62040-1-1; EMC EN 50091-2 Clase A o su equivalente; SPR 22. Protección contra descargas electricas: EMC IEC 61000-4-2. Solicitamos tengan a bien cambiar este querimiento y solicitar equipos con minimo EN62040-1:2008, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-2:2006, UL 1778, EMC IEC 61000-4-2, ya que estos son las normas aplicables a nuestra region	05-06-2014	11:59:49
RESPUESTAS		1
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y ver la ADENDA Nº 2 y 3	06-06-2014	15:19:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
kiste una discrepancia en la Adenda N° 4, en el Ítem N° 4 'Impresoras Láser'. En las especificaciones técnicas enciona en cantidades '30 unidades' y en la carta de oferta, lista de precios de la misma adenda menciona '10 idades' sobre el mismo ítem. Favor aclarar.	11-06-2014	11:33:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A CANTIDAD ES DE 30 IMPRESORAS LASEE B/N COMO FIGURA EN EL FORMULARIO DE OFERTA	13-06-2014	14:23:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
icitan TRES velocidades de impresion diferentes para dicho item velocidad de impresión en negro de hasta ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin embargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 m. Favor aclarar si el valor solicitado es el de 30 ppm.	12-06-2014	00:04:03
RESPUESTAS		
	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas		14:24:38
A VELOCIDAD DE IMPRESION MINIMA SERIA DE 30PPM	13-06-2014	
A VELOCIDAD DE IMPRESION MINIMA SERIA DE 30PPM CONSULTA		
CONSULTA Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA Consulta Realizada licitar ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y licitar en el PBC un ciclo mensual de 30.000 hojas como mínimo, de manera a no limitar la participación de erentes para este llamado.		Hora 00:05:08
CONSULTA Consulta Realizada licitan ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y licitar en el PBC un ciclo mensual de 30.000 hojas como mínimo, de manera a no limitar la participación de erentes para este llamado. RESPUESTAS	Fecha 12-06-2014	00:05:08
CONSULTA Consulta Realizada licitar ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y licitar en el PBC un ciclo mensual de 30.000 hojas como mínimo, de manera a no limitar la participación de crentes para este llamado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 12-06-2014 Fecha	00:05:08 Hora
CONSULTA Consulta Realizada licitan ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y licitar en el PBC un ciclo mensual de 30.000 hojas como mínimo, de manera a no limitar la participación de erentes para este llamado. RESPUESTAS	Fecha 12-06-2014	00:05:08

16-09-2014 32 de 56







solicitan velocidad del procesador de 375 MHz, consultamos si podrían evaluar modificar este punto y solicitar en el PBC una velocidad del procesador de 265 MHz como mínimo, de manera a no limitar la participación de oferentes para este llamado.	12-06-2014	00:06:00
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y las ADENDAS	13-06-2014	14:26:53
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
olicitan velocidad del procesador de 375 MHz, consultamos si podran ofertrse equipos con velocidad del rocesador de 295 MHz como mínimo, de manera a permitir una mayor participacion de oferentes, teniendo en uenta que la velocidad del procesador no cambia los 30 ppm solicitados para el equipo.	12-06-2014	00:17:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y las ADENDAS	13-06-2014	14:27:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
olicitan ciclo mensual de 50.000 hojas mínima, consultamos si podrían ofertarse equipos con ciclo mensual e 35.000 hojas como mínimo, de manera a permitir una mayor participacion de oferentes, teniendo en cuenta ue dicha diferencia no cambia la productividad del equipo	12-06-2014	00:20:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y las ADENDAS	13-06-2014	14:27:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
olicitan en un punto velocidad de impresión en negro de hasta 31 ppm en A4, y de hasta 33 ppm en Carta, sin mbargo en otro punto se solicita velocidad de impresión 30 ppm mínimo, Favor aclarar si la velocidad ninima solicitada es de 30 ppm en tamaño Carta, ya que se estan solicitando tres velocidades diferentes para el nismo equipo.	12-06-2014	00:22:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a velocidad de la impresion minima seria de 30ppm	13-06-2014	14:28:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e solicita velocidad del procesador de 600 MHz, consultamos si podrían ofertarse equipos con velocidad del rocesador de 400 MHz, teniendo en cuenta que el procesador no afecta ni cambia la velociadad de impresion olicitada, ademas con esto se permitira una mayor participacion de oferentes RESPUESTAS	12-06-2014	00:25:24
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
te mantiene como esta en el Pliego de Bases y Condiciones y las ADENDAS	13-06-2014	14:32:11
CONSULTA	15 00 201.	1.1.52111
Consulta Realizada	Fecha	Hora
e solicita memoria estandar 128 MB. Consultamos si la memoria estandar deberia ser de 256 MB como ninimo, teniendo en cuenta que se esta solicitando un equipo color, y para la impresion de documentos a color fotografias, graficos) se requiere una mayor cantidad de memoria a fin de mantener la performance del equipo. Pavor Aclarar	12-06-2014	00:29:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	13-06-2014	14:33:14
e solicita menoria estandar de 128MB o superior	13-00-2014	
consulta consulta		
1	Fecha	Hora
Consulta Realizada Dentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para ste ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen n el pliego original.		Hora 15:02:11
Consulta Realizada Dentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión Inficada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para ste ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen nel pliego original. RESPUESTAS	Fecha 24-06-2014	15:02:11
Consulta Realizada Dentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión Inficada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para ste ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen n el pliego original. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 24-06-2014 Fecha	15:02:11 Hora
Consulta Realizada Tentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión inficada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para ste ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen el pliego original. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas I dispositivo UTM (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas), se habia quitado del pliego. Favor ver la las	Fecha 24-06-2014	15:02:11
Consulta Realizada Dentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión Inficada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para este ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen el pliego original. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Il dispositivo UTM (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas), se habia quitado del pliego. Favor ver la las emas adendas. CONSULTA	Fecha 24-06-2014 Fecha 22-07-2014	15:02:11 Hora 14:54:55
Consulta Realizada Dentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para ste ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen el pliego original. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas El dispositivo UTM (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas), se habia quitado del pliego. Favor ver la las emas adendas. CONSULTA Consulta Realizada Con relación al ítem 13, donde el PBC solicita 2 bahías internas de 3,5 internas y 2 bahías de 5,25 externas. olicitamos ser aceptados equipos con 2 bahías internas de 3,5, 1 bahía 3,5 externo, 1 bahía 2,5 interno y 1 bahía e 5,25 externo. Considerando que estamos ofreciendo mayores bahías disponibles.	Fecha 24-06-2014 Fecha	15:02:11 Hora
Consulta Realizada Dentro de las modificaciones introducidas en la adenda 5, se incluye nuevamente el Ítem 9 (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas UTM), que aparecía dentro de la sección III, Requisitos de los bienes y/o servicios equeridos. Especificaciones Técnicas. En dicha adenda no se establecen nuevas especificaciones técnicas para ste ítem incluido. Respetuosamente consultamos si las especificaciones a tener en cuenta son las que aparecen n el pliego original. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas El dispositivo UTM (Unidad de Gestión Unificada de Amenazas), se habia quitado del pliego. Favor ver la las emas adendas. CONSULTA	Fecha 24-06-2014 Fecha 22-07-2014 Fecha	Hora 14:54:55 Hora

16-09-2014 33 de 56







Listado de Consultas		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
on relación al ítem 13, donde el PBC solicita puerto de video Como mínimo 256 MB para memoria de Video ompartida Salidas VGA HDMI / DVI (con sus respectivos cables). Solicitamos aclarar este punto ya que en s especificaciones detalladas más abajo este pedido dice OPCIONAL.	22-07-2014	09:02:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a Tarjeta de gráficos deberá estar instalada en un puerto PCI Express x16, será de 1Gb DDR3, (Instalada con lertos HDMI o DVI). Con sus respectivos cables y adaptadores. Y respecto a las interfaces de la placa madre lede o no tener HDMI o DVI. Ver ultima Adenda.	22-07-2014	14:18:40
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
on relación al ítem 13, donde el PBC solicita ranuras de expansión 2 PCIe x16, 1 PCIe x1, 1 PCI. Hoy en día odemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite aterconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El stándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s espectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión 16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni tenos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una tayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 3 PCIe x1 y 1 PCIe x16 o na todo caso 2 PCIe x1 y 2 PCIe x16.	22-07-2014	09:03:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el pliego. Ver adendas tambien. CONSULTA	22-07-2014	14:03:09
Consulta Realizada	Fecha	Ионо
Consulta Realizada con relación al ítem 13, donde el PBC solicita monitor de 22 pulgadas. Solicitamos ser aceptados monitores de	22-07-2014	Hora 09:03:20
1,5 pulgadas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo. RESPUESTAS	22-07-2014	09.03.20
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
n el pliego y las adendas están que el tamaño mínimo del monitor es de 21, 5?.	22-07-2014	14:16:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 14, donde el PBC solicita Notebook con procesador de 3.2 GHZ de reloj. Este pedido solo uede ser aceptados con aceleración turbo ya que los procesadores para las Notebooks son diferentes a las de las omputadoras de escritorio, solicitamos ser aceptados equipos con procesador de 2.5GHZ de reloj con celeración a 3.2 GHZ.	22-07-2014	09:03:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el pliego de bases y condiciones. Ver adendas también.	22-07-2014	14:13:42
CONSULTA	T. 1	***
Consulta Realizada	Fecha	Hora
on relación al ítem 14, donde el PBC solicita batería de 9 celdas. Solicitamos ser aceptados baterías con 6 u 8 eldas dando así mayor participación de parte de los oferentes. RESPUESTAS	22-07-2014	09:03:44
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e mantiene como esta en el pliego. Ver adendas tambien.	22-07-2014	14:14:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita bahías internas disponibles Dos compartimientos internos de 5,5" como mínimo .Dos compartimientos internos de 5,25" Un compartimiento externo de 3,5" .Dos Compartimientos externos de 5,25. Hemos notado que estas configuraciones están dirigidas a una sola marca adjunto el documento) dejando a los demás oferentes sin posibilidad de ofertar sus equipos. Solicitamos solicitar bahías internas de 3.5 y 1 bahía externa de 5.25 como mínimo.	22-07-2014	09:04:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e aceptaran dos compartimientos internos de 3,5" como mínimo, un compartimento externo de 3.5?(opcional), os compartimientos externos de 5,25". El Combo CD-RW/DVD, DVD-ROM, DVD+/-RW, Blu-Ray Disc (opcional) deberá estar montado en el abinete en un compartimiento externo de 5,25?. El Disco Duro deberá estar montado en un compartimiento interno de 3,5?. El lector de tarjetas de medios debe ir instalado en un compartimiento externo de 3,5" o 5.25?. CONSULTA	22-07-2014	14:11:31
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita puerto de video Como mínimo 256 MB para memoria de Video compartida Salidas VGA HDMI / DVI (con sus respectivos cables). Solicitamos aclarar este punto ya que en as especificaciones detalladas más abajo este pedido dice OPCIONAL.	22-07-2014	09:04:48
RESPUESTAS		_
P OV. U	T. I.	***

16-09-2014 34 de 56

Fecha

Hora

Respuestas Obtenidas







: La Tarjeta de gráficos deberá estar instalada en un puerto PCI Express x16 , será de 1Gb DDR3, (Instalada con	22-07-2014	14:08:40
puertos HDMI o DVI). Con sus respectivos cables y adaptadores. Y respecto a las interfaces de la placa madre		
puede o no tener HDMI o DVI. Ver ultima Adenda.		
CONSULTA		-
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 15, donde el PBC solicita monitor de 22 pulgadas. Solicitamos ser aceptados monitores de 21,5 pulgadas teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y no estaría afectando al desempeño del equipo.	22-07-2014	09:04:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el pliego y las adendas están que el tamaño mínimo del monitor es de 21, 5?.	22-07-2014	14:06:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos respetuosamente a la Convocante si aceptarían computadoras que con ranuras PCI EXPRESS superior en reemplazo de la PCI STANDAR que solicitan en la adenda Nº 10.	07-08-2014	15:24:13
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	08-08-2014	12:48:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si aceptarias equipos Small Factor convertibles a mini torre con Bahias internas disponibles :Bahía interna de unidad Uno de 6,35 cm (2,5 "); Uno 8,9 cm (3,5 ") Bahías de unidad externa Uno 8,9 cm (3,5 "), uno no engordas duro interno 500 GB 7200 rpm SATA unidad óptica Delgado escritor SATA SuperMulti DVD RESPUESTAS	07-08-2014	15:26:39
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas.	08-08-2014	12:48:59
Tavor ajustaise ai i nego de Bases y Condiciones y Adendas.	00 00 2011	12

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	Grande	1	007.1508.031236/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	15-09-2014	16-09-2014	25-12-2014
SOFTSHOP SA - 80018363-0	Sin categorizar	2	007.1508.030850	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	18-08-2014	19-08-2014	27-12-2014
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Sin categorizar	3	45.1508.0005778.0003	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	19-05-2014	20-05-2014	10-01-2015
DOCUNET SA - 80027414-8	Sin categorizar	4	007.1508.031240/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	15-09-2014	15-09-2014	03-01-2015
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Sin categorizar	5	02.01508.3861/0000	Póliza	La Rural sa de seguros	29-05-2014	30-05-2014	15-12-2014
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	Grande	6	6031	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A	15-09-2014	16-09-2014	15-12-2014
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L. - 80054077-8	Sin categorizar	7	007.1508.031229	Póliza	La Consolidada SA	15-09-2014	15-09-2014	23-01-2015
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	Grande	8	22.1508.11303/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	15-09-2014	16-09-2014	14-01-2015
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	9	007.1508.031225/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	15-09-2014	16-09-2014	24-01-2015

16-09-2014 35 de 56







Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Sin categorizar	10	22.1508.11198/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	13-08-2014	18-08-2014	16-12-2014
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	Pequeña	11	18.1508.09311/000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	15-09-2014	16-09-2014	25-12-2014
PARASUR SA - 80015541-6	Sin categorizar	12	007.1508.031238/000	Póliza	La Consolidada	16-09-2014	16-09-2014	23-02-2015
PARASOFT S.R.L 80000727-1	Grande	13	18.1508.09308	Póliza	ASEPASA	15-09-2014	16-09-2014	15-12-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item						
1	43212102-001	IMPRESORA D	E PUNTO VENTA		5				
PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
DATA LAB SA - 80030218-4	EPSON	EPSON	TM-U950	EEUU/CHINA	IMPRESORA DE PUNTO VENTA	7.190.200	35.951.000		
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	EPSON	EPSON	TM-U950	USA - ASIA	IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA	6.715.000	33.575.000		

DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad			
2	43212106-001	IMPRESORAS (CARRO CORTO				10			
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
DATA LAB SA - 80030218-4	EPSON	EPSON	LX300+II	EEUU/CHINA	MPRESORAS CARRO CORTO	2.572.000	25.720.000			
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	EPSON	EPSON	LX-350	USA - ASIA	IMPRESORA CARRO CORTO	2.050.000	20.500.000			
PARASOFT S.R.L 80000727-1	EPSON	EPSON	LX350	CHINA		1.590.119	15.901.190			

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad			
3	43212106-002	IMPRESORAS (CARRO LARGO				4			
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	EPSON	EPSON	FX - 2190	CHINA	IMPRESORAS CARRO LARGO	3.550.000	14.200.000			
DATA LAB SA - 80030218-4	EPSON	EPSON	FX-2190	EEUU/CHINA	IMPRESORAS CARRO LARGO	5.401.100	21.604.400			
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	EPSON	EPSON	FX-890	USA - ASIA	IMPRESORA CARRO LARGO	3.600.000	14.400.000			
PARASOFT S.R.L 80000727-1	EPSON	EPSON	FX2190	CHINA		4.641.209	18.564.836			

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad			
4	43212105-001	Impresora laser					30			
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
DOCUNET SA - 80027414-8	XEROX	XEROX CORPORATIO1	Xerox PHASER 3320	EE.UU	Impresora Láser Marca XEROX Modelo Phaser 3320	3.000.000	90.000.000			
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	KYOCERA	KYOCERA	FS-1370DN	JAPON	IMPRESORA LASER	6.000.000	180.000.000			
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	LEXMARK	LEXMARK INTERNATION INC.	MS410dn	USA		4.573.224	137.196.720			

16-09-2014 36 de 56







OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	SAMSUNG	SAMSUNG	M4020ND	COREA y paises licenciatarios	Impresora laser blanco y negro	3.000.000	90.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	НР	НР	LASERJET M401DN PRO 400		IMPRESORA LÁSER BLANCO Y NEGRO	3.000.000	90.000.000

				DATOS DEL I	TEM							
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item											
5	43212105-002	Impresora laser o	color		10							
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	LEXMARK	LEXMARK INTERNATION INC.	CX310dn	USA		6.864.408	68.644.080					
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	TOSHIBA	TOSHIBA	E-STUDIO 287 CS	JAPON y paises licenciatarios	Impresora laser color	15.000.000	150.000.000					
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	НР	НР	LASERJET M175NW PRO 100 COLOR MULTIFUNCION	USA - ASIA	IMPRESORA LÁSER COLOR	6.550.000	65.500.000					

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
6	6 43211901-003 Monitor de 22 pulgadas										
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	JMINISTROS & BENQ BENQ GW2255 USA MONITOR DE 22 1.300.000 26.000.0 ONTAJES SRL - PULGADAS										

	DATOS DEL ITEM												
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad						
7	26111501-007	Switch san					2						
	PROPUESTAS INICIALES												
Of RUC	Marca	Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.											
INFOCENTER S.A - 80023118-0	CISCO	CISCO SYSTEMS	MDS 9148	USA	Switch san	36.088.800	72.177.600						
SOFTSHOP SA - 80018363-0	IBM	IBM	SAN24B-4	USA	Switch SAN	70.500.000	141.000.000						
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	IBM	IBM	SAN24B-4	USA		87.072.300	174.144.600						
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	CISCO	CISCO	DS- C9148D-8G16P-K9	USA	Switch SAN	59.000.000	118.000.000						

	DATOS DEL ITEM												
Item Nro.	Código				Cantidad								
8	26111501-008	Switch de 24 Pue	ertos				10						
	PROPUESTAS INICIALES												
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total						
INFOCENTER S.A - 80023118-0	CISCO	CISCO SYSTEMS	CATALYST 3560X 24 PORT PoE	USA	Switch de 24 Puertos	23.685.332	236.853.320						
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	Alcatel-Lucent	Alcatel-Lucent	OS6450-P24	Franco-Americana		21.182.744	211.827.440						
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	CISCO	CISCO	WS- C2960XR-24PS-I	USA	Switch LAN	21.020.228	210.202.280						

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad									
9	9 43211711-001 Scanners 10									
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
DOCUNET SA - 80027414-8	ALKON DOCCIMILE 3010 EL.CC Scaline Marca ALKON 10.000.000									

16-09-2014 37 de 56







OPTIMUS,	FUJITSU	FUJITSU	fi-7260	USA y paises	Scanners	12.000.000	120.000.000
PROYECTOS Y				licenciatarios			
EJECUCION DE							
INVERSIONES S.R.L							
80054077-8							

	DATOS DEL ITEM												
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad						
10	39121004-996	UPS de 1200 V	A				100						
	PROPUESTAS INICIALES												
Of RUC	Marca	Precio Total											
SOFTSHOP SA - 80018363-0	APC	APC	BR1200GI	Filipinas	UPS de 1200 VA	1.590.000	159.000.000						
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	APC	APC	BR1200GI	USA		1.728.000	172.800.000						
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	APC	APC	BR1200GI	FILIPINAS	UPS DE 1200VA	2.300.000	230.000.000						
PARASUR SA - 80015541-6	APC	APC	BR1200GI	Filipinas	UPS de 1200 VA	1.650.000	165.000.000						

	DATOS DEL ITEM												
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad						
11	39121004-993	UPS 3000 VA					15						
	PROPUESTAS INICIALES												
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total						
SOFTSHOP SA - 80018363-0	APC	APC	SURTD3000XLI	Filipinas	UPS 3000 VA	7.734.000	116.010.000						
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	APC	APC	SURTD3000X4	USA		8.280.000	124.200.000						
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	APC	APC	SURTD3000XLI	FILIPINAS	UPS DE 3000VA	11.500.000	172.500.000						
PARASUR SA - 80015541-6	APC	APC	SURTD3000XLI	Filipinas	UPS 3000 VA	7.800.000	117.000.000						

	DATOS DEL ITEM												
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad												
12	12 45111609-001 Proyector												
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES								
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total												
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	Dell S320wi	EEUU/CHINA/ MEJICO	Proyector	14.256.200	71.281.000						

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
13	43211508-001	Computadoras pa	ara oficinas - tipo I				120					
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	НР	НР	Z230	CHINA	Computadoras para oficinas - tipo I	11.100.000	1.332.000.000					
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	OPTIPLEX 9020 MT	EEUU/CHINA/ MEJICO	Computadoras para oficinas - tipo I	9.647.750	1.157.730.000					
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	800 G1	Mexico		7.999.990	959.998.800					
PARASUR SA - 80015541-6	LANIX	LANIX TECHNOLOGY	Titan HX	Chile/Mexico	Computadoras para oficinas - tipo I	11.700.000	1.404.000.000					
PARASOFT S.R.L 80000727-1	ACER	ACER	VX4630	CHINA		7.909.074	949.088.880					

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad									
14	14 43211509-001 Notebook 15									
			PRO	OPUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
OFFICE COMPU SA - 80013316-1										

		DATOS DEL ITEM	
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad

16-09-2014 38 de 56







15	15 43211508-001 Computadoras para oficinas - tipo II						30		
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total								
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	HP	НР	Z230	CHINA	Computadoras para oficinas - tipo II	11.100.000	333.000.000		
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	OPTIPLEX 9020 MT	EEUU/CHINA/ MEJICO	Computadoras para oficinas - tipo II	9.647.750	289.432.500		
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	800 G1	Mexico		8.499.990	254.999.700		
PARASUR SA - 80015541-6	LANIX	LANIX TECHNOLOGY	Titan HX	Chile/Mexico	Computadoras para oficinas - tipo II	11.700.000	351.000.000		

Beneficio MyPIMES

3 - IMPRESORAS CARRO LARGO			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	11.100.000	16-09-2014	09:48:08.089
5 - Impresora laser color			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	52.995.000	16-09-2014	10:43:00.625

Listado General de todas las Ofertas

1 - IMPRESORA DE PUNTO VE	NTA			
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	30.500.000	16-09-2014	08:49:16.404	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	7584e761288967f9734	142787de47944b
DATA LAB SA - 80030218-4	31.000.000	16-09-2014	08:49:00.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5136c8623db1277089	9081fac7a4726d
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	33.575.000	16-09-2014	08:19:50.494	Propuesta
		Código Verificador:	a02589cfaa77cc0842c	ccecf6d283d3d9
DATA LAB SA - 80030218-4	35.951.000	16-09-2014	08:19:50.496	Propuesta
·		Código Verificador:	2c74433b0d0a3b3fbbl	bb38b7d5faa244

2 - IMPRESORAS CARRO COR	ТО			
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.100.000	16-09-2014	09:12:21.577	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45440a1d47d7092f	720941820fa5125f
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.150.000	16-09-2014	09:11:07.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a2f0628591717361c753214c5292d48	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.250.000	16-09-2014	09:10:41.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c20575eab07d2473361a898743bab1e7	
PARASOFT S.R.L 80000727-1	13.250.990	16-09-2014	09:10:25.273	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	e760abc63bd31ab86be7d40184e09ae4	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.350.000	16-09-2014	09:10:06.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cc709425bb09d06c1a133fc248ff448	
PARASOFT S.R.L 80000727-1	13.390.000	16-09-2014	09:09:59.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4af9ad06485abaa1	0fe69616f0c58e22
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.480.000	16-09-2014	09:09:45.348	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	4279c5d43a6c9efab	7d5bd92db168878
PARASOFT S.R.L 80000727-1	13.490.000	16-09-2014	09:09:34.134	Periodo Aleatorio
1		Código Verificador:	bd822aab4f886f348092c88cb7db911a	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.800.000	16-09-2014	09:09:22.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44b1dc6ea47024f94	4c4d344d6c5c7abd
PARASOFT S.R.L 80000727-1	13.850.000	16-09-2014	09:09:07.656	Periodo Aleatorio

16-09-2014 39 de 56







	General de todas la	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	
	Código Verificador:	967df01ef47593801a3	4f1daa54640b5
14.250.000	16-09-2014	09:08:58.330	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	8c737a082ab6972b94b	0b0a2eb98583a
14.250.000	16-09-2014	09:09:26.272	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	ca41fed39028a141cce	045e6b321bf52
14.300.000	16-09-2014	09:08:53.176	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	b98840e9952b6a70dd	7edc9f7be1bc04
14.450.000	16-09-2014	09:08:41.683	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	bacf287787193c9910b	o81ffd7a156114
14.500.000	16-09-2014	09:08:36.151	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	fdc1062d9784ebc21d5	81f5973769d8b
14.750.000	16-09-2014	09:08:37.077	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	14d6eb6d801ef87d5e4	4a1350c6cceb2f
14.800.000	16-09-2014	09:08:24.302	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	75c0ad661f9bca913b3	5f39ab8789082
14.950.000	16-09-2014	09:07:52.305	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	31158410bbce8f4f7de	899fb042c0a2f
15.000.000	16-09-2014	09:07:40.335	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	e9eeebe62f03325bf56f7bd55a722467	
15.900.000	16-09-2014	09:06:49.405	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	eaa45178f1d559d9648	3080ca23a2a9de
15.901.190	16-09-2014	08:19:50.529	Propuesta
	Código Verificador:	b86db3c02d9b6b194ba	adbe2c245f3a31
16.000.000	16-09-2014	09:07:02.164	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	5af1cb1f9a1f59f59cb2	251bc20654559
17.000.000	16-09-2014	09:06:34.224	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	c12bf6a8f7e347afa5c	c6770afcc5393
18.000.000	16-09-2014	09:06:19.527	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:		
19.000.000	16-09-2014	09:06:03.150	Periodo Aleatorio
	Código Verificador:	a512ecd8f11736030ff	6cf610c2c339c
20.000.000	16-09-2014	08:59:17.741	Etapa de Puja
	Código Verificador:		
20.500.000	16-09-2014	08:19:50.526	Propuesta
	Código Verificador:	67a20ebda2f147bac9f	4bba277662a52
25.720.000	16-09-2014	08:19:50.527	Propuesta
	Código Verificador:		
	14.250.000 14.300.000 14.450.000 14.500.000 14.750.000 14.950.000 15.900.000 15.901.190 16.000.000 17.000.000 19.000.000 20.500.000	Código Verificador: 14.250.000	Código Verificador: 967df01ef47593801a3 14.250.000 16-09-2014 09:08:58.330 14.250.000 16-09-2014 09:09:26.272 Código Verificador: ca41fed39028a141cce 14.300.000 16-09-2014 09:08:53.176 Código Verificador: b98840e9952b6a70dd 14.450.000 16-09-2014 09:08:34.1683 Código Verificador: bacf287787193c9910t 14.500.000 16-09-2014 09:08:37.077 Código Verificador: fdc1062d9784ebc21d5 14.750.000 16-09-2014 09:08:37.077 Código Verificador: 14d6eb6d801ef87d5e 14.800.000 16-09-2014 09:08:24.302 Código Verificador: 75:0ad661f9bca913b3 14.950.000 16-09-2014 09:07:40.335 Código Verificador: 31158410bbce8f477dc 15.000.000 16-09-2014 09:07:40.335 Código Verificador: e9eebe62f03325bf5e 15.901.190 16-09-2014 09:06:49.405 Código Verificador: b86db3c02d9b6b194b Código Verificador: 5af1cb119

3 - IMPRESORAS CARRO LARGO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	11.100.000	16-09-2014	09:48:08.089	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	ad2c878b30889a49a5	5a96f941a7bc58b
' V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	11.200.000	16-09-2014	09:47:50.684	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	7e543dfe055f50e37e	818aca9c386d69
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	11.500.000	16-09-2014	09:47:34.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fd1c98b2d6d2386be	e1aef89a8297c36
' V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	11.600.000	16-09-2014	09:46:56.883	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	154abf557c064811c6	6a7fc8516ea9b8b
' V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 30048197-6	11.700.000	16-09-2014	09:46:46.825	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9967d6f28f1a6d5431	70d641610a6377
V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 30048197-6	11.800.000	16-09-2014	09:45:58.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca6fc4275837255233	51d6aa2bd3cd70

16-09-2014 40 de 56







" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	12.000.000	16-09-2014	09:45:15.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d37cd44aef258a03d	11cb3881c8cc20e
DATA LAB SA - 80030218-4	12.500.000	16-09-2014	09:38:28.755	Etapa de Puja
·		Código Verificador:	3767c9e001daf3d409	96b93ec9ad5c93
DATA LAB SA - 80030218-4	13.500.000	16-09-2014	09:37:43.539	Etapa de Puja
		Código Verificador:	28bf44e4ccc61ccfadl	b9c5504ed0c9c1
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	14.200.000	16-09-2014	08:19:50.555	Propuesta
•		Código Verificador:	0c745fbe3b54bb735ab5c4673db14452	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	14.400.000	16-09-2014	08:19:50.553	Propuesta
		Código Verificador:	fcf4411b6eb4cf0bf9cd17601996d300	
PARASOFT S.R.L 80000727-1	14.627.996	16-09-2014	09:45:33.464	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f705edfceef9f749a2	271fad07842994
PARASOFT S.R.L 80000727-1	16.000.000	16-09-2014	09:39:17.845	Etapa de Puja
		Código Verificador:	26164ddd5fae933984	dd7541c5ddf7e9
PARASOFT S.R.L 80000727-1	17.000.000	16-09-2014	09:39:01.931	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1305b06c71a9517dc7	7d9cbf7b227a238
PARASOFT S.R.L 80000727-1	18.564.836	16-09-2014	08:19:50.558	Propuesta
		Código Verificador:	6aaec94695c64740d1	47bc82f9056580
DATA LAB SA - 80030218-4	21.604.400	16-09-2014	08:19:50.556	Propuesta
•		Código Verificador:	5170c25e2f3d1d0d7b	109cf9b9edcd30

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DOCUNET SA - 80027414-8	50.000.000	16-09-2014	10:14:49.429	Periodo Aleatorio
<u> </u>		Código Verificador:	f1679e3a3efba22c90e	e92bb6a0d6cb5d
DOCUNET SA - 80027414-8	52.000.000	16-09-2014	10:14:35.315	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	87085af0c71c3f63ea3	32107298524dba
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	52.000.000	16-09-2014	10:14:56.268	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19f59bf820836059ed	0363049d4f7279
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	54.000.000	16-09-2014	10:14:27.913	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d711ae64d601e39bf	5c4bf668adb308
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	56.850.000	16-09-2014	10:15:21.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8e3851f697b661ad2d9ed0db0c988bd	
DOCUNET SA - 80027414-8	57.000.000	16-09-2014	10:14:26.221	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	cce8cd52efcdd8cc14	14c13307acce56
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	58.950.000	16-09-2014	10:14:26.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	807e7f44148dd2094c	0ac1a4d6d0c4e4
DOCUNET SA - 80027414-8	59.000.000	16-09-2014	10:14:19.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43aec41e8cbe3fb52d18a7aa398a3fa8	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	59.000.000	16-09-2014	10:14:21.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	139717e8e129d33f4e	e66ffda8bd91ad0
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	61.000.000	16-09-2014	10:14:12.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c499dcdd07912bd2ce	42e7f652634780
DOCUNET SA - 80027414-8	62.000.000	16-09-2014	10:14:13.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bda124dc577faf3d0b′	703a797df64d1b
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	64.950.000	16-09-2014	10:14:16.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46d46cc9ec5352939b	57b793a4f4a20b
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	65.000.000	16-09-2014	10:14:02.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f93707068b5d40652	2fb3dd416b83f1d
DOCUNET SA - 80027414-8	65.000.000	16-09-2014	10:14:07.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	293ce2aaf1e7ceafea7	7abfcd4b2d9990
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	66.950.000	16-09-2014	10:14:10.682	Periodo Aleatorio
		<u> </u>		

16-09-2014 41 de 56







	Listado	General de todas	las Olertas
		Código Verificador:	4f4adfa5e02f9716c682b37af0970fae
DOCUNET SA - 80027414-8	67.000.000	16-09-2014	10:14:01.076 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04f85cedeba8874e8ff49217da9ce436
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	68.000.000	16-09-2014	10:13:51.837 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f9cdb9d5999dd603ae6f0be9d78e4ba
DOCUNET SA - 80027414-8	70.000.000	16-09-2014	10:13:52.787 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73363709de2f77023924f8be44393000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	71.950.000	16-09-2014	10:14:02.562 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27039787ffcd32eff5e5b36a7800452c
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	72.000.000	16-09-2014	10:13:38.427 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56f2a4ef34ff31e578c08f6e279feaa3
DOCUNET SA - 80027414-8	72.000.000	16-09-2014	10:13:42.982 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ab3546374f8fbc4f0a533c5410adce6
DOCUNET SA - 80027414-8	75.000.000	16-09-2014	10:13:27.952 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66204a378806e3dd845c7cb68b502bb8
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	75.000.000	16-09-2014	10:13:31.345 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc0546ce1cacb75b8b3f84bd41689f0c
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	78.000.000	16-09-2014	10:13:12.768 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdda08e73667bb3abbe80236a6d18b8c
DOCUNET SA - 80027414-8	78.000.000	16-09-2014	10:13:20.297 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5562afa950a104502ca1393bd63120e
DOCUNET SA - 80027414-8	80.000.000	16-09-2014	10:12:59.057 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b3cb008af5006a2caa7c45be6f3211ca
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	81.000.000	16-09-2014	10:12:53.439 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9ff7d837a59ce7dd2f627077ec84bb9
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	84.000.000	16-09-2014	10:12:40.849 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5681173a1dde8452690e69483d296ff
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	87.000.000	16-09-2014	10:12:35.649 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7da77b91fedea3c9a61195eecdcbd1d
DOCUNET SA - 80027414-8	88.050.000	16-09-2014	09:56:44.921 Recepción de Lances
		Código Verificador:	6547b62fac79642bb3839117660929e2
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	89.000.000	16-09-2014	10:02:37.837 Recepción de Lances
		Código Verificador:	7bf5a24c941453b52ca35ef53172e70a
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	90.000.000	16-09-2014	08:19:50.590 Propuesta
		Código Verificador:	73e6ced6e431945ece784c8b74c0b1b0
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	90.000.000	16-09-2014	08:19:50.592 Propuesta
		Código Verificador:	db5e96a405465823fbe23c169d7fa421
DOCUNET SA - 80027414-8	90.000.000	16-09-2014	08:19:50.597 Propuesta
	L	Código Verificador:	258014352c9cc8131e120df942fe744d
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	102.897.540	16-09-2014	10:14:38.807 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0c1a80751ad3e28e1926aaaed3fdd01
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	137.196.720	16-09-2014	08:19:50.595 Propuesta
		Código Verificador:	231e91424f7080aefc68efc5c660712c
SHIROSAWA COMPANY SAIC -	180.000.000	16-09-2014	08:19:50.594 Propuesta
80009767-0	100.000.000	Código Verificador:	5091cc0e8cc2c936269f3bd839c9185e
	L		

5 - Impresora laser color

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	52.995.000	16-09-2014	10:43:00.625	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	3589d81d7ec82aaf36	599c4641c701699

16-09-2014 42 de 56







COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	53.000.000	16-09-2014	10:41:45.840	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	d6e3674e0e3bcbcb	50081da299f8a8f9
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	54.995.000	16-09-2014	10:41:22.678	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	202217c48c4e0b45	55b56dc712404991
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	55.000.000	16-09-2014	10:41:01.198	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	9ad5a3bda39d4e4ab259f322a2d217d5	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	59.995.000	16-09-2014	10:40:52.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4552eaafe7a2b7ed2d97983b077ebd54	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	60.000.000	16-09-2014	10:40:09.699	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	46b8b22ed1cc323af4f5f7d5960caf51	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	65.500.000	16-09-2014	08:19:50.630	Propuesta
		Código Verificador:	b96ee89c63175dd0	bd065448de18992b
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	68.644.080	16-09-2014	08:19:50.634	Propuesta
		Código Verificador:	4e30c5ba7daf2002	4950904f145cd2bb
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	98.500.000	16-09-2014	10:19:45.488	Recepción de Lances
		Código Verificador:	5c61dfb6c9140e89	562df9dd43101c93
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	150.000.000	16-09-2014	08:19:50.632	Propuesta
		Código Verificador:	4c855b33923f2bae	e710b743f9f047fd0

6 - Monitor de 22 pulgadas					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	24.000.000	16-09-2014	11:00:22.079	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	2c66a87d309b0c0fd9	991f1ab5865ac2e	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	26.000.000	16-09-2014	08:19:50.658	Propuesta	
		Código Verificador:	da0ac917ae562db37e	7d891b77ec3b15	

7 - Switch san		<u> </u>	<u> </u>	
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	72.177.600	16-09-2014	08:19:50.686	Propuesta
		Código Verificador:	f17a03b8d16a5a5766	b3a34e97ea263c
SOFTSHOP SA - 80018363-0	88.900.000	16-09-2014	11:21:31.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c11fdff0e7db016794	40d316f6d364c5
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	90.650.000	16-09-2014	11:20:59.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ced4a9453cb198c668	4d087a48266eff
SOFTSHOP SA - 80018363-0	90.700.000	16-09-2014	11:20:39.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d6e46dcf97e14ec7d09a81251b79511	
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	90.800.000	16-09-2014	11:20:07.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af753c76a9eed8dcee5901fe86566e00	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	90.900.000	16-09-2014	11:19:26.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f79d959a37322919f0a6cb78b66e62c	
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	91.500.000	16-09-2014	11:19:03.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0599687dfb37b69e165eb815823a4e0	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	91.900.000	16-09-2014	11:18:39.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ffbe72a1bea8daf2507fc7a5ce98bd7	
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	93.000.000	16-09-2014	11:17:51.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	163de3fcf3021858178	874d5b0f29aeb5
SOFTSHOP SA - 80018363-0	93.500.000	16-09-2014	11:16:28.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5385ef0bafc0f52c5a2	2d554f5465dd61

16-09-2014 43 de 56







LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	115.000.000	16-09-2014	11:17:08.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	616ddd00a522269762	8020e910131d90
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	117.500.000	16-09-2014	11:16:37.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d212c06127a98a0277	c3f7e473f5565d
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	118.000.000	16-09-2014	08:19:50.691	Propuesta
		Código Verificador:	4f799773453a6daa1c	7a2f50e2f03109
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	122.925.600	16-09-2014	11:16:14.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a33e0c1639cd40dffc5e5244da2d0e5	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	141.000.000	16-09-2014	08:19:50.688	Propuesta
·		Código Verificador:	93c9c1576ae07001c1b9d937251d0adc	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	174.144.600	16-09-2014	08:19:50.690	Propuesta
•		Código Verificador:	6e32ab986369044643	3a1c8c1b4aa7a9

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	180.000.000	16-09-2014	11:57:08.088	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	58287236f3722d1e	9ae75fada60fb5d2
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	182.500.000	16-09-2014	11:56:58.408	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81ef6fafecc728082	2a6d904eadb1a0c0
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	183.000.000	16-09-2014	11:56:02.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	feb9e149951f7158	88a7f94f5a5a8c9d
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	184.700.000	16-09-2014	11:55:52.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cee81f0c87886560	Offe4a68acabf0c7e
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	185.000.000	16-09-2014	11:55:16.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d1c0ebadfec0834	41994f63b471cf62
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	186.500.000	16-09-2014	11:55:12.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef9fd8406eda4f95e2d9eca01876657e	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	187.000.000	16-09-2014	11:54:55.871	Periodo Aleatorio
<u>'</u>		Código Verificador:	35ab7c895e1d3cafe0c94abb89272b3c	
INFOCENTER S.A - 80023118-0	189.400.000	16-09-2014	11:55:07.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0dcb83ea7c77000	57e006794b46afa4
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	189.500.000	16-09-2014	11:54:41.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cec8b9814febe51	68fd23504abdfbd5
INFOCENTER S.A - 80023118-0	189.500.000	16-09-2014	11:54:52.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f8143ea48c57e7c	dc99d629cb55091c
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	190.000.000	16-09-2014	11:54:22.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	182c78d5a464e09e	878a94ef0ed5f484
INFOCENTER S.A - 80023118-0	194.500.000	16-09-2014	11:54:14.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a81c70f53fd9dbd	11a1db53fadf5601
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	194.500.000	16-09-2014	11:54:16.205	Periodo Aleatorio
	I	Código Verificador:	e6e74c68dbfc22b5	ee4031b5ee3b8373
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	195.000.000	16-09-2014	11:53:45.607	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09cf01769616988f	c4f132a867e34fcb
INFOCENTER S.A - 80023118-0	197.500.000	16-09-2014	11:53:54.667	Periodo Aleatorio
-		Código Verificador:	372f432a12b87a9d	35cd670473844869

16-09-2014 44 de 56







LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	198.450.000	16-09-2014	11:53:49.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d79e04e47886d62ad	36eaab11afe4cc
INFOCENTER S.A - 80023118-0	198.500.000	16-09-2014	11:53:33.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dde6d133666a510be3	53b88f08442da3
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	199.000.000	16-09-2014	11:47:23.983	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b5ab12490d479621bd	34ea36263424b6
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	200.000.000	16-09-2014	11:46:32.778	Etapa de Puja
•		Código Verificador:	1cdf2ca9e20aab35273	31b6e2d3972517
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	210.000.000	16-09-2014	11:45:38.086	Etapa de Puja
		Código Verificador:	88891e637a10e005afa3af8f53b7ef56	
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	210.202.280	16-09-2014	08:19:50.721	Propuesta
		Código Verificador:	or: 75a72648408c2f7fe34ee720a14cbe70	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	211.827.440	16-09-2014	08:19:50.720	Propuesta
		Código Verificador:	a0d7380509ee999d68	6cd5e5f5700de8
INFOCENTER S.A - 80023118-0	236.853.320	16-09-2014	08:19:50.718	Propuesta
<u> </u>		Código Verificador:	401cb60a8e04d8660d	ld57453af0f4f4c

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	93.000.000	16-09-2014	12:30:45.138	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42d71d9b366431415d	cca5cb143db9858
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	95.000.000	16-09-2014	12:30:17.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7a57c1388f4370f995492c92c4336d6	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	99.000.000	16-09-2014	12:30:00.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50a77b4e03f443b3fe	6aeaa5318ed819
DOCUNET SA - 80027414-8	104.800.000	16-09-2014	12:30:00.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f38ec4dc7bac8c5274	753862c3e3dad9
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	105.000.000	16-09-2014	12:29:49.825	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	94ecb29eceaf45be4b	629b5a8397ffc5
DOCUNET SA - 80027414-8	105.800.000	16-09-2014	12:29:52.206	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	262649e5f326516de3bceef047d63554	
DOCUNET SA - 80027414-8	105.900.000	16-09-2014	12:29:26.277	Periodo Aleatorio
<u> </u>	Código		d1353d51474deba5de8355da644e2863	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	106.000.000	16-09-2014	12:29:09.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	485c397d7688575c6a	a609109f2678bb8
DOCUNET SA - 80027414-8	106.900.000	16-09-2014	12:29:17.015	Periodo Aleatorio
-		Código Verificador:	0de9abc5ac559b966c	laea88121e30d0a
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	107.000.000	16-09-2014	12:29:03.843	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d0331a81e8c43dcb1	a427b6f212c766
DOCUNET SA - 80027414-8	108.900.000	16-09-2014	12:29:05.724	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	ec0e79507cd03f8d1b	2c22bb4fd08370
DOCUNET SA - 80027414-8	109.000.000	16-09-2014	12:28:42.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e413adae8b759eca59d6c8829f8fdd8f	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	109.000.000	16-09-2014	12:28:54.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43a41386f1ce4ba886	c213ec9e0fcdae5
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	112.000.000	16-09-2014	12:28:27.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2ab92f85d1e88198a	f4975172d262bd
DOCUNET SA - 80027414-8	114.000.000	16-09-2014	12:28:32.549	Periodo Aleatorio
<u> </u>		Código Verificador:	5e049a4c351ed1d123	Se8059d08890b6a

16-09-2014 45 de 56







OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	115.000.000	16-09-2014	12:28:20.859	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	f6f1cc2e655bdb9de9	8c3fda890a5674
DOCUNET SA - 80027414-8	117.600.000	16-09-2014	12:25:14.501	Etapa de Puja
•	Código Verificador: bae4cb1119e6f7b680b9363e3c1076ed		b9363e3c1076ed	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	117.800.000	16-09-2014	12:22:13.817	Etapa de Puja
	Código Verificador: ca5b4b9edf9e78fca19a0bcb559		9a0bcb5594d6ce	
DOCUNET SA - 80027414-8	117.900.000	16-09-2014	12:21:48.078	Etapa de Puja
•		Código Verificador:	5773af87e60c5f73ea	d7f643a1991a66
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	118.000.000	16-09-2014	12:16:31.098	Etapa de Puja
•		Código Verificador:	8a91f4efa065f21bf8c943ee8edee4be	
DOCUNET SA - 80027414-8	119.500.000	16-09-2014	12:06:35.801	Recepción de Lances
•		Código Verificador:	09ecb71af20ce29f66645cbab06a1e31	
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	120.000.000	16-09-2014	08:19:50.744	Propuesta
		Código Verificador:	a14697533c4b0bfc05	6c8663c832f6fae
DOCUNET SA - 80027414-8	160.000.000	16-09-2014	08:19:50.746	Propuesta
-		Código Verificador:	e22bf489bd178db5da	ecf1702382f683

10 - UPS de 1200 VA		_		_
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	120.000.000	16-09-2014	13:02:29.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3cddeb474f79212c57	3f4416d0ca6299
PARASUR SA - 80015541-6	125.000.000	16-09-2014	13:01:52.865	Periodo Aleatorio
<u> </u>		Código Verificador:	c5e509acc13f1b4e10	1f6eda91c0f9a9
SOFTSHOP SA - 80018363-0	127.000.000	16-09-2014	13:02:28.823	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	f4ee41d6db23348627	dfe4789173668d
SOFTSHOP SA - 80018363-0	128.000.000	16-09-2014	13:01:40.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d61eab0fc1c8abfa7cl	bdcf6aa9e51f65
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	129.000.000	16-09-2014	13:01:42.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccc4d8adebe8d2524b	f98a9b5f1d0c5f
PARASUR SA - 80015541-6	130.000.000	16-09-2014	13:01:14.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81e84ca7e59dd5609d	bf564a1ab33d3b
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	140.000.000	16-09-2014	12:58:04.861	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe737fc95fa6226942c1af5d54cfe7d7	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	141.000.000	16-09-2014	12:57:57.523	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bf64a623304808d13e8dd5d9d27436d3	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	148.000.000	16-09-2014	12:54:59.473	Etapa de Puja
		Código Verificador:	902ecfdb581310cbb6	17a7a71df57cff
SOFTSHOP SA - 80018363-0	149.900.000	16-09-2014	12:54:45.304	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e7ca30882ac37308ba	ef9fa3b53479c9
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	158.000.000	16-09-2014	12:54:12.675	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5bbd20b6aab6a962ff0	Ofaa5e0d320d05
SOFTSHOP SA - 80018363-0	159.000.000	16-09-2014	08:19:50.777	Propuesta
		Código Verificador:	487978619e19d71c86	ef3eff59058f3ab
PARASUR SA - 80015541-6	165.000.000	16-09-2014	08:19:50.779	Propuesta
		Código Verificador:	0610eb0da818ce6ab9	4ec4e863f9d23b
COMPAÑIA DE CENTRALES FELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	172.800.000	16-09-2014	08:19:50.780	Propuesta
		Código Verificador:	1d2dc4ac8af5568d3d2	2c824cdd2530de
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	200.000.000	16-09-2014	13:02:25.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6a9ec970d58b49e17	474210f78e7401
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	230.000.000	16-09-2014	08:19:50.775	Propuesta

16-09-2014 46 de 56







Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	90,000,000	16-09-2014	13:35:20.305	Periodo Aleatorio
17HC/ISCK 571 - 00013541-0	90.000.000	Código Verificador:	83619161a8b1afaf	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	93.000.000	16-09-2014	13:35:04.963	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbe9b30158de1a6d	574ce59744ee231b
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	94.702.500	16-09-2014	13:35:27.390	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba7844df33bdefabl	o6a06e6cb6651e93
PARASUR SA - 80015541-6	95.000.000	16-09-2014	13:34:42.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edbd249a160c35ac	6c4c713c5636daee
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	104.000.000	16-09-2014	13:34:38.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52606d457312679e796018f283a948a3	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	105.000.000	16-09-2014	13:28:27.930	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ea926e423367f22b0fd5932ef81ab5c7	
SOFTSHOP SA - 80018363-0	116.010.000	16-09-2014	08:19:50.810	Propuesta
-		Código Verificador:	90642b54fd529942d739874549c770df	
PARASUR SA - 80015541-6	117.000.000	16-09-2014	08:19:50.811	Propuesta
		Código Verificador:	668e84d3ce58c3a57e4d9c32869b5ece	
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	120.000.000	16-09-2014	13:36:02.314	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08ab03ceff537d54cb16e60e2b2bc1e5	
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	124.200.000	16-09-2014	08:19:50.812	Propuesta
		Código Verificador:	d4b8d7b9ddf851c04	409d79b50e762179
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	172.500.000	16-09-2014	08:19:50.808	Propuesta
		Código Verificador:	58c4762a5c7182f7	244451-700614007

12 - Provector				
I/ - Provector	10	D		
	Η Ζ.	I EARO	vec	MEGN

12 110/0001				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	51.000.000	16-09-2014	13:54:41.426	Periodo Aleatorio
,		Código Verificador:	97c986ef037927e886	e808903f6a9ac99
DATA LAB SA - 80030218-4	60.000.000	16-09-2014	13:54:23.961	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16d631537d7d4c04c	74135208050cfd5
DATA LAB SA - 80030218-4	71.281.000	16-09-2014	08:19:50.838	Propuesta
·		Código Verificador:	d3e68b2e4b9b428418	8172650783e74f5

13 - Computadoras para oficinas - tipo I

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	595.000.000	16-09-2014	14:22:35.864	Periodo Aleatorio
	·	Código Verificador:	8e840be0a58fcbe277	79bbf3f95e80f67
PARASUR SA - 80015541-6	605.000.000	16-09-2014	14:22:13.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9d44bea171821fddf1	4246f4d331a7cf
DATA LAB SA - 80030218-4	610.000.000	16-09-2014	14:22:18.368	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8df53d86991db40dd8	370d6e17e7c520c
PARASUR SA - 80015541-6	612.000.000	16-09-2014	14:21:54.236	Periodo Aleatorio
	·	Código Verificador:	674f85453a2f6734bb	ccdd254c780183
DATA LAB SA - 80030218-4	619.000.000	16-09-2014	14:21:46.132	Periodo Aleatorio
	_	Código Verificador:	28e1436b54744eac0b	7578e790cb3b7d
PARASUR SA - 80015541-6	620.000.000	16-09-2014	14:21:30.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	02b6a8bf8725ad3213	310830500a44fdc
DATA LAB SA - 80030218-4	628.000.000	16-09-2014	14:21:31.645	Periodo Aleatorio
	•	Código Verificador:	7962182856eae9ebc1	150e8a4b53df76f
DATA LAB SA - 80030218-4	629.000.000	16-09-2014	14:21:18.217	Periodo Aleatorio

16-09-2014 47 de 56







		Código Verificador:	76f96a68686f8c35a′	76h35651a083102
				1
PARASUR SA - 80015541-6	630.000.000	16-09-2014 Código Verificador:	14:21:07.561 542478cd95c5dc786	Periodo Aleatorio
				1
DATA LAB SA - 80030218-4	648.000.000	16-09-2014	14:21:08.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e87199b00dcbfa874	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DATA LAB SA - 80030218-4	649.000.000	16-09-2014	14:20:53.810	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2eb31f172ae9adeec	3bf5ec4410d785f
PARASUR SA - 80015541-6	650.000.000	16-09-2014	14:20:34.096	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e189240583b9bda4f	29b76508a4ce55d
DATA LAB SA - 80030218-4	675.000.000	16-09-2014	14:20:29.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7a2956ec8556357f	7046e8cf677875d
PARASUR SA - 80015541-6	680.000.000	16-09-2014	14:20:18.754	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6754bf07b7132f74	69175a306598abd
DATA LAB SA - 80030218-4	690.000.000	16-09-2014	14:20:10.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	faba9d8277fafb2052	2e8034876b6ac7a
PARASOFT S.R.L 80000727-1	696.253.560	16-09-2014	14:22:29.171	Periodo Aleatorio
	0,01.2000	Código Verificador:	89fc76e603352f91b	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	699.960.000	16-09-2014	14:22:16.895	Periodo Aleatorio
011162 COM C 811 00013310 1	077.700.000	Código Verificador:	adaf7eea6efe0106d4	
PARASUR SA - 80015541-6	700 000 000	16-09-2014		Periodo Aleatorio
1 AKASUK SA - 00013341-0	700.000.000	Código Verificador:	14:19:37.312 a6cd7409c7f231378	
OFFICE COMPLYS : 200100111	700 000 000	-		1
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	700.000.000	16-09-2014	14:21:32.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b8db54423ad16e97	15d232de1beab/a
PARASOFT S.R.L 80000727-1	701.246.880	16-09-2014	14:21:26.649	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	640a5d4a487fa7a55	13dcf5abdc57728
PARASOFT S.R.L 80000727-1	705.000.000	16-09-2014	14:21:14.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3793b6a634a2f3947	21afa972e68dbbb
DATA LAB SA - 80030218-4	710.000.000	16-09-2014	14:20:01.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	43d40c8f35b868fba	a779b1876684960
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	710.000.000	16-09-2014	14:20:58.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90d0984fdb589a76d	ea61ce357f80a0d
PARASOFT S.R.L 80000727-1	711.233.400	16-09-2014	14:20:41.919	Periodo Aleatorio
1		Código Verificador:	167c3b4f9e7993d20	93e014d55ae5b7b
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	715.080.000	16-09-2014	14:20:29.713	Periodo Aleatorio
	7 12 10 00 10 00	Código Verificador:	6a1297e1439beb2b3	ļ
PARASOFT S.R.L 80000727-1	723,479,760	16-09-2014	14:20:02.619	Periodo Aleatorio
17M/1501 1 5.K.L 00000727-1	123.479.700	Código Verificador:	c6ad097259e7a79aa	
OFFICE COMPUSA 90012216 1	720 000 000	-		i
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	729.000.000	16-09-2014	14:19:47.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67ada99edc27b828b	İ
DATA LAB SA - 80030218-4	730.000.000	16-09-2014	14:19:45.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d165651315409945	5899f3dcd153aaec
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	739.000.000	16-09-2014	14:19:36.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8105d42ae39991e8	87e9b5cfad46880
DATA LAB SA - 80030218-4	740.000.000	16-09-2014	14:19:33.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c4680f52fdeccf4c9	772eb16a329908d
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	745.000.000	16-09-2014	14:19:25.756	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	951e35d10a9621ada	27cfd3e7a6b79d0
PARASUR SA - 80015541-6	750.000.000	16-09-2014	14:19:17.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83d4c439441bad44e	ceb7c5e2c6d9877
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	790.200.000	16-09-2014	14:19:17.309	Periodo Aleatorio
	3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,	Código Verificador:	2a7c6b281a622ed29	
DATA LAB SA - 80030218-4	830.000.000	16-09-2014	14:19:19.876	Periodo Aleatorio
	330.000.000	Código Verificador:	d44b52cc4eb3b730c	
DADASOETS DI 90000727 1	925 000 000	-		1
PARASOFT S.R.L 80000727-1	835.000.000	16-09-2014	14:19:16.276	Periodo Aleatorio
[L	Código Verificador:	9376a18f532ec50a1	1
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	840.000.000	16-09-2014	14:13:51.343	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d0f52d6fdbbd92b96	49268bb876c1b38
DATA LAB SA - 80030218-4	840.000.000	16-09-2014	14:19:09.920	Periodo Aleatorio

16-09-2014 48 de 56







		Código Verificador:	1f2adadeb34f4c7b342	ae67724bcda83
PARASUR SA - 80015541-6	850.000.000	16-09-2014	14:13:00.264	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e678a2cf51a0ac278ff	5d2a9c14afa5b
DATA LAB SA - 80030218-4	890.000.000	16-09-2014	14:15:16.950	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5a42b2b917b154bfff1	e29eac59610d6
PARASOFT S.R.L 80000727-1	895.900.000	16-09-2014	14:13:06.362	Etapa de Puja
<u> </u>		Código Verificador:	456ff55a40ee61d80b6	00e1972b38441
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	897.820.000	16-09-2014	14:08:05.754	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e23546036eb270d40a2	24dabd096aa30a
DATA LAB SA - 80030218-4	930.000.000	16-09-2014	14:12:13.591	Etapa de Puja
<u>.</u>		Código Verificador:	535f8a44f98c29b9ee5	53e8a703f21b43
PARASOFT S.R.L 80000727-1	949.088.880	16-09-2014	08:19:50.877	Propuesta
<u>.</u>		Código Verificador:	74c2234716f2ade3112	23cf7d978ee8ca
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	959.998.800	16-09-2014	08:19:50.870	Propuesta
<u> </u>		Código Verificador:	a27d3aec3c067658bea	a93f590f73960a
PARASUR SA - 80015541-6	1.000.000.000	16-09-2014	14:09:25.768	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0dbcb238038f6d332f	f45f51e8e59c6e
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.023.600.000	16-09-2014	14:19:31.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94edb4a314515a10d5	9f96833bfae290
DATA LAB SA - 80030218-4	1.157.730.000	16-09-2014	08:19:50.873	Propuesta
		Código Verificador:	8c01afe46a88437a302	a968a42e291d4
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.332.000.000	16-09-2014	08:19:50.872	Propuesta
		Código Verificador:	3d4aa2a22a64429ae0d	51c2eec47895a5
PARASUR SA - 80015541-6	1.404.000.000	16-09-2014	08:19:50.875	Propuesta
<u> </u>		Código Verificador:	0d7b66bfc8b2f3a0596	6fd2d388f94766

14 - Notebook				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	189.999.990	16-09-2014	14:33:48.148	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2471d0f6c7a1248da3	dcb450395987d3
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	193.500.000	16-09-2014	14:32:41.025	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f8e4225f12a84f2b59	bd8871d157972e
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	199.950.000	16-09-2014	14:28:21.932	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bd314b2667c9c60de	1e08c01c2602fc8
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	239.999.850	16-09-2014	08:19:50.899	Propuesta
		Código Verificador:	a5688b3dbf1ecdd979	945cf46f4d33103

15 - Computadoras para oficinas - tipo II				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	117.000.000	16-09-2014	15:25:56.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5943034c6d3256161	b8b51de6e5718b
DATA LAB SA - 80030218-4	119.000.000	16-09-2014	15:25:34.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee76c4935208ebf3f98	379d8743e7f5a6
PARASUR SA - 80015541-6	120.000.000	16-09-2014	15:24:06.715	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b7c257f7fefee967a7	716b350f1a6be3
DATA LAB SA - 80030218-4	121.000.000	16-09-2014	15:23:57.239	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7553b3850ea8aa39el	o0608261c59847
PARASUR SA - 80015541-6	122.000.000	16-09-2014	15:23:50.004	Periodo Aleatorio
	·	Código Verificador:	a85bff38c77e02a9e2d	ce7fe688e78b3e
DATA LAB SA - 80030218-4	124.500.000	16-09-2014	15:23:46.260	Periodo Aleatorio
	·	Código Verificador:	13eaab7b7b31bae12c	111d727bc32d19
DATA LAB SA - 80030218-4	125.000.000	16-09-2014	15:23:32.482	Periodo Aleatorio
	·	Código Verificador:	09efc5e017c86202ef	d98a3223af55ff
PARASUR SA - 80015541-6	125.000.000	16-09-2014	15:23:38.268	Periodo Aleatorio
	·	Código Verificador:	9d7b58b4cfb785d6bc	5fa4972cbfdbdf
PARASUR SA - 80015541-6	127.000.000	16-09-2014	15:23:20.526	Periodo Aleatorio

16-09-2014 49 de 56







	Listado	General de todas	ius Oicitus	
		Código Verificador:	80364eccaeb7454acc4ec0b25542ed56	
DATA LAB SA - 80030218-4	128.000.000	16-09-2014	15:23:25.628 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	1bc4d0d57df4a91b96c7cc50b7919ae6	
DATA LAB SA - 80030218-4	129.000.000	16-09-2014	15:23:14.963 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	0c96b4b02f42850124024a117aca5d1b	
PARASUR SA - 80015541-6	130.000.000	16-09-2014	15:23:05.671 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	9662c90d489decf9ad6b5a58c2a29450	
DATA LAB SA - 80030218-4	132.000.000	16-09-2014	15:23:05.425 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	913686035e88316f7e4b500655db867b	
PARASUR SA - 80015541-6	133.000.000	16-09-2014	15:22:55.137 Periodo Aleatori	ío
		Código Verificador:	d2ad5da35ec762c6a79a44fd30c9f9a8	
DATA LAB SA - 80030218-4	133.000.000	16-09-2014	15:22:57.460 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	974fd3f06023a09716b7c9c7eb3e13a6	
DATA LAB SA - 80030218-4	134.000.000	16-09-2014	15:22:43.005 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	7aa0fde8ce5fb77effa2b10987025efa	
PARASUR SA - 80015541-6	135.000.000	16-09-2014	15:22:31.553 Periodo Aleatori	io
	133.000.000	Código Verificador:	f27e996d46a5c7b0ec3586f6f760cc7b	
DATA LAB SA - 80030218-4	137.000.000	16-09-2014	15:22:22.792 Periodo Aleatori	io.
DITITE ID 51 00030210 1	137.000.000	Código Verificador:	bc6ca3538e540ec04f7649d8bf7a033a	.0
PARASUR SA - 80015541-6	138.000.000	16-09-2014	15:22:05.540 Periodo Aleatori	
PARASUR SA - 80013341-0	138.000.000	Código Verificador:	8aa29d1ac880dc2aa864b1f22c40f21f	.0
DATE 1 AD GA 00020210 4	1 42 000 000			
DATA LAB SA - 80030218-4	142.000.000	16-09-2014	15:21:53.738 Periodo Aleatori b1f8b1673a82374a8457486c98bed20a	10
		Código Verificador:		
DATA LAB SA - 80030218-4	144.000.000	16-09-2014	15:21:46.055 Periodo Aleatori	iO
		Código Verificador:	4a53ee318b1293a8a0eccb70279c899e	
PARASUR SA - 80015541-6	145.000.000	16-09-2014	15:21:34.148 Periodo Aleatori	ıO
		Código Verificador:	a5beee86fd1dd27f7db75197342ba595	
DATA LAB SA - 80030218-4	149.000.000	16-09-2014	15:21:21.545 Periodo Aleatori	lO
		Código Verificador:	f49f2cfd26a0bf5c5b0f3cb005324655	
PARASUR SA - 80015541-6	150.000.000	16-09-2014	15:21:08.580 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	f00b931f08fb23d92b5924d4f3ff1964	
DATA LAB SA - 80030218-4	155.000.000	16-09-2014	15:21:12.789 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	2b7dafc263629dfa1e9c72ac8f1b0ca7	
DATA LAB SA - 80030218-4	159.000.000	16-09-2014	15:21:05.195 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	69eeb1d8c9bcc6d873a774e578986fe2	
PARASUR SA - 80015541-6	160.000.000	16-09-2014	15:20:46.035 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	42b181a86ad78efe54ef383769c6d2bd	
DATA LAB SA - 80030218-4	165.000.000	16-09-2014	15:20:56.015 Periodo Aleatori	ío
		Código Verificador:	b1cf6a53aff3e98c02f8d3c5f80c782f	
DATA LAB SA - 80030218-4	170.000.000	16-09-2014	15:20:24.642 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	13de536bf5fb117c357f9da69d882694	
PARASUR SA - 80015541-6	180.000.000	16-09-2014	15:20:07.684 Periodo Aleatori	io
		Código Verificador:	3faf6f6dc6b3879a3bc760ccc2708cd8	
PARASUR SA - 80015541-6	200.000.000	16-09-2014	15:19:49.166 Periodo Aleatori	io
	20010001000	Código Verificador:	b7b5f34fbfb88768fd97347f76f58b74	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	212.940.000	16-09-2014	15:20:45.229 Periodo Aleatori	io
erriez comi e pri coorssio i	212.940.000	Código Verificador:	c0b06e013402b730ba050cbe069e8b18	.0
DATA LAB SA - 80030218-4	245,000,000	16-09-2014		-
DATA LAB SA - 80030218-4	245.000.000	Código Verificador:	15:20:02.961 Periodo Aleatori d57cae917fe6b2e86ccd9884231576b8	.0
"VD "COCIEDAD ANONDA	252 200 000	-		
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	253.290.000	16-09-2014	15:20:52.474 Periodo Aleatori	Ο.
		Código Verificador:	54994e55c78e2f98277fff7a8bc3112f	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	254.999.700	16-09-2014	08:19:50.928 Propuesta	
		Código Verificador:	6d351d07474470ceadee01e477e2b975	
DATA LAB SA - 80030218-4	260.000.000	16-09-2014	15:13:40.666 Etapa de Puja	
	200.000.000	Código Verificador:	b0fcbf2d76d2eb74d211b415ac2b808e	
DATA LAB SA - 80030218-4	289.432.500	16-09-2014	08:19:50.931 Propuesta	
5.11.1 La D 51.1 - 00050/210-4	209.432.300	Código Verificador:	030a309db99c7fe1bc866da1cf16c396	
	L	Codigo verificador.	0.50a.507a0776716106000da161106370	

16-09-2014 50 de 56







" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	333.000.000	16-09-2014	08:19:50.930	Propuesta
		Código Verificador:	c4c7b4697a3c49be28	323722c0c4e65db
PARASUR SA - 80015541-6	351.000.000	16-09-2014	08:19:50.933	Propuesta
		Código Verificador:	bf8136e41e93ccb375	9ddc881d98e613

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 _	IMPRESOR	DE D	LINTO	VENTA
			UNIO	VICINIA

Oferente	Mejor Precio
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	30.500.000
DATA LAB SA - 80030218-4	31.000.000

2 - IMPRESORAS CARRO CORTO

Oferente	Mejor Precio
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	13.100.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	13.250.990
DATA LAB SA - 80030218-4	14.250.000

3 - IMPRESORAS CARRO LARGO

Oferente	Mejor Precio
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	11.100.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	11.200.000
DATA LAB SA - 80030218-4	12.500.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	14.627.996

4 - Impresora laser

Oferente	Mejor Precio
DOCUNET SA - 80027414-8	50.000.000
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	52.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	56.850.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	102.897.540
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	180.000.000

5 - Impresora laser color

Oferente	Mejor Precio
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	52.995.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	53.000.000
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	98.500.000

6 - Monitor de 22 pulgadas

Oferente	Mejor Precio
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	24.000.000

7 - Switch san

Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	72.177.600
SOFTSHOP SA - 80018363-0	88.900.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	90.650.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	122.925.600

8 - Switch de 24 Puertos

Oferente	Mejor Precio
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	180.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A 80022674-7	182.500.000
INFOCENTER S.A - 80023118-0	189.400.000

16-09-2014 51 de 56







Mejores Lances de cada Proveedor por Item

9 - Scanners

Oferente	Mejor Precio
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L 80054077-8	93.000.000
DOCUNET SA - 80027414-8	104.800.000

10 - UPS de 1200 VA

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	120.000.000
SOFTSHOP SA - 80018363-0	127.000.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	129.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	200.000.000

11 - UPS 3000 VA

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	90.000.000
SOFTSHOP SA - 80018363-0	93.000.000
COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL) - 80016715-5	94.702.500
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	120.000.000

12 - Proyector

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	51.000.000

13 - Computadoras para oficinas - tipo I

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	595.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	610.000.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	696.253.560
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	699.960.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	1.023.600.000

14 - Notebook

Oferente	Mejor Precio
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	189.999.990

15 - Computadoras para oficinas - tipo II

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	117.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	119.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	212.940.000
" V.R. " SOCIEDAD ANONIMA - 80048197-6	253.290.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013316-1 - OFFICE COMPU SA

Item	Precio Ganador
14 - Notebook	189.999.990

Proveedor: 80015541-6 - PARASUR SA

Trovection doubt and transfer and		
Item Precio Ganador		
10 - UPS de 1200 VA	120.000.000	
11 - UPS 3000 VA	90.000.000	
13 - Computadoras para oficinas - tipo I	595.000.000	
15 - Computadoras para oficinas - tipo II	117.000.000	

Proveedor: 80016715-5 - COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS SRL (COMTEL SRL)

16-09-2014 52 de 56







Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador	
8 - Switch de 24 Puertos	180.000.000	

Proveedor: 80023118-0 - INFOCENTER S.A	
Item	Precio Ganador
7 - Switch san	72.177.600

Tiorecast. 00023110 0 Titl GELITTER ST	
Item	Precio Ganador
7 - Switch san	72.177.600

Proveedor: 80027414-8 - DOCUNET SA	
Item	Precio Ganador
4 - Impresora laser	50.000.000

Proveedor: 80030116-1 - SUMINISTROS & MONTAJES SRL		
Item	Precio Ganador	
1 - IMPRESORA DE PUNTO VENTA	30.500.000	
2 - IMPRESORAS CARRO CORTO	13.100.000	
3 - IMPRESORAS CARRO LARGO	11.100.000	
5 - Impresora laser color	52.995.000	
6 - Monitor de 22 pulgadas	24.000.000	

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA	
Item	Precio Ganador
12 - Proyector	51.000.000

Proveedor: 80054077-8 - OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.	
Item Precio Ganador	
9 - Scanners	93.000.000

Listado de Mensajes

1 - IMPRESORA DE PUNTO VENTA		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	08:19:53.021
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-09-2014	08:20:05.142
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	08:23:28.516
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	08:29:49.695
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-09-2014	08:29:55.227
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	08:35:23.867
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	08:40:24.433
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	08:40:26.954
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	08:46:27.361
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	08:49:27.680
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	08:49:27.736

2 - IMPRESORAS CARRO CORTO Hora Mensaje **Fecha** EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. 16-09-2014 08:49:45.340 16-09-2014 08:49:51.046 Continuamos con la Subasta. 08:58:15.340 Atención pasamos a la etapa de puja. 16-09-2014 LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. 16-09-2014 08:58:17.178 EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER 16-09-2014 09:05:17.879 MOMENTO. EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. 16-09-2014 09:15:08.188 EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. 16-09-2014 09:15:08.246

3 - IMPRESORAS CARRO LARGO		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	09:18:07.937
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	09:18:13.548

16-09-2014 53 de 56







Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	09:20:28.789
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	09:20:33.654
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-09-2014	09:25:11.546
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	09:28:18.281
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	09:33:35.877
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	09:33:37.875
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	09:45:02.411
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	09:48:02.463
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	16-09-2014	09:48:02.529
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	16-09-2014	09:48:02.529
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	09:48:08.139

4 - Impresora laser

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	09:52:05.373
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	09:52:13.271
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	09:53:37.816
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	09:53:42.689
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	10:06:21.342
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	10:06:27.183
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	10:06:29.171
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	10:12:29.185
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	10:15:29.214
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	10:15:29.265

5 - Impresora laser color

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	10:15:40.450
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	10:15:47.702
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	10:24:19.970
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	10:24:23.006
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	10:33:52.306
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	10:33:53.698
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	10:33:57.203
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	10:39:57.466
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	10:42:57.625
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	16-09-2014	10:42:57.733
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	16-09-2014	10:42:57.733
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	10:43:00.670

6 - Monitor de 22 pulgadas

e visition de 22 haighans		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	10:43:57.363
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	10:49:16.609
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	10:49:18.895
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	10:55:19.146
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	11:03:51.238
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	11:03:51.292

7 - Switch sai

, switch sun		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	11:04:02.765
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	11:04:09.002
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-09-2014	11:04:13.883

16-09-2014 54 de 56







Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	11:09:58.257
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	11:10:00.083
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	11:16:00.203
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	11:25:08.217
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	11:25:08.277

8 - Switch de 24 Puertos		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	11:25:43.327
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	11:25:49.744
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	11:31:13.678
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	11:31:24.122
Señores esperamos mejores ofertas.	16-09-2014	11:36:39.977
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	11:37:51.494
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	11:43:51.269
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	11:43:53.937
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	11:53:24.061
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	12:00:12.084
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	12:00:12.143

9 - Scanners

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	12:05:02.628
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	12:05:08.757
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	12:12:17.831
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	12:12:19.635
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	12:28:13.895
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	12:31:27.049
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	12:31:27.107

10 - UPS de 1200 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	12:32:04.207
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	12:32:10.447
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	12:35:48.142
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	12:35:51.450
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	12:46:48.227
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	12:50:58.285
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	12:51:01.019
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	13:00:59.540
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	13:08:26.565
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	13:08:26.612

11 - UPS 3000 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	13:09:30.673
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	13:11:37.476
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	13:11:42.252
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	13:21:38.623
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	13:23:53.963
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	13:23:56.639
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	13:34:27.951
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	13:41:42.953
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	13:41:43.014

12 - Proyector

·		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	13:42:32.146
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	13:42:39.738

16-09-2014 55 de 56







Listado de Mensajes

Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	16-09-2014	13:42:45.341
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	13:42:48.339
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-09-2014	13:47:56.985
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	13:47:58.602
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	13:48:00.578
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	13:54:00.776
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	13:59:03.987
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	13:59:04.036

13 - Computadoras para oficinas - tipo I

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	14:03:18.701
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	14:03:23.378
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	14:06:17.361
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	14:06:20.689
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-09-2014	14:06:30.753
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	14:08:02.424
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	14:09:09.364
Señores esperamos mejores ofertas.	16-09-2014	14:09:16.199
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	14:09:19.181
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	14:19:00.301
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	14:22:46.364
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	14:22:46.478

14 - Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	14:24:06.803
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	14:24:12.736
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	16-09-2014	14:24:48.363
Señor Oferente, baje su precio	16-09-2014	14:31:25.504
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	16-09-2014	14:31:32.342
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	16-09-2014	14:34:28.175
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	14:34:29.415
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	14:34:31.635
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	14:40:31.829
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	14:49:20.864
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	14:49:20.916

15 - Computadoras para oficinas - tipo II

10 companies para onemias upo 12		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-09-2014	14:54:41.645
Continuamos con la Subasta.	16-09-2014	14:54:46.782
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-09-2014	14:54:51.518
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-09-2014	14:59:51.083
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-09-2014	14:59:54.621
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-09-2014	15:10:47.985
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-09-2014	15:10:49.977
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-09-2014	15:19:40.768
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-09-2014	15:26:58.305
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-09-2014	15:26:58.350

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

16-09-2014 56 de 56