

convocante. Muchas Gracias.





Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID Nº 273028

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:25 del día 26/6/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 273028 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación de la Institución:

Código Verificador: 36716021506dc495ed5efec34c86171b

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO					
Entidad: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA						
<u>UOC:</u>	CONACYT					
Código SICP:	1014					

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dado que las especificaciones LIEBERT modelo PSA1000; O técnicas sea reformuladas, al se exigencia, imposibilitan la ofer que no existe otro fabricante que establecidas en el PBC del pres presente licitación en abierta co "DE CONTRATACIONES PU comparativa de las especificaciones	mistro de energía o UPS (LPN-SBE; ID No. 273028. cécnicas exigidas son simplemente un copiar y pegar del folleto de UPS marca QUE SE ADJUNTA) solicitamos respetuosamente que dichas especificaciones colo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse la ta de equipos de marcas distintas a UPS marca LIEBERT modelo PSA1000 ya te en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas ente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la contraposición a la normativa legal que rige las compras públicas, Ley No. 2051 "BLICAS" y concordantes. Se adjunta el Folleto mencionado así como una tabla ones técnicas de la UPS marca LIEBERT versus las especificaciones técnicas una consulta adicional. Muchas Gracias.	05-06-2014	15:30:09
1 1	1		

Respuestas Obtenidas Fecha Hora Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1. 10-06-2014 14:43:31

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM N° 6 - Unidades de suministro de energía o UPS (LPN-SBE; ID No. 273028.	05-06-2014	15:31:30
Dado que las especificaciones técnicas exigidas son simplemente un copiar y pegar del folleto de UPS marca		
LIEBERT modelo PSA1000; solicitamos respetuosamente que dichas especificaciones técnicas sea		
reformuladas, al sólo efecto de permitir un mayor número de oferentes, ya que de mantenerse la exigencia,		
imposibilitan la oferta de equipos de marcas distintas a UPS marca LIEBERT modelo PSA1000 ya que no existe		
otro fabricante que en su conjunto cumpla con el 100% con las especificaciones técnicas establecidas en el PBC		
del presente llamado, imposibilitando la libre participación de otros oferentes en la presente licitación en abierta		
contraposición a la normativa legal que rige las compras públicas, Ley No. 2051 "DE CONTRATACIONES		
PUBLICAS" y concordantes. Se adjunta el Folleto mencionado así como una tabla comparativa de las		
especificaciones técnicas de la UPS marca LIEBERT versus las especificaciones técnicas exigidas por la		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la Adenda 1.	10-06-2014	14:44:05
CONSULTA		

Consulta Realizada Fecha Hora

26-06-2014 1 de 16







Listado de Consultas

SOLICITAN: Interfaces de Periféricos: Cantidad mínima de puertos: 1 Serial RS-232/DB-9, 7 puertos USB 2.0,		Т
2 puertos VGA. Se deberán especificar otros puertos adicionales que posea el equipo.	09-06-2014	10:42:32
CONSULTAMOS: Si es posible ofertar servidores con hasta 6 puertos USB 2.0., permitiendo de esa forma que odas las marcas del mercado puedan presentar una oferta.		
RESPUESTAS		
	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas temitirse a la Adenda N° 1.	10-06-2014	14:44:54
CONSULTA	10-00-2014	14:44:34
	T. 1	TT
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III: REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Ítem 7 Switch Conmutador Ethenet) de 48 puertos específica como requisito: 48 x RJ-45 10/100 Base-TX y a la vez como	09-06-2014	14:41:12
PERFORMANCE 32 Gbps Switching Fabric. Respetuosamente solicitamos que se acepte un valor más pequeño		
nasta 17,6) que es el valor típico de este parámetro para los switch de 48 puertos 10/100 Base-TX. Si le umamos estos requerimiento de seguridad que se especifican: (Seguridad: UL, C-UL, TUV/GS, CB, NOM, CE).		
os únicos switch con esas especificaciones son los Cisco 2960. Respetuosamente solicitamos que se admitan		
stos requisitos como opcionales o se modifiquen con el fin que se pueda ofertar productos de otros fabricantes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
e aclara que la performance solicitada es como mínimo, pudiendo el equipo ofertado ser de una performance	10-06-2014	14:46:26
ayor.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III: REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Ítem 7 Switch Conmutador Ethenet) de 48 puertos específica como requisito: 2 puertos uplinks a 1 Gbps (2 x RJ-45	09-06-2014	14:41:56
0/100/1000 Base-T). Respetuosamente solicitamos que se acepten puertos combos debido a que gran cantidad		
e equipos usan esta modalidad permitiendo escoger entre uplinks de cobre o fibra.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No existe inconveniente en aceptar puertos combos, toda vez que cumplan con la especificación solicitada.	10-06-2014	14:47:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos a la convocante si aceptarian server con 4 puertos USB 2.0	10-06-2014	07:50:40
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
temitirse a la Adenda Nº 1.	10-06-2014	14:47:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Ítem 3, Servidor de 4 procesadores	10-06-2014	07:52:05
Se exige: 7 puertos USB 2.0.	10 00 2011	07.52.05
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de		
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación		
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes.	Fecha	Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 10-06-2014	Hora 14:48:10
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas demitirse a la Adenda Nº 1.		
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Adenda Nº 1. CONSULTA	10-06-2014	14:48:10
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas temitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada	10-06-2014 Fecha	14:48:10 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas temitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones	10-06-2014	14:48:10
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas temitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones	10-06-2014 Fecha	14:48:10 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Temitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert	10-06-2014 Fecha	14:48:10 Hora
Consulta Realizada Consul	10-06-2014 Fecha 10-06-2014	14:48:10 Hora 08:06:14
Consulta Realizada Consul	10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha	14:48:10 Hora 08:06:14 Hora
Consulta Realizada consulta Realizada consulta a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada	10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha	14:48:10 Hora 08:06:14 Hora
Consulta Realizada Consul	10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha	14:48:10 Hora 08:06:14 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	14:48:10 Hora 08:06:14 Hora 14:49:04
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Temitirse a la Adenda № 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas As especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones defenicas para el ftem № 6 solicitan:	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Temitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada La la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones defenicas para el ítem Nº 6 solicitam: lensión de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Olicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia,	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda № 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida: 175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas as especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la denda 1. CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Olicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia, eneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Temitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida:175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada La la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones defenicas para el ítem Nº 6 solicitam: lensión de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Olicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia,	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora
Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas As especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem Nº 6 solicitan: ensión de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Colicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia, eneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida: 175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas .as especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones fécnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Tensión de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Olicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia, eneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas as especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora 09:06:16
Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Realizada Consulta Respuestas Obtenidas Consulta Realizada	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora 09:06:16
Consulta: Teniendo en cuenta que los puertos USB en los servidores son utilizados para una limitada cantidad de eriféricos, solicitamos que sean aceptados equipos con 5 puertos USB 2.0 para permitir una mayor participación e oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1. CONSULTA Consulta Realizada Consulto a la convocante si aceptarian UPS con Tensión de salida: 175V-275 V, ya que en las especificaciones el PBC figura unas especificaciones dirigidas a la marca Liebert RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Las especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la adenda 1. CONSULTA Consulta Realizada En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones deficicas para el fitem Nº 6 solicitan: Censión de la red eléctrica en línea: 160-287 V CA. Colicitamos sean aceptados Tensión de la red eléctrica en línea: 160-280 V CA. Dada la poca diferencia, eneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 08:06:14 Hora 14:49:04 Hora 09:06:16

26-06-2014 2 de 16







Listado de Consultas

En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones		
Γécnicas para el ítem Nº 6 solicitan:	10-06-2014	09:06:35
ensión de salida: Red eléctrica normal: Típica 185-252 V CA.		
olicitamos sean aceptados Tensión de salida: Red eléctrica normal: Típica 198-252 V CA. Dada la poca		
ferencia, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
as especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la denda 1.	10-06-2014	14:49:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones	10-06-2014	09:06:57
écnicas para el ítem Nº 6 solicitan:	10-00-2014	09.00.37
aracterísticas: Interfaz USB		
olicitamos sean aceptados Características: Interfaz USB o RS232 siendo que ambos cumplen las misma unción, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		L
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
as especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la	10-06-2014	14:50:20
denda 1.	10 00 2011	1 1100.20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones	10-06-2014	09:07:21
écnicas para el ítem Nº 6 solicitan: eceptáculos sólo contra sobretensión, 2 (dos) como mínimo Receptáculos de reserva de la batería, 6 (seis)		
omo mínimo		
olicitamos sean aceptados equipos con Receptáculos sólo contra sobretensión, 1 (Uno) como mínimo		
eceptáculos de reserva de la batería, 4 (Cuatro) como mínimo dada la poca diferencia, beneficiando así a la onvocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		
RESPUESTAS		1
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
as especificaciones de la UPS fueron modificadas, atendiendo a cambios de requerimientos. Remitirse a la	10-06-2014	14:50:41
denda 1.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
	10-06-2014	09:37:24
in la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones l'écnicas para el ítem N° 9 solicitan:	10-06-2014	09:37:24
Cécnicas para el ítem Nº 9 solicitan: Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. Colicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de	10-06-2014	09:37:24
cécnicas para el ítem Nº 9 solicitan: Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. Olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de	10-06-2014	09:37:24
cécnicas para el ítem Nº 9 solicitan: accondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión.	10-06-2014	09:37:24
écnicas para el ítem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS		
cécnicas para el ítem Nº 9 solicitan: acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
décnicas para el ítem N° 9 solicitan: accondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas demitirse a la Adenda 1		
écnicas para el ítem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA	Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51
écnicas para el ítem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora
décnicas para el ítem N° 9 solicitan: accondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones	Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51
écnicas para el ítem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem N° 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo	Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora
décnicas para el ítem N° 9 solicitan: accondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones décnicas para el ítem N° 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio.	Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora
décnicas para el ítem N° 9 solicitan: accondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones fécnicas para el ítem N° 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada.	Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora
écnicas para el ítem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem N° 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06
écnicas para el ítem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem N° 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06
décnicas para el ítem Nº 9 solicitan: accondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones fécnicas para el ítem Nº 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06
écnicas para el ítem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem Nº 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18
Senicas para el ítem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. oblicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una ferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones fenicas para el ítem Nº 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18
Respuestas Obtenidas m la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el fem N° 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas m la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de la condiciona de la consulta Realizada n la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de la condiciona de la condiciona de la condiciona de la condiciona de la consulta Realizada n la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de la condiciona de la consulta Realizada n la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de la condiciona de la	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18
écnicas para el ftem N° 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una inferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ftem N° 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de so documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18
écnicas para el ítem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem Nº 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de so documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de icho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora
écnicas para el ítem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem Nº 9: n el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada n la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de so documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de icho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor diblico matriculado. Respetuosamente solicitamos que se puedan presentar, catálogos, anexos técnicos, folletos otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora
écnicas para el ítem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ítem Nº 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de solocumentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de icho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor úblico matriculado. Respetuosamente solicitamos que se puedan presentar, catálogos, anexos técnicos, folletos otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación plo en este idioma.	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora
écnicas para el ftem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una ferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ftem Nº 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. Olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de la documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de la cho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor fiblico matriculado. Respetuosamente solicitamos que se puedan presentar, catálogos, anexos técnicos, folletos otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación lo en este idioma. RESPUESTAS	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora 14:18:57
écnicas para el fiem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. Olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el fiem Nº 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. Olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de so documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de indicado material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor diblico matriculado. Respetuosamente solicitamos que se puedan presentar, catálogos, anexos técnicos, folletos otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación olo en este idioma. RESPUESTAS	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora 14:18:57
écnicas para el ftem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. Olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ftem Nº 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. Olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de las documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de icho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación olo en este idioma. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas Respuestas Obtenidas	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora 14:18:57
écnicas para el ftem Nº 9 solicitan: condicionador de Aire de 24000BTU para Data Center. Olicitamos respetuosamente nos aclaren si el tipo de Acondicionador de Aire solicitado es de Confort o de recisión, dado que se indica en las especificaciones técnicas que es para el Data Center, pues existe una iferencia en cuanto al costo, al tratarse de un tipo y otro. Siendo lo más recomendable uno de Precisión. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones écnicas para el ftem Nº 9: In el campo Descripción solicitan Acondicionador de Aire de 24000BTU para Data Center y el campo specificaciones Técnicas solicitan Tipo Split Piso Techo de 36.000 BTU Solo frio. Olicitamos nos aclaren cuál es la cantidad de BTU solicitada. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas emitirse a la Adenda 1 CONSULTA Consulta Realizada In la Sección I, CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, Generalidades 1.6, Idioma de so documentos de la Oferta, específica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros extos complementarios en idioma diferente al castellano: SI, con la condición de que las partes relevantes de icho material vayan acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano, realizada por un traductor diblico matriculado. Respetuosamente solicitamos que se puedan presentar, catálogos, anexos técnicos, folletos otros textos complementarios en idioma inglés ya que la mayoría de los fabricantes proveen la documentación olo en este idioma. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 13-06-2014 Fecha 10-06-2014 Fecha 13-06-2014 Fecha 13-06-2014	Hora 07:59:51 Hora 09:39:06 Hora 08:00:18 Hora 14:18:57

26-06-2014 3 de 16







Listado de Consultas

En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Capacidad: 1000VA / 800W como mínimo. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Capacidad: 1000VA / 600W como mínimo esto debido a que los equipos de esta capacidad normalmente utilizados son de tecnología interactiva con un factor de potencia de 0,6. Beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.	17-06-2014	15:42:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda 1.	18-06-2014	09:02:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Salidas: Mínimo 4 (cuatro) salidas protegidas por batería estabilizada y mínimo 2 (dos) salidas contra sobretensiones. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Salidas: Mínimo 4 (cuatro) salidas protegidas por batería estabilizada y mínimo 1 (Una) salida contra sobretensiones. Siendo estas tomas de sobretensión utilizada sólo de manera ocasional, para cierto equipo de red o impresora, que no es común asignar al usuario final de una PC. De esta manera se estará beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.	17-06-2014	15:43:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda Nº 1.	18-06-2014	09:04:02
CONSULTA		-
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Autonomía: 20 minutos como mínimo a potencia media. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Autonomía: 10-12 minutos como mínimo a potencia media. La solicitud obedece a que un equipo con las características en cuanto a la capacidad y en condiciones normales no llega a la autonomía solicitada. Siendo de esta manera un beneficio a la convocante y permitiendo una mayor participación de oferentes.	17-06-2014	15:44:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Nos mantenemos en lo establecido en las especificaciones técnicas. Remitirse a la Adenda Nº 1.	18-06-2014	09:05:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas para el ítem Nº 6 solicitan: Características: Conectividad USB. Consultamos respetuosamente si serán aceptados equipos con Características: Conectividad USB o RS232	17-06-2014	15:46:13
siendo que ambos cumplen las misma función, beneficiando a la convocante, permitiendo una mayor participación de oferentes.		
participación de oferentes.	Fecha	Hora

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
MASTER SOFT - 80007525-0	Grande	1	45.1508.0005905.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	25-06-2014	25-06-2014	03-10-2014
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	Sin categorizar	2	25.1508.02783/0000	Póliza	Seguridad Seguros SA Compañia de Seguros	23-06-2014	26-06-2014	29-09-2014
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	Grande	3	007.1508.030189/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	25-06-2014	25-06-2014	03-10-2014
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	Pequeña	4	18.1508.08923/000	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	25-06-2014	26-06-2014	04-10-2014
PARASOFT S.R.L 80000727-1	Grande	5	18.1508.08929/000	Póliza	Asepasa	25-06-2014	26-06-2014	26-09-2014
DATA LAB SA - 80030218-4	Grande	6	007.1508.030192/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	25-06-2014	26-06-2014	03-11-2014

26-06-2014 4 de 16







5 de 16

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMPUSAVER S.A 80012343-3	Grande	7	007.1508.030195/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	25-06-2014	26-06-2014	04-10-2014
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Sin categorizar	8	22.1508.11009/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	25-06-2014	25-06-2014	02-11-2014
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	Mediana	9	007.1508.030197/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	25-06-2014	26-06-2014	04-10-2014

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item						
1	45121516-001	Filmadora digital	l				1		
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.						Precio Total		
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	SONY	SONY	HDR-PJ260v	CHINA	Filmadora digital	4.635.000	4.635.000		

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código Descripción del Item Cantidad						Cantidad		
2	45121504-002	Camara digital pr	ofesional				1		
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.				Precio Total		
-									

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad		
3	43211501-001	Servidor					1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
MASTER SOFT - 80007525-0	HP	НР	DL560	CHINA		238.837.879	238.837.879		
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	HP	НР	DL560 Gen8	CHINA	SERVIDOR	220.000.000	220.000.000		
PARASOFT S.R.L 80000727-1	НР	HP	HP DL560 Gen8 SFF	E.E.U.U.		256.579.429	256.579.429		
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	PowerEdge R820	EEUU	Servidor	182.000.000	182.000.000		
COMPUSAVER S.A 80012343-3	НР	Hewlett Packard	HP ProLiant DL560 Gen8	USA	HP DL560 Gen8 CTO Server	110.000.000	110.000.000		
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	IBM	IBM	x3750 M4	USA		230.000.000	230.000.000		
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	HP	HP	DL560 Gen8	USA	SERVIDOR	173.000.000	173.000.000		

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad
4	43211501-001	Servidor					1
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MASTER SOFT - 80007525-0	НР	НР	DL380p	CHINA		129.540.366	129.540.366
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	НР	HP	DL580 Gen8	CHINA	SERVIDOR	192.000.000	192.000.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	НР	HP	HP DL380p Gen8 8-SFF	E.E.U.U.		124.640.119	124.640.119
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	Dell PowerEdge R720	EEUU	Servidor	79.000.000	79.000.000
COMPUSAVER S.A 80012343-3	НР	Hewlett Packard	HP ProLiant DL380p Gen8	USA	HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server	52.000.000	52.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	IBM	IBM	x3650 M4	USA		56.580.000	56.580.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	HP	HP	DL980 Gen8	USA	SERVIDOR	90.000.000	90.000.000

26-06-2014 5 de







Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad
5	43202002-001	Cinta Tape back-	up				10
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MASTER SOFT - 80007525-0	HP	НР	C7974A	SINGAPUR		445.936	4.459.360
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	НР	НР	C7974A	USA-ASIA	CINTA TAPE BACK-UP	500.000	5.000.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	HP	НР	LTO 4 Ultrium	E.E.U.U.		456.286	4.562.860
COMPUSAVER S.A 80012343-3	НР	Hewlett Packard	HP C7974A LTO-4 Backup Tape Cartridge	JAPON	HP Ultrium LTO-4 Tape Cartridge	250.000	2.500.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	IBM	IBM	LTO Ultrium 4	USA	Cinta Tape back-up	200.000	2.000.000

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad
6	39121004-001	UPS DE 1 KVA					25
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	APC	APC	BR1500GI	FILIPINAS	UPS DE 1 KVA	1.920.000	48.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	APC	APC	BR1500GI	FILIPINAS	UPS DE 1KVA	2.800.000	70.000.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	VCP	VCP	EA2001500	China		839.256	20.981.400
DATA LAB SA - 80030218-4	KEHUA	KEHUA	Kehua KR2000	CHINA	UPS DE 1 KVA	3.100.000	77.500.000
COMPUSAVER S.A 80012343-3	VCP	VCP Electric	EA2001200	CHINA	UPS VCP 1200VA, Interactiva, Senoidal	600.000	15.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	VCP	VCP	VC201200	China		660.000	16.500.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	APC	APC	BR1500 GI	USA	UPS DE 1 KVA	1.400.000	35.000.000

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad		
7	26111501-009	Switch de 48 Pue	ertos 10/100 MB				1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
PARASOFT S.R.L 80000727-1	HP	НР	21.112.837	21.112.837					
COMPUSAVER S.A 80012343-3	НР	Hewlett Packard	4.500.000						

				DATOS DEL I	TEM		
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad
8	44101501-002	Fotocopiadora M	Iultifuncional		1		
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.				Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	Fotocopiadora Multifuncional IR 1024iF	JAPON	Fotocopiadora Multifuncional	6.500.000	6.500.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	TOSHIBA	TOSHIBA	eSTUDIO 477	USA	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	25.000.000	25.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Lexmark	Lexmark	MX611dhe	Mexico		17.020.000	17.020.000

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código			Descripción	ı del Item		Cantidad		
9	40101701-002	Acondicionador	de aire tipo split				1		
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total		
COMPUSAVER S.A 80012343-3	AIRWAY / SCHNEIDER	AIRWAY & SCHNEIDER ELECTRIC	AIRWAY / SCHNEIDER ZELIO	CHINA	SISTEMA AUTOMATIZADO DE AA PARA DATACENTER	25.000.000	25.000.000		
PARASOFT S.R.L 80000727-1	Goodman/koner	Goodman/koner	24.000 BTU	E.E.U.U.		68.056.032	68.056.032		

26-06-2014 6 de 16







Beneficio MyPIMES

5 - Cinta Tape back-up			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	1.880.000	26-06-2014	09:54:37.414

Listado General de todas las Ofertas

1 - Filmadora digital				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	4.350.000	26-06-2014	08:22:15.622	Recepción de Lances
•		Código Verificador:	c6903ab28a2ea29f88	7a9bd13046d945
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	4.600.000	26-06-2014	08:18:21.675	Recepción de Lances
•		Código Verificador:	49458874b0e6e143a4	128dd350d9ae7b7
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	4.635.000	26-06-2014	08:05:03.924	Propuesta
•		Código Verificador:	092065886f94c6174	70aa0447de251fa

Of4-	D	El	TT	T-4- 1-
Oferente COMPUSAVER S.A 80012343-3	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPUSA VER S.A 80012343-3	93.500.000	26-06-2014	09:03:14.425 c83726f2dac6e21bb7	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	100.000.000	26-06-2014	09:06:50.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a74f20119cbf2358963	38982d549375c4
DATA LAB SA - 80030218-4	101.000.000	26-06-2014	09:05:59.848	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	887754bf90cbe5b6dd	978039b68c3e56
DATA LAB SA - 80030218-4	102.000.000	26-06-2014	09:05:39.110	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	247d60aa941fce3bd3	516719d4a5d440
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	102.000.000	26-06-2014	09:05:54.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	503c03ad3b6c261b6b	99f05f84b22082
DATA LAB SA - 80030218-4	103.000.000	26-06-2014	09:05:14.143	Periodo Aleatorio
l		Código Verificador:	7a240a3a267f556931	657c01d6e0f9e0
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	104.000.000	26-06-2014	09:05:01.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e03d9de3ee2d9de50	607ccf05877d57
DATA LAB SA - 80030218-4	105.000.000	26-06-2014	09:03:15.046	Periodo Aleatorio
	103.000.000	Código Verificador:	b58d244ef2de64e86a	
DATA LAB SA - 80030218-4	107.000.000	26-06-2014	09:03:02.645	Periodo Aleatorio
DATA LAD 3A - 00030210-4	107.000.000	Código Verificador:	09.03.02.043 0e11f3c3186e4672d6	
COMPUGATION GA 00012242 2	100,000,000	-	1	
COMPUSAVER S.A 80012343-3	108.000.000	26-06-2014	09:01:20.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ecc6257629e333e27	59add3dc//f5a3
COMPUSAVER S.A 80012343-3	110.000.000	26-06-2014	08:05:03.977	Propuesta
		Código Verificador:	ecd7eee7d8b94564b7	b86534b1620cc8
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	114.000.000	26-06-2014	09:03:02.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bec59f7cc7d7b2e0b4c	e2d9c87846e379
DATA LAB SA - 80030218-4	115.000.000	26-06-2014	09:02:43.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe2884739700c246c1	913a05685fcae3
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	119.000.000	26-06-2014	09:02:48.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1346cfc37269f962efe	e1517d7adea57b
DATA LAB SA - 80030218-4	120.000.000	26-06-2014	09:02:29.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a2056bc1cd0cf4aab	0e2ddc1bfba9f1
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	124.000.000	26-06-2014	09:02:36.401	Periodo Aleatorio
Į.		Código Verificador:	7403ccf5c11dd90540°	
DATA LAB SA - 80030218-4	125.000.000	26-06-2014	09:02:13.313	Periodo Aleatorio
	123.000.000	Código Verificador:	c0041dc65c1db61ec9	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	120,000,000	26-06-2014	09:02:22.939	Periodo Aleatorio
5DATAKAGUAT 5A - 0001//07-0	129.000.000	Código Verificador:	4d66069a4cd4d89150	
D. M. V. D. G. COORCES :				
DATA LAB SA - 80030218-4	130.000.000	26-06-2014	09:02:04.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8c051af140adb2d6f	J216109C8GE329

26-06-2014 7 de 16







		Código Verificador:	ea19bcc44c10e6910feef6eafb530bc1
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	149.000.000	26-06-2014	09:01:56.647 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdfd068ae847e4dea3649fde18e12f1e
DATA LAB SA - 80030218-4	150.000.000	26-06-2014	09:01:49.708 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32337447a9c71e81ecb5ed65f9bdcac1
MASTER SOFT - 80007525-0	153.600.000	26-06-2014	09:04:13.347 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4d9100445f8de0b9a3f62e500cbe7fc
MASTER SOFT - 80007525-0	153.700.000	26-06-2014	09:03:40.391 Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	5c4f4020c0ef81528a3ba6f11eed0b54
MASTER SOFT - 80007525-0	153.800.000	26-06-2014	09:03:35.456 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2db7f4d718fbd94fbbf8eccb20317394
MASTER SOFT - 80007525-0	153.900.000	26-06-2014	09:03:26.476 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5d23468825d0a54e4b9e4404643a243
PARASOFT S.R.L 80000727-1	154.000.000	26-06-2014	09:03:11.231 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70d79d46e81900804bf4ea0f9f524683
MASTER SOFT - 80007525-0	154.649.786	26-06-2014	09:01:35.122 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	863b197fc44060c1b9114c216bb011fe
DATA LAB SA - 80030218-4	160,000,000	26-06-2014	09:01:41.839 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da01ebf18ee589e31cfdc600195c5b87
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	167.000.000	26-06-2014	09:02:59.596 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4addbf261d89c6346b9308a27f46dce4
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	168.000.000	26-06-2014	09:01:28.035 Periodo Aleatorio
	100.000.000	Código Verificador:	6b545f4e477472422b303b4e4e153f5f
DATA LAB SA - 80030218-4	170.000.000	26-06-2014	08:54:08.699 Etapa de Puja
	170.000.000	Código Verificador:	0a877bbdde3d6fbf2a63706b6397b03b
PARASOFT S.R.L 80000727-1	172.000.000	26-06-2014	08:51:06.590 Etapa de Puja
171K BOTT B.K.E. 00000727 1	172.000.000	Código Verificador:	03134fa5b51bc9bf265f7276fa390c13
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	173.000.000	26-06-2014	08:05:03.971 Propuesta
SDATAKAGOAT SAT- 80017709-0	173.000.000	Código Verificador:	b7cb9e17fd653bf66afce49464e64819
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	173.000.000	26-06-2014	09:01:17.795 Periodo Aleatorio
DREI ASOCIADOS S.R.L 60033333-0	173.000.000	Código Verificador:	ff9b2bd705c1b004740be1e518fe133d
DATA LAB SA - 80030218-4	182.000.000	5	
DATA LAB 3A - 00030210-4	182.000.000	26-06-2014 Código Verificador:	08:05:03.975 Propuesta 3b431adda83673d6cfd411dcfbe98a06
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	100,000,000	26-06-2014	<u> </u>
OFFICE COMPU SA - 80013310-1	199.999.900	Código Verificador:	08:54:36.149 Etapa de Puja ef6ca7dfdffe396168e70605ef691df2
DRELAGOCIADOS C.B. I. 90022222 0	220,000,000		<u> </u>
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	220.000.000	26-06-2014 Código Verificador:	08:05:03.974 Propuesta 218f7aa3c4c6f0fc1aa97ede229a451d
OFFICE COMPLICATIONS	220.000.00		
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	230.000.000	26-06-2014	08:05:03.972 Propuesta
		Código Verificador:	3b5abd08a1431a8338bcdd79b859c06e
MASTER SOFT - 80007525-0	238.837.879	26-06-2014	08:05:03.978 Propuesta
		Código Verificador:	4624021eef4daa99c7423e9b6350b1fa
PARASOFT S.R.L 80000727-1	256.579.429	26-06-2014	08:05:03.969 Propuesta
		Código Verificador:	25c5fa3f7862781a193cbe7b5779e708

4 - Servidor				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.000.000	26-06-2014	09:34:02.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8d3dccde4054a8126	1f2163ee041af8f
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.500.000	26-06-2014	09:33:54.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91cedb9549e52c350a	af84c4f432996ed
DATA LAB SA - 80030218-4	39.600.000	26-06-2014	09:33:57.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6270cec68c820bbe	ff49c63f1c5021b
DATA LAB SA - 80030218-4	39.700.000	26-06-2014	09:33:49.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da15ac3478dbc5a46c	217abb137d0502
COMPUSAVER S.A 80012343-3	39.850.000	26-06-2014	09:33:44.287	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	681dfcfffca8feb137	8813f921993adf
DATA LAB SA - 80030218-4	39.900.000	26-06-2014	09:33:37.444	Periodo Aleatorio
<u> </u>		Código Verificador:	8089f4a6cd5ab9ed7e	c3662ha40a8h0e

26-06-2014 8 de 16







OFFICE COMPU SA - 80013316-1	40.000.000	26-06-2014	09:33:19.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ec2a22d83cd519d8	f5e7a6edb282b04
COMPUSAVER S.A 80012343-3	41.150.000	26-06-2014	09:33:14.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	340effd836aa2e3f39	b3cc543a24d0aa
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	41.400.000	26-06-2014	09:33:10.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e7b7ab667269481b	9138fb355513921
DATA LAB SA - 80030218-4	41.500.000	26-06-2014	09:32:58.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd6d73109ec485378	98a70ef4717d3bd
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	41.500.000	26-06-2014	09:33:05.162	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5f9b70f235f2716b0	
COMPUSAVER S.A 80012343-3	41.650.000	26-06-2014	09:33:05.815	Periodo Aleatorio
	11.050.000	Código Verificador:	f0e1abd99c1b69123	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	42.000.000	26-06-2014	09:32:50.772	Periodo Aleatorio
OFFICE COMI 0 3A - 80013310-1	42.000.000	Código Verificador:	6b65ad70c9f5f52c8	
COMPUSA VED S A COOLOGAS S	42 120 000	<u> </u>		
COMPUSAVER S.A 80012343-3	42.120.000	26-06-2014	09:32:46.170	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1701c7928f0749b3d	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.000.000	26-06-2014	09:32:44.442	Periodo Aleatorio
	L	Código Verificador:	dd6aa776fc2aa07e56	5adf918a98bd837
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	43.000.000	26-06-2014	09:32:45.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a896c42d5096cd2e64	ld82784b4266a10
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	44.000.000	26-06-2014	09:32:32.771	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	250bbcfb0b943cd17-	le69a2808d61ee9
DATA LAB SA - 80030218-4	44.000.000	26-06-2014	09:32:36.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b657e4b2eb07a8fd7	80c6eede46d934b
COMPUSAVER S.A 80012343-3	44.150.000	26-06-2014	09:32:27.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	103f31024abbf8b289	047e27545762eeb
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	45.000.000	26-06-2014	09:32:23.723	Periodo Aleatorio
	.5.1000.1000	Código Verificador:	b52b18d93d4e7db99	
DATA LAB SA - 80030218-4	45.000.000	26-06-2014	09:32:29.558	Periodo Aleatorio
DATA LAB 3A - 00030210-4	43.000.000	Código Verificador:	56481f9f5644a0677	
OFFICE COMPLISA 90012216 1	46,000,000			
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	46.000.000	26-06-2014 Código Verificador:	09:32:10.210 054f6ef7ce3a2336a	Periodo Aleatorio
		-		
COMPUSAVER S.A 80012343-3	46.650.000	26-06-2014	09:32:17.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd33af2b8d7076a39	25601463374ea21
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	47.000.000	26-06-2014	09:31:58.699	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92d6f672ee6da3b19	4a27a7df2beed9c
DATA LAB SA - 80030218-4	47.000.000	26-06-2014	09:32:11.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9dd7d433eb39e8625	fcd38a36a864ec0
COMPUSAVER S.A 80012343-3	48.400.000	26-06-2014	09:31:53.789	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ac3c0ba322bcda49	7d46cfac0d38e37
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	49.000.000	26-06-2014	09:31:37.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ac0557bf130cce23c	5dd7b4ed86d132
COMPUSAVER S.A 80012343-3	50.500.000	26-06-2014	09:31:24.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5556bedd08e8423b	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	51.000.000	26-06-2014	09:31:11.617	Periodo Aleatorio
	21.000.000	Código Verificador:	f2fd00e00ff20d0ebb	
COMPUSAVER S.A 80012343-3	52.000.000	26-06-2014	08:05:04.043	Propuesta
COMI ODZI V LIK B.A 00012343-3	32.000.000	Código Verificador:	08:05:04.043 5530a2c406b3f98db.	*
OFFICE COMPLICATIONS	55 500 000	-		
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	56.580.000	26-06-2014	08:05:04.039 fo12760fo2870o736h	Propuesta
		Código Verificador:	fe13769fc2870a736b	
DATA LAB SA - 80030218-4	60.000.000	26-06-2014	09:24:57.118	Etapa de Puja
		Código Verificador:	39468479350f7c927	U1aaattcU763446
DATA LAB SA - 80030218-4	65.000.000	26-06-2014	09:24:25.684	Etapa de Puja
		Código Verificador:	65899693c34e89ba1	89acc50129ef963
DATA LAB SA - 80030218-4	70.000.000	26-06-2014	09:23:16.210	Etapa de Puja
DATA LAB SA - 80030218-4	70.000.000	26-06-2014 Código Verificador:	09:23:16.210 6a93673167a448fcb	1 3
DATA LAB SA - 80030218-4 PARASOFT S.R.L 80000727-1	70.000.000			1 3

26-06-2014 9 de 16







DATA LAB SA - 80030218-4	79.000.000	26-06-2014	08:05:04.042	Propuesta
		Código Verificador:	31e8b2cabb3bb30a602	9ba4888f1dbda
MASTER SOFT - 80007525-0	83.690.527	26-06-2014	09:27:40.816	Etapa de Puja
•		Código Verificador:	7fbda7b37cc82c6dd085	se6ddddc2e137
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	90.000.000	26-06-2014	08:05:04.037	Propuesta
<u>, </u>		Código Verificador:	fb0512da3557ebf8ef21	35dc36c167b3
PARASOFT S.R.L 80000727-1	124.640.119	26-06-2014	08:05:04.036	Propuesta
		Código Verificador:	68b6551260da4ba7421	85f8a8546c030
MASTER SOFT - 80007525-0	129.540.366	26-06-2014	08:05:04.045	Propuesta
·		Código Verificador:	551d6da1fc4e146a864d	caba8b3c33371
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	165.000.000	26-06-2014	09:31:18.650	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	8c8946920117ed209b0	935dc9fe58044
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	192.000.000	26-06-2014	08:05:04.040	Propuesta
•		Código Verificador:	562f49772fcb40afb352	1650a149e222

5 - Cinta Tape back-up				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	1.880.000	26-06-2014	09:54:37.414	Beneficio MIPYME
<u>.</u>		Código Verificador:	8318e064806198bdc	41a1888ee5fcb11
COMPUSAVER S.A 80012343-3	1.890.000	26-06-2014	09:52:53.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	deb632b6ad1eb8bfc5	67013e3d90e794
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	1.900.000	26-06-2014	09:52:02.054	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2154275ee915fdb48i	fae3d2b357f8596
COMPUSAVER S.A 80012343-3	1.950.000	26-06-2014	09:51:49.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef45fb0f57c470939c	1b39dfac274e97
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	2.000.000	26-06-2014	08:05:04.080	Propuesta
		Código Verificador:	8c9f0e2d0fa1000c95	30c9ce4ad1498c
COMPUSAVER S.A 80012343-3	2.500.000	26-06-2014	08:05:04.088	Propuesta
		Código Verificador:	66951f8ff4e145049c	cefea17927307a0
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	2.510.500	26-06-2014	09:52:06.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1293b4202c653c048e	e0096521853cb98
MASTER SOFT - 80007525-0	2.510.550	26-06-2014	09:38:41.608	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1a2fd7a04eb9240383	31b33ade24b60b6
PARASOFT S.R.L 80000727-1	3.355.040	26-06-2014	09:43:03.588	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0faf8fd8879a09ab1c	6adcf28fd75374
MASTER SOFT - 80007525-0	4.459.360	26-06-2014	08:05:04.094	Propuesta
		Código Verificador:	248239a76c86469b9a	af9059687b86b62
PARASOFT S.R.L 80000727-1	4.562.860	26-06-2014	08:05:04.078	Propuesta
-		Código Verificador:	f82d2d7cfefc7abbdb	53359d6eccedcb
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	5.000.000	26-06-2014	08:05:04.086	Propuesta
		Código Verificador:	b03d88f2d4867f78aa	68d4c3092d8166

6 - UPS DE 1 KVA				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.190.000	26-06-2014	10:13:45.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82e1f463aa3207e0353	3690d9965f92b9
COMPUSAVER S.A 80012343-3	12.200.000	26-06-2014	10:13:35.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92e12a1cbc840bb8be	522e3ceea0adf1
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.210.000	26-06-2014	10:13:34.582	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c5f5e9d35b8538ba2d	eb923b179c9d52
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.240.000	26-06-2014	10:13:16.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	936ad64482ac3dbecb	1d8227ed356fe7
COMPUSAVER S.A 80012343-3	12.250.000	26-06-2014	10:13:01.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4733758364136aa5bb	309af4f1beab3a
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.150.000	26-06-2014	10:13:04.146	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d4932263bc36e3632	1ad8cbd45139c7

26-06-2014 10 de 16







	Listauo	General de todas	las Ofcitas
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.200.000	26-06-2014	10:12:46.145 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8226c7277e45ab3b5b9118db10166a80
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.300.000	26-06-2014	10:12:27.348 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64194285b45429de218982f08055d918
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.500.000	26-06-2014	10:12:15.896 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4c2795c647e2d63543e62cd2ba28a89
COMPUSAVER S.A 80012343-3	13.750.000	26-06-2014	10:12:03.324 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93be09b05bc1747480854923767f2b98
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	13.900.000	26-06-2014	10:12:09.562 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49600ac9830b9b158242e7628e472818
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	14.000.000	26-06-2014	10:11:58.025 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8b9bbe470dd675e417044c44b263ec1
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	14.100.000	26-06-2014	10:11:27.418 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50e175cb5859437bc6c78f3015303bec
PARASOFT S.R.L 80000727-1	14.193.300	26-06-2014	10:12:41.491 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0d66322255311aa8b1bdbab70b8471c
PARASOFT S.R.L 80000727-1	14.400.000	26-06-2014	10:11:16.013 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	180b861134e0a06845b86b164b0f2097
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	14.500.000	26-06-2014	10:10:57.620 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2f2b67cddfdafc0a6c07ec19b1999a9
COMPUSAVER S.A 80012343-3	15.000.000	26-06-2014	08:05:04.148 Propuesta
		Código Verificador:	52b202eeae85efedb61068c8d3750e21
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	16.500.000	26-06-2014	08:05:04.141 Propuesta
	10.000000	Código Verificador:	626573dbe6b98c437eb4a83ea21c421a
PARASOFT S.R.L 80000727-1	20.981.400	26-06-2014	08:05:04.132 Propuesta
	20.501.400	Código Verificador:	f6677b35217b8aea484bb5a191a45714
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	35.000.000	26-06-2014	08:05:04.138 Propuesta
SENTIMATE OF THE STATE OF THE S	33.000.000	Código Verificador:	6a1788c881ef72eaafb055e80924438b
SUMINISTROS & MONTAJES SRL -	37.495.000	26-06-2014	10:11:46.890 Periodo Aleatorio
80030116-1	37.493.000		
		Código Verificador:	abc2037a976dab313ad6d8d51019382f
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	37.500.000	26-06-2014	10:11:05.655 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	964d892bd3e3a09e33413fb5c45f2f41
DATA LAB SA - 80030218-4	41.000.000	26-06-2014	10:12:36.862 Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	938d288863261d462dc44844331b7750
DATA LAB SA - 80030218-4	45.000.000	26-06-2014	10:09:57.329 Etapa de Puja
		Código Verificador:	dc37d6c0f0700313f28f624324a9e4b0
SUMINISTROS & MONTAJES SRL -	47.950.000	26-06-2014	10:05:00.605 Etapa de Puja
80030116-1		Código Verificador:	5b08b3901e4739ba80438350bf6cf824
DDEL 4 GOCK 4 DOG G D L 00022222 0	40,000,000	2	
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	48.000.000	26-06-2014 Código Verificador:	08:05:04.143 Propuesta 637e3c557e7ef517e6f96409d4db9172
DIMIT I DOLL COSCOLO		-	
DATA LAB SA - 80030218-4	50.000.000	26-06-2014	10:04:52.011 Etapa de Puja
		Código Verificador:	27c8092511b3a6c6c060b904495e9756
DATA LAB SA - 80030218-4	60.000.000	26-06-2014	10:03:54.286 Etapa de Puja
,		Código Verificador:	f0016dcd587dbed6e149caa58c95cb63
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	70.000.000	26-06-2014	08:05:04.142 Propuesta
		Código Verificador:	5e00e3cbb8bde3f9094376a3616c72c3
DATA LAB SA - 80030218-4	70.000.000	26-06-2014	10:02:56.116 Etapa de Puja
	, 5.550.650	Código Verificador:	04212f545d636a07061e0faa9eb82a1e
DATA LAB SA - 80030218-4	77.500.000	26-06-2014	08:05:04.147 Propuesta
	77.300.000	Código Verificador:	9e81b5ea9eab36d3900539e481405a25
	Į.	Compo , crimendor.	7551555276455045765576465425

7 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB

/ Switch do 40 Lucitos 10/100 MD					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
COMPUSAVER S.A 80012343-3	4.500.000	26-06-2014	08:05:04.194	Propuesta	
		Código Verificador:	ndor: f4852369fb1aa84f58ccae4b8f6b39c8		
PARASOFT S.R.L 80000727-1	17.387.042	26-06-2014	10:21:54.900	Etapa de Puja	

26-06-2014 11 de 16







	[Código Verificador:	77c2acbb37e6a78996	570f69209552893
PARASOFT S.R.L 80000727-1	19.000.000	26-06-2014	10:17:44.216	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c27258b64510b15e4	ef90c1f175dd387
PARASOFT S.R.L 80000727-1	21.112.837	26-06-2014	08:05:04.192	Propuesta
		Código Verificador:	645fb54dc751ecc6f0)a7fa09368a8c4d

8 - Fotocopiadora Multifuncional				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	5.590.000	26-06-2014	10:59:01.393	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	a848885b64bca3e988	Bae1dddf53cc742
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	5.600.000	26-06-2014	10:58:52.399	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cbc6f42fd6bf40d58e3	3a998962aa6373
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	5.830.000	26-06-2014	10:58:35.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64610722b3936527c1	f9c68d672cdeef1
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	5.850.000	26-06-2014	10:58:23.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	946bd2f18f03c2ff312	27623642480494
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	5.890.000	26-06-2014	10:58:28.611	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27885455af1aec8ffd3	3af15d58910993
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	5.900.000	26-06-2014	10:58:09.261	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	47af434a28b0ad6275	f3916b374f16e8
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	6.000.000	26-06-2014	10:57:50.536	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84dd101d84fb7afef5fc76ab68ed355c	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	6.150.000	26-06-2014	10:57:28.831	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	8bb27b18956c035be4	lc6b14a7f9c596c
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	6.200.000	26-06-2014	10:57:22.244	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dc6eaaec4377ab96c	363a2e1d1f7225
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	6.250.000	26-06-2014	10:56:40.314	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	78588d89bade393f24	e53c9aa6f68467
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	6.450.000	26-06-2014	10:56:21.181	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	8f30f5733f48ca0cd32	2bc2847b7a7e81
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	6.500.000	26-06-2014	08:05:04.225	Propuesta
		Código Verificador:	fbd5ae2c9ce67d7707	e367a4b99659fa
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	17.020.000	26-06-2014	08:05:04.224	Propuesta
		Código Verificador:	4023a947fb0754b085	5ee2fce17c5ce8f
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	19.994.500	26-06-2014	10:59:06.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5af54d1abd845730c8	21f2c754a9d7cc
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	20.000.000	26-06-2014	10:57:26.338	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13ae88385ad4b204b1	e53b984e5f386c
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	25.000.000	26-06-2014	08:05:04.227	Propuesta
<u> </u>		Código Verificador:	06e7f359f00d2e2744	47c4cfa102ed19

0	Agandiaianadar	do	ira tina	onlit
9 -	 Acondicionador 	ue al	пе про	spiit

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPUSAVER S.A 80012343-3	22.000.000	26-06-2014	11:18:42.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d93810599e2aaec426	532480c0222dad6
COMPUSAVER S.A 80012343-3	25.000.000	26-06-2014	08:05:04.258	Propuesta
		Código Verificador:	05f6c701e241b9201	cf7f311a2326afc
PARASOFT S.R.L 80000727-1	43.798.788	26-06-2014	11:08:31.603	Recepción de Lances
		Código Verificador:	74d5aa264b9fd5360d	cc6b12537fa4377
PARASOFT S.R.L 80000727-1	68.056.032	26-06-2014	08:05:04.255	Propuesta
		Código Verificador:	a77d5d5af1bea017b2	2b05e97b02f86f9

26-06-2014 12 de 16







Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Filmadora digital	
Oferente	Mejor Precio
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	4.350.000

3 - Servidor

Oferente	Mejor Precio
COMPUSAVER S.A 80012343-3	93.500.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	100.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	101.000.000
MASTER SOFT - 80007525-0	153.600.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	154.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	167.000.000
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	173.000.000

1 - Servido

Oferente	Mejor Precio
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	39.600.000
COMPUSAVER S.A 80012343-3	39.850.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	77.000.000
MASTER SOFT - 80007525-0	83.690.527
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	90.000.000
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	165.000.000

5 - Cinta Tape back-up

Oferente	Mejor Precio
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	1.880.000
COMPUSAVER S.A 80012343-3	1.890.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	2.510.500
MASTER SOFT - 80007525-0	2.510.550
PARASOFT S.R.L 80000727-1	3.355.040

6 - UPS DE 1 KVA

Oferente	Mejor Precio
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	12.190.000
COMPUSAVER S.A 80012343-3	12.200.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	14.193.300
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	35.000.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	37.495.000
DREI ASOCIADOS S.R.L 80033333-0	37.500.000
DATA LAB SA - 80030218-4	41.000.000

7 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB

Oferente	Mejor Precio
COMPUSAVER S.A 80012343-3	4.500.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	17.387.042

8 - Fotocopiadora Multifuncional

-	
Oferente	Mejor Precio
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	5.590.000
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	5.600.000
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	19.994.500

9 - Acondicionador de aire tipo split

1 1	
Oferente	Mejor Precio
COMPUSAVER S.A 80012343-3	22.000.000
PARASOFT S.R.L 80000727-1	43.798.788

26-06-2014 13 de 16







Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012343-3 - COMPUSAVER S.A.	
Item	Precio Ganador
3 - Servidor	93.500.000
7 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB	4.500.000
A condicionador de aire tipo enlit	22,000,000

Proveedor: 80013316-1 - OFFICE COMPU SA

Item	Precio Ganador
4 - Servidor	39.000.000
6 - UPS DE 1 KVA	12.190.000
8 - Fotocopiadora Multifuncional	5.590.000

Proveedor: 80017709-6 - SDA PARAGUAY SA

Item	Precio Ganador
5 - Cinta Tape back-up	1.880.000

Proveedor: 80033333-0 - DREI ASOCIADOS S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Filmadora digital	4.350.000

Listado de Mensajes

1 - Filmadora digital

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	08:10:39.501
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-06-2014	08:11:24.527
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	26-06-2014	08:12:01.674
Señor Oferente, baje su precio	26-06-2014	08:12:05.876
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	26-06-2014	08:21:02.856
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-06-2014	08:21:10.092
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	08:23:46.585
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	08:26:42.753
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	08:26:46.737
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	08:32:46.840
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	08:40:32.879
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO YA NO SE RECIBEN LANCES	26-06-2014	08:40:32 946

3 - Servidor

Fecha	Hora
26-06-2014	08:43:21.392
26-06-2014	08:46:09.581
26-06-2014	08:46:28.236
26-06-2014	08:49:21.070
26-06-2014	08:49:26.220
26-06-2014	09:00:36.179
26-06-2014	09:06:59.467
26-06-2014	09:06:59.530
	26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014 26-06-2014

4 - Servido:

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	09:09:39.656
Continuamos con la Subasta.	26-06-2014	09:10:01.367
Señores esperamos mejores ofertas.	26-06-2014	09:10:27.533
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	26-06-2014	09:14:01.033
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	09:18:57.192
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	09:21:14.471
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	09:21:21.823

26-06-2014 14 de 16







Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	09:30:57.221
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	09:34:03.525
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-06-2014	09:34:03.592

5 - Cinta Tape back-up

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	09:34:34.551
Continuamos con la Subasta.	26-06-2014	09:34:48.454
Señores esperamos mejores ofertas.	26-06-2014	09:41:52.408
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	26-06-2014	09:42:32.944
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	26-06-2014	09:43:10.330
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	09:44:47.073
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	09:45:11.291
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	09:45:17.238
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	09:51:17.412
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	09:54:17.490
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	26-06-2014	09:54:17.553
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	26-06-2014	09:54:17.553
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-06-2014	09:54:37.483

6 - UPS DE 1 KVA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	09:55:59.662
Continuamos con la Subasta.	26-06-2014	09:56:08.143
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	10:00:27.675
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	10:00:50.393
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	10:00:56.248
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	10:10:52.038
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	10:13:59.544
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-06-2014	10:13:59.624

7 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	10:14:45.578
Continuamos con la Subasta.	26-06-2014	10:15:24.653
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	10:15:42.628
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	10:16:05.471
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	10:16:15.012
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	10:27:55.136
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	10:35:40.157
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-06-2014	10:35:40.207

8 - Fotocopiadora Multifuncional

1		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	10:36:41.434
Continuamos con la Subasta.	26-06-2014	10:36:51.548
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	10:40:42.816
Señores esperamos mejores ofertas.	26-06-2014	10:46:33.933
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-06-2014	10:46:53.562
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	26-06-2014	10:47:19.947
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	10:49:52.900
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	10:50:10.508
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	10:56:10.548
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	10:59:10.841
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-06-2014	10:59:10.882

26-06-2014 15 de 16







Listado de Mensajes

9 - Acondicionador de aire tipo split		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-06-2014	10:59:53.243
Continuamos con la Subasta.	26-06-2014	11:00:45.723
Señores bajen sus precios.	26-06-2014	11:01:11.233
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-06-2014	11:04:54.980
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	26-06-2014	11:05:16.296
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	26-06-2014	11:07:37.256
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-06-2014	11:11:09.202
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-06-2014	11:12:01.304
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-06-2014	11:12:15.624
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-06-2014	11:18:15.699
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-06-2014	11:25:05.757
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-06-2014	11:25:05.803

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

26-06-2014 16 de 16