

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 288895

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:30 del día 30/11/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 288895 - Lco1_2015 Adquisición de Equipos Informáticos y Software. de la Institución:

Código Verificador: a8af89eaedb84e22b9836d447468e5a2

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
UEP:	Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)
Código SICP:	1779

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Procesador: Procesador de cuatro núcleos o superior DE 3,5 GHz Teniendo en cuenta que la tecnología de procesadores de última generación está convergiendo hacia el uso eficaz de potencia de procesamiento y consumo, en el campo de la reducción energética se ha observado que la técnica de DVS (reducción y aumento dinámico de la velocidad del procesador junto con la reducción y aumento del voltaje suministrado) permite al algoritmo de planificación de las tareas ahorrar energía, solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con velocidad básica de 3.2 GHz y velocidad dinámica de 3.6 GHz o superior		12-11-2015	08:11:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Serán aceptados procesadores con velocidad básica de 3,2 Ghz o superior y con aceleración dinámica de 3,5 Ghz o superior		20-11-2015	14:19:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Su marca deberá ser igual a la CPU y Monitor. Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si se refieren al gabinete de la PC al citar el término CPU, de manera a poder ofertar correctamente.		12-11-2015	08:13:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se refiere a que deben ser de la misma marca el gabinete de la PC, el monitor, el teclado y el mouse.		20-11-2015	14:19:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Fuente de Alimentación, El MDP se reserva el derecho de rechazar los supresores de picos en caso de considerarlos de mala calidad.		12-11-2015	08:13:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y condiciones		20-11-2015	14:20:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos respetuosamente sean aceptados servidores en formato RACK o Torre Rackeable a 5U, de manera a dar mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			12-11-2015	08:13:57
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y condiciones			20-11-2015	14:20:37
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente sean aceptados servidores con Memoria RAM ampliable a 750 GB o superior, siendo este el estándar de los fabricantes de renombre internacional, de manera a dar mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			12-11-2015	08:14:27
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
Serán aceptados equipos con memoria ampliable a 750 GB.			20-11-2015	14:21:11
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente sean aceptados servidores con 5 puertos USB 2.0, como mínimo o proveer la cantidad de puertos USB mediante HUB USB, de manera a dar mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			12-11-2015	08:15:02
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
Serán aceptados 5 (cinco) puertos USB 2.0, como mínimo, Serán aceptados HUB USB para completar la cantidad mínima solicitada.			20-11-2015	14:21:50
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente aclarar a qué tipo de software específicamente se refieren de manera a poder ofertar correctamente.			12-11-2015	08:15:22
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
Este ítem ha sido eliminado de las EETT.			20-11-2015	14:22:36
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
Solicitan: Frecuencia de bus, Bus del sistema a 1066 Mhz mínimo. Debido a que el FSB (bus frontal) limita mucho las capacidades reales de un sistema generando mucha latencia y un tiempo de respuesta mayor creando un cuello de botella para la transferencia para el resto de dispositivos, la transferencia es más lenta en los sistemas que utilizan un bus frontal ÚNICO que debe soportar el acceso a memoria, gráficos y tráfico de E/S; al eliminar el FSB se puede reducir los retrasos provocados por las solicitudes de acceso en competencia. Teniendo en cuenta esto, las marcas de renombre internacional actualmente ya NO montan sus equipos con procesadores que utilizan arquitectura FSB. Solicitamos respetuosamente sean aceptados procesadores con Velocidad de Bus Frontal igual o superior a 1066Mhz, o con arquitectura QPI (QuickPath Interconnect) 6.4 GT/s o superior, o en su defecto, aclarar si serán aceptados equipos con procesadores con tecnologías superiores, favor adendar para validar dicho cambio, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			12-11-2015	08:15:49
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
Bus del sistema a 1066 MHz mínimo. O tecnologías superiores de reducción de buses que reemplacen el sistema FSB y que aumenten significativamente el rendimiento.			20-11-2015	14:23:12
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
Solicitan: Compatibilidad de sistemas operativos, Windows 2003/2008 Server Solicitamos respetuosamente sean considerado opcional la compatibilidad con Windows 2003 SERVER, debido a que el mismo ya está desfasado y tampoco ya no cuenta con soporte por parte de Microsoft, solicitamos que en su lugar sea aceptada la compatibilidad con Windows Server 2008/2012, de manera a dar mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			12-11-2015	08:16:14
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora

Listado de Consultas

Serán aceptados compatibilidad con Windows 2008 Server, Linux Red Hat, VMWare Virtualización. software, Hyper-V, etc.		20-11-2015	14:23:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.- Con relación al Ítem 1 “ Servidor Corporativo Tipo 2” en el punto 1.8 “Memoria Cache L3 por procesador” donde solicitan “>=20 MB como mínimo”, se solicita a la convocante que se disminuya este punto a 15MB o superior, para permitir mayor participación de posibles oferentes.		12-11-2015	12:15:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases .y condiciones		20-11-2015	14:24:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1.- Con relación al Ítem 1 “ Servidor Corporativo Tipo 2” en el punto 1.8 “Memoria Cache L3 por procesador” donde solicitan “>=20 MB como mínimo”, se solicita a la convocante que se disminuya este punto a 15MB o superior, para permitir mayor participación de posibles oferentes.		12-11-2015	12:16:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y condiciones		20-11-2015	14:25:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Su marca deberá ser igual a la CPU y Monitor.		19-11-2015	13:45:02
Consulta: Solicitamos respetuosamente aclarar si se refieren al gabinete de la PC al citar el término CPU, de manera a poder ofertar correctamente, a la vez solicitamos sea corregido este punto por medio de adenda.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se refiere a que daben ser de la misma marca el gabinete de la PC, el monitor, el teclado y el mouse		25-11-2015	11:35:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Fuente de Alimentación, El MDP se reserva el derecho de rechazar los supresores de picos en caso de considerarlos de mala calidad.		19-11-2015	13:46:03
Solicitamos respetuosamente aclarar a que se refieren con MDP?, de manera a ofertar lo correcto. A la vez solicitamos sea corregido este punto por medio de una adenda			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
en lugar de MDP debe decir ANDE.		25-11-2015	11:37:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Formato, Gabinete tipo RACK 4U como máximo.		19-11-2015	13:47:31
Solicitamos respetuosamente sean aceptados servidores en formato RACK o Torre Rackeable de 5U, de manera a dar mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones		25-11-2015	11:40:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Compatibilidad de sistemas operativos, Windows 2003/2008 Server		19-11-2015	13:48:23
Solicitamos respetuosamente sean considerado OPCIONAL la compatibilidad con Windows 2003 SERVER, debido a que el mismo ya está desfasado y tampoco ya no cuenta con soporte por parte de Microsoft, solicitamos que en su lugar sea aceptada la compatibilidad con Windows Server 2008/2012, de manera a dar mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.			
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la adenda N° 1.		25-11-2015	11:54:17

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	1	007.1508.035216/000	Póliza	La Consolidada	27-11-2015	30-11-2015	08-05-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211501-001	Servidor Corporativo tipo 2					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	PowerEdge R920	EEUU	Servidor Corporativo tipo 2	203.178.000	406.356.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211508-001	Estación de Trabajo					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	OPTIPLEX 9020 MT	EEUU	Estación de Trabajo	7.415.300	29.661.200

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Items Ganados por Proveedor

Listado de Mensajes

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.