

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 298332

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:29 del día 5/10/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 298332 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMÁTICA DE VIDEO CONFERENCIA PARA IMPLEMENTACIÓN AULA VIRTUAL CIEJ de la Institución:

Código Verificador: 96098288b49222c848f3c29d69495293

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
UEP:	Fortalecimiento del Sistema de Justicia
Código SICP:	1630

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LA SECCIÓN I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, B- PLAZOS DE LA SUBASTA, 10.7 PORCENTAJE DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS, ESTABLECEN CUANTO SIGUE: Deberá ser el 3% del valor total de la oferta..(Art. 39 Ley 2051/03) LA GARANTÍA DEBERÁ EXTENDERSE POR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. SOLICITAMOS ACLARACIÓN SOBRE: LA GARANTÍA DEBERÁ EXTENDERSE POR EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.	18-09-2015	16:14:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	24-09-2015	12:11:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN EL ANEXO N° 1, INCISO F) CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO, SOLICITAN CUANTO SIGUE: Presentar Declaración Jurada de que cuenta con experiencia en provisión e instalación de software y licencias, de 3 (tres) años. CONSULTAMOS SI LA DECLARACION JURADA A SER PRESENTADA PODRÍA INDICAR DE QUE EL OFERENTE CUENTA CON EXPERIENCIA EN LA PROVISIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS EN LA SECCION III Y SECCION VI, FORMULARIOS, FORMULARIO N° 3, LISTA DE PRECIOS.	18-09-2015	17:11:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	24-09-2015	12:13:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LA SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS SOLICITADOS, NO SE ENCUENTRA EL PLAN DE ENTREGA DE LOS BIENES, PERO SI EN LA SECCION V. MODELO DEL CONTRATO. SOLICITAMOS ACLARACION DE SI EL PLAN DE ENTREGAS QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION V, ES EL QUE SE DEBE DE TENER EN CUENTA	21-09-2015	07:44:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	24-09-2015	12:13:40

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto al lote 2 ítem 1, solicitamos sea aclarado si la garantía del mismo es de 2 o 3 años, ya que en las especificaciones solicitan ambos.	21-09-2015	12:25:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	24-09-2015	12:13:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 2 Ítem 2, donde el PBC solicita Tensión de la red en línea: 140-280 V mínimo. Solicitamos sean aceptados equipos con Tensión de la red en línea: 170-280 V, de manera a dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus propuestas.	21-09-2015	12:25:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1	24-09-2015	12:14:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Lote 2 Ítem 2, donde el PBC solicita Tensión de salida: 220/230/240 ±5% min. Solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Tensión de salida: 230 ±10% min, debido la diferencia con lo requerido es mínima y de manera a dar oportunidad a mayor cantidad de oferentes a presentar sus propuestas.	21-09-2015	12:26:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación al lote 2 ítem 2, donde se solicita tensión de salida: 220/230/240 ±5% min. SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1, Ítem 1 "Unidades internas: 4 discos duros de 1 TB 7.200 RPM NL SAS 3.5" Hot-Plug instalados en RAID 10." Se solicita a la convocante sean considerados discos de 1 TB NL-SAS de 1 TB de dimensiones 2.5", ya que estas características limitan la posibilidad de ofertar otros discos con las mismas características y beneficios que lo solicitado en el pliego además esto no varía el rendimiento solicitado por la Convocante, además esto dará mayor oportunidad de participar a otros oferentes.	22-09-2015	08:43:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	24-09-2015	12:15:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1, Ítem 1 "Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, Microsoft Windows Server 2008/2012 SP2, Novell Suse Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux." Se solicita a la convocante aclarar si la barra / entre 2008 y 2012 significa "y" o significa "o". Además se solicita también que se consideren como opcionales Microsoft Windows Server 2008 R2 ya que está solicitando Windows Server Estándar 2012.	22-09-2015	08:44:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación al Lote 1, Ítem 1 "Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server 2008/2012 R2, Microsoft Windows Server 2008/2012 SP2, Novell Suse Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux. LA BARRA / SIGNIFICA 'O?', POR ENDE QUEDA EXPRESADA LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR WINDOWS SERVER ESTÁNDAR 2008.	24-09-2015	12:29:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y Condiciones. Sección III. Requisitos de los bienes y/o Servicios solicitados. Punto 1. Especificaciones técnicas. Lote 4. Item 1 y 2. Se debe incluir la instalación y configuración de los bienes ofertados. teniendo en cuenta que no se estable una visita de relevamiento de datos solicitamos respetuosamente establecer una fecha de visita con personal tecnico de la convocante para garantizar el correcto dimensionamiento de la instalación. Asi mismo, solicitamos una prorroga en el plazo de consultas para introducir aquellas que pudieran surgir durante la vista.	22-09-2015	10:03:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
NO SE CONSIDERA NECESARIA UNA VISITA PREVIA DEL ESCENARIO PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN; YA QUE LA SALA ASIGNADA CUENTA CON LAS CONDICIONES TANTO DE CONECTIVIDAD, SERVICIO ELÉCTRICO Y DE ESPACIO FÍSICO. SOLO EL EQUIPO CENTRAL SERÁ INSTALADO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN, UNA VEZ TRANSFERIDO EL CONOCIMIENTO TÉCNICO A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE TIC DE LA CSJ, PROCEDERÁN A LA INSTALACIÓN POSTERIOR EN LOS DEMÁS LUGARES ASIGNADOS.	24-09-2015	12:30:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el pliego de Bases y Condiciones. Sección I. Calendario de Eventos y datos de la Subasta. IAO.SBE 1.6 . Establece: "La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO". Solicitamos respetuosamente sean aceptados catálogos en idioma Ingles ya que la mayoría de los fabricantes tienen sus catálogos en dicho idioma.	22-09-2015	10:24:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:31:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Tomas de reserva: Tipo americano Nema (4) - Sobre tensión (1). Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tomas de reserva tipo IEC (4) sobre batería y (1) Sobre tensión, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	22-09-2015	11:50:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	25-09-2015	08:35:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Baterías reemplazables por el usuario exigido Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con baterías cambiables con herramientas por usuarios o técnicos certificados de la empresa oferente, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	22-09-2015	11:51:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:55:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Tensión de salida: 220/230/240 ±5% min. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Tensión de salida: 220/230/240 ±10%, teniendo en cuenta que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	22-09-2015	11:51:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación al lote 2 ítem 2, donde se solicita tensión de salida: 220/230/240 ±5% min. SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:33:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 5% Hz min. Solicitamos respetuosamente aclarar si la frecuencia de línea solicitada se refiere a la frecuencia de entrada o en su defecto puedan ser aceptados equipos con frecuencia de entrada de 50/60 ± 10%, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	22-09-2015	11:51:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:55:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Certificación ISO 9001:2000 Solicitamos respetuosamente aclarar si la certificación ISO requerida es la ISO 9001:2008, ya que es la utilizada actualmente.	22-09-2015	11:52:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA 1.	25-09-2015	08:36:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

solicitan: Autonomía: 15 minutos o superior a media carga Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con autonomía a media carga de 10 aproximadamente, teniendo en cuenta que normalmente equipos de la capacidad solicitada poseen estos tiempos de autonomía, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	22-09-2015	11:52:37
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:56:02

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Autonomía: 15 minutos o superior a media carga Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con autonomía a media carga de 10 aproximadamente, teniendo en cuenta que normalmente equipos de la capacidad solicitada poseen estos tiempos de autonomía, de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	22-09-2015	11:53:04

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
SE MANTIENE DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	24-09-2015	12:56:21

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	1	007.1508.034715/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	02-10-2015	05-10-2015	12-02-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Lote 1								
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1	43211501-001	SERVIDOR DE BASE DE DATOS					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Dell PowerEdge R730	EEUU	SERVIDOR DE BASE DE DATOS	173.000.000	173.000.000	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
2	43211501-001	SERVIDOR DE APLICACIONES					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Dell PowerEdge R730	EEUU	SERVIDOR DE APLICACIONES	67.000.000	67.000.000	

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Lote 2								
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
1	39121004-993	UPS 3000 VA					1	
PROPUESTAS INICIALES								
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad	
2	39121004-995	UPS de 1000 VA					5	

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 3 - Lote 3

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43202206-001	Unidad de Almacenamiento Externo (Network Attached Storage)	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 4 - Lote 4

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	45111902-001	Equipo de Video Conferencia MCU y/o Equipo de Sala Central	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	45111902-001	Equipo de videoconferencia. Equipo de Sala	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	45111902-001	Equipo de videoconferencia. Servicios de Instalación Configuración y Soporte	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 5 - Lote 5

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	56121001-9999	Carrito para Videoconferencia	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	56101532-001	Mueble para Equipo de Video Conferencia	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

INFORMACION DEL LOTE: 6 - Lote 6

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	52161505-9998	Televisor LED de 42" Pulgadas	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lote 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	205.000.000	05-10-2015	08:26:39.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a34c0ee26c877f79b9d698acd4bf8645	
DATA LAB SA - 80030218-4	240.000.000	05-10-2015	08:10:31.154	Propuesta
		Código Verificador:	8294207c0c924f0cc7b6fd80984c0273	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lote 1	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	205.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA	
Item	Precio Ganador
1 - Lote 1	205.000.000

Listado de Mensajes

1 - Lote 1		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	05-10-2015	08:10:33.650
Buenos días, comenzamos la Subasta.	05-10-2015	08:10:39.835
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	05-10-2015	08:12:14.977
Señor Oferente, baje su precio	05-10-2015	08:12:19.487
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	05-10-2015	08:13:47.390
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	05-10-2015	08:15:18.318
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	05-10-2015	08:15:22.824
Atención pasamos a la etapa de puja.	05-10-2015	08:19:45.858
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	05-10-2015	08:19:49.264
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	05-10-2015	08:19:51.745
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	05-10-2015	08:25:52.069
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	05-10-2015	08:29:21.104
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	05-10-2015	08:29:21.180

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.