

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 299355

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:41 del día 27/10/2015, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 299355 - CO 12/2015 "Adquisición de Equipos Informáticos por SBE" de la Institución:

Código Verificador: 2508faa8a3b8c7521152a620754c3193

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
Sub-UOC:	Alto Parana - Corte Suprema de Justicia
Código SICP:	1407

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitamos considerar equipos con las siguientes características: Ciclo de rendimiento mensual máximo: 100.000 impresiones mensuales o superior. 1 bandeja multipropósito para 50 hojas o superior. Densidad del papel: 60 – 100 g/m2. Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora (unidad de cilindro y tóner separado) con un promedio de duración de 100.000 o más copias para el cilindro y 10.000 o más copias para el tóner.		06-10-2015	15:14:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		12-10-2015	12:46:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Tomas de salida: 4 tipos IEC 320 C13 protección con batería de reserva estabilizada y 2 tipos IEC 320 C13, con protección estabilizada. Incluir tres (3) cables IEC. Solicitamos respetuosamente poder cotizar UPS contomas de salida tipo Americano Capacidad: 1000 VA/ 670 Vatios. Solicitamos respetuosamente poder cotizar UPS 1000 VA/600 Vatios		06-10-2015	15:33:06
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		12-10-2015	12:46:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1- Se solicita Ciclo de rendimiento para 150.000 impresiones y que los equipos requeridos serán utilizados en distinto ambientes de trabajo con exigencias dispares en volumen de impresión. Solicitamos se pueda ofertar equipos con rendimiento mensual para 100.000 impresiones o superior, con la finalidad que participen mayor cantidad de oferentes		09-10-2015	10:23:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		12-10-2015	12:47:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2-Teniendo en cuenta que se solicita Memoria Máxima de 1024 MB RAM, solicitamos se pueda ofertar equipos con memoria de 768 MB o superior, sin que esto altere el rendimiento solicitado en las especificaciones técnicas		09-10-2015	10:24:43
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Mantener la especificación técnica del pliego.	12-10-2015	12:47:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3-Como es aceptado “Todo en Uno “para Cilindro Fotoconductor, este viene acompañado para el Tóner de Alto Rendimiento en un solo Kit y no es adquirido por separado el Cilindro fotoconductor. Solicitamos que corresponda a la misma duración del tóner de Alto rendimiento de 12.500 copias como mínimo	09-10-2015	10:25:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que si la situación del interesado, es la del cilindro fotoconductor incorporado a la impresora necesariamente debe tener un promedio de duración de 160.000 o más copias. Y si es el caso del cartucho todo en uno, la duración del cilindro se establece por el promedio de duración del tóner, de 12.500 copias o más.	12-10-2015	12:48:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si aceptarían un equipo con las siguientes características velocidad de impresión 47 ppm, con un ciclo de trabajo mensual de 120.000 páginas; memoria de 512Mb, bandeja principal de 500 hojas y la segunda bandeja de 50 hojas; dúplex integrado y conectividad 10/100/1000 TX BASE Ethernet; USB 2.0 de alta velocidad y WiFi incorporado. Que son superiores en muchos puntos a las especificaciones solicitadas.	09-10-2015	13:59:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.	12-10-2015	12:48:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas solicitan 12.500 o más copias para el tóner. Consultamos si pueden ofertarse equipos con rendimiento del tóner de 12.000 o más copias, teniendo en cuenta que la diferencia y mínima, y con esto se permitirá una mayor participación de oferentes.	13-10-2015	11:14:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.	14-10-2015	13:00:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas solicitan Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro y tóner) con un promedio de duración de 160.000 o más copias para el cilindro. Teniendo en cuenta que la duración del cilindro de 160.000 o más copias hace referencia a que solamente una marca pueda cumplir con este requerimiento (en este caso Kyocera con el modelo FS 2100), lo cual implica una limitación para la participación de otros fabricantes que no sean Kyocera, Por este motivo solicitamos a la convocante omitir de las especificaciones técnicas la duración del cilindro, o bien solicitar que la oferta incluya 1 unidad de cilindro adicional al que viene con el equipo, del mayor rendimiento disponible para el modelo ofertado. Con esta modificación solicitada en las especificaciones técnicas, podrá permitir que no solamente una marca específica pueda ofertar para este llamado.	13-10-2015	11:30:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que existen productos de las marcas Lexmark, Samsung, Xerox, OKI y Kyocera que cumplen y exceden en las especificaciones técnicas solicitadas.	14-10-2015	13:00:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas solicitan Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro y tóner) con un promedio de duración de 160.000 o más copias para el cilindro y 12.500 o más copias para el tóner. Teniendo en cuenta que estas especificaciones técnicas impiden y limitan la participación de otras marcas que no sean Kyocera, pues las especificaciones técnicas resultan idénticas al del modelo KYOCERA ECOSYS FS-2100DN, pues claramente se ve que el tóner para este modelo tiene una duración de 12.500 copias y el cilindro de 300.000 copias convirtiéndose en la UNICA marca que pueda cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Por lo tanto, solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la duración del cilindro, o bien que la convocante solicite en forma adicional la cantidad de cilindros que requiera (ejemplo: 1 o 2 cilindros adicionales) sin tener en cuenta su rendimiento y que el tóner tenga una duración de 12.000 copias o más, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES.	13-10-2015	12:12:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que existen productos de las marcas Lexmark, Samsung, Xerox, OKI y Kyocera que cumplen y exceden en las especificaciones técnicas solicitadas.	14-10-2015	13:01:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro y tóner) con un promedio de duración de 160.000 o más copias para el cilindro y 12.500 o más copias para el tóner. Consultamos si aceptaran ofertas de equipos con duración de cilindro de 20.000 copias y duración del tóner de 10.000 copias, teniendo en cuenta que solamente una marca en particular cumple con el cilindro para 160.000 copias y tóner para 12.500 copias	13-10-2015	12:21:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que existen productos de las marcas Lexmark, Samsung, Xerox, OKI y Kyocera que cumplen y exceden en las especificaciones técnicas solicitadas.	14-10-2015	13:01:29

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Consultamos a la convocante si podran ofertarse impresoras lanzadas al mercado mundial en el 2012, o si deben ser impresoras con lanzamiento mundial posterior al 2014 que son las que tienen tecnologías nuevas y actualizadas, en comparacion con las impresoras lanzadas en el 2012		13-10-2015
12:34:02		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego.		14-10-2015
13:01:45		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Solicitan Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en unoen adjunto se remite una comparación de equipos que cumplen a cabalidad con lo establecido en los requerimientos solicitados en el PBC para el ítems nro. 2 Atte.		13-10-2015
16:37:25		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego.		14-10-2015
13:02:03		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Consultamos respetuosamente a la convocante si el toner cuyo rendimiento solicitado de 12.500 páginas deberá de ser adicional al que trae el equipo de fábrica?		13-10-2015
16:39:17		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que el tóner con rendimiento de 12.500 páginas, se refiere al que se solicita como adicional.		14-10-2015
13:02:18		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
Donde Dice: Mantenimiento Correctivo con provisión de batería interna del Monitor Multiparametrico H101H0502-MS Debe Decir: Mantenimiento Correctivo con Provisión de ABS Thigh Board		13-10-2015
16:41:38		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que el tóner con rendimiento de 5000 páginas, se refiere al que trae el equipo de origen o de fábrica.		14-10-2015
13:02:33		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
menciona cartucho de toner con rendimiento: 5.000 paginas o superior (incluido con el equipo) Favor aclarar si se refiere al toner que trae el equipo de origen?		13-10-2015
16:44:35		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que el tóner con rendimiento de 5000 páginas, se refiere al que trae el equipo de origen o de fábrica.		14-10-2015
13:02:50		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
garantía: exigida y solicitada de 3 Años sin limite de copiado, partes y repuestos originales sin cargo alguno durante el periodo de la garantía CONSULTAMOS: Si esta garantía deberá de incluir el cambio de partes tales como (cilindro, fusor y revelador) entre otras que no son detalladas específicamente?		13-10-2015
16:50:55		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que la garantía se refiere a cualquier inconveniente que el equipo pueda tener por desperfectos de fábrica.		14-10-2015
13:03:07		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		
El PBC en la Adenda Nro SECCION IIIESPECIFICACIONES TÉCNICAS para el ítem Cámara IP -Tipo 1 solicita las características técnicas para este tipo de cámaras. Las especificaciones requeridas fueron copiadas casi textualmente de las especificaciones de la cáEl PBC y la Adenda nro 1 en la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Switch Tipo 1 establece El Switch de Backbone debe estar basado en una arquitectura de switcheo CrossBar. No se aceptarán switches con backplane de ancho de banda compartido. La arquitectura CrossBar es la tecnología o denominación utilizada por equipos de la marca Hewlett Packard Se encuentra en el Data sheet HP 5400 zl Switch Series Provides intra-module and inter-module switching with 585.6 milliSolicitamos que sean aceptados monitores de 46 pulgadas eCiclo de rendimiento máximo de 150.000 impresiones mensuales: Podría la convocante aceptar equipos con un rendimiento mensual de 110.000 páginas como mínimo, teniendo en cuenta que en la línea de productos solicitados (40 ppm) la diferencia es mínima y no influye en la productividad y rendimiento del equipo, además de dar mayor participación de oferentes.		14-10-2015
15:59:42		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
Hora		
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015
11:04:58		
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
Hora		

Listado de Consultas

Al respecto del citado requerimiento, resaltamos que el puerto HDMI fue diseñado principalmente para aplicaciones de electrónica de consumo: los reproductores de Blu-ray, televisores, proyectores de vídeo y similares, mientras que el DisplayPort fue diseñado para ser el último interfaz de pantalla para las computadoras, en la actualidad los fabricantes de renombre internacional diseñan sus equipos con puertos analógicos VGA y puertos digitales DISPLAYPORT por ser una interfaz completa para las computadoras de escritorio por lo cual ya no poseen el puerto HDMI solicitado. Teniendo en cuenta esto, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Puertos de Periféricos: Un puerto HDMI o DISPLAYPORT integrado, o en su defecto, aclarar que el puerto HDMI no necesariamente debe ser propio de la placa madre, sino que serán aceptados equipos con tarjeta de video con puerto HDMI y/o Adaptadores VGA a HDMI, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	14-10-2015	16:11:23
--	------------	----------

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que el puerto HDMI no necesariamente debe ser propio de la placa madre, serán aceptados también con la tarjeta de video.		16-10-2015	11:05:27

CONSULTA			
Consulta Realizada	Fecha	Hora	
Al respecto del citado requerimiento, resaltamos que el puerto HDMI fue diseñado principalmente para aplicaciones de electrónica de consumo: los reproductores de Blu-ray, televisores, proyectores de vídeo y similares, mientras que el DisplayPort fue diseñado para ser el último interfaz de pantalla para las computadoras, en la actualidad los fabricantes de renombre internacioSolicitan: Monitor de la misma marca del equipo, LED o LCD Color de 19 pulgadas o superior Widescreen (16:9), Resolución de 1920 x 1080 a 60H. Solicitamos sean aceptados monitores con retroiluminación LED o LCD de 18,5 pulgadas o superior Widescreen (16:9), resolución 1366x768 a 60H, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	14-10-2015	16:12:30	

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015	11:05:42

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Cilindro Fotoconductor: Podría la convocante aceptar equipos con rendimiento del cilindro de 80.000 paginas, siendo que 160.000 (solicitado por la Convocante) es meramente limitante ya que el estándar de la mayoría de las marcas correspondientes a impresoras de 40 ppm estan en promedios de rendimientos de 80.000 paginas y permitiría una mayor participación de oferentes con productos que superan ampliamente lo solicitado en otros puntos de las especificaciones técnicas		14-10-2015	16:12:31

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitase a la Adenda II		16-10-2015	12:26:41

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Tomas de salida: 4 tipos IEC 320 C13 protección con batería de reserva estabilizada y 2 tipos IEC 320 C13 Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 4 (cuatro) salidas tipo IEC C13 por batería y 1 (una) salida tipo IEC C13 contra sobretensiones, ya que con estas características se cumplen las funciones normalmente requeridas para este tipo de equipos, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015	16:13:05

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015	11:12:06

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Capacidad 1000VA/600 VA, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015	16:13:26

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015	11:12:25

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con conectividad USB 2.0 ó SERIAL RS232, teniendo en cuenta que la conectividad RS232 cumple de igual forma con la función de conectividad del equipo, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015	16:13:46

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015	11:12:35

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitan: Ciclo de rendimiento mensual máximo: 150.000 impresiones mensuales o superior. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Ciclo de rendimiento mensual máximo: 100.000 impresiones mensuales o superior, teniendo en cuenta que la diferencia con lo solicitado es mínima, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015	16:15:37

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015	11:12:48

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora
Solicitan: Cartucho de Tóner con rendimiento: 5.000 páginas o superior (incluido con el equipo). Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Cartucho de Tóner con rendimiento: 3.000 páginas o superior (incluido con el equipo), teniendo en cuenta que esto no afectaría al rendimiento general del equipo, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015
		16:16:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015
		11:13:38
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora
Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Memoria Est/Máx.: 256 MB/512 MB RAM, teniendo en cuenta que pocos equipos del porte solicitado cumplen con lo requerido, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015
		16:16:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015
		11:14:04
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora
Cilindro Fotoconductor: Podría la convocante aceptar equipos con rendimiento del cilindro de 80.000 paginas, siendo que 160.000 (solicitado por la Convocante) es meramente limitante ya que el estándar de la mayoría de las marcas correspondientes a impresoras de 40 ppm estan en promedios de rendimientos de 80.000 paginas y permitiría una mayor participación de oferentes con productos que superan ampliamente lo solicitado en otros puntos de las especificaciones técnicas		14-10-2015
		16:16:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
Remitase a la Adenda II		16-10-2015
		12:27:07
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora
Solicitan: Bandejas: 1 bandeja de 500 hojas tamaño hasta 8,5" x 14 (Oficio) y 1 bandeja multipropósito para 100 hojas Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Bandejas: 1 bandeja de 250 hojas tamaño hasta 8,5" x 14 (Oficio) y 1 bandeja multipropósito para 50 hojas, teniendo en cuenta que son las capacidades normalmente utilizadas según las demás especificaciones, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015
		16:16:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015
		11:14:15
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora
Solicitan, Control: Visor LCD o LED que indiquen con números, letras y gráficos el estado del equipo (voltaje, tensión, frecuencia y fallas). Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Pantalla LCD con información del estado de la entrada, inversor, batería baja, sobrecarga y capacidad de batería, o indicadores LED con información del estado de la entrada, inversor , batería baja, sobrecarga, permitiendo así una mayor participación de oferentes.		14-10-2015
		16:17:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		16-10-2015
		11:14:23
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora
solicitan: Solicitan: Sistema Gráfico/ Tarjeta de Video Tipo PCI Solicitamos respetuosamente aclarar si serán aceptadas tarjetas de Video Tipo PCI Express, teniendo en cuenta que las tarjetas de video de tipo PCI ya no se fabrican, permitiendo así una mayor participación de oferentes		14-10-2015
		16:18:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas		Fecha
		Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que se aceptarán tarjetas de video del tipo PCI Express.		16-10-2015
		11:14:47
CONSULTA		
Consulta Realizada		Fecha
		Hora

Listado de Consultas

El PBC y la adenda N°1 solicita que La UPS debEn las especificaciones técnicas solicitan Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro y tóner) con un promedio de duración de 160.000 o más copias para el cilindro y 12.500 o más copias para el tóner. Teniendo en cuenta que estas especificaciones técnicas impiden y limitan la participación de otras marcas que no sean Kyocera, pues las especificaciones técnicas resultan idénticas al del modelo KYOCERA ECOSYS FS-2100DN, pues claramente se ve que el tóner para este modelo tiene una duración de 12.500 copias y el cilindro de 300.000 copias convirtiéndose en la UNICA marca que pueda cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Por lo tanto, solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la duración del cilindro, o bien que la convocante solicite en forma adicional la cantidad de cilindros que requiera (ejemplo: 1 o 2 cilindros adicionales) sin tener en cuenta su rendimiento y que el tóner tenga una duración de 12.000 copias como mínimo, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES. Ante esta consulta la convocante contesto: Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que existen productos de las marcas Lexmark, Samsung, Xerox, OKI y Kyocera que cumplen y exceden en las especificaciones técnicas solicitadas. Lo manifestado por la convocante falta totalmente a la verdad considerando los siguientes rendimientos de cilindro y tóner de los fabricantes citados por la convocante, que a continuación se detalla: Lexmark, modelo MS 811dn, cuyo cilindro dura 100.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 25.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). Samsung modelo ML-6515ND, cuyo cilindro dura 80.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 30.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). Xerox modelo Phaser 4622DN, cuyo cilindro dura 80.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 30.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). OKI modelo MPS5501b, cuyo cilindro dura 72.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 30.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). OKI modelo B731DN, cuyo cilindro dura 36.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 36.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). Este modelo viene con el cartucho TODO EN UNO (unidad de cilindro y tóner) Kyocera modelo ECOSYS FS-2100DN, cuyo cilindro dura 300.000 copias (CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 12.500 (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). Como puede verse, la marca Kyocera modelo ECOSYS FS-2100DN es la UNICA que cumple con ambos requerimientos, de duración de cilindro para 160.000 copias y tóner para 12.500 copias Por lo tanto, solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la duración del cilindro, o bien que la convocante solicite en forma adicional la cantidad de cilindros que requiera (ejemplo: 1 o 2 cilindros adicionales) sin tener en cuenta su rendimiento y que el tóner tenga una duración de 12.000 copias como mínimo, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES.	14-10-2015	22:27:58
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitase a la Adenda II	16-10-2015	12:27:13

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. En las especificaciones técnicas solicitan Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro y tóner) con un promedio de duración de 160.000 o más copias para el cilindro y 12.500 o más copias para el tóner. Teniendo en cuenta que estas especificaciones técnicas impiden y limitan la participación de otras marcas que no sean Kyocera, pues las especificaciones técnicas resultan idénticas al del modelo KYOCERA ECOSYS FS-2100DN, pues claramente se ve que el tóner para este modelo tiene una duración de 12.500 copias y el cilindro de 300.000 copias convirtiéndose en la UNICA marca que pueda cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC. Por lo tanto, solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la duración del cilindro, o bien que la convocante solicite en forma adicional la cantidad de cilindros que requiera (ejemplo: 1 o 2 cilindros adicionales) sin tener en cuenta su rendimiento y que el tóner tenga una duración de 12.000 copias como mínimo, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES. Ante esta consulta la convocante contesto: Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que existen productos de las marcas Lexmark, Samsung, Xerox, OKI y Kyocera que cumplen y exceden en las especificaciones técnicas solicitadas . Lo manifestado por la convocante falta totalmente a la verdad considerando los siguientes rendimientos de cilindro y tóner de los fabricantes citados por la convocante, que a continuación se detalla: . Lexmark, modelo MS 811dn, cuyo cilindro dura 100.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 25.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). . Samsung modelo ML-6515ND, cuyo cilindro dura 80.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 30.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). . Xerox modelo Phaser 4622DN, cuyo cilindro dura 80.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 30.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). . OKI modelo MPS5501b, cuyo cilindro dura 72.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 30.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). . OKI modelo B731DN, cuyo cilindro dura 36.000 copias (NO CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 36.000 copias (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). Este modelo viene con el cartucho TODO EN UNO (unidad de cilindro y tóner) . Kyocera modelo ECOSYS FS-2100DN, cuyo cilindro dura 300.000 copias (CUMPLE con las 160.000 copias solicitadas) y su tóner dura 12.500 (CUMPLE con las 12.500 copias solicitadas). Como puede verse, la marca Kyocera modelo ECOSYS FS-2100DN es la UNICA que cumple con ambos requerimientos, de duración de cilindro para 160.000 copias y tóner para 12.500 copias Por lo tanto, solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas la duración del cilindro, o bien que la convocante solicite en forma adicional la cantidad de cilindros que requiera (ejemplo: 1 o 2 cilindros adicionales) sin tener en cuenta su rendimiento y que el tóner tenga una duración de 12.000 copias como mínimo, a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES.	14-10-2015	22:34:59

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitase a la Adenda II	16-10-2015	12:27:21

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al Ítem 2 solicitamos sean aceptados equipos con Ethernet 10/100/1000 Base T., teniendo en cuenta que Base T es compatible con cables UTP de cat 5 y 5e, siendo estos más económicos y cuentan con las mismas prestaciones; no así Base TX que solo funciona con cables UTP de cat 6, de manera a no limitar a posibles oferentes a presentar ofertas.	16-10-2015	16:12:30

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.	20-10-2015	10:07:42

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para el PBC de referencia, en el ítem 2, se solicita Cilindro fotoconductor: Incorporado a la impresora o todo en uno (unidad de cilindro y tóner), entendiendo que al solicitar todo en uno se limita la cantidad de oferentes, en detrimento del Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita "... no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", solicitamos se acepten equipos con unidad de imagen y toner por separado.	16-10-2015	16:12:46
---	------------	----------

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:07:52

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1 donde el PBC solicita Procesador: 4 núcleos. Velocidad de clock 3.2GhzCOMO MINIMO Cache 6 mb COMO MÍNIMO. Solicitamos sean aceptados equipos con procesadores de 4 núcleos. Velocidad de clock 3.1Ghz y Cache 4 mb, teniendo en cuenta que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas.		16-10-2015	16:13:08

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:08:03

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1 donde el PBC solicita Ranuras de expansión: 4 ranuras de expansión Configuración: 2 ranuras PCIe x16; 1 ranura PCIe x1 y 1 ranura PCI, o cualquier configuración similar. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con: 1 PCI Express x 16 y 3 PCI Express x1.		16-10-2015	16:13:30

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que se establece claramente ?o cualquier configuración similar?, donde el oferente podría ofrecer los estándares actuales, como ser el (PCI Express x16 o el PCI Express x1).		20-10-2015	10:08:19

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita 1 Conector HDMI, solicitamos ser aceptados equipos con puertos Displayport considerando que esta cumple la misma función (transferencia de audio y video).		16-10-2015	16:13:45

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que el puerto HDMI no necesariamente debe ser propio de la placa madre, serán aceptados también con la tarjeta de video.		20-10-2015	10:08:44

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Tarjeta inalámbrica: WLAN Tipo PCIe de la misma marca del equipo ofertado. Solicitamos sean aceptados equipos con tarjetas inalámbricas de marca diferente al equipo ofertado de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas.		16-10-2015	16:13:58

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:09:01

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita Monitor: Monitor de la misma marca del equipo, LED o LCD Color de 19 pulgadas o superior Widescreen (16:9), Resolución de 1920 x 1080 a 60HZ Pixel 0.300mm. Solicitamos sean aceptados monitores con Resolución de 1600 x 900 a 60HZ Pixel 0,27 mm, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes a presentar sus propuestas.		16-10-2015	16:14:12

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:09:09

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 1, donde el PBC solicita teclado y mouse USB. Solicitamos ser aceptados teclados con conector PS2 teniendo en cuenta que esto se convierte en una ventaja para el convocante pues ayuda a tener mayores puertos USB disponibles para futuras expansiones		16-10-2015	16:14:23

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:09:33

CONSULTA	
----------	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al ítem 3, donde el PBC solicita Control: Visor LCD o LED que indiquen con números, letras y gráficos el estado del equipo (voltaje, tensión, frecuencia y fallas). Solicitamos que en este punto sea aceptado Indicador Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento.		16-10-2015	16:14:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:09:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con relación al Plazo de Entrega del ítem 3, solicitamos extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.		16-10-2015	16:14:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego.		20-10-2015	10:09:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Al respecto del citado requerimiento, resaltamos que el puerto HDMI fue diseñado principalmente para aplicaciones de electrónica de consumo: los reproductores de Blu-ray, televisores, proyectores de vídeo y similares, mientras que el DisplayPort fue diseñado para ser el último interfaz de pantalla para las computadoras, en la actualidad los fabricantes de renombre internacional diseñan sus equipos con puertos analógicos VGA y puertos digitales DISPLAYPORT por ser una interfaz completa para las computadoras de escritorio por lo cual ya no poseen el puerto HDMI solicitado. Por citar algunas marcas y modelos, los equipos de la línea empresarial de HP (HP ProDesk 600 G1 MT, HP EliteDesk 800 G1 T), el equipo de la línea empresarial de Dell (Optiplex 3020 MT, 9020 MT), los equipos de la línea empresarial de Lenovo (ThinkCentre M83 MT, ThinkCentre M93p MT) y el equipo de la marca Acer (Veriton 4 VM4630G) no poseen el puerto HDMI integrado a la placa madre - marcas que, en consecuencia, ante la no habilitación por la convocante, se encuentran EXCLUIDAS de ser ofertadas por cualquier oferente que tenga interés de presentar oferta. Teniendo en cuenta esto, solicitamos respetuosamente sean aceptados equipos con Puertos de Periféricos: Un puerto HDMI o DISPLAYPORT integrado, o en su defecto, aclarar que el puerto HDMI no necesariamente debe ser propio de la placa madre, sino que serán aceptados equipos con tarjeta de video con puerto HDMI y/o Adaptadores VGA a HDMI, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 “DE CONTRATACIONES PÚBLICAS”.		16-10-2015	18:21:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Mantener la especificación técnica del pliego. Aclarando que el puerto HDMI no necesariamente debe ser propio de la placa madre, serán aceptados también con la tarjeta de video.		20-10-2015	10:10:06

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL - 80000815-4	Sin categorizar	1	45.1508.0007186.0000	Póliza	Aseguradora del Este	20-10-2015	26-10-2015	03-04-2016
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	2	007.1508.034903/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	26-10-2015	27-10-2015	14-04-2016
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Sin categorizar	3	02.01508.4309/0000	Póliza	La rural s.a. de seguros	26-10-2015	27-10-2015	25-03-2016
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Sin categorizar	4	43.1501.0001546.0000	Póliza	LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	26-10-2015	26-10-2015	29-03-2016
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	Sin categorizar	5	007.1508.034900/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A	23-10-2015	26-10-2015	03-05-2016
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Sin categorizar	6	22.1508.12275/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	26-10-2015	26-10-2015	23-04-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	43211508-002	Computadoras personales (PC) torre	45

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Optiplex 9020 MT	EEUU	Computadoras personales (PC) torre	13.300.000	598.500.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	ProDesk 600 G1	Mexico		16.000.000	720.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43212105-001	Impresora laser blanco y negro					45
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Kyocera	Kyocera	ECOSYS FS-2100DN	JAPON	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	11.111.100	499.999.500
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	LBP 6780X	CHINA	Impresora laser blanco y negro	5.650.000	254.250.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	Lexmark	Lexmark	MS811dn	China		18.000.000	810.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39121004-995	UPS de 1000 VA					45
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL - 80000815-4	APC	APC/schneider Electric	PRO BR1200GI	Filipinas	UPS 1200VA linea interactiva	1.998.675	89.940.375
PIRO'Y S.A. - 80000505-8	VCP	VCP	EA2001200	CHINA	UPS de 1000 VA	880.000	39.600.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Computadoras personales (PC) torre				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	441.000.000	27-10-2015	09:43:28.429	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04227354ed46075411c925d3a33d9486	
DATA LAB SA - 80030218-4	443.000.000	27-10-2015	09:40:02.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7f30387b1ccc5ebce9d3c53316f7dbe	
DATA LAB SA - 80030218-4	444.000.000	27-10-2015	09:38:32.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1f40ddb5196e713d28741ebb0e55298	
DATA LAB SA - 80030218-4	445.000.000	27-10-2015	09:38:16.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44e8e66812586c4f74c778d9c902db1a	
DATA LAB SA - 80030218-4	446.000.000	27-10-2015	09:38:10.608	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab5805e287b94fc3f201ece1b6bc2277	
DATA LAB SA - 80030218-4	447.000.000	27-10-2015	09:38:03.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	176ca079dcdb2ec15e82970be6166246	
DATA LAB SA - 80030218-4	448.000.000	27-10-2015	09:37:57.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	282a3a1e3b7a1a4422e35fb4b0df45cd	
DATA LAB SA - 80030218-4	449.000.000	27-10-2015	09:37:52.056	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a820e4019c9b6760e3d12651729f6a5b	
DATA LAB SA - 80030218-4	450.000.000	27-10-2015	09:37:45.332	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31d724da88c9e081cf2e23401f4926dc	
DATA LAB SA - 80030218-4	455.000.000	27-10-2015	09:37:38.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bec5586021cf7c7df9ca53556872e99e	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	459.000.000	27-10-2015	09:37:30.209	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f1ad5957ea976a0aa7c33d0bae494d9	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	459.000.000	27-10-2015	09:37:33.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d1d9e9ea31021df89724ead10742366	
DATA LAB SA - 80030218-4	460.000.000	27-10-2015	09:37:27.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d28bc9321e657c40020e5000607fefc	
DATA LAB SA - 80030218-4	465.000.000	27-10-2015	09:37:21.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a961b115f024d7775d54eb17b3059c3f	
DATA LAB SA - 80030218-4	470.000.000	27-10-2015	09:37:14.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9924c91df5d475ee047c9f0c6a5ee8a3	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	479.000.000	27-10-2015	09:37:21.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2962ee78be60d29c407c5ed275b03da9	
DATA LAB SA - 80030218-4	480.000.000	27-10-2015	09:37:07.776	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d142ca63bb11feba7a59ec907face900	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	489.000.000	27-10-2015	09:37:02.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92ce30ccdaa7868e126137d40af77090	
DATA LAB SA - 80030218-4	490.000.000	27-10-2015	09:37:01.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4408beb2e2be571f1e4dbae2234e1671	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	499.999.000	27-10-2015	09:36:47.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3397ecc69adcd92e7f9cabcd1511e45a4	
DATA LAB SA - 80030218-4	500.000.000	27-10-2015	09:36:47.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05e932b058bcab92b1504fcd2c9fbde2	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	508.500.000	27-10-2015	09:36:33.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	890256ff039ef2e45ae63126c8cdf99a	
DATA LAB SA - 80030218-4	520.000.000	27-10-2015	09:36:38.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fc4b9d86d947782a756e57f7b672f33	
DATA LAB SA - 80030218-4	525.000.000	27-10-2015	09:36:31.320	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf20e644a4d420d778b4b47bc0b0cedc	
DATA LAB SA - 80030218-4	530.000.000	27-10-2015	09:36:21.276	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e49b670368845819f371dca10e65473	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	540.000.000	27-10-2015	09:36:05.289	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f9453fcc539298173d0b7d8247832286	
DATA LAB SA - 80030218-4	580.000.000	27-10-2015	09:22:38.107	Recepción de Lances
		Código Verificador:	cbf4a03e2e158a2828c7687823dbb824	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	585.000.000	27-10-2015	09:07:52.441	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d3b626961125efb176a2b1e8505e512c	
DATA LAB SA - 80030218-4	598.500.000	27-10-2015	09:01:47.829	Propuesta
		Código Verificador:	3fa5d8c38e2c63576ed399244c8ee2af	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	720.000.000	27-10-2015	09:01:47.831	Propuesta
		Código Verificador:	db2258e7d616584a489dae72ff7d5780	

2 - Impresora laser blanco y negro

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	180.000.000	27-10-2015	10:10:50.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5e27b0ae627f023950058e3b166bab0	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	185.000.000	27-10-2015	10:09:57.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	201f2d36d383882a2a7bb4fd8e0d04c3	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	188.000.000	27-10-2015	10:09:45.484	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ad67584ad4907836597645b400ff052	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	190.000.000	27-10-2015	10:09:36.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b9befbd484cc776e42d3b6445e2048c	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	195.000.000	27-10-2015	10:09:27.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6f1fd8e1a25bcd274cbf41b0411a87b	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	195.750.000	27-10-2015	10:12:06.645	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ef2505ebb704d8b767d0934748a9d35	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	199.000.000	27-10-2015	10:09:28.331	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8139bfbf50e62dd6a62499505b6ee122	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	200.000.000	27-10-2015	10:09:14.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	617d92f03b49702d6a888812c51622cb	

Listado General de todas las Ofertas

SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	201.000.000	27-10-2015	10:09:20.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77ba378735a960d7313a3fa66979dc0d	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	204.000.000	27-10-2015	10:09:13.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1070307a78217ee32bacccfa302b292	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	205.000.000	27-10-2015	10:09:02.400	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	051cc9053fddec56e400c8c6c1ebe685	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	207.900.000	27-10-2015	10:11:23.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	381a02911bfc14f415c06ba259c195e0	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	209.000.000	27-10-2015	10:09:06.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46bd3036d93cfba7e8e03c75ed6fd321	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	210.000.000	27-10-2015	10:08:51.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d500f9c7816cb64353cd9111c577871f	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	219.000.000	27-10-2015	10:08:45.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9f3b89abc4461faf8c2f47a3105470b	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	220.000.000	27-10-2015	10:08:35.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	46ba641881b4a1ab56430b5525e1df87	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	235.000.000	27-10-2015	10:08:17.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	627cd2e733c24609ed1b606b981b84e0	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	249.999.975	27-10-2015	10:08:13.212	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32e19bab11a87751e547ba18821c290e	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	254.250.000	27-10-2015	09:01:47.876	Propuesta
		Código Verificador:	f30c1b957855b6b5e3f4a15a528a230b	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	450.000.000	27-10-2015	09:53:31.257	Recepción de Lances
		Código Verificador:	397850f9989d2d1fe0dd945e1253b14e	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	499.999.500	27-10-2015	09:01:47.874	Propuesta
		Código Verificador:	e42db2ec4d68a6402e679338ca14bac8	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	810.000.000	27-10-2015	09:01:47.877	Propuesta
		Código Verificador:	16f9eab781fe4f77bb77232f10099f65	

3 - UPS de 1000 VA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	39.600.000	27-10-2015	09:01:47.905	Propuesta
		Código Verificador:	2d6ff6383bda5249cb7ae55a4d84e86c	
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL - 80000815-4	78.750.000	27-10-2015	10:33:06.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b55683d971291c5f007e42978cb4575	
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL - 80000815-4	85.000.000	27-10-2015	10:26:17.614	Etapas de Puja
		Código Verificador:	6471863f3b3ab285fe361ab1355c6426	
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL - 80000815-4	89.940.375	27-10-2015	09:01:47.903	Propuesta
		Código Verificador:	781f969376fce4359d1b9377f08417b9	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Computadoras personales (PC) torre

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	441.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	459.000.000

2 - Impresora laser blanco y negro

Oferente	Mejor Precio
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	180.000.000
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	195.750.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	207.900.000
--	-------------

3 - UPS de 1000 VA

Oferente	Mejor Precio
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	39.600.000
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL - 80000815-4	78.750.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000505-8 - PIRO`Y S.A.

Item	Precio Ganador
3 - UPS de 1000 VA	39.600.000

Proveedor: 80013316-1 - OFFICE COMPU SA

Item	Precio Ganador
2 - Impresora laser blanco y negro	180.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
1 - Computadoras personales (PC) torre	441.000.000

Listado de Mensajes

1 - Computadoras personales (PC) torre

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2015	09:01:49.205
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-10-2015	09:01:54.970
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-10-2015	09:02:00.464
Señores esperamos mejores ofertas.	27-10-2015	09:02:08.692
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-10-2015	09:06:34.712
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	27-10-2015	09:22:25.129
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	27-10-2015	09:28:53.217
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-10-2015	09:29:11.073
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2015	09:29:12.506
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2015	09:29:14.590
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2015	09:35:14.745
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2015	09:45:06.774
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2015	09:45:06.896

2 - Impresora laser blanco y negro

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2015	09:46:41.773
Continuamos con la Subasta.	27-10-2015	09:46:47.778
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-10-2015	09:48:47.714
Señores esperamos mejores ofertas.	27-10-2015	09:48:51.375
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	27-10-2015	09:50:33.042
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-10-2015	09:55:36.995
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	27-10-2015	10:01:52.372
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2015	10:01:56.053
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2015	10:07:56.224
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2015	10:12:51.322
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2015	10:12:51.554

3 - UPS de 1000 VA

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-10-2015	10:18:25.406
Continuamos con la Subasta.	27-10-2015	10:18:30.376
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-10-2015	10:21:02.803
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-10-2015	10:21:39.474
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-10-2015	10:21:43.005
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-10-2015	10:32:17.991
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-10-2015	10:41:10.137
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-10-2015	10:41:10.196

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.