

CONSULTA

CONSULTA





Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID N° 341795

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:50 del día 2/11/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 341795
Lp1420-18.Adquisición de Pinzas para Operaciones de Mantenimiento de Redes Eléctricas de la Institución:

C'odigo Verificador: 8c85c134ef4da8beeee5597432387c96

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
<u>UOC:</u>	Uoc Ande
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Consulta Realizada

Respuestas Obtenidas

Consulta Realizada

Con respecto al rango de temperatura de operación, sírvase considerar lo indicado en la Adenda Nº 2.

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

Fecha

Fecha

25-10-2018

Fecha

Hora

Hora

08:31:09

Hora

15-10-2018	16:55:07
Fecha	Hora
25-10-2018	08:30:35
Fecha	Hora
15-10-2018	16:55:54
	Fecha 25-10-2018

02-11-2018 1 de 10







Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, acerca de la SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, EE.TT. N° BT-18_09_012 Pinza	15-10-2018	16:56:35
Ampervoltimétrica Digital, numeral 3. Características Eléctricas Funcionales, item 3.12. donde se indica: Timbre le sobre rango. Solicitamos amablemente a la Convocante que este requerimiento sea indicado como de referencia u opcional, teniendo en cuenta que varios fabricantes disponen de la indicación visual de sobre rango n la pantalla LCD o mediante LEDs pero sin emitir pitido (timbre), y de esta forma permitir la participación de		
n mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y ibre Competencia que deben regir en las compras públicas, preceptuado en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con respecto al rango de temperatura de operación, sírvase considerar lo indicado en la Adenda Nº 2.	25-10-2018	08:31:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, referente a la SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, EE.TT. N° BT-18_09_012 Pinza Ampervoltimétrica Digital, numeral 3. Características Eléctricas Funcionales, item 3.14. donde se indica: Clase de precisión: ±2%. Consultamos a la Convocante para qué magnitud a medir seleccionada (Corriente CA, Corriente CC, Voltaje CA, Resistencia, Frecuencia), y para qué rango o escala seleccionado está especificada la precisión de ±2% requerida, atendiendo a que el nivel de precisión es diferente para cada magnitud y rango seleccionado. De modo a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	15-10-2018	16:57:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La precisión de + 2% debe que satisfacer el producto, es para todos los rangos de corriente y tensión, principalmente para corriente alternada.	25-10-2018	08:32:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, capítulo 2. Plan de Entrega Bienes, Item 2. Pinza amperovoltimétrica, se expresa el plazo de entrega de 30 días calendarios. Al respecto, respetuosamente solicitamos a la Convocante extender el Plazo de Entrega en al menos 45 (cuarenta y cinco) días calendarios, considerando la cantidad solicitada y el tiempo que lemanda la fabricación y los trámites de importación y aduanas de estos instrumentos de medición.	15-10-2018	16:58:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	25-10-2018	08:33:48
Favor, sírvanse considerar los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. CONSULTA	23 10 2010	
Favor, sírvanse considerar los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. CONSULTA Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONSULTA		Hora 09:03:27
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE N° 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE N° 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero	Fecha	2 11
Consulta Realizada Consulta Realizada Colicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en euenta que la FOJA UOC ANDE N° 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE N° 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras.	Fecha	2 11
Consulta Realizada Consulta Realizada Colicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en euenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP.	Fecha 18-10-2018	09:03:27
Consulta Realizada Consulta Realizada Colicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 18-10-2018 Fecha	09:03:27 Hora
Consulta Realizada Consulta Realizada Colicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en euenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP.	Fecha 18-10-2018 Fecha	09:03:27 Hora
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE N° 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE N° 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda N° 1 publicada en el SICP. CONSULTA	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018	09:03:27 Hora 08:34:47
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE N° 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE N° 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda N° 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación di frem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha	09:03:27 Hora 08:34:47 Hora
Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en uenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero on esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de stas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación l ftem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la nisma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio.	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha	09:03:27 Hora 08:34:47 Hora
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en a cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación al ítem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la misma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas 1) Remitirse a lo establecido en el PB y C. 2) Las secciones de conductores de las redes de ANDE por norma para uso de ese tipo de pinzas son 35 mm2, 70 mm2 y 95 mm2. 3) Los conductores de las redes de ANDE por	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 25-10-2018	09:03:27 Hora 08:34:47 Hora 08:48:03
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en a cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación al ítem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la misma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas 1) Remitirse a lo establecido en el PB y C. 2) Las secciones de conductores de las redes de ANDE por norma para uso de ese tipo de pinzas son 35 mm2, 70 mm2 y 95 mm2. 3) Los conductores de las redes de ANDE por	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 25-10-2018	Hora 08:34:47 Hora 08:48:03
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en a cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación al ftem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la misma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas 1) Remitirse a lo establecido en el PB y C. 2) Las secciones de conductores de las redes de ANDE por norma sor de Aa. (Aleación de aluminio).	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 25-10-2018	Hora 08:34:47 Hora 08:48:03
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación al ítem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la misma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas 1) Remitirse a lo establecido en el PB y C. 2) Las secciones de conductores de las redes de ANDE por norma para uso de ese tipo de pinzas son 35 mm2, 70 mm2 y 95 mm2. 3) Los conductores de las redes de ANDE por norma son de Aa. (Aleación de aluminio). CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 26-10-2018	Hora 08:34:47 Hora 08:48:03 Hora 11:10:49
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación al ítem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la misma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas 1) Remitirse a lo establecido en el PB y C. 2) Las secciones de conductores de las redes de ANDE por norma para uso de ese tipo de pinzas son 35 mm2, 70 mm2 y 95 mm2. 3) Los conductores de las redes de ANDE por norma son de Aa. (Aleación de aluminio). CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 26-10-2018	Hora 08:34:47 Hora 08:48:03 Hora 11:10:49
CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aclarar si para este llamado se solicitarán o no las muestras y si las mismas deben ser entregadas con a oferta misma o podrán ser presentadas en la etapa de evaluación. Esta consulta la realizamos teniendo en cuenta que la FOJA UOC ANDE Nº 29 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: SI", pero en la FOJA UOC ANDE Nº 30 dice: "SOLICITUD DE MUESTRAS: NO APLICA". Favor fijarse que se repite la página completa pero con esta gran diferencia sobre la solicitud de las muestras. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Remitirse a la Adenda Nº 1 publicada en el SICP. CONSULTA Consulta Realizada 1) Favor considerar que el plazo de entrega de los 3 items es muy corto , 30 días para cantidades muy grandes de estas herramientas . Solictamos tengan a bien considerar un plazo de entrega razonable de 90 dias. 2) En relación al ítem 1, pinzas mecánicas, favor definir las secciones de cables para seleccionar las matrices (dados) para la misma. 3) Favor aclarar si los dados son para cobre, aluminio o aleaciones aluminio. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas 1) Remitirse a lo establecido en el PB y C. 2) Las secciones de conductores de las redes de ANDE por norma para uso de ese tipo de pinzas son 35 mm2, 70 mm2 y 95 mm2. 3) Los conductores de las redes de ANDE por norma son de Aa. (Aleación de aluminio). CONSULTA Consulta Realizada Los dados deber ser en medidas mm o pueden ser en MCM?	Fecha 18-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 25-10-2018 Fecha 26-10-2018	Hora 08:34:47 Hora 08:48:03 Hora 11:10:49

02-11-2018 2 de 10







Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ELEMEC	INGENIERIA IMI RUC: 80079195-9	PORT-EXPORT S.A -	Categoría	a: Pequeña	Nro. Oferente: 1
1508017209	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	23-10-2018	02-11-2018	12-04-2019
Oferente: EVEREST	INGENIERIA S.R	a.L RUC: 80009334-8	Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 2
007.1508.043697/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	01-11-2018	02-11-2018	31-05-2019
Of A GAGE		DVG 00045240.2			N 00 4 2
Oferente: SAS P.	ARAGUAY S.A	1		in categorizar	Nro. Oferente: 3
007.1.500.045.0317.000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	01-11-2018	02-11-2018	11-04-2019
Oferente: COMPAÑI	A COMERCIAL I RUC: 80000077-3	DEL PARAGUAY SA -	Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 4
03.1508.03353/000	Póliza	La Paraguaya S.A. de Seguros y Reaseguros	24-10-2018	25-10-2018	22-04-2019
Oferente: Servicios	Electricos y Metal 80044675-5	urgicos S.A RUC:	Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508009416	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE	25-10-2018	01-11-2018	30-04-2019
					1

Listado de Propuestas por Proveedor

	======================================							
	DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad	
1	27111750-001	Pinza de compres	sión mecánica MD6				135	
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES			
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	QG	QG INDUSTRIAL LTDA	MD6	BRASIL	Pinza de compresión mecánica MD6	2.500.000	337.500.000	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	BURNDY	HUBBELL	MD6-8	USA	Pinza de compresión mecánica MD6	4.476.900	604.381.500	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	SOLUCAO	SOLUCAO	Pinza de compresión mecánica MD6	Brasil		3.477.000	469.395.000	
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5		SOLUCAO EQUIPAMENTO ELETRICOS LTDA	Alicate Mecânico	BRAZIL		2.500.000	337.500.000	

DATOS DEL ITEM					
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad		
2	27111750-001	Pinza amperovoltimétrica	180		
PROPUESTAS INICIALES					

02-11-2018 3 de 10







Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA S.R.L 80009334-8	Extech	Extech	EX840	USA	Pinza amperovoltimétrica	2.200.000	396.000.000
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	RISHABH	RISHABH INSTRUMENS	RISH CLAMP 1000A	INDIA	Pinza amperovoltimétrica	1.037.000	186.660.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	KYORITSU	KYORITSU	Pinza amperovoltimétrica 2055	Tailandia		2.937.000	528.660.000

	DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad	
3	27111750-001	Pinza de compres	sión hidráulica				50	
	PROPUESTAS INICIALES							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
SAS PARAGUAY S.A. - 80047349-3	BURNDY	HUBBELL	Y35	USA	Pinza de compresión hidráulica	23.473.000	1.173.650.000	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	SOLUCAO	SOLUCAO	Pinza de compresión hidráulica	Brasil		13.749.000	687.450.000	
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	ELETRICOS LTDA	SOLUCAO EQUIPAMENTO ELETRICOS LTDA	SE410 - Hidráulico	BRAZIL		11.220.000	561.000.000	

Beneficio MyPIMES

1 - Pinza de compresión mecánica MD6			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	253.000.000	02-11-2018	09:01:57.807

Listado General de todas las Ofertas

1 - Pinza de compresión mecánica MD6							
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado			
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	253.000.000	02-11-2018	09:01:57.807	Beneficio MIPYME			
		Código Verificador:	4097a3d869fbcb537f	81e2cd1b3ae2be			
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	254.000.000	02-11-2018	09:01:43.636	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	5d62912c57975c875e	0c55535565dfdb			
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	255.000.000	02-11-2018	09:01:42.018	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	53866dd44d02925bc7	78d98606e24f79f			
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	255.999.999	02-11-2018	09:01:46.416	Periodo Aleatorio			
·		Código Verificador:	194f31d033b383e039	9dfaf3ce2a1d28a			
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	256.000.000	02-11-2018	09:01:38.017	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	87e0143272506c82c7	9546d2912874c6			
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	257.000.000	02-11-2018	09:01:32.508	Periodo Aleatorio			
·		Código Verificador:	9e2a3cffc7df69f6d1	6e1d1ef43735f9			
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	257.000.000	02-11-2018	09:01:34.923	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	814cb1e3ff5db71434	eb8cb36a533feb			
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	258.000.000	02-11-2018	09:01:27.805	Periodo Aleatorio			
·		Código Verificador:	b367fa35b511ba9c85	c426c227ddc40b			
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	258.000.000	02-11-2018	09:01:29.460	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	9418927daefb273aad	4bc14b2eefd885			
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	258.999.999	02-11-2018	09:01:40.786	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	c9d90c3548d43522aa614631bfd6c09f				
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	259.000.000	02-11-2018	09:01:20.379	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	316a944bb4053444c9	0c66cdb2f36d057			

02-11-2018 4 de 10







	Listauo	General de todas	las Oleitas	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	259.000.000	02-11-2018	09:01:22.514	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	72760028df835c03a	f477b7167dde21f
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	261.000.000	02-11-2018	09:01:14.733	Periodo Aleatorio
1 AKAGUA1 3A - 80000077-3		Código Verificador:	1fa79287d24261d96	<u> </u> 94e4909229489d6
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT	261.000.000	02-11-2018	09:01:14.941	Periodo Aleatorio
S.A - 80079195-9		Código Verificador:	6fbc60e0fbe1422e6	d02cef2a99f9ec5
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	262.000.000	02-11-2018	09:01:09.784	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3			4c5895e0699280abd	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	263.000.000	Código Verificador:	09:01:04.551	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3	263.000.000			
		Código Verificador:	112613b5adfe0adeco	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	263.000.000	02-11-2018	09:01:07.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c003d3f0e2dc52ac0	6c7619f300e54b5
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	265.000.000	02-11-2018	09:00:59.563	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1da191915445f78d3	a14a2aa652f8601
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	265.000.000	02-11-2018	09:00:59.967	Periodo Aleatorio
5.41 - 000/7175-7		Código Verificador:	a73098e179942aee4	<u>1</u> 52899eb2dbba39a
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	266.000.000	02-11-2018	09:00:56.244	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3		Código Verificador:	96c8ab30653f703f66	[37745854d44596
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	268.000.000	02-11-2018	09:00:50.857	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3	200.000.000			
COMPAÑIA COMPREIA PRI	271 000 000	Código Verificador:	6531a30c771e9f9fb	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	271.000.000	02-11-2018	09:00:44.941	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e532461d2935ec23	a43cd03ea01dd99
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	273.000.000	02-11-2018	09:00:40.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f94676bd540eb86d6	bafeefa0a59f629b
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	274.000.000	02-11-2018	09:00:41.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dca6611c022ed30ee	1 8968ca61fe95266
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	275.000.000	02-11-2018	09:00:35.008	Periodo Aleatorio
PARAGUAT SA - 800000//-5		Código Verificador:	d7bbc59afab53b8ce	<u> </u> 77e66c1b088b19e
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT	276.000.000	02-11-2018	09:00:35.191	Periodo Aleatorio
S.A - 80079195-9		Código Verificador:	992373fd55d522b0c	57ed8561507360e
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	277.000.000	02-11-2018	09:00:31.059	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3	217.000.000			
COMPAÑIA COMEDCIAN DEN	250 000 000	Código Verificador:	d7c95d2822212d2a5	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	279.000.000	02-11-2018	09:00:26.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac4cdd4d2f2fba267	903b54567e319c
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	279.000.000	02-11-2018	09:00:29.602	Periodo Aleatorio
-		Código Verificador:	8b3672a932a746ed7	da2041e1a4cfd2f
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	281.000.000	02-11-2018	09:00:19.499	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d058f9f00f10fdd98	a58d3cb53259cd
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	283.000.000	02-11-2018	09:00:14.269	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3		Código Verificador:	8c6fe0c4a59edc172	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	285.000.000	02-11-2018	09:00:09.374	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3		Código Verificador:	4bc75767d2891f7f9	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT	286.000.000	02-11-2018	09:00:16.397	Periodo Aleatorio
S.A - 80079195-9	200.UUU.UUU			
[an m. Sv. and		Código Verificador:	c5eb1ff7e80238b40	İ
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	287.000.000	02-11-2018	09:00:04.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83b8c6bd4b04773a7	c8adad439606784
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	287.000.000	02-11-2018	09:00:09.243	Periodo Aleatorio
			1	l .

02-11-2018 5 de 10







	[Código Verificador:	8fa5d2fe4601efe273	c854dd546b6f4a
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	289.000.000	02-11-2018	08:59:57.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e0a5f901fbaa81804	124c9ff26cb716a
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	289.000.000	02-11-2018	09:00:02.569	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4184899f0992d675a6	e3e06de97bb8e15
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	291.000.000	02-11-2018	08:59:51.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0ba1831afbd136016	e43e6feb8b75ce4
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	291.000.000	02-11-2018	08:59:54.326	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed67dbfa3f39fc5dc3	869656cc8421f1
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	293.000.000	02-11-2018	08:59:45.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c1e0a3f786f3fcdc8	379db0c231183b
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	295.000.000	02-11-2018	08:59:40.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ac0cc316663df2f3c	188008fef614d78
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	296.000.000	02-11-2018	08:59:35.132	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4248b77d70b140c5a	f46165c595f2084
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	296.000.000	02-11-2018	08:59:48.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b40c4e13c653e9e36	146d475ee1f4d3c
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	298.000.000	02-11-2018	08:59:30.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac30cba903e119abfc	c749950d91db12
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	299.000.000	02-11-2018	08:59:38.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0547ee9b385375a088	Bebd4709014078a
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	300.000.000	02-11-2018	08:59:29.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b0a5fe2f68a22b03f	5bccf0ed60b99d
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	301.000.000	02-11-2018	08:59:21.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42abbd8561668a2fa4	475b16ccaddc6cb
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	301.000.000	02-11-2018	08:59:21.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fe306c5b0877791d2	274fb368a058086
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	303.000.000	02-11-2018	08:59:15.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcb7fa8ad299d0043	372f3e85812fa91
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	305.000.000	02-11-2018	08:59:11.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5266f12c3ba31cac03	3d3e0d0047f103c
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	305.000.000	02-11-2018	08:59:16.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61796953e6045d4fe	le7d0a7628e4b58
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	307.000.000	02-11-2018	08:59:05.966	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3be74759c26b2cdd	7360f2c3a436d7a
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	308.000.000	02-11-2018	08:59:08.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55096695e03a01793	4ef12da7aae752f
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	309.000.000	02-11-2018	08:59:00.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3678ca3d9871b0a632	2a022cbb51da849
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	310.000.000	02-11-2018	08:58:56.483	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	875ebbe64878edd40	3c0fb804907deeb
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	310.000.000	02-11-2018	08:59:07.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	958e908f379f096e46	5a9b215ebe2aecd
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	312.000.000	02-11-2018	08:58:50.605	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2da6cdc1c5f70aa9dc	35be7c885a7d1c
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	312.000.000	02-11-2018	08:58:57.684	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	202b582520e88fc297	7cda7131415cd80

02-11-2018 6 de 10







	Listauo	General de todas	ias Oici tas	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	313.000.000	02-11-2018	08:58:45.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3f5d96291ae687de	8c6a18423c08eb7
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	313.000.000	02-11-2018	08:58:49.585	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b881b6b1e84b5983	36a259e9947ec11
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	314.000.000	02-11-2018	08:58:38.078	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0e8ab26707fc7ca1c	121b449735f1b37
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	316.000.000	02-11-2018	08:58:31.427	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	821b7c9f8b269a9e7	eaef5c648290454
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	317.000.000	02-11-2018	08:58:25.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4a9e999330a140b4	b004aede18a914a
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	318.000.000	02-11-2018	08:58:31.183	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a89a3d1e461ab45bf	c9557595cc20896
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	319.000.000	02-11-2018	08:58:16.247	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81360a574fbd8b07e	9064b1f53971b13
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	321.000.000	02-11-2018	08:58:09.638	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4509ec154a9ed7f9e	d15868f51e93274
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	321.000.000	02-11-2018	08:58:20.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79031c4435dd2883b	58f44cad16c741c
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	323.000.000	02-11-2018	08:58:04.774	Periodo Aleatorio
111111111111111111111111111111111111111		Código Verificador:	f7514673172ec4a64	14066571424a687
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	324.000.000	02-11-2018	08:58:02.826	Periodo Aleatorio
3.A - 000/7173-7		Código Verificador:	fc451bd02a962ca96	45ffadf896c5ebf
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	325.000.000	02-11-2018	08:57:57.304	Periodo Aleatorio
FARAGUAT 3A - 00000077-3		Código Verificador:	476e6b5ef976c52c0	1024be11373bf9c
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	326.000.000	02-11-2018	08:57:51.640	Periodo Aleatorio
FARAGUAT 3A - 00000077-3		Código Verificador:	c72d16e2fdb6d1e4f	L 6dbcad7fded9bae
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	326.000.000	02-11-2018	08:57:54.509	Periodo Aleatorio
3.A - 000/7173-7		Código Verificador:	d5e37f23a5169831d	6a90c3d4e062aaf
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	327.000.000	02-11-2018	08:57:43.454	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3		Código Verificador:	251bb58368b787866	88fd38150be5a1c
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	328.000.000	02-11-2018	08:57:36.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3347966fc58863cb1	c9e535211ee7a41
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	329.000.000	02-11-2018	08:57:45.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1b8c52659192dfda	6e3ec4c34fa5c85
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	330.000.000	02-11-2018	08:57:22.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	228af6da88b4702ec2	27136207b3e67d5
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	331.000.000	02-11-2018	08:57:22.683	Periodo Aleatorio
· · ·		Código Verificador:	4e01319fd2ab2de6c	edafba09fc2b33c
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	332.000.000	02-11-2018	08:57:06.726	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0a2c57f0dfdb3c2d	6dff23827245f3f
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	333.000.000	02-11-2018	08:56:36.002	Periodo Aleatorio
5.11 - 0007/17377		Código Verificador:	e11af6afc954fb05d3	180ccb32705c46
COMPAÑIA COMERCIAL DEL	334.000.000	02-11-2018	08:56:11.516	Periodo Aleatorio
PARAGUAY SA - 80000077-3		Código Verificador:	1678cce5b3b3da1c9	62317dbeaaf084a
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT	335.000.000	02-11-2018	08:55:23.562	Periodo Aleatorio
S.A - 80079195-9		Código Verificador:	f870ab108a0de6be3'	799b5e225893e4e
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A	337.500.000	02-11-2018	08:30:48.153	Propuesta
80044675-5	337.300.000	02 11 2010	00.50.70.155	Ториози

02-11-2018 7 de 10







		Código Verificador:	42c8825d974ede939ca87bc5ec36b488	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	337.500.000	02-11-2018	08:30:48.154	Propuesta
		Código Verificador:	b89c261a90cc7ccb6	48f404dda9fe895
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	393.000.000	02-11-2018	08:56:40.414	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	c1e8cfa4d6c3a3600l	o27c7ddd6087ec3
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	420.000.000	02-11-2018	08:56:24.668	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	130dd360030aadf36	e85c239eaf67e0c
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	450.000.000	02-11-2018	08:55:31.585	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	75ddd8e93f833365d	4aa0958501bd982
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	469.395.000	02-11-2018	08:30:48.152	Propuesta
		Código Verificador:	7ca8a13f956fb6108d6444481a0c98db	
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	500.000.000	02-11-2018	08:54:51.237	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	ed74fe932ce5d126cc	cab8b462e26d60d
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	604.381.500	02-11-2018	08:30:48.150	Propuesta
		Código Verificador:	d0079d13e7fbb8e8b	8a1f5b902094b82

2 - Pinza amperovoltimétrica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	186.660.000	02-11-2018	08:30:48.346	Propuesta
		Código Verificador:	c6a66e4e9423952cee2	254b54b7eed03e
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	385.000.000	02-11-2018	09:17:48.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4cbf8a1a3f66b222ef1	c34cc82b3bce5
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	386.000.000	02-11-2018	09:17:38.125	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baaa54aecd9afc25e99	4ba4d21946992
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	387.000.000	02-11-2018	09:17:23.938	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f53ba01476ec4d5a9ea	a666a2e49285a6
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	388.000.000	02-11-2018	09:17:09.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8981af2bd113fb2297	a362c580bb77cf
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	389.000.000	02-11-2018	09:16:52.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ddf4c55e77b61c10ae	71aff1f37478c6
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	391.000.000	02-11-2018	09:16:31.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fef2e3403b0d2feda5f	874eb857299a8
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	393.000.000	02-11-2018	09:15:58.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7758c56be01fc2e4b1c	c45c8704d5d9e4
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	394.000.000	02-11-2018	09:15:52.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df4c0dc8c80882f8bc	4e90a3471d6fbf
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	395.000.000	02-11-2018	09:15:36.879	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baa7053d8ee562e9a99	9b2839993f6086
EVEREST INGENIERIA S.R.L 80009334-8	396.000.000	02-11-2018	08:30:48.349	Propuesta
		Código Verificador:	a3e9dd9f297fdc5438	3a92302fc41c3a
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	528.660.000	02-11-2018	08:30:48.348	Propuesta
•		Código Verificador:	670c6f3fd7c599669d9	9c7bb9ea73b633

3 - Pinza de compresión hidráulica

1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	549.000.000	02-11-2018	09:50:27.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	Verificador: 8bb2ddc38460816c5a60d33420a9961c	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	550.000.000	02-11-2018	09:50:04.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	085d8c621cafe5d4d	9d1bcefdf6c42c0
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	552.000.000	02-11-2018	09:49:53.373	Periodo Aleatorio

02-11-2018 8 de 10







		Código Verificador:	e3ebc03ff343d0c5e5011f1a9eaf71ac	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	553.000.000	02-11-2018	09:49:39.143	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c57f4873ee3cd7ade	e638a776ec328d
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	554.000.000	02-11-2018	09:49:24.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	283ea03004eddffc5c	pa5ed3f372bccb
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	556.000.000	02-11-2018	09:49:09.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6823760c5b3d3b5cbc	f454af4c811292
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	558.000.000	02-11-2018	09:48:53.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	120a336106263e1a13	f23a9e84c92988
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	560.000.000	02-11-2018	09:48:24.729	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3eec64e1d69c9f9bdbl	pe2b028434451d
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	561.000.000	02-11-2018	08:30:48.476	Propuesta
		Código Verificador:	67106fcd64999c5c5e	ae0aaa9c6e56c1
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	687.450.000	02-11-2018	08:30:48.475	Propuesta
		Código Verificador:	d1bc21544c918958ffb432b63a1b3faf	
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	782.420.000	02-11-2018	09:48:10.964	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b8f0649f64f72003275911a314002ed	
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	1.173.650.000	02-11-2018	08:30:48.474	Propuesta
		Código Verificador:	25a6e0d97b71cfeac3	740b266b26df50

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Pinza de compresión mecánica MD6		
Oferente	Mejor Precio	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	253.000.000	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	254.000.000	
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	255.999.999	
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	393.000.000	

2 - Pinza amperovoltimétrica		
Oferente	Mejor Precio	
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	186.660.000	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	385.000.000	
EVEREST INGENIERIA S.R.L 80009334-8	396.000.000	

3 - Pinza de compresión hidráulica		
Oferente	Mejor Precio	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	549.000.000	
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A 80044675-5	561.000.000	
SAS PARAGUAY S.A 80047349-3	782.420.000	

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000077-3 - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA			
Item Precio Ganador			
3 - Pinza de compresión hidráulica	549.000.000		

Proveedor: 80047349-3 - SAS PARAGUAY S.A.	
Item	Precio Ganador
2 - Pinza amperovoltimétrica	186.660.000

02-11-2018 9 de 10







Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 800/9195-9 - ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A		
Item	Precio Ganador	
1 - Pinza de compresión mecánica MD6	253.000.000	

Listado de Mensajes

1 - Pinza de compresión mecánica MD6			
Mensaje	Fecha	Hora	
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2018	08:36:25.145	
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-11-2018	08:40:21.622	
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	02-11-2018	08:40:33.821	
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-11-2018	08:41:42.848	
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-11-2018	08:43:01.013	
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2018	08:48:32.854	
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2018	08:48:36.554	
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2018	08:54:36.750	
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2018	09:01:46.863	
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	02-11-2018	09:01:46.958	
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	02-11-2018	09:01:46.958	
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2018	09:01:57.870	

2 - Pinza amperovoltimétrica

2 1 min min provident		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2018	09:03:38.821
Continuamos con la Subasta.	02-11-2018	09:05:54.999
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2018	09:07:34.237
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2018	09:08:39.357
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2018	09:14:39.536
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2018	09:17:55.905
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2018	09:17:55.954

3 - Pinza de compresión hidráulica

5 1 m2a de compresión maranea			
Mensaje	Fecha	Hora	
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2018	09:19:43.422	
Continuamos con la Subasta.	02-11-2018	09:19:48.615	
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-11-2018	09:20:44.025	
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-11-2018	09:20:47.388	
Señores esperamos mejores ofertas.	02-11-2018	09:20:53.702	
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	02-11-2018	09:31:08.965	
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	02-11-2018	09:40:42.811	
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	02-11-2018	09:40:49.322	
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2018	09:40:51.052	
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2018	09:40:53.598	
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2018	09:46:53.642	
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2018	09:50:33.830	
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2018	09:50:33.889	

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

02-11-2018 10 de 10