

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 369167

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:34 del día 24/9/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 369167 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS de la Institución:

Código Verificador: b69e7f64290c6872378e42b988ee8838

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
UOC:	Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Código SICP:	1640

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente a la convocante extender el mismo a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de equipos de configuraciones especiales y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		02-09-2019	16:23:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que el pago por los bienes adjudicados deberán afectar presupuestariamente el presente ejercicio fiscal 2019-.		10-09-2019	10:40:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
onde el PBC solicita "Distorsión de corriente de entrada 3% THDi", solicitamos respetuosamente sea aceptado "Distorsión de corriente de entrada TDH 5%" considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido y de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		02-09-2019	16:24:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a Adenda N° 1.		10-09-2019	10:41:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita "Autonomía de Baterías a Plena carga: 20 minutos mínimo", Solicitamos respetuosamente a la convocante que en este punto sea aceptado "Autonomía a plena carga de 8 minutos como mínimo o superior" Lo cual es el estándar para UPS con bancos de baterías internos como solicita el pliego. Ya que para cumplir con lo requerido se deberá agregar bancos de baterías externas, lo cual generaría un sobre costo para el porte de equipo solicitado. Y de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		02-09-2019	16:24:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.		10-09-2019	10:41:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde el PBC solicita "Nivel de ruido máximo 66 dBA a 1 metro de distancia ajustado según la tasa de carga", solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Nivel de ruido máximo 62 dBA a 1 metro" teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas	02-09-2019	16:25:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El valor que se solicita es como máximo de 66 dBA a un metro, el valor de 62 dBA representa un menor nivel de ruido. No obstante, la expresión ajustado según la tasa de carga fue modificado mediante la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:42:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Potencia, se indica lo siguiente: Potencia mínima por UPS de 30 kVA / 27kW Esto corresponde a un factor de potencia de salida de 0,9. Sin embargo en el apartado Factor de potencia se establece 1. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante confirmar si el factor de potencia de salida requerido es 0,9 o 1. De manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades reales de la Convocante.	03-09-2019	09:51:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:42:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Factor de Potencia de Entrada, se indica lo siguiente: >0,99 (3% THD) Acerca de este punto, solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado el Factor de potencia de entrada 0,99, considerando que la diferencia es mínima con el valor solicitado, y además, de manera a no restringir la participación de un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:52:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:42:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas Distorsión de Tensión, se indica lo siguiente: < 1% con carga lineal, < 4% con carga no lineal Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado el nivel de distorsión de tensión < 3% con carga lineal, < 7% con carga no lineal, de forma a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes. . Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:53:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:43:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Rampa de Corriente de Entrada, se indica lo siguiente: El equipo debe tener la posibilidad de seleccionar la rampa de la corriente de entrada del equipo de hasta 30 segundos Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sea indicado como de preferencia u opcional, considerando que normalmente los fabricantes configuran este parámetro para la óptima operación de sus equipos UPS, y de manera a no restringir la participación de un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:54:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:43:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Eficiencia, se indica lo siguiente: 96% de 45-100% de carga Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptado el valor de Eficiencia 95%, teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima relacionada con la Eficiencia solicitada, de forma a permitir la participación de una mayor cantidad de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:55:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:44:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Capacidad de Sobrecarga en bypass, se indica lo siguiente: 170% por 60min, 1000% por 100mseg Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sea omitido o en su defecto, indicado como de preferencia u opcional, considerando que normalmente estos parámetros no son indicados por los fabricantes, que refieren a escenarios de sobrecarga muy alejados de las condiciones de operación de los equipos UPS. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:56:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:44:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Tipo de Baterías, se indica lo siguiente: No se aceptarán bancos externos de baterías Mientras en el apartado Autonomía de Baterías a Plena carga, se establece 20 minutos mínimo. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que sean aceptados bancos de baterías externos considerando la extendida autonomía requerida, que demandará la adición de módulos de baterías para extender la autonomía del UPS de esta capacidad, que normalmente posee una autonomía de 4 a 5 minutos a plena carga. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:56:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:45:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Especificaciones Técnicas, Entorno, se indica lo siguiente: Puerto de interfaz RJ-45 10/100/1000 Base T Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que sea aceptado el puerto de interfaz RJ-45 10/100 Base TX, atendiendo a que los módulos de administración remota SNMP poseen normalmente puertos 10/100 Base TX. De manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:57:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:45:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 2. Plan de Entregas (Bienes), Ítem 3 – UPS, se indica lo siguiente: Plazo máximo para la entrega de 50 días más 10 días para la instalación Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante extender el plazo de entrega a 110 días más 10 días para la instalación, teniendo en cuenta los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipamientos de energía. De manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:57:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que el pago por los bienes adjudicados deberán afectar presupuestariamente el presente ejercicio fiscal 2019-	10-09-2019	10:45:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 3. Plazos y Condiciones de la Garantía Escrita, Ítem 3 – UPS, se indica lo siguiente: La garantía deberá ser otorgada por el Fabricante del bien entregado y debe tener un nivel de soporte 8x5xNBD Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que sea aceptado que la garantía deberá ser otorgada por el Oferente y/o Fabricante del bien entregado y debe tener un nivel de soporte 8x5xNBD, considerando que el Oferente finalmente será el firmante del Contrato respectivo, y responsable de los suministros. De manera a permitir la participación de un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en la actividad licitatoria del Estado; establecido en el inciso b) del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas.	03-09-2019	09:58:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere garantía del fabricante. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2019	10:51:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Ítem 4 – Storage, e Ítem 5 – Sistema de Almacenamiento NAS, apartado Servicios profesionales de Instalación e implementación de la solución, se indica que el oferente deberá proveer los servicios profesionales necesarios para llevar a cabo de forma satisfactoria el montaje, conexión, puesta en marcha y configuración de los equipos ofertados. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante indicar fecha y horario de la Visita Técnica en el sitio, con acompañamiento de los funcionarios de la Institución responsables del Proyecto, de manera a conocer con mayor detalle el alcance de los suministros, así como las condiciones de infraestructura y de las instalaciones existentes, para el dimensionamiento adecuado de la Propuesta.	03-09-2019	10:31:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Adenda N° 1 se fija la fecha para la visita técnica.	10-09-2019	10:56:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante puede aceptar 2 (dos) técnicos profesionales con nivel de certificación asociado, ya que dependiendo de cada marca los niveles de certificación varía y para algunas marcas el nivel de asociados da la suficiente capacidad para llevar a cabo los servicios solicitados por la convocante en esta licitación. Además dicha capacidad se podrá comprobar a través de las facturas de implementación de storage de la marca ofertada.	03-09-2019	11:42:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	10:57:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante respetuosamente, cambie este requerimiento de 90GB a 128GB debido a que los 90GB solicitados solo cumple una marca del mercado y no es un número estándar para los demás fabricantes, ya que los mismo van en múltiplos de 8, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB y 128GB. Este cambio permitirá una competencia más leal entre todos los oferentes.	03-09-2019	11:44:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:02:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante respetuosamente a la convocante, aclara la cantidad de discos a los cuales el equipo debe llenar con una ampliación de discos o cajas, debido a que esto determina el tipo de equipo a ofertar	03-09-2019	11:46:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Tal como se expresa en el PBC: El equipo deberá tener un crecimiento de al menos el doble de la capacidad inicial ofertada, teniendo en cuenta las otras exigencias tal como: - 51 TB disponibles luego de las configuraciones de protección de la información (RAID 5 Discos no Superiores a los 4TB), no se aceptarán tecnologías de compresión o de duplicación para alcanzar dicha capacidad solicitada.	10-09-2019	11:03:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido de la envergadura del proyecto, solicitamos respetuosamente a la convocante pida licencias de multipath propietario del fabricante del storage, el cual permitirá un mejor aprovechamiento de la doble controladora del equipo, así como una mejor performance en el equipo que el multipath nativo del sistema operativo.	03-09-2019	11:47:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solución ofertada por el oferente deberá cumplir con el requisito tal como se expresa en el PBC, Soporte de plataforma: Windows 2012/2016, Linux Red Hat, VMWare ESX/ESXi	10-09-2019	11:04:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cantidad de espacio disponible requerido luego de las configuraciones de protección de la información (RAID 5 – Discos no Superiores a los 4TB). 51 TB Disponibles, no se aceptaran tecnologías de compresión o de duplicación para alcanzar dicha capacidad solicitada Solicitamos a la convocante acepte soluciones con discos mayores a los 4TB y menos a los 8 TB, garantizando a la convocante una reconstrucción de los datos en caso de fallas de discos en menos de 4hr y que permita la falla de la menos 3 discos en el armado del arreglo.	03-09-2019	11:52:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2019	11:04:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita "Factor de potencia: 1", Solicitamos respetuosamente que para este tipo de UPS sea aceptado "Factor de potencia: 0,9 o superior" ya que lo requerido corresponde para el tipo de UPS solicitado de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.	03-09-2019	15:51:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:05:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde el PBC solicita "Rango de tensión de entrada 305V a 400V a plena carga sin descargar baterías" Se solicita respetuosamente a la convocante que también sea aceptado UPS "Rango de tensión de entrada 190/330VAC a plena carga sin descargar baterías" lo cual es superior en el menor rango y teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas donde cita: si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratista	03-09-2019	15:51:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:06:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita "Distorsión de tensión < 1% con carga lineal, < 4% con carga no lineal" Solicitamos a la convocante que sea aceptado "Distorsión de tensión < 2% carga lineal, < 5% carga no lineal" de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	03-09-2019	15:52:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:06:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita "Capacidad de Sobre carga en bypass 170% por 60min" solicitamos a la convocante una aclaración de lo solicitado teniendo en cuenta que este punto no hay datos a esa capacidad en el inversor y el 90% de los proveedores de UPS no cumplirían o en su defecto sea de manera "OPCIONAL" de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas y en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	03-09-2019	15:52:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:06:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 1: Ya que no se mencionan las fuentes de alimentación para cada teléfono IP en la especificaciones técnicas, consultamos si estos deberían de ser incluido dentro del mismo ítem. Consulta N° 2: Dentro de las Características en donde se menciona: Los teléfonos deberán conectarse al Call Control (CUCM) sin necesidad de adquirir licencias, caso contrario las licencias deben correr por cuenta del oferente y deberán ser del tipo UCL Enhanced consultamos si para este caso no sería necesario poder realizar un relevamiento del status del licenciamiento actual para ver si se van a incluir o no las licencias correspondientes dentro de la propuesta así también como las cantidades de las mismas? La licencias que se requieren necesariamente deberían de ser del tipo UCL Enhanced? Podrían aclarar mejor este punto? Muchas Gracias.	03-09-2019	18:11:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a. No será necesario la inclusión de la fuente de alimentación para cada teléfono IP. b. Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:07:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 3 especificaciones técnicas, donde dice: Entorno : Puerto de interfaz RJ-45 10/100/1000 Base T Solicitamos a la convocante acepte equipos con puerto de interfaz RJ-45 10/100 Base T atendiendo a que el datagrama IP que trafica consiste en código SNMP el cual no afecta el ancho de banda de la capa física de la red, por lo tanto, no se requiere de una interfaz GIGA. En caso de que la interfaz Giga sea consideraba de carácter opcional esto le daría la posibilidad a un mayor número de oferentes a presentarse al concurso.	03-09-2019	18:47:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:07:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 3 - Plan de Entregas (Bienes) Donde dice: Plazo máximo para la entrega de UPS 50 días Días calendario, contado desde la suscripción del contrato. Considerando que los equipos solicitados por sus características no se encuentran disponibles en los distribuidores locales, los mismos deberán ser ordenados a fabrica lo cual garantizará la vigencia de los productos a ofertar, sin embargo, debido que los mismos son fabricados en Europa/ USA el tiempo de fabricación y transporte requerido es de aproximadamente 90 días. Por tanto solicitamos se amplíe el tiempo de entrega conforme a lo anterior.	03-09-2019	19:04:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que el pago por los bienes adjudicados deberán afectar presupuestariamente el presente ejercicio fiscal 2019-	10-09-2019	11:08:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 3 especificaciones técnica: Donde dice: Autonomía de Baterías a Plena carga: 20 minutos mínimo Favor aclarar si se requiere por equipo o en redundancia.	03-09-2019	19:31:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La autonomía modificada mediante Adenda N° 1 debe ser por equipo.	10-09-2019	11:08:54

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 3 – UPS, Ítem 4 – Storage, e Ítem 5 – Sistema de Almacenamiento NAS, apartado Servicios profesionales de Instalación e implementación de la solución, se indica que el oferente deberá proveer los servicios profesionales necesarios para llevar a cabo de forma satisfactoria el montaje, conexión, puesta en marcha y configuración de los equipos ofertados. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante indicar fecha y horario de la Visita Técnica en el sitio , con acompañamiento de los funcionarios de la Institución responsables del Proyecto, de manera a conocer con mayor detalle el alcance de los suministros, así como las condiciones de infraestructura y de las instalaciones existentes, para el dimensionamiento adecuado de la Propuesta.	04-09-2019	07:38:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Adenda N° 1 se fija la fecha para la visita técnica.	10-09-2019	11:09:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La convocante podría aceptar tipos de bancos externos homologados por la Fabrica	04-09-2019	08:21:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El espacio físico disponible es limitado. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2019	11:10:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La convocante podría aceptar en plazo de entrega de 90 días en la entrega de las UPS	04-09-2019	08:22:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, atendiendo que el pago por los bienes adjudicados deberán afectar presupuestariamente el presente ejercicio fiscal 2019-	10-09-2019	11:11:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem 2 – Notebook Tipo 2 – INTERMEDIA, se indica lo siguiente: 21- Instaladores: CD/DVD de Instalación original del Sistema Operativo. Exigido CD/DVD con los drivers de equipo (Red, Video Sonido, etc.). Exigido Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si son necesarios los instaladores del Sistema Operativo, y de ser así, especificar cual es el Sistema Operativo requerido. Esta consulta obedece a que, según plantilla en el SICP, no se precisa de Sistemas Operativos en los equipos ofertados, sin embargo, la convocante requiere instaladores originales del Sistema Operativo.	04-09-2019	08:34:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los instaladores del Sistema Operativo y de los Drivers deberán ser aquellos que se encuentran pre-instalados en el equipo. No se requiere licencias para el Sistema Operativo atendiendo a que la DNCP ya cuenta con ellos.	10-09-2019	11:11:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección II. Criterios de Evaluacion y Requisitos de Calificación, Inciso b) Experiencia y Capacidad Técnica b.1 Experiencia, se indica que el oferente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de Contratos/facturaciones con instituciones públicas y/o empresas privadas por la provisión de los bienes objeto del ítem 7 de la presente convocatoria, a partir del 2010 en adelante y que en conjunto alcancen al menos el 50% de su oferta en el mencionado ítem. Podrán presentar la cantidad de contratos/facturaciones que consideren necesarios para acreditar el porcentaje requerido siempre que hayan sido formalizados dentro del periodo mencionado. Al respecto manifestamos que en Pliego de Bases y Condiciones como en el SICP no se observa el Item 7 mencionado precedentemente, por lo que solicitamos a la convocante sea aclarado este punto del requerimiento solicitado.	04-09-2019	08:37:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:11:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem N° 4 – Storage, Especificaciones Técnicas, Requerimientos Generales, se indica lo siguiente: Sistema de Almacenamiento por bloques (SAN) y almacenamiento para File (NAS), las 2 funcionalidades deben estar activas y disponibles para su implementación, el sistema de bloques y files debe poder ser gestionados desde un único punto de control. En caso de necesitar un hardware adicional, este debe ser proveído. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que el requerimiento con funcionalidad adicional de almacenamiento para File (NAS) sea considerado como opcional, debido a que el tipo de equipamiento solicitado AFA (ALL-FLASH-ARRAY) son solicitados para cargas de trabajo de mucha demanda para sistemas críticos en la mayoría de los casos como bases de datos de entidades financieras u otros, no es común realizar una mezcla de funcionalidades en el mismo equipo ya que el mismo está diseñado para otros tipos de trabajos y no específicamente para ser utilizado como un almacenamiento del tipo NAS, además en este llamado se solicita un equipamiento exclusivo para ese servicio en el ítem 5 Sistema de Almacenamiento NAS por lo cual creemos que este requerimiento de funcionalidad NAS no sería técnicamente indispensable para el ítem 4. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>	04-09-2019	08:39:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:12:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem N° 4 – Storage, Especificaciones Técnicas, Requerimientos Generales, se indica lo siguiente: Memoria Cache de 90 Gb en total por Sistema, la misma debe ser nativa, es decir ser memorias tipo RAM Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que el requerimiento de memoria caché de 90Gb en total por sistema sea aceptado con memorias RAM o similares de acuerdo con el fabricante de la solución ofertada garantizando técnicamente de igual forma la protección de los datos en caso de interrupción del fluido eléctrico como así también el rendimiento esperado en la solución. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>	04-09-2019	08:40:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El tipo de memoria debe ser tipo RAM así como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.	10-09-2019	11:13:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem N° 4 – Storage, Especificaciones Técnicas, Requerimientos Generales, se indica lo siguiente: Protocolos de comunicación de tipo bloque o file: NFS; CIFS; SMB; FC incluidos Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar cuál es el tipo de comunicación que será utilizado con este equipamiento, si el mismo será utilizado para funcionamiento en un ambiente SAN con servidores o si lo utilizaran netamente para un sistema de almacenamiento tipo NAS a fin de presentar técnicamente una oferta acorde a la necesidad de la convocante.</p>	04-09-2019	08:40:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:14:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem N° 4 – Storage, Especificaciones Técnicas, Requerimientos Generales, se indican lo siguiente: Cantidad de espacio disponible requerido luego de las configuraciones de protección de la información (RAID 5 – Discos no Superiores a los 4TB); 51 TB Disponibles, no se aceptarán tecnologías de compresión o de duplicación para alcanzar dicha capacidad solicitada Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si los tipos de discos solicitados son NLSAS 7.2k considerando el tamaño de los discos no superiores a los 4TB ya que como solicitan una solución All Flash Array técnicamente no es muy preciso el requerimiento de la parte de los discos que deben llegar a 51TB disponibles, esto a fin de aclarar técnicamente la necesidad para presentar una oferta acorde al requerimiento de la convocante.</p>	04-09-2019	08:41:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:14:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III. Requisitos de los Bienes y Servicios Requeridos, Punto 1. Especificaciones Técnicas, Ítem N° 4 – Storage, Especificaciones Técnicas, Servicios Profesionales de Instalación e implementación de la solución, asistencia en la migración de los datos de la DNCP, se indican lo siguiente: El oferente deberá proveer los servicios profesionales necesarios para llevar a cabo de forma satisfactoria el montaje, conexión, puesta en marcha y configuración de los equipos ofertados. Además, deberá proveer de todos los componentes adicionales que se requieran para el funcionamiento óptimo de la solución (como ser cables de conexión, de fibra, cables de poder, soportes para los rackeados, etiquetas para la organización de los cables, conectores módulos u otro componente necesario.) Para acreditar este requisito el oferente deberá presentar una Declaración Jurada Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar detalladamente todo lo referente al requerimiento de implementación de los equipos nuevos como así también el alcance de los servicios de asistencia en la migración de los datos de la DNCP, los datos actuales sobre que plataforma se encuentran, en que horario se podrán realizar los trabajos y que cantidad de datos en TB poseen actualmente a fin dimensionar la cantidad de horas a ser requeridas para cumplir con todo lo solicitado por la convocante.	04-09-2019	08:41:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere el montaje, conexión, puesta en marcha y configuración de los equipos ofertados. Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:14:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, b) Experiencia y Capacidad Técnica, b.1) Experiencia: ítem 4, se indica lo siguiente: El oferente deberá presentar al menos 3 (tres) cartas de conformidad de las instalaciones de Storage y respectivas facturas de clientes, al menos una de esas cartas deberá ser de la tecnología ofertada (storage AFA), las mismas podrán ser desde el año 2010 en adelante, donde demuestren la experiencia de venta e implementaciones de productos de la misma categoría de la marca ofertada, del ámbito público como privado. Las cartas de conformidad deberán contener datos de contacto del cliente, marca y modelo de los equipos proveídos e instalados. Se aceptarán experiencias del fabricante de la marca ofertada, siempre y cuando los trabajos de montaje, instalación y configuración hayan sido realizados por el mismo fabricante Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que el requerimiento de presentación de 3 (tres) cartas de conformidad de las instalaciones de storage sean consideradas suficientes ya que técnicamente no cambia el sentido de que un equipamiento sea implementado de manera exitosa con que sea AFA o versión híbrida puesto que los equipamientos son implementados de la misma manera y con los mismos niveles de servicios de parte del oferente con apoyo inclusive del fabricante certificando todas las instalaciones realizadas por este.	04-09-2019	08:42:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1.	10-09-2019	11:15:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 1 En el ítem 4 – Storage, Especificaciones Técnicas, el punto Requerimientos Generales hace mención a El equipo deberá ser completamente redundante, sin punto único de falla para garantizar 99.999%, de disponibilidad del equipo ofertado deberá ser de la línea AFA del fabricante, esto quiere decir por sus siglas en inglés ALL-FLASH-ARRAY, un sistema de almacenamiento solo y exclusivamente basado en almacenamiento tipo FLASH Podría la convocante, aclarar tomando en cuenta el nombre que cada fabricante da a su línea de storage, que se solicita que los discos sean exclusivamente SSD y que algunos fabricantes llaman almacenamiento flash a los discos SSD, si el término AFA hace mención a que todos los discos deben ser SSD y que no se deben presentar tecnologías de discos mecánicos ? De ser así podría la convocante aceptar se presenten Storage solo con discos SSD y no necesariamente que tenga el equipo el nombre AFA, que básicamente es más una nomenclatura de marketing que una ventaja técnica. Tomando en cuenta que la tecnología 100% Flash, son módulos de microlatencia, no son discos duros	11-09-2019	23:10:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1.	16-09-2019	09:58:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ÍTEM 4 - Storage, entre los requerimientos generales solicitan: Memoria Cache de 90 GB en total que se ajusta bastante al UNITY de DELL EMC que ofrece 2 x 48. Es posible ajustar este requerimiento a 64 GB total de cache de manera a poder habilitar nuestra oferta en el concurso. Agradeceremos que este pedido tenga curso favorable.	12-09-2019	09:16:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1.	16-09-2019	09:59:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ÍTEM 4 - Storage, entre los requerimientos generales solicitan: Tipos de conexión tipo FC de la menos 16Gbps - 8 puertos mínimo por storage. Solicitamos puedan permitir equipos con 4 puertos FC de manera a poder presentar oferta. Agradeceremos que este pedido tenga curso favorable.	12-09-2019	09:19:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La exigencia mencionada no podrá ser reducida atendiendo que es un requerimiento actual de la institución.	16-09-2019	09:59:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ÍTEM 4 - Storage, entre los requerimientos generales solicitan: RAID 5 Es posible presentar ofertas con protección tipo RAID DP de manera a poder presentar oferta. Agradeceremos que este pedido tenga curso favorable.	12-09-2019	09:22:59
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podrán presentar ofertas con protección tipo RAID DP de manera adicional a RAID 5.	16-09-2019	10:00:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Teniendo en cuenta que la capacidad dimensionada y requerida de los equipos UPS solicitados en este Pliego, han sido considerados de acuerdo a la potencia requerida para alimentar la carga protegida de los equipos, y considerando que los equipos UPS soportan sobre cargas por periodos cortos de tiempo, por un tema de protección misma de las maquinas, y viendo que solicitan que un equipo deba trabajar o soportar trabajar por una hora al 110% de sobre carga, creemos que ese periodo de tiempo es muy prolongado, y podría afectar al equipo (salvo que se pase el equipo a ByPass, pero perdiendo protección a la carga critica), solicitamos que sean aceptados equipos que cumplan con esos requerimientos, pero con plazos mas estandares y cortos, como ser: periodo de 10 min 102-125% carga, periodo de 1 min 126-150% carga, periodo de 150 ms >151% carga.	12-09-2019	09:26:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1.	16-09-2019	17:00:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Referente a la alimentación de los equipos UPS, se menciona que se debe cambiar todo el Tablero Electrico Principal existente, el cual alimenta todos los circuitos eléctricos estabilizados del Datacenter, al igual que el cambio de todas las llaves y los circuitos eléctricos que van al Datacenter. Según pudimos observar, el Tablero Electrico Principal existente, que alimenta todos los circuitos eléctricos estabilizados a los equipos/Racks del Datacenter, no vemos necesario cambiar. Solicitamos sea considerado la provisión e instalación de un nuevo Tablero Electrico de Alimentacion de los nuevos equipos UPS, y salida para realizar el paralelismo de los nuevos equipos, y de este Tablero nuevo, alimentar los circuitos eléctricos existentes del Tablero Electrico Principal actual, con lo cual, se podrán desmontar las llaves TM que ya no se usarían (las que alimentan las dos UPS actuales), y se ganara inclusive mas espacio para un futuro crecimiento. Y que este tablero este preparado para un tercer equipo futuro. También es importante mencionar que el tiempo de corte de los equipos del Datacenter (downtime) seria de mucho menor impacto!	12-09-2019	09:30:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá contemplar en su oferta la provisión e instalación de un nuevo tablero eléctrico de alimentación para los equipos UPS a ser adquiridos, y salida para realizar el paralelismo, desde este nuevo tablero alimentar los circuitos eléctricos existentes del tablero eléctrico actual. El tablero nuevo deberá estar dimensionado para el tercer módulo.	16-09-2019	17:00:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Confirmar que el cableado de acometida eléctrica existente podrá ser reutilizado para la nueva alimentación de los equipos que se están solicitando.	12-09-2019	09:30:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá proveer el cableado de acometida para la alimentación de los nuevos equipos UPS a ser adquiridos.	16-09-2019	17:01:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Confirmar que el Tablero Electrico Principal podrá ser reutilizado con los circuitos eléctricos estabilizados existentes.	12-09-2019	09:31:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá proveer e instalar un nuevo tablero eléctrico de alimentación para los equipos UPS a ser adquiridos, y salida para realizar el paralelismo, desde este nuevo tablero alimentar los circuitos eléctricos existentes del tablero eléctrico actual. El tablero nuevo deberá estar dimensionado para el tercer módulo.	16-09-2019	17:01:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Confirmar que el Tablero Electrico Principal podrá ser reutilizado con los circuitos eléctricos estabilizados existentes.	12-09-2019	09:37:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá proveer e instalar un nuevo tablero eléctrico de alimentación para los equipos UPS a ser adquiridos, y salida para realizar el paralelismo, desde este nuevo tablero alimentar los circuitos eléctricos existentes del tablero eléctrico actual. El tablero nuevo deberá estar dimensionado para el tercer módulo.	16-09-2019	17:02:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante informar a este oferente de que manera podría ofertar en caso de que la marca a ser presentada en el ítem 5 no cuente con un sistema de validación/verificación a pesar de contar con los técnicos certificados. Solicitamos que dicho requerimiento de código de verificación y/o plataforma de certificación del fabricante sea de carácter opcional.	12-09-2019	09:55:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es un requisito indispensable para la convocante poder validar/verificar el certificado de los técnicos, por lo tanto, no es viable que el mismo sea opcional.	16-09-2019	17:02:25
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante sea considerado la suma de la potencia de equipos, no así en forma individual la capacidad instalada.	12-09-2019	09:59:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es un requisito indispensable que el oferente cuente con la experiencia exigida, por lo tanto no es viable modificar dicho requisito.	16-09-2019	17:02:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante sea considerado la experiencia en conjunto con el CAS, al igual que las modificaciones realizadas en el ítem 4 y 5 de la presente convocatoria	12-09-2019	10:00:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá acreditar su experiencia mediante la presentación de Contratos/facturaciones con instituciones públicas y/o empresas privadas por la provisión de los bienes objeto del ítem 3 de la presente convocatoria, a partir del 2010 en adelante y que en conjunto alcancen al menos el 50% de su oferta en el mencionado ítem. Podrán presentar la cantidad de contratos/facturaciones que consideren necesarios para acreditar el porcentaje requerido siempre que hayan sido formalizados dentro del periodo mencionado. No serán aceptadas experiencias de provisión e instalación de UPS con capacidad menor a 15 KVA.	16-09-2019	17:03:12

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80046953-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508002832	Póliza	Royal Seguros S.A.	20-09-2019	24-09-2019	21-02-2020
Oferente: TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - RUC: 80060858-5					
Oferente: TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - RUC: 80060858-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 10
1508046702-000	Póliza	La Consolidada de Seguros	19-09-2019	24-09-2019	21-02-2020
Oferente: G y L S.R.L. - RUC: 80034377-8					
Oferente: G y L S.R.L. - RUC: 80034377-8			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 11
1508010214	Póliza	Aseguradora del Este S.A. de Seguros	20-09-2019	24-09-2019	21-02-2020
Oferente: ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - RUC: 834105-2					
Oferente: ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - RUC: 834105-2			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 12
28.1508004183.0000	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	23-09-2019	23-09-2019	20-02-2020
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC: 2292560-0					
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC: 2292560-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
1508046758 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	24-09-2019	24-09-2019	21-02-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - RUC: 2292560-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 13
Oferente: Informatica Paraguaya S.A. - RUC: 80051758-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 14
1508010210	Póliza	Aseguradora del Esta S.A.	20-09-2019	24-09-2019	22-03-2020
Oferente: LOGICALIS PARAGUAY S.A. - RUC: 80022674-7					
Oferente: LOGICALIS PARAGUAY S.A. - RUC: 80022674-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
22.1508.15018/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	23-09-2019	24-09-2019	21-02-2020
Oferente: CALTEC S.R.L. - RUC: 80020012-8					
Oferente: CALTEC S.R.L. - RUC: 80020012-8			Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 3
11.1508.1143	Póliza	ATALAYA S.A. DE SEGUROS GENERALES	23-09-2019	24-09-2019	24-01-2020
Oferente: INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - RUC: 80034665-3					
Oferente: INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - RUC: 80034665-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508010213	Póliza	Aseguradora del Este	20-09-2019	23-09-2019	31-01-2020
Oferente: STARK TECNOLOGIA S.A - RUC: 80036088-5					
Oferente: STARK TECNOLOGIA S.A - RUC: 80036088-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508016313	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	20-09-2019	24-09-2019	27-01-2020
Oferente: OFFICE COMPU SA - RUC: 80013316-1					
Oferente: OFFICE COMPU SA - RUC: 80013316-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
28.1508004180.0000	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	23-09-2019	23-09-2019	20-02-2020
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4					
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508046752 END.:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	23-09-2019	23-09-2019	01-03-2020
Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1					
Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8
1508001831	Póliza	SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY	23-09-2019	24-09-2019	21-02-2020

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CELEXX S.A. - RUC: 80027703-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9	
1508005730	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23-09-2019	24-09-2019	01-02-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	43211508-001	COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA					37
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	EliteDesk 705 G4	Mexico / China		13.000.000	481.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	Dell Inc.	Optiplex 5055 Torre	EE.UU	COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	9.300.000	344.100.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL	OPTIPLEX 3070	EEUU	Computadoras personales (PC) de escritorio	11.000.000	407.000.000
G y L S.R.L. - 80034377-8	MSP TECH	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	A21 SERIES	PARAGUAY	COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	9.373.392	346.815.504

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	43211509-001	Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	ProBook 450 G5	Mexico / China		11.000.000	143.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	Dell Inc.	Latitude 3400	EE.UU	Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA	9.700.000	126.100.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL	LATUDE 3400	EEUU	Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA	11.000.000	143.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	39121004-025	UPS					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	EVEREXCEED	EVEREXCEED CORPORATIO	PW30L	China	UPS de 30 KVA	181.210.000	362.420.000
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	Vertiv	Vertiv	NXc 40 KVA	USA	UPS de 40 KVA	150.000.000	300.000.000
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	VERTIV LIEBERT	VERTIV LIEBERT	EXS 30KVA	USA	UPS	151.008.333	302.016.666
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	Eaton	Eaton	9106-62109	USA	UPS 30kVA, MBS, Int bat, Dual Feed - 93E	154.000.000	308.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	NETION	CHINA	30KVA	CHINA		151.008.333	302.016.666

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	43201802-001	Storage					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Hitachi	Hitachi	VSP F350	EEUU	Storage Area NetworK	815.000.000	1.630.000.000

INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	DELL EMC	DELL EMC	UNITY XT 380 F	IRLANDA	EQUIPO DE ALMACENAMIENTO	679.133.333	1.358.266.666
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	IBM	IBM	V5100F	Mexico	IBM Storage 5100F	640.000.000	1.280.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL EMC	Dell Inc.	SC5020F	EE.UU	Storage	1.658.000.000	3.316.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL EMC	DELL EMC	STORAGE SC 5020	EEUU	Storage Área Network	1.280.000.000	2.560.000.000
CELEXX S.A. - 80027703-1	HUAWEI	HUAWEI	OCEANSTOR DORADO3000	CHINA		700.000.000	1.400.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	43201835-001	Sistema de Almacenamiento NAS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	QNAP	QNAP	TDS-16489U-SE1- R2-US	Taiwan	Sistema de Almacenamiento NAS	180.000.000	180.000.000
CELEXX S.A. - 80027703-1	HUAWEI	HUAWEI	FUSIONSERVER 5288V5	CHINA		140.000.000	140.000.000
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Netapp	Netapp	FAS2720	USA-China	Almacenamiento NAS	296.000.000	296.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	43191508-004	Telefono IP					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	Cisco UC Phone 7821	EEUU	Telefono IP	2.750.000	27.500.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	YEALINK	YEALINK	T46S	CHINA	Telefono IP	2.200.000	22.000.000

Beneficio MyPIMES

1 - COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
G y L S.R.L. - 80034377-8	248.000.000	24-09-2019	10:43:07.997
3 - UPS			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	233.000.000	24-09-2019	11:26:03.719

Listado General de todas las Ofertas

1 - COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G y L S.R.L. - 80034377-8	248.000.000	24-09-2019	10:43:07.997	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	addf48341bd87636024c40c8b44900bf	
DATA LAB SA - 80030218-4	249.000.000	24-09-2019	10:39:37.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	837cbf3f6456cc8cb4f0f53ae2fe19d6	
G y L S.R.L. - 80034377-8	250.000.000	24-09-2019	10:39:13.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e12fe05c72ad176ce7ae006fe9ad2438	
DATA LAB SA - 80030218-4	255.000.000	24-09-2019	10:38:53.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c888da1f76792557f12c60e0c0899ee6	
G y L S.R.L. - 80034377-8	259.000.000	24-09-2019	10:39:05.351	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8e258a0a8c69d93cbfd3b70d33e6c07	
DATA LAB SA - 80030218-4	260.000.000	24-09-2019	10:38:34.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0147e1c6bd2c3662b66bb6874428666	
DATA LAB SA - 80030218-4	265.000.000	24-09-2019	10:38:04.317	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc6cb6f5970418758169135662a4860d	
DATA LAB SA - 80030218-4	269.000.000	24-09-2019	10:37:54.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fe016c7576b8e1738bafa2660b6bd23	

Listado General de todas las Ofertas

G y L S.R.L. - 80034377-8	270.000.000	24-09-2019	10:37:42.398	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f255a2b38c81e79c76d3bfc8829e4b2c	
DATA LAB SA - 80030218-4	273.000.000	24-09-2019	10:37:46.566	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	04d07a1a5e23792f5933e6f7747166c7	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	273.985.000	24-09-2019	10:39:57.167	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50284e11a1c89c3b5db560261e641972	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	274.577.000	24-09-2019	10:38:07.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	259a0a6faf1281877da60188e0eef268	
DATA LAB SA - 80030218-4	275.000.000	24-09-2019	10:37:32.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e4e2de5f3f86f2b835d9a13f3d69cd1	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	275.000.000	24-09-2019	10:37:45.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a14fbed50e0dc5cb7d4fd53fa72eaaad	
DATA LAB SA - 80030218-4	277.000.000	24-09-2019	10:37:24.629	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	690e500a553c030bb447fa3a48b9eebf	
DATA LAB SA - 80030218-4	278.000.000	24-09-2019	10:37:17.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb673891cb924f9ce52c0e6dd770f6c7	
G y L S.R.L. - 80034377-8	279.000.000	24-09-2019	10:37:24.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a32fc2fd1a595ecc0abc1d0579d07b80	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	280.000.000	24-09-2019	10:37:06.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ecdb9d0fb4c2e23a71915d605fbd79b	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	289.709.630	24-09-2019	10:37:48.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82621d689eec51f38d2b89864bb4cc28	
G y L S.R.L. - 80034377-8	290.000.000	24-09-2019	10:36:48.908	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f81c45818cc75a141c6d35aed01b534f	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	292.263.000	24-09-2019	10:37:28.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd757389bfd4150bac5f8b1f64f5e0c5	
DATA LAB SA - 80030218-4	295.000.000	24-09-2019	10:36:44.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6388d015d380565cf66c2542cfaf2925	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	295.963.000	24-09-2019	10:37:08.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	079ca8ef6ac42079165e5062ec025ba4	
G y L S.R.L. - 80034377-8	300.000.000	24-09-2019	10:36:27.237	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa53826bf1edaa69d37d9181b6043511	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	300.000.000	24-09-2019	10:36:41.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c40a3e498241d43b42b2c2ad1e7a9e2	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	303.363.000	24-09-2019	10:36:44.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	671921a8be641ec5428d9ae21cdf532e	
DATA LAB SA - 80030218-4	305.000.000	24-09-2019	10:36:33.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd0c1c389c7d541cebf289885b6791ab	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	307.063.000	24-09-2019	10:36:17.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6112bd7db1c8664a6cc855ce08360a03	
G y L S.R.L. - 80034377-8	315.000.000	24-09-2019	10:36:15.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9753bc0706ab67554456140e3e8ba1d4	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	338.143.000	24-09-2019	10:34:56.894	Etapa de Puja
		Código Verificador:	693c0edc6be0c6cd69ca863e3cea604a	
DATA LAB SA - 80030218-4	339.000.000	24-09-2019	10:35:57.182	Etapa de Puja
		Código Verificador:	adeecb6f14dd1fcd1d99cb3d09115bfb	
G y L S.R.L. - 80034377-8	340.000.000	24-09-2019	10:32:04.407	Etapa de Puja
		Código Verificador:	496417955bf74811c7b62fad5e1c7b69	
DATA LAB SA - 80030218-4	342.000.000	24-09-2019	10:28:54.755	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5a3da18182a8f8bad5f433190c08d8ba	
DATA LAB SA - 80030218-4	344.100.000	24-09-2019	10:03:05.551	Propuesta
		Código Verificador:	daf7c3085b7e7a71a8e59ae3574670ff	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	344.803.000	24-09-2019	10:30:02.286	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bc8cc6914e5410f23a69d56bdf4f8582	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	345.000.000	24-09-2019	10:27:57.181	Etapa de Puja
		Código Verificador:	b609ad79fbf2262a26b9d07b9a0353a1	
G y L S.R.L. - 80034377-8	346.815.504	24-09-2019	10:03:05.555	Propuesta
		Código Verificador:	626fccef752f3296695f9ba6ecec7dbd	

Listado General de todas las Ofertas

OFFICE COMPU SA - 80013316-1	398.083.000	24-09-2019	10:15:29.372	Recepción de Lances
		Código Verificador:	af27741ec9ba2a55d9ca66a652812d01	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	399.000.000	24-09-2019	10:26:09.639	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1b222e8f7b02d4c5b5589db6d52926fc	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	400.000.000	24-09-2019	10:22:53.456	Recepción de Lances
		Código Verificador:	02cf1d5590dd23298444046584073f84	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	407.000.000	24-09-2019	10:03:05.553	Propuesta
		Código Verificador:	5ce2fd3a44ae9b38c7e158c11d652d72	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	481.000.000	24-09-2019	10:03:05.549	Propuesta
		Código Verificador:	5f214a97496cfd283c0e5deec4eb720b	

2 - Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	79.350.000	24-09-2019	11:03:23.654	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3fe204feec4ea94c5aa8a98d91af7868	
DATA LAB SA - 80030218-4	79.400.000	24-09-2019	11:02:55.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cd20f358424b6c36e1d7f88437f741d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	79.534.000	24-09-2019	11:02:44.975	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	350119b3b7a7f0f293f4444c45762198	
DATA LAB SA - 80030218-4	79.600.000	24-09-2019	11:02:50.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07efb1208049e89275d777f346a704b1	
DATA LAB SA - 80030218-4	79.700.000	24-09-2019	11:02:44.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00c7c6224fbaa11978a00c8bb6707c82	
DATA LAB SA - 80030218-4	79.800.000	24-09-2019	11:02:36.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f2f3e91e994dce285670e5a66d8d246	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	79.900.000	24-09-2019	11:02:20.646	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d87edc6373e7b9d616137268034bbf9c	
DATA LAB SA - 80030218-4	80.000.000	24-09-2019	11:02:07.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b7a1189199ddfe86bce8a9c30429edb	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	80.500.000	24-09-2019	11:01:54.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38ec317c2d33958facfd386cf5b44044	
DATA LAB SA - 80030218-4	80.500.000	24-09-2019	11:01:58.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cecb7d95d5d872791507847eb5c6da50	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	81.000.000	24-09-2019	11:01:30.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2fb22daad7398ea8d2aced2c8295204	
DATA LAB SA - 80030218-4	81.500.000	24-09-2019	11:01:21.656	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58520aa585280399d2ad5f679e410ceb	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	82.000.000	24-09-2019	11:00:58.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b5b30b7c7181eab494b6b549bf188f	
DATA LAB SA - 80030218-4	82.500.000	24-09-2019	11:00:53.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f20e82b53739ca6d38e476370783267c	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	83.000.000	24-09-2019	11:00:39.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e80f1afd5f6a2f3c857c80c6e5ac3a	
DATA LAB SA - 80030218-4	83.000.000	24-09-2019	11:00:42.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1aa43c2271711e739f883169588aae65	
DATA LAB SA - 80030218-4	83.500.000	24-09-2019	11:00:25.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	476d0f9747042ea63e16dee9357bff3b	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	83.500.000	24-09-2019	11:00:26.890	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b801e57a8d98156ebcede6969ef58e2	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	84.000.000	24-09-2019	11:00:10.655	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc63ea8346ed880fb21cbb6fef6069d2	
DATA LAB SA - 80030218-4	84.500.000	24-09-2019	11:00:03.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c0ffed4311cf8708e01c42b7d6c2305	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	85.000.000	24-09-2019	10:59:45.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62b07f5815c75be1c686133e6dd9621d	
DATA LAB SA - 80030218-4	86.000.000	24-09-2019	10:59:40.747	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	469fa6f5f208e04745b9b2ee5c621a53	
DATA LAB SA - 80030218-4	86.500.000	24-09-2019	10:59:34.132	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6312f20b660575265bbe5de31302b196	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	87.000.000	24-09-2019	10:59:22.718	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34602580d0295de75a234034fbc87f2b	
DATA LAB SA - 80030218-4	88.500.000	24-09-2019	10:59:15.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfb36ccf9bb03cd2a6ba2aa29396c0a3	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	89.000.000	24-09-2019	10:58:56.792	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef45aebfbc046f9d845519fae4627c76	
DATA LAB SA - 80030218-4	89.500.000	24-09-2019	10:59:09.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86f2aca6cac421c9cedc2e0ac44905c4	
DATA LAB SA - 80030218-4	90.000.000	24-09-2019	10:58:37.468	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b02c40a43c64d88ae282ebf071637527	
DATA LAB SA - 80030218-4	91.000.000	24-09-2019	10:58:30.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69590a98f2932fc20eaf80d298692836	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	91.000.000	24-09-2019	10:58:30.539	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fc088738b3706ff30d8a25abc58a1b3	
DATA LAB SA - 80030218-4	92.000.000	24-09-2019	10:58:23.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	feb72ec30179a6f4a0eced053500e019	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	93.000.000	24-09-2019	10:58:25.159	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f64b3a772c3848cb9404d828928c3e7a	
DATA LAB SA - 80030218-4	94.000.000	24-09-2019	10:58:16.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70ba9f6cc4af4fe410315766fa1c9a09	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	95.000.000	24-09-2019	10:58:13.632	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4443eec3fa2657d4200b609c33dbf651	
DATA LAB SA - 80030218-4	96.000.000	24-09-2019	10:58:06.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efb6c583842d2d3cedc591b58980f610	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	97.000.000	24-09-2019	10:57:56.296	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b73327252f710b1ee291db6f80f022bf	
DATA LAB SA - 80030218-4	97.000.000	24-09-2019	10:58:00.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c606f811e6ed7cde84c251d14c88aa6c	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	97.487.000	24-09-2019	10:58:31.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09c54e77a5afc38191e311244ae3d600	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	99.996.000	24-09-2019	10:57:41.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e50fe2faf75f3ec771ef3579776be93	
DATA LAB SA - 80030218-4	100.000.000	24-09-2019	10:57:38.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e85293676c9cb15642d523041d5ef62e	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	100.000.000	24-09-2019	10:57:43.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75d55abbebb7080db69714d77abca283	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	103.000.000	24-09-2019	10:57:25.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bcd9af108c1fc1be4971437e10b72525	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	105.000.000	24-09-2019	10:57:19.485	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c76f4480c28f799ce22cef7912ccdc5	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	105.248.000	24-09-2019	10:57:09.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc40cd7d1ecbedbdf48bca9afef38b09	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	115.000.000	24-09-2019	10:57:11.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5b1c1e514aab2173314a367d90590df	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	120.000.000	24-09-2019	10:56:55.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	367316e8b2927c823b72f9062b10d6c4	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	124.800.000	24-09-2019	10:53:20.542	Etapa de Puja
		Código Verificador:	844e55c28bf80acb7f36a232df8fe0ce	
DATA LAB SA - 80030218-4	126.100.000	24-09-2019	10:03:05.701	Propuesta
		Código Verificador:	74e2438bc03b832b5eda7001310b401d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	129.895.000	24-09-2019	10:50:31.273	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e12dd6f25d08dcece22be4a20d7c02dab	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	129.896.000	24-09-2019	10:49:05.355	Etapa de Puja
		Código Verificador:	e5b97f8a471672ff5d4dcf987ef512e5	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	130.000.000	24-09-2019	10:46:18.024	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cf3d2c19a1ba1325fc62a19ee5365a13	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	143.000.000	24-09-2019	10:03:05.699	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0df325757e352fe1458d963b28308294	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	143.000.000	24-09-2019	10:03:05.703	Propuesta
		Código Verificador:	95bc280f5f9d2fd001a316e171773c69	

3 - UPS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	233.000.000	24-09-2019	11:26:03.719	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	26fc40fd865206379ab45c6b96f8d7fc	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	235.000.000	24-09-2019	11:25:33.933	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	824e56fff28ffa352e2815305f255720	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	235.000.000	24-09-2019	11:25:36.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06e7c931fee7ca12af893de2ccc032ab	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	237.000.000	24-09-2019	11:25:25.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdb50b9b67f2117b8676232a46c7ba81	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	240.000.000	24-09-2019	11:25:08.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a2ce920477d096e9b21664cc88dd6384	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	240.000.000	24-09-2019	11:25:21.886	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5c547238de2390081eaffff28e02530	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	247.000.000	24-09-2019	11:25:12.180	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4c4437c645c53364915eacac2f56fb4	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	249.000.000	24-09-2019	11:24:58.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4588fa44f68691767567c9311d06f4ee	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	250.000.000	24-09-2019	11:24:50.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1516160feea75cdf75c4bef7562f801b	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	250.000.000	24-09-2019	11:24:58.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7832ede91fae76d171b52cb094dc22f3	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	254.000.000	24-09-2019	11:24:50.584	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a7dcd53cb8fafedcc77b5b0aa051dca	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	255.000.000	24-09-2019	11:24:37.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	297bf5cfe14f274d951dcffe882d1abc	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	255.000.000	24-09-2019	11:24:48.500	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec67c7138cbab6b1643e0461bd2315c2	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	256.000.000	24-09-2019	11:24:41.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77771de86a5ef355008c834705afda80	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	258.000.000	24-09-2019	11:24:27.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b84745b8d6f4594da6dcd2d899a2b17	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	259.000.000	24-09-2019	11:24:21.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d61252eeda36d7b3c0b62b19078dc0a	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	260.000.000	24-09-2019	11:24:10.571	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8f655462cfa6ae3d094cfe348fa074	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	262.000.000	24-09-2019	11:24:13.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e43fe9682f84b67ae13c7d75cb6ee3e2	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	264.000.000	24-09-2019	11:24:04.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f292639170f6fc6a4615efc474a04408	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	265.000.000	24-09-2019	11:23:54.687	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da320f6e793315f1c6670936a89c6ae7	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	266.000.000	24-09-2019	11:23:46.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34ad29f2192f7a3f5b489ab553dbc102	

Listado General de todas las Ofertas

ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	269.000.000	24-09-2019	11:23:41.724	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b97f64777dcccfa4eccdb7511975eeb	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	270.000.000	24-09-2019	11:23:25.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07e9df3cc13051ba84a936143047b51d	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	270.000.000	24-09-2019	11:23:33.340	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e17a61d4ef1346650faef3480c0e777	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	274.000.000	24-09-2019	11:23:16.380	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85a6bd94f857d24f5d4deb1b0dd29b45	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	275.000.000	24-09-2019	11:23:06.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	907fa7d4e74e81554197c0da30aa7471	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	275.000.000	24-09-2019	11:23:19.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ced596311596e58da7a5e927e5f64e03	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	278.000.000	24-09-2019	11:23:03.518	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	608271a5bebf043e2943870ab9a5e144	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	280.000.000	24-09-2019	11:22:38.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8581efc4945fd38f802d385b0e9ee2d4	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	280.000.000	24-09-2019	11:22:46.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ee63e38706a64561fa5a5b73d679999	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	280.000.000	24-09-2019	11:22:51.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4289a15a1ecc61e8f3691c3f5b90d1ec	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	282.000.000	24-09-2019	11:22:29.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5814561c45df0212293770a6269f8d2a	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	285.000.000	24-09-2019	11:22:11.094	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51e402d06b426b9367d6a3c7c67d0100	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	285.000.000	24-09-2019	11:22:20.356	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4225d9aa94ef2698c5bdf5a7876ed4c	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	286.000.000	24-09-2019	11:22:35.042	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ff3db8e1f15e244c7b23d11da4044a1	
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	287.000.000	24-09-2019	11:21:59.191	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	28b43c09f6a2bd7708b953dcf18ef6c3	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	288.000.000	24-09-2019	11:22:19.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	721d864909870e6d36b5a59e39a6a0ac	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	290.000.000	24-09-2019	11:11:11.536	Etapas de Puja
		Código Verificador:	cbd01ce2a3083854bfb018123d2ecf96	
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	290.000.000	24-09-2019	11:22:43.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6758134f137609bb030fa8d0bd2968fb	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	295.000.000	24-09-2019	11:15:44.073	Etapas de Puja
		Código Verificador:	bd0bec18d0319cc61dfae2f969371eae	
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	296.000.000	24-09-2019	11:13:04.520	Etapas de Puja
		Código Verificador:	9d252b382f972b45513b1ba810c5ccff	
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	300.000.000	24-09-2019	10:03:05.962	Propuesta
		Código Verificador:	c2e1db14380286659d2d1f54b085a174	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	300.000.000	24-09-2019	11:19:14.265	Etapas de Puja
		Código Verificador:	7f610966784cba9b074297169d29d068	
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	302.016.666	24-09-2019	10:03:05.939	Propuesta
		Código Verificador:	3c275b8297bbd97256e32c28c727e323	
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	302.016.666	24-09-2019	10:03:05.949	Propuesta
		Código Verificador:	cc2e5adbe4aa9c4c43c11a4612175618	

Listado General de todas las Ofertas

TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	308.000.000	24-09-2019	10:03:05.960	Propuesta
		Código Verificador:	2d83be42b30004214bd8dd6fdab90ab7	
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	362.420.000	24-09-2019	10:03:05.959	Propuesta
		Código Verificador:	caaa52ef0e5a4dd742ba4b387af8da77	

4 - Storage

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	890.000.000	24-09-2019	11:46:35.948	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7a891a5ff5a76c611e3a12db65d5b9b	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	950.000.000	24-09-2019	11:43:58.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8a4c871e72aeb46b0d5e8f504d9f9994	
CELEX S.A. - 80027703-1	998.000.000	24-09-2019	11:46:14.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bf5aea4094a4610a27b60f6d6b294be	
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	1.010.900.000	24-09-2019	11:45:57.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	398f17df7cc0a6caace6a9163792ff6f	
CELEX S.A. - 80027703-1	1.018.000.000	24-09-2019	11:45:21.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16977760768f80e386d5a690ee7518b0	
CELEX S.A. - 80027703-1	1.049.000.000	24-09-2019	11:44:58.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	146ce4e2b9fb2dab112f4c565bb3df38	
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	1.144.000.000	24-09-2019	11:44:45.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7169498963a65002aa1a900fbd6427d6	
CELEX S.A. - 80027703-1	1.145.000.000	24-09-2019	11:44:23.392	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49438d01a4b41a17e8d202ab2dd39578	
CELEX S.A. - 80027703-1	1.190.000.000	24-09-2019	11:43:55.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c62818d97a24058237d4d4354467afc	
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	1.279.500.000	24-09-2019	11:43:41.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef97c133f7f3b092d0591ccabe3ace54	
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	1.280.000.000	24-09-2019	10:03:06.291	Propuesta
		Código Verificador:	55f995ed8ab7caa38bce0af5a548a4fa	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.280.000.000	24-09-2019	11:44:28.528	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29d0cf4dda2d93eb16c5a67be63f5ca7	
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	1.358.266.666	24-09-2019	10:03:06.282	Propuesta
		Código Verificador:	790b7243fc10c1e7edc8cd5e36f9e91b	
CELEX S.A. - 80027703-1	1.400.000.000	24-09-2019	10:03:06.286	Propuesta
		Código Verificador:	129e0d5d4432ac2a7f51ed5083a8442c	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.630.000.000	24-09-2019	10:03:06.278	Propuesta
		Código Verificador:	f8151e34f7eb849a16c963d7b1c647d6	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.764.602.000	24-09-2019	11:46:07.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acd113c74fda6010c3117575887fbaa8	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.000.000.000	24-09-2019	11:37:31.393	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ff765853b140b4d54c04c4a717b42889	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.560.000.000	24-09-2019	10:03:06.288	Propuesta
		Código Verificador:	d05f147f649550e40098a03c5c0f6647	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.931.000.000	24-09-2019	11:35:02.067	Etapas de Puja
		Código Verificador:	d41bc19dd94a124e1e8d9c78bd426ace	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.316.000.000	24-09-2019	10:03:06.283	Propuesta
		Código Verificador:	2282739745cd0b2dcb5924104ddf4a56	

5 - Sistema de Almacenamiento NAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CELEX S.A. - 80027703-1	109.000.000	24-09-2019	12:13:39.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54cd803ab3d71aa16353e04a7b4866d6	
CELEX S.A. - 80027703-1	140.000.000	24-09-2019	10:03:06.419	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	de22ba2d3eae712e62dd7ddf018e8bef	
DATA LAB SA - 80030218-4	180.000.000	24-09-2019	10:03:06.414	Propuesta
		Código Verificador:	a83e3fc6aeaaa5a38602383da2954c21	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	296.000.000	24-09-2019	10:03:06.416	Propuesta
		Código Verificador:	b2e4a2181e6341103edb4af0ba94417a	

6 - Telefono IP

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	17.000.000	24-09-2019	12:34:25.461	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5c684748c58f2b580a09a6134c83e28	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	17.000.000	24-09-2019	12:34:34.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	059f79464cfe4197848aff96b7f57b1	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	17.100.000	24-09-2019	12:34:18.382	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9306712a3d81d0d4d7e34a36c30e215	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	17.200.000	24-09-2019	12:34:07.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0dacb7e1b9eb312787ec1aeb7afae4e	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	17.300.000	24-09-2019	12:33:49.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b4d44704bc1be00f1fc7fde9cb03277	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	17.500.000	24-09-2019	12:33:31.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39556c6980037c2ea71853a50914d7dd	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	18.000.000	24-09-2019	12:33:10.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd1fab6406a51cca76d27783d87b498a	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.300.000	24-09-2019	12:33:07.241	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a45d3498ef0045f1d7085d0ca67cb153	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.400.000	24-09-2019	12:32:53.552	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d50f2c0528ea7cf72c70a9e18131470	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	18.500.000	24-09-2019	12:32:37.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86204c5d9870128c1644c4e2ce093b9b	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.500.000	24-09-2019	12:32:44.333	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d033058b4be3180f17a5c005e4e33d91	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.600.000	24-09-2019	12:32:26.862	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78a2dda7bf6ffc4e1196ca34edb908e0	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.700.000	24-09-2019	12:32:14.544	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2c58d21a03623c7d4af0ff1fc9764f1	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	18.750.000	24-09-2019	12:32:16.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	816b6a71f6ff05a093746acdd598f5fd	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.800.000	24-09-2019	12:31:53.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffd039c4ce40ce630c1d0251b2e1e7d	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	18.900.000	24-09-2019	12:31:35.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9df14c8e96759eacb27616357f50b723	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	18.900.000	24-09-2019	12:31:46.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47a6e57ab256d8747ae5e5bc524af7d1	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	19.000.000	24-09-2019	12:31:08.039	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd523d2e5f30d00f3787c311bfd4f5e5	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	19.000.000	24-09-2019	12:31:19.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2638fefdba4a4fe69486687b95d879e	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	20.000.000	24-09-2019	12:30:46.841	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eb64f6dc29c1a385c7b277818f66cfd2	

Listado General de todas las Ofertas

DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	20.500.000	24-09-2019	12:30:30.113	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca7814cfab56f3aa0e382cc659651342	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	20.700.000	24-09-2019	12:30:27.978	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17b72cc9929511d0369f653d30501b61	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	20.800.000	24-09-2019	12:30:14.452	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b669c70c913f993b7912a6aaf2d513fc	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	21.000.000	24-09-2019	12:29:49.285	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d255274a6c8a40c855c5142a5a359e2	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	21.400.000	24-09-2019	12:29:45.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8e1f7f5585b610477e046d255fb9032	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	21.500.000	24-09-2019	12:29:10.610	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d694d077f2de3ea5660d8ad29c831798	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	21.500.000	24-09-2019	12:29:27.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd90a05882c95cf5bc126d33114c0706	
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	22.000.000	24-09-2019	10:03:06.479	Propuesta
		Código Verificador:	19ebf8271d3d359977dfb5aa9be16676	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	27.500.000	24-09-2019	10:03:06.477	Propuesta
		Código Verificador:	a8ff83f1fec1144efa39aa3f5ce81d3d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA

Oferente	Mejor Precio
G y L S.R.L. - 80034377-8	248.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	249.000.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	273.985.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	274.577.000

2 - Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	79.350.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	79.534.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	97.487.000

3 - UPS

Oferente	Mejor Precio
CALTEC S.R.L. - 80020012-8	233.000.000
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA - 80046953-4	235.000.000
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2	237.000.000
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	287.000.000
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	290.000.000

4 - Storage

Oferente	Mejor Precio
STARK TECNOLOGIA S.A - 80036088-5	890.000.000
CELEXX S.A. - 80027703-1	998.000.000
INFORMATICA TECNOLOGIA & COMUNICACION SA - 80034665-3	1.010.900.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	1.280.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.764.602.000
DATA LAB SA - 80030218-4	2.931.000.000

5 - Sistema de Almacenamiento NAS

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

CELEXX S.A. - 80027703-1	109.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	180.000.000
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	296.000.000

6 - Telefono IP

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	17.000.000
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS - 2292560-0	17.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80020012-8 - CALTEC S.R.L.

Item	Precio Ganador
3 - UPS	233.000.000

Proveedor: 80022674-7 - LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Telefono IP	17.000.000

Proveedor: 80027703-1 - CELEXX S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Sistema de Almacenamiento NAS	109.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
2 - Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA	79.350.000

Proveedor: 80034377-8 - G y L S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA	248.000.000

Proveedor: 80036088-5 - STARK TECNOLOGIA S.A

Item	Precio Ganador
4 - Storage	890.000.000

Listado de Mensajes

1 - COMPUTADORA TIPO 2 - INTERMEDIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2019	10:13:03.736
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-09-2019	10:13:13.530
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-09-2019	10:13:33.542
Señores esperamos mejores ofertas.	24-09-2019	10:13:47.853
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-09-2019	10:16:25.699
Señores Oferentes, bajen sus precios	24-09-2019	10:16:30.062
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	24-09-2019	10:16:35.077
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2019	10:22:22.320
Señores bajen sus precios.	24-09-2019	10:22:34.053
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2019	10:27:17.223
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2019	10:36:02.596
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2019	10:42:56.612
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	24-09-2019	10:42:56.724

Listado de Mensajes

INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	24-09-2019	10:42:56.724
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2019	10:43:08.131

2 - Notebook Tipo 2 - INTERMEDIA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2019	10:43:39.147
Continuamos con la Subasta.	24-09-2019	10:44:06.700
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-09-2019	10:44:14.877
Señores esperamos mejores ofertas.	24-09-2019	10:44:20.079
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-09-2019	10:44:31.826
Señores Oferentes, bajen sus precios	24-09-2019	10:44:51.631
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	24-09-2019	10:45:02.068
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2019	10:45:03.691
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2019	10:45:29.415
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2019	10:56:31.359
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2019	11:04:25.366
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2019	11:04:25.471

3 - UPS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2019	11:05:32.402
Continuamos con la Subasta.	24-09-2019	11:05:47.119
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-09-2019	11:07:49.709
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-09-2019	11:07:53.474
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	24-09-2019	11:08:06.430
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2019	11:08:45.734
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2019	11:08:48.926
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2019	11:21:44.085
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2019	11:25:42.497
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	24-09-2019	11:25:42.752
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	24-09-2019	11:25:42.752
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2019	11:26:03.897

4 - Storage

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2019	11:26:24.206
Continuamos con la Subasta.	24-09-2019	11:26:29.681
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	24-09-2019	11:26:35.262
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-09-2019	11:26:40.978
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	24-09-2019	11:26:45.431
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2019	11:26:48.572
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2019	11:32:02.822
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2019	11:43:31.412
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2019	11:51:53.524
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2019	11:51:53.612

5 - Sistema de Almacenamiento NAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2019	11:52:22.493
Continuamos con la Subasta.	24-09-2019	11:52:27.188
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-09-2019	12:06:13.988
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-09-2019	12:06:18.152
Señores bajen sus precios.	24-09-2019	12:06:24.057
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	24-09-2019	12:06:27.945
Señores esperamos mejores ofertas.	24-09-2019	12:06:35.416
Señores Oferentes, bajen sus precios	24-09-2019	12:07:07.975

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2019	12:07:10.949
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2019	12:07:15.875
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2019	12:13:15.898
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2019	12:17:53.111
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2019	12:17:53.168

6 - Telefono IP

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-09-2019	12:20:26.628
Continuamos con la Subasta.	24-09-2019	12:20:53.781
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-09-2019	12:20:57.903
Señores esperamos mejores ofertas.	24-09-2019	12:22:36.191
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-09-2019	12:22:39.672
Señores Oferentes, bajen sus precios	24-09-2019	12:22:49.465
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	24-09-2019	12:22:54.126
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-09-2019	12:22:57.473
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-09-2019	12:22:59.719
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-09-2019	12:28:59.796
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-09-2019	12:34:35.144
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-09-2019	12:34:35.232

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.