

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 379156

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:24 del día 2/12/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 379156 - Adquisición, Instalación y Mantenimiento de un Sistema de Video Vigilancia y Monitoreo para el Predio de la SND de la Institución:

Código Verificador: d0c982135f0e4a9952b984bb2ccb6770

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Presidencia de la República
Sub-UOC:	Secretaria Nacional de Deportes - Gabinete Civil
Código SICP:	1612

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si serán aceptado UPS solamente en formato "Torre", o en formato "Rackeable", de manera a ofertar correctamente con lo solicitado. Teniendo en cuenta con lo mencionado en el punto CENTRO DE MONITOREO del PBC.	23-11-2020	16:45:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados equipos UPS, indistintamente, tipo torre o rackeable	26-11-2020	12:42:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde el PBC solicita "Factor de potencia de entrada 0.97 o superior", solicitamos respetuosamente sean aceptado UPS que cumplan con una "Factor de potencia de entrada 0.95pf para entrada 1Ph o superiores" considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	23-11-2020	16:45:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	12:43:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde el PBC solicita "Distorsión de tensión de salida <2% para cargas lineales", solicitamos respetuosamente sean aceptado UPS que cumplan con una "Distorsión armónica THDU<3%", considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido, de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	23-11-2020	16:46:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	12:46:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el pliego, las Especificaciones Técnicas requiere que la cámara tipo 2 cuente con un ángulo de visión vertical de 63° o superior, con respecto a este punto solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sea modificado y sean aceptadas cámaras IP fijas con ángulo de visión vertical de 60° o superior ya que no afecta en ningún sentido a la solución requerida por la convocante y estaría posibilitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes.	23-11-2020	16:56:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	12:53:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION, 9. Capacidad Técnica, se solicita: El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica: • Contar con camiones equipados con canastas hidráulicas que permitan la agilización de los trabajos, deberán ser al menos dos (2) y ser parte del patrimonio de la empresa contratista demostrable mediante la presentación de la Copia de la Cédula Verde del Vehículo y Certificado de Habilitación emitida por la Dirección Nacional de Transporte DINATRAN para el tipo Camión Grúa Canasta, vigente a la fecha de presentación de ofertas." Solicitamos a la convocante eliminar el requisito de contar con camiones equipados con canastas hidráulicas ya que de acuerdo a la visita técnica realizada se constata que, según la envergadura del proyecto licitado, no será necesario que los potenciales oferentes demuestren esta capacidad para poder cumplir cabalmente con las exigencias técnicas descritas en el Pliego de Bases y Condiciones. Por consiguiente, dicho requisito deviene como técnicamente no indispensable y nos encontramos ante un requisito carente de validación técnica y además, restrictivo a la libre participación. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	23-11-2020	19:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC, que se ajusta a las necesidades Institucionales. Se establece dicho requerimiento con la finalidad de contar con las garantías técnicas necesarias para asegurar que las futuras intervenciones relacionadas con el mantenimiento del sistema sean lo más ágiles, rápidas y seguras posibles. El predio de la SND es habitualmente concurrido por muchas personas que utilizan las instalaciones existentes, motivo por el cual se requiere que las intervenciones requeridas para mantener el correcto funcionamiento del sistema de video vigilancia sean lo más breve posible; camiones equipados con canasta hidráulica permitirán un acceso rápido a las instalaciones de difícil alcance, agilizando los procesos de diagnóstico y posterior mantenimiento correctivo en cámaras de difícil acceso como las que deberán ser instaladas en columnas existentes y otros sitios de similares características.	26-11-2020	13:09:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, Especificaciones Técnicas del BOTÓN DE EMERGENCIA, se solicita: La instalación de un (1) botón de emergencia dentro del predio de la Secretaría Nacional de Deportes, el mismo deberá ser compatibles con el sistema de recepción de alertas de botones de emergencias del CENTRO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 911 de Asunción, las características técnicas con las que deberá contar el botón son las siguientes: • Interruptor de emergencias color rojo preparado para estar operativo en condiciones de intemperie. • Módulo de reporte GSM, el mismo deberá enviar la alerta de emergencia a través de GPRS, y deberá contar con la posibilidad de recibir la llamada desde el CSE 911 de Asunción y atender de manera automática. • Deberá contar con micrófono y altavoz para permitir el dialogo bidireccional entre la persona y los operadores del CSE 911 de Asunción. • Deberá contar con un indicador lumínico (luz estroboscópica), que deberá encenderse de noche para su fácil ubicación ante situaciones de emergencias. Se deberá presentar junto con la oferta la Autorización del Fabricante del Subsistema de Botones de emergencia del CSE 911 de Asunción, indicando que la solución ofertada es 100% compatible con el sistema existente." Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante, eliminar el punto donde se exige una carta de autorización del fabricante del Subsistema de botones de emergencia del CSE 911 de Asunción, indicando que la solución ofertada es 100% compatible con el sistema existente, y en su defecto sea aceptada una carta del fabricante del sistema ofertado garantizando la integración del Botón de Pánico ofertado al Sistema de emergencia del CSE 911. Al respecto, cabe señalar que todo sistema de botón de pánico está compuesto por una sirena, luces estroboscópicas, Micrófono y parlantes para hacer el audio bidireccional, utilizando un pulso de aviso para notificar al operador y activar audio. Es totalmente un condicionante sin fundamento técnico alguno el hecho de exigir una carta de autorización del proveedor del sistema para 1 (UNA) unidad de botón de pánico que representa solo una fracción mínima de la inversión total, además de que una sola empresa es el integrador del actual Subsistema de Botones de emergencia del CSE 911 de Asunción, por lo que nos encontramos ante un requisito carente de validación técnica indispensable y un claro direccionamiento la ser restrictivo para la libre participación de soluciones de otros oferentes y fabricantes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: "...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...", y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	23-11-2020	19:59:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requisito de presentación de la Autorización del Fabricante del Subsistema de Botones de emergencia del CSE 911 tiene por objetivo garantizar que el módulo a ser instalado sea compatible, conforme a las necesidades y utilidades para el desenvolvimiento efectivo de la Institución.	26-11-2020	13:16:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas, consultamos si se puede mañana realizar aún la visita al predio, o existiría posibilidad de presentar una declaración jurada de conocer el sitio, con el fin de cumplir el requisito, podrían extender el plazo para poder dar mas participación al oferente?. Pues con la información existente en el pliego se podría realizar la preparación de ofertas, pero conforme a lo indicado en el pliego se necesita el documento de haber realizado obligatoriamente la visita.	23-11-2020	23:23:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El calendario de eventos del proceso, se mantiene inalterable.	26-11-2020	13:17:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante que la fecha límite de consultas sea extendida en al menos 5 (cinco) días hábiles y en consecuencia el plazo de presentación de ofertas, considerando la envergadura del proyecto y que luego de la visita técnica los potenciales oferentes deberán oficializar las consultas, puesto que como el proyecto implica equipamientos, integración y puesta en funcionamiento de toda la solución es primordial que todas las dudas puedan ser respondidas de manera oficial y por escrito a fin de que los potenciales oferentes cuenten con la misma información y criterio para la presentación de sus ofertas, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante. En este mismo documento señalado, se indica también: Fecha de Publicación del llamado: 18 nov. 2020. Al respecto, nótese que resulta claramente insuficiente para todos los potenciales oferentes contar tan solo 5(cinco) días hábiles para el análisis técnico pormenorizado de un proyecto de esta envergadura. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art. 20, a razón de que el mismo establece que: Las especificaciones técnicas () se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	24-11-2020	09:22:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El calendario de eventos del proceso, se mantiene inalterable.	26-11-2020	13:18:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS , 1. Especificaciones Técnicas, CÁMARAS TIPO 2, se solicita: Ángulo de visión horizontal 97° o superior ,vertical 63° o superior Solicitamos respetuosamente a la convocante cambiar el ángulo de visión vertical a 55° como mínimo, ya que es el estándar que se maneja en la industria. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas	24-11-2020	09:30:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	13:19:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego, las Especificaciones Técnicas requiere que la cámara tipo 2 cuente con un ángulo de visión vertical de 63° o superior, con respecto a este punto solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sea modificado y sean aceptadas cámaras IP fijas con ángulo de visión vertical de 60° o superior ya que no afecta en ningún sentido a la solución requerida por la convocante y estaría posibilitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes.	24-11-2020	09:37:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	13:19:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS , 1. Especificaciones Técnicas, SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA (SOFTWARE), SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA, Especificaciones Técnicas Descripción – Requisitos mínimos exigidos se solicita: GRABACIÓN, El sistema debe soportar tarjetas capturadoras PCI/PCI-Express para soportar cámaras análogas Solicitamos respetuosamente a la convocante este punto sea opcional, y sean aceptados otros tipos de solución de integrar las cámaras analógicas a través de codificadores o en su defecto grabadores nativos híbridos. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas	24-11-2020	09:37:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se requiere un sistema de arquitectura abierta, capaz de soportar la integración con aplicaciones de terceros. Por tanto, la modalidad que adopte para la integración, deberá ser explicada por el Oferente, junto con su oferta, pudiendo ser una distinta a la indicada, siempre que cumpla con lo requerido de poder integrarse con aplicaciones de terceros.	26-11-2020	13:24:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas, UPS DE 10KVAs, se solicita: Distorsión de tensión de salida: Distorsión de tensión de salida: <2% para cargas lineales." Al respecto, solicitamos respetuosamente a la convocante, sean aceptados equipos UPS con una distorsión armónica de salida de al menos <=3% para cargas lineales, atendiendo que son los valores típicos de TDHv para el tipo y potencia solicitada. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud..., esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.	24-11-2020	09:40:18
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	13:25:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, 1 Especificaciones técnicas del Switch de 24 puertos, Temperatura de operación, la convocante solicita: Desde 0 hasta 60°C o de rango superior Solicitamos a la convocante que acepte equipos que soporten temperaturas de 0 hasta 45°C. Los switches estarán a la sombra dentro de un sitio climatizado. Requerir 60°C en temperatura de operación para equipos que funcionaran dentro de un sitio climatizado se considera técnicamente no indispensable y sólo limita la participación de otras marcas.	24-11-2020	09:41:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional. Además, por el tamaño del sistema requerido, dicho rango de temperatura se considera adecuado, incluso estando en un ambiente climatizado.	26-11-2020	13:28:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, 1 Especificaciones técnicas del Switch de 24 puertos, Temperatura de operación, la convocante solicita: Actualización de configuración: Como mínimo TFTP y FTP Solicitamos a la convocante que acepte equipos que soporten TFTP y que el protocolo FTP sea considerado opcional. Cada fabricante determina cuáles serán las herramientas necesarias para actualizar sus configuraciones. Requerir protocolos combinados que al fin y al cabo hacen lo mismo es redundante y no técnicamente no indispensable ademas de limitar la participación de otras marcas.	24-11-2020	09:44:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional. Por la envergadura del Sistema licitado, lo requerido se considera razonable, atendiendo a que los protocolos señalados son de uso estándar por la mayoría de los fabricantes de equipos para atender este tipo de tareas.	26-11-2020	13:35:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS , 1. Especificaciones Técnicas, SERVIDOR DE VIDEO VIGILANCIA (SOFTWARE), SOFTWARE DE VIDEO VIGILANCIA, Especificaciones Técnicas Descripción – Requisitos mínimos exigidos se solicita: GRABACIÓN, El sistema deberá tener la capacidad de proteger con una clave la grabación de cada cámara. Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar este punto, ya que existen marcas de cámaras que tienen acceso a través de usuario y clave para acceso a través de un browser, este mismo control de acceso se utiliza para validar el acceso a través del respectivo software de gestión. Lo solicitado encuentra sustento legal en el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir la actividad licitatoria del Estado, consagrado en el inciso b del artículo 4° de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas	24-11-2020	09:45:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con respecto a lo mencionado El sistema deberá tener la capacidad de proteger con una clave la grabación de cada cámara, se aclara que es el software de video el que deberá contar con la posibilidad de proteger las grabaciones mediante una contraseña, considerando el resguardo de la confidencialidad.	26-11-2020	13:36:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, 1 Especificaciones técnicas del Switch de 24 puertos, Temperatura de operación, la convocante solicita: Protocolos de capa de aplicación TFTP Y FTP Solicitamos a la convocante que acepte equipos que soporten TFTP y que el protocolo FTP sea considerado opcional. Cada fabricante determina cuáles serán las herramientas necesarias para actualizar sus configuraciones. Requerir protocolos combinados que al fin y al cabo hacen lo mismo es redundante y técnicamente no indispensable, además de limitar la participación de otras marcas.	24-11-2020	09:45:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional. Por la envergadura del Sistema licitado, lo requerido se considera razonable, atendiendo a que los protocolos señalados son de uso estándar por la mayoría de los fabricantes de equipos para atender este tipo de tareas.	26-11-2020	13:37:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego, las Especificaciones Técnicas requiere que la cámara tipo 2 cuente con un ángulo de visión vertical de 63° o superior, con respecto a este punto solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sea modificado y sean aceptadas cámaras IP fijas con ángulo de visión vertical de 60° o superior ya que no afecta en ningún sentido a la solución requerida por la convocante y estaría posibilitando la participación de un mayor número de potenciales oferentes.	24-11-2020	09:53:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá cumplir con lo requerido en el PBC. Existen en el mercado, varias marcas y modelos que cumplen con lo requerido, que es lo que se ajusta a la necesidad Institucional.	26-11-2020	13:38:12

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: TSV DEL PARAGUAY S.R.L. - RUC: 80079379-0					
			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508004015	Póliza	Royal Seguros S.A.	27-11-2020	01-12-2020	10-04-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46171619-9999	Adquisición, Instalación y Mantenimiento de un Sistema de Video Vigilancia y Monitoreo para el Predio de la SND					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TSV DEL PARAGUAY S.R.L. - 80079379-0	Varios	Varios	Varios	Varios		980.000.000	980.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TSV DEL PARAGUAY S.R.L. - 80079379-0	940.000.000	02-12-2020	10:20:47.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab893bd7cf38f003daf969a1fb50c288	
TSV DEL PARAGUAY S.R.L. - 80079379-0	960.000.000	02-12-2020	10:14:14.859	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5c9fd53b8ebef1da61c4f7b71f92c6cf	
TSV DEL PARAGUAY S.R.L. - 80079379-0	980.000.000	02-12-2020	10:02:36.101	Propuesta
		Código Verificador:	8eb288b2e1b5d387c9d01ecfa7d2c20d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
TSV DEL PARAGUAY S.R.L. - 80079379-0	940.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80079379-0 - TSV DEL PARAGUAY S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	940.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-12-2020	10:02:46.161

Listado de Mensajes

Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-12-2020	10:12:41.492
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-12-2020	10:13:12.213
Señor/a Oferente, baje su precio	02-12-2020	10:13:21.549
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-12-2020	10:13:23.762
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-12-2020	10:13:27.472
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-12-2020	10:20:14.998
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-12-2020	10:23:57.053
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-12-2020	10:23:57.163

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.