

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 397852

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:22 del día 22/7/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 397852 - ADQUISICION DE COMPACTADORAS COMBINADAS PARA LA DIRECCION DE VIALIDAD - SBE de la Institución:

Código Verificador: 535e6774402e87adfc0eeee0ef338640

Nivel de Entidad:	Municipalidades
Entidad:	Municipalidad de Asunción
UOC:	Uoc 1 Direccion de Adquisiciones
Código SICP:	1515

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes, en entrega del bien; Solicitamos el plazo de 120 días una vez emitida la O.C. **Justificacion: Tramites y procesos de importaciones lentos de estos tipos de maquinarias en la actualidad.		08-07-2022	16:56:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En relación a la consulta realizada esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta lo manifestó por la Dirección de Vialidad Estas máquinas serán utilizadas en reparaciones de pavimentos de la ciudad, debido a la importancia de estas dentro del proceso de reparación y al plan de intervenciones (con cronograma y plazos muy ajustados) surge la URGENCIA de contar con las compactadores en el menor plazo posible, por lo que el tiempo mencionado en la consulta realizada ocasionaría un atraso muy grande y desfasaje en el plan de intervenciones de pavimentos, por lo que nos mantenemos en el tiempo de entrega inicial establecido.		15-07-2022	16:25:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes, en la seccion plazo de entrega del bien; **Solicitamos 120 días una vez emitida la O.C. **Justificacion; Procesos y tramites lentos para importar estos tipos de maquinarias en la actualidad.		08-07-2022	17:01:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En relación a la consulta realizada esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC, teniendo en cuenta lo manifestó por la Dirección de Vialidad Estas máquinas serán utilizadas en reparaciones de pavimentos de la ciudad, debido a la importancia de estas dentro del proceso de reparación y al plan de intervenciones (con cronograma y plazos muy ajustados) surge la URGENCIA de contar con las compactadores en el menor plazo posible, por lo que el tiempo mencionado en la consulta realizada ocasionaría un atraso muy grande y desfasaje en el plan de intervenciones de pavimentos, por lo que nos mantenemos en el tiempo de entrega inicial establecido.		15-07-2022	16:26:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Nota de Consulta. En donde dice: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 34 kW (45 hp) @ 2600 rpm (+-5%) Capacidad del tanque de combustible 50 L (+-5%) PESOS Max. Peso operativo Kg (+-5%) 3900 Peso operativo Kg (+-5%) 3750 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) 1920/1810 TRACCIÓN Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-10 Pendiente teórica % (+-5%) 37 COMPACTACIÓN Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) 450 Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 Fuerza centrífuga kN (+-5%) 35 Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) 14,5 Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) 51 Depósito de Agua l(+/-5%) 200 Tanque de emulsión l (+-5%) 40 DIMENSIONES Distancia entre ejes mm (+-5%) 1920 Espacio libre mm (+-5%) 600 Diámetro del tambor mm (+-5%) 800 Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) 2750 Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) 1850 Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) 250 Longitud mm (+-5%) 2720 Espesor de palanca de bastido, lado derecho mm (+-5%) 50 Espesor de palanca de bastido, lado izquierdo mm (+-5%) 50 Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230 Radio de giro, interno mm (+-5%) 2930 Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) 16 Ancho de tambor mm (+-5%) 1300 Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) 1280 Ancho de c/ rueda mm (+-5%) 220 Angulo de giro °(+/-5%)30 Si puede decir: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 o Potencia ISO 14396 de 22,9 KW a 34 kW (de 30,7 a 45 hp) @ 2600 rpm (+-5%) Capacidad del tanque de combustible de 42L a 50 L (+-5%) PESOS Max. Peso operativo Kg (+-5%) de 3310 a 3900 Peso operativo Kg (+-5%) de 2385 a 3750 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) de 1210 a 1920/ 1175 a 1810 TRACCIÓN Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-12 Pendiente teórica % (+-5%) de 37 a 40 COMPACTACIÓN Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) de 293 a 450 Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 o 205/60-R15 Fuerza centrífuga kN (+-5%) de 35 a 43 Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 a 0,45 Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) de 12,1 a 14,5 Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) de 51 a 65 Depósito de Agua l(+/-5%) de 180 a 200 Tanque de emulsión l(+/-5%) de 18 a 40 DIMENSIONES Distancia entre ejes mm (+-5%) de 1780 a 1920 Espacio libre mm (+-5%) de 570 a 600 Diámetro del tambor mm (+-5%) de 720 a 800 Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) de 2475 a 2750 Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) de 1752 a 1850 Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) de 250 a 280 Longitud mm (+-5%) de 2530 a 2720 Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230 Radio de giro, interno mm (+-5%) de 2930 a 2970 Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) de 15 a 16 Ancho de tambor mm (+-5%) de 1000 a 1300 Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) de 1000 a 1280 Ancho de c/ rueda mm (+-5%) de 205 a 220 Angulo de giro °(+/-5%) de 30 a 32 Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma. Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.	14-07-2022	09:53:45
--	------------	----------

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC , conforme a lo manifestado por la Dirección de Vialidad (dependencia solicitante), los valores establecidos en las especificaciones Técnicas son los mínimos a ser cumplidos.		15-07-2022	16:26:22

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nota de Consulta. En donde dice: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 34 kW (45 hp) @ 2600 rpm (+-5%) Capacidad del tanque de combustible 50 L (+-5%) PESOS Max. Peso operativo Kg (+-5%) 3900 Peso operativo Kg (+-5%) 3750 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) 1920/1810 TRACCIÓN Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-10 Pendiente teórica % (+-5%) 37 COMPACTACIÓN Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) 450 Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 Fuerza centrífuga kN (+-5%) 35 Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) 14,5 Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) 51 Depósito de Agua l(+5%) 200 Tanque de emulsión l (+-5%) 40 DIMENSIONES Distancia entre ejes mm (+-5%) 1920 Espacio libre mm (+-5%) 600 Diámetro del tambor mm (+-5%) 800 Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) 2750 Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) 1850 Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) 250 Longitud mm (+-5%) 2720 Espesor de palanca de bastido, lado derecho mm (+-5%) 50 Espesor de palanca de bastido, lado izquierdo mm (+-5%) 50 Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230 Radio de giro, interno mm (+-5%) 2930 Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) 16 Ancho de tambor mm (+-5%) 1300 Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) 1280 Ancho de c/ rueda mm (+-5%) 220 Angulo de giro °(+5%)30 Si puede decir: MOTOR Potencia nominal SAE 31995 o Potencia ISO 14396 de 22,9 KW a 34 kW (de 30,7 a 45 hp) @ 2600 rpm (+-5%) Capacidad del tanque de combustible de 42L a 50 L (+-5%) PESOS Max. Peso operativo Kg (+-5%) de 3310 a 3900 Peso operativo Kg (+-5%) de 2385 a 3750 Peso del módulo delantero/trasero Kg (+-5%) de 1210 a 1920/ 1175 a 1810 TRACCIÓN Rango de velocidad km/h (+-5%) 0-12 Pendiente teórica % (+-5%) de 37 a 40 COMPACTACIÓN Carga en ruedas kg/rueda (+-5%) de 293 a 450 Tamaño de ruedas (lisas) 7.50-16 o 205/60-R15 Fuerza centrífuga kN (+-5%) de 35 a 43 Amplitud nominal mm (+-5%) 0,5 a 0,45 Carga lineal estática Kg/cm (+-5%) de 12,1 a 14,5 Frecuencia de Vibración Hz (+-5%) de 51 a 65 Depósito de Agua l(+5%) de 180 a 200 Tanque de emulsión l(+5%) de 18 a 40 DIMENSIONES Distancia entre ejes mm (+-5%) de 1780 a 1920 Espacio libre mm (+-5%) de 570 a 600 Diámetro del tambor mm (+-5%) de 720 a 800 Altura con sistema de seguridad mm (+-5%) de 2475 a 2750 Altura sin sistema de seguridad mm (+-5%) de 1752 a 1850 Distancia libre al suelo, modulo delantero mm (+-5%) de 250 a 280 Longitud mm (+-5%) de 2530 a 2720 Radio de giro, externo mm (+-5%) 4230 Radio de giro, interno mm (+-5%) de 2930 a 2970 Espesor de plancha de tambor mm (+-5%) de 15 a 16 Ancho de tambor mm (+-5%) de 1000 a 1300 Ancho, módulo de rueda mm (+-5%) de 1000 a 1280 Ancho de c/ rueda mm (+-5%) de 205 a 220 Angulo de giro °(+5%) de 30 a 32 Favor tener en cuenta nuestra solicitud, en tal caso podríamos participar en la licitación cotizando nuestro equipo el cual es de excelente calidad y aseguramos el servicio técnico, garantía de fábrica y repuestos por un periodo que excedería la vida útil de las maquinas, gracias a la trayectoria en el tiempo de nuestra empresa, la cual está en constante crecimiento y demuestra el trabajo a futuro de la misma. Aguardando respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos expresándole nuestro más cordial saludo.	14-07-2022	09:57:22

RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	Fecha
Esta convocante se mantiene en lo establecido en el PBC , conforme a lo manifestado por la Dirección de Vialidad (dependencia solicitante), los valores establecidos en las especificaciones Técnicas son los mínimos a ser cumplidos.	15-07-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - RUC: 80052541-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508054110	Póliza	La Consolidada de Seguros	18-07-2022	21-07-2022	06-02-2023
Oferente: KUROSU Y CIA SA - RUC: 80002592-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508001946	Póliza	Regional Seguros	20-07-2022	22-07-2022	07-02-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	22101619-066	Compactadora combinada					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	DYNAPAC	DYNAPAC FAYAT GROUP	CC1300C	SUECIA	Compactadora Combinada	750.000.000	1.500.000.000
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	HAMM	HAMM AG	HD10VT	ALEMANIA	COMPACTADOR CON RODILLO TANDEM CON VIBRACION Y NUEMATICO	544.222.222	1.088.444.444

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.072.500.000	22-07-2022	10:22:30.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b779b38d3935ce964ef41d1a8bfc65e8	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.073.000.000	22-07-2022	10:22:23.032	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8f86a135b98a0d18c587748e919202d	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.073.500.000	22-07-2022	10:22:10.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf0be82b5f38b7e007725921614f9685	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.074.000.000	22-07-2022	10:21:58.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	54edcb685bc65624e0b6cd64dbe0a5c5	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.074.500.000	22-07-2022	10:21:27.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08676f50b6ee4dbdafaee35994fa76aa	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.074.500.000	22-07-2022	10:21:48.134	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	ab03cebd8784ab243b8661ef7c3d837f	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.075.000.000	22-07-2022	10:21:18.788	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebcab6c3570d3bd5c8056a83d45c896f	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.075.500.000	22-07-2022	10:21:07.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45d29a2be372b390ce6a6389ba58288e	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.076.000.000	22-07-2022	10:21:01.791	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7671f881b09795140126217b51e2100	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.076.500.000	22-07-2022	10:20:49.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f0d0aee479c46baf6e9253f4fd53fd0	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.077.000.000	22-07-2022	10:20:37.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b970b7d2d4718766befb823adf482a4	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.078.500.000	22-07-2022	10:20:24.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cac27ba5fd55b2806a76053dff4cab	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.079.000.000	22-07-2022	10:20:06.166	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd0dca66fac9520fbdfbe208a1526e4c	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.080.000.000	22-07-2022	10:19:53.872	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19186830164a169939d51d704ee431	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.081.000.000	22-07-2022	10:19:47.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0655896e4ad949764f90fe08b3d9d8d	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.082.000.000	22-07-2022	10:19:38.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	273e4fc362829813c393a195060f3734	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.083.000.000	22-07-2022	10:19:29.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8c8024a954401ee0f68902399cd1127	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.084.000.000	22-07-2022	10:19:11.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2692e4421c1d320929df8f471284554	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.085.000.000	22-07-2022	10:18:53.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0eeb534fae74581329f45b67cc5c9c23	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.088.000.000	22-07-2022	10:18:32.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4e802153bef9767f177f92f106c50e4	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.088.444.444	22-07-2022	10:05:06.556	Propuesta
		Código Verificador:	bdab1993ef8088771787ec738623641e	
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.500.000.000	22-07-2022	10:05:06.560	Propuesta
		Código Verificador:	b741976c0169ed42c15fb030fb95bb98	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.). - 80052541-8	1.072.500.000
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.073.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80052541-8 - IRIGOITIA REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIAS SOCIEDAD ANONIMA (IRIMAQ S.A.).

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	1.072.500.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-07-2022	10:10:55.771
Buenos días, comenzamos la Subasta.	22-07-2022	10:11:04.665
Señores bajen sus precios.	22-07-2022	10:11:10.768
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-07-2022	10:12:23.656
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-07-2022	10:12:26.375
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-07-2022	10:18:26.487
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-07-2022	10:22:37.733
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-07-2022	10:22:38.230

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.