

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 400618

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:46 del día 28/10/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 400618 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA de la Institución:

Código Verificador: 668999bedabc16d08c2b68df1a39827f

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Instituto Nacional del Cancer - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1431

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 9.000.000 GS. (Computadora Tipo 1 - Avanzada), teniendo en cuenta que en las especificaciones técnicas citadas en la misma plantilla del Sisp se solicitan 2 monitores por cada CPU,. Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.	29-09-2021	16:21:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Buenas, respondiendo a lo solicitado en la Adenda N° 1 están las modificaciones referente al ítem mencionado.	01-10-2021	11:14:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 14.500.000 GS. (Notebook Tipo 1 - Avanzada). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.	29-09-2021	16:22:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
LOS PRECIOS REFERENCIALES SE ANALIZAN PRVIAMENTE CON LOS DATOS QUE LAS EMPRESAS PROVEEN. AGRADECEMOS SU CONSULTA Y EN EL ITEM MENCIONADO SIGUE SU CURSO NORMAL.	04-10-2021	13:45:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
aclaremos respetuosamente a la convocante que en el "Nombre de los Bienes o Servicios" se menciona UPS de 1500 Kva, pero dentro de las especificaciones técnicas de la misma se solicita capacidad de 1500VA lo cual esta si encajaría con el precio referencial de la entidad. De manera de ofertar correctamente con lo solicitado.	29-09-2021	16:22:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles, reiteramos la capacidad de la UPS es 1500VA.	04-10-2021	13:47:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

en donde el PBC solicita "FRECUENCIA 50 - 60 Hz \pm 10% (autosening)", solicitamos respetuosamente sea aceptado UPS con "Frecuencia: 50Hz o 60Hz \pm 1 Hz", considerando que lo ofrecido la diferencia es ínfima y es el estándar para el tipo de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas	29-09-2021	16:22:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta sobre la frecuencia del ITEM 5, de UPS. Viendo y considerando dicha solicitud, la convocante refiere dar lugar a la Frecuencia 50Hz - 60Hz.	11-10-2021	12:54:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
n donde el PBC solicita "PROTECCIÓN: Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético", Solicitamos respetuosamente a la convocante que en el punto solicitados sea meramente aceptado "Protección con regulador automático de voltaje (AVR)" teniendo en cuenta que lo requerido es propio de las UPS online lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad y lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido Linea Interactiva. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	29-09-2021	16:31:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta sobre Protección contra sobrecarga. La convocante aceptará ambas propuestas (Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético y Protección con regulador automático de voltaje) al llamado y al equipo mencionado UPS.	11-10-2021	12:54:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en donde el PBC solicita "AUTONOMIA: 30 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor", Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado "Autonomía 15 MINUTOS como mínimo con la carga de 330 Watts una CPU Estándar + Monitor considerando una aproximación de carga entre 1 Pc de escritorio + 1 monitor (330 Watts) siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Linea Interactiva ya que dicho requisito es propio de las upps online . De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	29-09-2021	16:31:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta en el llamado de equipos UPS y en la Autonomía de dichos equipos. La convocante da lugar a lo solicitado y recibirá propuestas con autonomía de 15 minutos, y, también sigue abierta los requisitos originales de 30 minutos tal como lo indica en las EETT.	11-10-2021	12:55:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Alimentador automático de documentos: Hasta 60 hojas. Solicitamos sean considerados equipos con Alimentador automático de documentos: Hasta 50 hojas, teniendo en cuenta que casi el 100 % de los modelos de las distintas marcas de este segmento disponen para sus equipos Alimentador automático de documentos de 50 hojas. Con esto se daría participación a mayor cantidad de oferentes y no afectaría en absoluto el proceso de impresiones y fotocopiado.	01-10-2021	09:32:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles, reiteramos la capacidad de la UPS es 1500VA.	11-10-2021	12:55:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan lenguaje de descripción de página: Lenguajes de descripción de página: Adobe® PostScript® 3™, HPGL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS. corresponde a la MARCA XEROX siendo imposible que cumpla otra Marca, solicitamos a la Convocante respetuosamente EXCLUIR lo que no corresponde.	01-10-2021	09:37:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta en el llamado de equipos UPS y en la Autonomía de dichos equipos. La convocante da lugar a lo solicitado y recibirá propuestas con autonomía de 15 minutos, y, también sigue abierta los requisitos originales de 30 minutos tal como lo indica en las EETT.	11-10-2021	12:55:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan: Impresión de la primera página, copia: menor de 60 segundos, consultamos si corresponde a un error considerando que el tiempo de la primera impresión son de 6 segundos para el segmento de equipos solicitado, favor aclarar.	01-10-2021	09:40:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta en el llamado de equipos UPS y en la Autonomía de dichos equipos. La convocante da lugar a lo solicitado y recibirá propuestas con autonomía de 15 minutos, y, también sigue abierta los requisitos originales de 30 minutos tal como lo indica en las EETT.	11-10-2021	12:56:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Donde solicitan - Entrada de papel: Bandeja para multiples propósitos: 100 hojas o superior - Bandeja 2: 250 hojas o superior Consultamos si puede ser OPCIONAL no exigible, debido a que no todos los equipos comercializados localmente cumplen con dicho requerimiento, además el precio referencial no se ajusta a lo solicitado, siendo una limitante de participación	01-10-2021	10:27:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta, la convocante se mantiene en las características del llamado original de 100 hojas o superior.	04-10-2021	13:50:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan - Entrada de papel: Bandeja para múltiples propósitos: 100 hojas o superior - Bandeja 2: 250 hojas o superior Consultamos si puede ser OPCIONAL no exigible, debido a que no todos los equipos comercializados localmente cumplen con dicho requerimiento, además el precio referencial no se ajusta a lo solicitado, siendo una limitante de participación	01-10-2021	10:28:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta, la convocante se mantiene en las características del llamado original de 100 hojas o superior.	04-10-2021	13:51:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Velocidad de 30 ppm en impresiones en Negro y Color, pedimos con mucho respeto sean aceptadas ofertas de equipos con velocidad 23 ppm ya que la diferencia es mínima y no afectaría en absoluto el normal proceso de trabajo de copiado e impresión, además es el estándar del segmento de esta forma estarán ampliando la participación de potenciales Oferentes.	01-10-2021	10:32:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante agradece su consulta y priorizará impresoras con velocidad 30 ppm tal como lo dicta las especificaciones técnicas.	04-10-2021	13:51:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde solicitan Ciclo de trabajo de 80.000 por mes o superior, consultamos si podrán ser aceptados equipos capacidad para 60.000 copias/impresiones considerando que es el estándar del segmento, de esta forma dar mayor oportunidad a Potenciales Oferentes..	01-10-2021	10:35:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta y la convocante se mantiene en el pedido original de 80.000 páginas, Teniendo en cuenta la cantidad de usuarios y el flujo de trabajo que se encuentra realizando el Instituto Nacional del Cáncer.	04-10-2021	13:52:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptados equipos con alimentador automático de documentos de 50 hojas en adelante, pues la diferencia es claramente mínima en cuando a productividad (10 hojas menos), sin embargo esto obliga a sobredimensionar los modelos de manera a cumplir este requerimiento (con equipos con soporte de 100 hojas en adelante), lo cual encarece los precios de manera innecesaria, lo cual puede terminar afectando al costo para la entidad en los equipos ofertados. Por estos puntos, solicitamos la aceptación de dicha consulta.	06-10-2021	16:36:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles esperamos sus opciones	11-10-2021	12:58:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptados equipos con soporte de papel desde 250 hojas, en coherencia con el porte requerido, pues solicitan una capacidad de salida de 150 hojas cuyo estándar obedece a las 250 hojas de bandeja en casi todas las marcas del mercado a nivel global; sin necesidad de soportar 550 hojas completas para una capacidad de salida tan pequeña. Esta modificación permitirá mayor participación de oferentes, con equipos ajustados a las necesidades requeridas en todos los parámetros del PBC.	06-10-2021	16:37:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles esperamos sus opciones	11-10-2021	12:59:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
"Switch de 48 puertos 10/100/1000 MB", la convocante solicita "RS-232 consola de administración". Se solicita a la convocante modificar éste ítem, de tal forma a agregar puerto serial RJ45, que ofrece mejores prestaciones (mayor velocidad de conectividad) de tal forma a se cuente con un mayor Nro de oferentes y con tecnología superior a lo previamente solicitado.	08-10-2021	17:01:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se agradece la consulta en el llamado de equipos UPS y en la Autonomía de dichos equipos. La convocante da lugar a lo solicitado y recibirá propuestas con autonomía de 15 minutos, y, también sigue abierta los requisitos originales de 30 minutos tal como lo indica en las EETT.	11-10-2021	12:56:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

"UPS 3000 VA /2700W TRUE ONLINE", la convocante solicita "Tecnología DSP & Redundancia N+X" para modelos 6-10K, siendo que el ítem solicitado es de 3KVA. Se solicita a la convocante aclarar este ítem a fin de realizar la mejor oferta.	08-10-2021	17:01:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles esperamos sus opciones	11-10-2021	12:59:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, sección Datos de la Licitación, apartado Idioma de la Oferta, se solicita cuanto sigue: La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: Español. Al respecto, solicitamos a la Convocante que sea permitida la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma inglés sin traducción, considerando que es el idioma original y estandarizado de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. Lo solicitado encuentra sustento legal en la Ley 2051/03, específicamente en el inciso d) indicación de que las ofertas se presentarán en idioma castellano, pudiendo entregarse los anexos técnicos y folletos en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, lo cual se condice con el artículo 48° del Decreto 2992/19: Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original. ... Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	11-10-2021	08:26:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles	11-10-2021	13:00:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en la sección. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES. TÉCNICAS, ÍTEM 5, se solicita: UPS de 1500 Kva Al respecto, entendemos que se trata de un error tipográfico al solicitar una UPS de 1500 kVA (kilo volt amperes), atendiendo que las Especificaciones Técnicas apuntan a un equipo de características técnicas de una UPS interactiva de 1500 VA (Volt amperes) . Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta. En caso de ser la correcta, solicitamos a la convocante emitir adenda de corrección al ÍTEM 5 del Pliego de Bases y condiciones. Lo previamente solicitado lo extendemos a fin de que los potenciales oferentes puedan ofertar de manera adecuada a lo requerido por la convocante.	11-10-2021	08:26:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles esperamos sus opciones	11-10-2021	13:00:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, en la sección. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES. TÉCNICAS, ÍTEM 5, se solicita: PROTECCIÓN: Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético. Al respecto, aclaramos a la convocante que el uso de llaves termomagnéticas como protección de entrada es normalmente utilizado solo en equipos con potencia de entrada y salida online y capacidades superiores, solicitamos a la convocante también sea aceptado UPS con Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de fusibles, considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo y potencia de UPS solicitado por la convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en la Ley 2051/03, específicamente en el inciso d) indicación de que las ofertas se presentarán en idioma castellano, pudiendo entregarse los anexos técnicos y folletos en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, lo cual se condice con el artículo 48° del Decreto 2992/19: Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original. ... Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	11-10-2021	08:27:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles esperamos sus opciones	11-10-2021	13:01:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>En el PBC, en la sección. SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES. TÉCNICAS, ITEM 5, se solicita: TENSIÓN DE ENTRADA: 220 / 230 Vac con cable de alimentación eléctrica bajo la especificación 3 x 2,5 mm² con conector macho (enchufe 2P+T) estándar USA (NEMA 5 - 15 P) incluido. Al respecto, solicitamos a la convocante que el requisito de especificación del cable 3 x 2,5 mm² sea eliminado o en su efecto considerado como opcional, atendiendo que cada fabricante opta por equipar el tipo de cable de entrada según el diseño de fabricación del equipo y potencia máxima de entrada/salida, además un calibre de 2,5mm² de sección, soporta una corriente hasta 15A o bien una potencia de 3300W. Sin embargo la potencia de consumo máximo de la UPS solicita es de solo 900W. La exigencia de la sección del cable de entrada de 2.5mm² se encuentra muy por encima del valor de potencia solicitado por la convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en la Ley 2051/03, específicamente en el inciso d) indicación de que las ofertas se presentarán en idioma castellano, pudiendo entregarse los anexos técnicos y folletos en el idioma del país de origen de los bienes o servicios, lo cual se condice con el artículo 48° del Decreto 2992/19: Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original.... Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo</p>	11-10-2021	08:27:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agradecemos su consulta, dentro de las EETT, se encuentra los detalles	11-10-2021	13:02:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Plan de entrega de los bienes: La empresa contará con un máximo de 10 (diez) días calendarios para la entrega de los bienes detallados en la Orden de Compra recibida.- Al respecto, solicitamos a la Convocante, extender el mencionado plazo de entrega del Ítem 1 de Computadoras Tipo 1 Avanzada, quedando de la siguiente manera: 30 (treinta) días calendarios para la entrega de los bienes detallados en la Orden de Compra recibida. Teniendo en cuenta que actualmente los períodos de producción de la mayoría de los equipos vigentes en los fabricantes de renombre internacional se ha extendido a un estimado de 30 días, por la faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, considerando estos prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de monitores de las características solicitadas, todo esto sumado a la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid – 19, tiene como consecuencia que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. Con lo solicitado, la Convocante se asegurará la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud..., esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.	14-10-2021	14:52:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2	20-10-2021	15:21:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - PLANTILLA DNCP: DNC001 Al respecto, comunicamos a la Convocante, que los puntos 20 - Respaldo Técnico; 21 - Certificación y documentaciones requeridas; 22 - Componentes del equipo y números de parte no se visualizan en el SICP. Favor aclarar si los mismos serán publicados ya que no fueron modificados por la adenda 2 – Dictamen MITIC Nro. 28083	20-10-2021	17:12:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1	21-10-2021	08:05:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Velocidad de copia/impresión: 45 ppm o superior ; Consultamos si podrían aceptar equipos con 42 ppm o superior la diferencia existente es mínima no afecta a la prestación y performance del equipos solicitado , tampoco es técnicamente indispensable y con esto estarían permitiendo la participación de mayores oferentes y obteniendo ofertas competitivas para la Institución	21-10-2021	09:25:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante recibirá equipos con las características mencionadas de 42ppm. Y mencionamos que se priorizará lo mencionado en las EETT	22-10-2021	10:08:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Gestor de documentos: Alimentador automático de documentos a doble cara: 60 hojas o superior. Consultamos: Podrían aceptar Alimentador automático de 50 Hojas o superior , la diferencia es mínima y este es el estándar del mercado para el modelo solicitado, esto no afecta la prestación ni performance del equipo solicitado , ni es técnicamente indispensable, permitiría además la mayor participación de posibles oferentes.	21-10-2021	09:29:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante recibirá equipos con las características mencionadas de 50 hojas o superior. Y mencionamos que se priorizará lo mencionado en las EETT, donde dice 60 hojas o superior.	22-10-2021	10:13:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitan: Bandeja (Bandeja de papel): 550 hojas o superior. Consultamos: Si podrían aceptar bandeja de 500 hojas, la diferencia es mínima y es el estándar del mercado para el modelo solicitado, no es técnicamente indispensable y no afecta la prestación y performance del equipo solicitado. Llama la atención que los requerimientos hechos en su conjunto apuntes a un modelo y marca en particular, abriendo estos puntos permitirá la mayor participación de posibles oferentes.	21-10-2021	09:33:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante recibirá propuestas de 500 hojas en la bandeja de papel. Y se menciona que se priorizará lo solicitado mediante las EETT.	22-10-2021	10:16:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Lenguajes de descripción de página: Adobe® PostScript® 3™, HPGL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS Consultamos: HP-GL es un comando de control de plóter gráfico desarrollado por Hewlett-Packard (HP). HP-GL era originalmente un sistema de comandos para controlar plóters de HP. Esto es un direccionamiento debido a que están solicitando un lenguaje de impresión propio de una marca en particular, por lo cual solicitamos sea eliminado de las EETT y dejen lenguajes de impresiones estándar que son los que más se utilizan en la Industria y son comunes a todas las marcas como Adobe® PostScript®/JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF	21-10-2021	09:43:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante menciona sobre el punto como opcional, y se recibirá sobre lenguajes de descripción estándar.	22-10-2021	10:18:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: Tamaño de papel: Tamaños personalizados: 76 x 127 mm Consultamos a la convocante cual es el tipo de trabajo que realizan con este tipo de tamaño de papel Personalizado?? pedimos soliciten tipos de tamaños de papel estándar como A4, Carta, Oficio que son los normalmente utilizados en los entornos de oficina. Evitando dar pie a pensar que se está tratando de dirigir a un modelo en particular o marca.	21-10-2021	10:00:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante menciona como opcional en dicho ítem y se recibirá lo mencionado que son A4, Carta, Oficio.	22-10-2021	10:21:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan: tamaños personalizados: de 3 x 5 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm. Bandeja 1: 250 hojas o superior; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm Bandeja 2: 250 hojas o superior; tamaños personalizados: de 5.8 x 8.3 pulgadas a 8.5 x 14 pulgadas / de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm Consultamos: Cual es el trabajo realizado con el tamaño personalizado de 76 x 127 mm dentro de la Institución que sea tan indispensable técnicamente para solicitarlo como EETT, esto es con el objetivo de limitar la participación o está basado en una necesidad real de la convocante ?? favor demostrar con ejemplos los trabajos realizados en dicho tamaño ?? en conclusión pedimos que se soliciten tamaños estándares y los que realmente se utilizan en un entorno de oficina como A4, Carta, Oficio. Solicitamos eliminar el tamaño personalizado de 76 x 127 mm	21-10-2021	10:18:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante menciona como opcional en dicho ítem y se recibirá lo mencionado que son A4, Carta, Oficio.	22-10-2021	10:27:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Idioma de la oferta, se solicita que: La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción: ESPAÑOL Al respecto, solicitamos a la convocante aceptar CATÁLOGOS EN IDIOMA INGLÉS, teniendo en cuenta que los posibles equipos ofertados, de las distintas marcas vienen acompañados de catálogos en dicho idioma y no así del idioma español, debido a su procedencia. Lo solicitado se cursa en virtud de lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo.	21-10-2021	12:42:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sobre lo mencionado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, donde menciona el idioma, la convocante refiere como opcional, y se priorizará en español, tal como lo menciona en las EETT.	22-10-2021	10:30:37

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508052168 END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	13-10-2021	15-10-2021	24-03-2022
Oferente: ACA TECHINCAL SUPPORT SA - RUC: 80095054-2					
Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 2			
1508006777	Póliza	ALFA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	27-10-2021	27-10-2021	06-03-2022
Oferente: J. FLEISCHMAN Y CIA S.A - RUC: 80001490-1					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
1508002929	Póliza	Seguros Generales SEGESA	27-10-2021	27-10-2021	25-03-2022
Oferente: G y L S.R.L. - RUC: 80034377-8					
Categoría: Pequeña		Nro. Oferente: 4			
1508011836	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	27-10-2021	28-10-2021	27-03-2022
Oferente: Delta Tech SA - RUC: 80090894-5					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5			
1508018494	Póliza	ASEPASA	19-10-2021	20-10-2021	20-03-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio				46	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Optiplex 7070 Small Form Factor	EE.UU/CHINA/MEXICO	Computadoras personales (PC) de escritorio	9.350.000	430.100.000
G y L S.R.L. - 80034377-8	MSPTECH	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	MSP A21 SERIES	PARAGUAY	COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO	7.000.000	322.000.000
Delta Tech SA - 80090894-5	DELL	DELL / EMC	OPTIPLEX 7090 SFF	USA / CHINA	Computadoras personales (PC) de escritorio	11.381.140	523.532.440
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	43211509-001	Notebook				6	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Precision 3550	EE.UU/CHINA	Notebook	11.900.000	71.400.000
Delta Tech SA - 80090894-5	DELL	DELL / EMC	PRECISION 3561	USA / CHINA	NOTEBOOK TIPO WORKSTATION	15.458.748	92.752.488

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	44101501-003	Fotocopiadora Digital					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A - 80001490-1	RICOH	RICOH	SP 4510 SF	ASIA	FOTOCOPIADORA DIGITAL	4.400.000	22.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	43212105-001	Impresora laser blanco y negro					18
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	39121004-018	Ups de 1500 VA					30
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	G-TECH POWER	CHINA	S-1500	CHINA	UPS 1500VA	1.246.617	37.398.510

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	26111501-009	Switch de 48 Puertos 10/100 MB					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	PLANET	PLANET TECHNOLOGY	C-SGS-5240 Series_L	TAIWAN	Switch de 48 Puertos 10/100 MB	6.200.000	31.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	26111501-007	Switch de 16 Puertos 10/100 MB					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	PLANET	PLANET TECHNOLOGY	C-GSW-1601v7_s	TAIWAN	Switch de 16 Puertos 10/100 MB	1.250.000	12.500.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	43222609-001	Routers de red					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	PLANET	PLANET TECHNOLOGY	C-WDRT-1800AX_L	TAIWAN	Routers de red	1.400.000	7.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	39121004-016	UPS de 3 kVA					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G y L S.R.L. - 80034377-8	322.000.000	28-10-2021	09:08:53.859	Propuesta
		Código Verificador:	fdda106a727c0e1cd7b06b249b48a9d7	
DATA LAB SA - 80030218-4	390.000.000	28-10-2021	09:21:50.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40e15408a9ac48127439f3c28fc42d01	
DATA LAB SA - 80030218-4	410.000.000	28-10-2021	09:21:03.803	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e62c04617f89e95d53eb05e52aaed7b	
DATA LAB SA - 80030218-4	430.100.000	28-10-2021	09:08:53.856	Propuesta
		Código Verificador:	22402b14e94e4f20cd639e2b8d7768d1	
Delta Tech SA - 80090894-5	444.000.000	28-10-2021	09:19:59.553	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f374e045f765dbb5423ceea44956dd44	
Delta Tech SA - 80090894-5	523.532.440	28-10-2021	09:08:53.860	Propuesta
		Código Verificador:	40d057a0d42643abbf51d02172995ea0	

2 - Notebook

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	68.600.000	28-10-2021	09:52:57.003	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b418d6d7b6f5f223bf7bbf3a81c15e8d	
DATA LAB SA - 80030218-4	70.000.000	28-10-2021	09:48:00.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e40ae68393893feafb042f8e53c54ad	
DATA LAB SA - 80030218-4	71.400.000	28-10-2021	09:08:54.028	Propuesta
		Código Verificador:	880440281c60eda752c1fac86e273435	
Delta Tech SA - 80090894-5	78.800.000	28-10-2021	09:47:48.086	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b906d2ef48afec7f5776c4a01592c47	
Delta Tech SA - 80090894-5	92.752.488	28-10-2021	09:08:54.030	Propuesta
		Código Verificador:	231707b055ed9d2aa5f66216da1e3313	

3 - Fotocopiadora Digital

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A - 80001490-1	21.800.000	28-10-2021	10:12:10.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e34e72a67b8d8749fea649f157f86ea	
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A - 80001490-1	21.900.000	28-10-2021	10:04:43.100	Etapa de Puja
		Código Verificador:	97d0e06a5a64f820af618d5c4c5d409e	
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A - 80001490-1	22.000.000	28-10-2021	09:08:54.080	Propuesta
		Código Verificador:	3b2817bc6399ccb091cf5a954468d442	

5 - Ups de 1500 VA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	37.398.510	28-10-2021	09:08:54.343	Propuesta
		Código Verificador:	9e37b610c04220beb7375056f53e32eb	

6 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	31.000.000	28-10-2021	09:08:54.424	Propuesta
		Código Verificador:	5efdcf296507cf5621a8058c3fd71f7c	

7 - Switch de 16 Puertos 10/100 MB

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	12.500.000	28-10-2021	09:08:54.540	Propuesta
		Código Verificador:	015e597e6965b8867c7625e64e8c2662	

8 - Routers de red

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	7.000.000	28-10-2021	09:08:54.635	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	b8078deb7fe3bb6b8c179a3d4799d99f
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Computadoras personales (PC) de escritorio	
Oferente	Mejor Precio
G y L S.R.L. - 80034377-8	322.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	390.000.000
Delta Tech SA - 80090894-5	444.000.000

2 - Notebook	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	68.600.000
Delta Tech SA - 80090894-5	78.800.000

3 - Fotocopiadora Digital	
Oferente	Mejor Precio
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A - 80001490-1	21.800.000

5 - Ups de 1500 VA	
Oferente	Mejor Precio
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	37.398.510

6 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	31.000.000

7 - Switch de 16 Puertos 10/100 MB	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	12.500.000

8 - Routers de red	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	7.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001490-1 - J. FLEISCHMAN Y CIA S.A	
Item	Precio Ganador
3 - Fotocopiadora Digital	21.800.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA	
Item	Precio Ganador
2 - Notebook	68.600.000
6 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB	31.000.000
7 - Switch de 16 Puertos 10/100 MB	12.500.000
8 - Routers de red	7.000.000

Proveedor: 80034377-8 - G y L S.R.L.	
Item	Precio Ganador
1 - Computadoras personales (PC) de escritorio	322.000.000

Proveedor: 80095054-2 - ACA TECHINCAL SUPPORT SA	
Item	Precio Ganador
5 - Ups de 1500 VA	37.398.510

Listado de Mensajes

1 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	09:10:23.277
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	09:10:44.679
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-10-2021	09:10:47.733
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-10-2021	09:10:54.362
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-10-2021	09:11:04.027
Señores esperamos mejores ofertas.	28-10-2021	09:11:16.187
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	28-10-2021	09:11:30.376
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	09:12:26.119
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	09:13:12.586
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	09:19:12.794
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	09:23:19.129
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	09:23:19.252

2 - Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	09:30:39.853
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	09:30:55.079
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	28-10-2021	09:38:39.427
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-10-2021	09:38:46.302
Señores esperamos mejores ofertas.	28-10-2021	09:38:50.099
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	09:41:38.682
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	09:41:41.481
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	09:47:41.565
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	09:55:36.614
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	09:55:36.800

3 - Fotocopiadora Digital

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	09:56:26.556
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	09:56:48.445
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	28-10-2021	09:57:10.943
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-10-2021	09:57:15.766
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	09:59:10.062
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	10:01:37.762
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	10:10:43.198
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	10:15:48.583
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	10:15:48.746

5 - Ups de 1500 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	10:16:18.445
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	10:16:47.851
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	10:18:17.418
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	10:18:20.884
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	10:24:21.190
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	10:33:01.412
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	10:33:01.495

6 - Switch de 48 Puertos 10/100 MB

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	10:36:51.952
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	10:37:27.890
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	28-10-2021	10:37:36.309
El mensaje anterior no es válido.	28-10-2021	10:38:12.994
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-10-2021	10:38:18.618

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	10:38:20.096
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	10:38:25.942
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	10:44:26.180
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	10:54:06.382
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	10:54:06.535

7 - Switch de 16 Puertos 10/100 MB

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	10:54:29.487
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	10:54:34.223
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-10-2021	10:54:39.019
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	10:55:38.724
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	10:55:41.666
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	11:01:41.930
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	11:07:20.314
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	11:07:20.470

8 - Routers de red

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-10-2021	11:07:52.425
Continuamos con la Subasta.	28-10-2021	11:12:00.640
Señor/a Oferente, baje su precio	28-10-2021	11:15:43.408
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	28-10-2021	11:15:55.720
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-10-2021	11:36:31.102
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-10-2021	11:36:37.545
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-10-2021	11:42:37.574
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-10-2021	11:46:25.808
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-10-2021	11:46:26.069

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.