

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 400652

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:31 del día 16/12/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 400652 -

LPN SBE 128-21 CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS de la Institución:

Código Verificador: 8a575977d7731028b0a0e023508c5275

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La licitación se encuentra con sendos puntos que no son claros para una correcta elaboración de oferta. Pero lo más básico no se encuentra contemplado para su realización que es la visita a las plantas. Como ofertar una planta sin la correspondiente verificación del estado actual de las mismas? PBC, pag 7, Visita al sitio de obras: No aplica.		04-11-2021	10:40:35
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones		09-12-2021	14:49:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
La licitación está compuesta por 7 plantas de tratamiento distribuidos en varias ciudades. Para un servicio de 24/7 el mínimo de personal requerido es de 5 personas con conocimientos y experiencia a fin a lo solicitado. El precio referencial para mantenimiento preventivo de la planta de PJC es 8.866.379. Sólo en salarios para los personales se puede llegar a triplicar dicho monto sin contar insumos a proveer y cargas sociales que se generan. Como es posible contemplar un servicio de 24/7 con un monto que no cubre la mensualidad mínima?		04-11-2021	11:42:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el presente llamado es bajo la modalidad de Contrato Abierto, en el cual se establecen los precios unitarios de las tareas a ser aplicadas por evento para todos y cada uno de los trabajos que pueden ser aplicados a cada Planta de Tratamiento de Efluentes. El monto mencionado en esta consulta indica solamente la suma de precios unitarios de los trabajos considerados necesarios para el Establecimiento de Salud en cuestión, el monto a ser certificado dependerá de la cantidad de eventos atendidos en cada caso		09-12-2021	14:50:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, apartado de capacidad técnica, pág 22. párrafo 6. A qué se refiere que las plantas deberan contar con un sistema de monitoreo , control y acceso a distancia para los funcionarios involucrados en la misma?		04-11-2021	11:45:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones		09-12-2021	14:52:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

PBC, página 22, párrafo 7. Capacitación para funcionarios designados y visitas técnicas en el extranjero. Se sugiere que las visitas sean dentro de territorio nacional ya que contamos con ejemplos en plantas de tratamiento, inclusive, de mayores capacidades. Y sobre el punto, como se costea este pedido si el mismo no figura dentro de los ítems a cotizar en la planilla de precio?	04-11-2021	12:52:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	14:53:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC a pag. 07/47 indica que "NO APLICA" la visita al sitio de ejecución. Consideramos imprescindible la visita al sitio de cada PTE; si bien entre los documentos anexos al PBC, existe uno denominado "Especificaciones Técnicas" el mismo presenta varias imprecisiones u omisiones; por ejemplo al punto de la Planta de San Estanislao indica primeramente un caudal de 30m3/día y párrafo a seguir de 60m3/día; la descripción de la planta de Paraguari no indica caudal y, luego la llama "Villarica", confundiendo así a cual se refiere efectivamente. Además, el oferente debe poder constatar el estado actual de conservación de cada planta, tanto en relación a las obras civiles, así como el de las maquinarias electromecánicas, cañerías etc. verificar el dimensionamiento de cada planta. Solicitamos la modificación de este punto, estableciendo la necesidad de visitas a cada sitio de ejecución o, la presentación jurada del oferente que conoce la PTE del sitio de ejecución.	04-11-2021	19:17:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	14:53:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC a pag. 22/47 indica: "Declaración jurada del listado de personal técnico propuesto, cantidad necesaria para cubrir grilla de 24 horas los 365 días del año, en relación de dependencia con la empresa, con antigüedad de al menos un año comprobable por planillas de aportes al IPS de al menos el 40% de los recursos humanos asignados." Para el cumplimiento de esta exigencia el oferente deberá contar matemáticamente con un mínimo de 5 personas (técnicos) por cada PTE, 35 en total (14 de ellos con antigüedad mínima de 1 año por planilla de aportes IPS), mas los diferentes profesionales responsables requeridos. Analizando el anexo de la planilla de precios de referencia, el ítem del mantenimiento preventivo mensual (1.1) previsto para cada PTE, no cubre ni siquiera el costo del salario mínimo, los demás ítems son insumos, repuestos, mano de obra, previstos para casos específicos de mantenimiento correctivo, por lo cual en todos los casos la asignación mensual para cubrir el valor del personal de servicio mensual es absolutamente deficitaria. Solicitamos la corrección de la elaboración de los precios de referencia o la variación de ese costo será y en gran medida, superior a lo permitido.	04-11-2021	19:36:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que La ejecución del servicio técnico a las Plantas de Tratamiento de Efluentes afectadas por el presente llamado puede o no requerir simultaneidad de trabajos en los distintos Establecimientos de Salud. El espíritu del presente requisito es que el oferente disponga de un plantel técnico adecuado (con las características técnicas mínimas mencionadas en el PBC) listo para atender tanto mantenimientos programados como mantenimientos en carácter de emergencia, bajo la modalidad de 24 horas los 365 días del año; esto no significa que para cada Establecimiento de Salud se deba desplegar el mismo plantel mínimo de forma simultánea. En cuanto a la consulta acerca de los costos, favor tener en cuenta que el presente llamado es bajo la modalidad de Contrato Abierto, en el cual se establecen los precios unitarios de las tareas a ser aplicadas por evento para todos y cada uno de los trabajos que pueden ser aplicados a cada Planta de Tratamiento de Efluentes. Los montos referidos por el consultante indican solamente la suma de precios unitarios de los trabajos considerados necesarios para el Establecimiento de Salud en cuestión, el monto a ser certificado dependerá de la cantidad de eventos atendidos en cada caso	09-12-2021	14:55:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A pag. 22/47 del PBC indica: "Declaración jurada de poseer la infraestructura necesaria, dotada de equipos y herramientas de uso exclusivo para la operación de la Planta de Tratamiento de los Hospitales del IPS que están en el interior del país, con un sistema de monitoreo, control y acceso a distancia para los funcionarios involucrados en la misma, esta lista podrá ser inspeccionada por la convocante en cualquier etapa del proceso." Es correcto entender que se está hablando de un sistema de "monitoreo, control y acceso a distancia para el personal involucrado en cada PTE? Siendo este elemento una infraestructura de seguridad, que deducimos ser actualmente inexistente, no se trata de "mantenimiento" sino de "obra", no hemos encontrado tampoco ningún ítem de precios en la planilla de oferta anexa, entre los documentos de la licitación en la página de la DGCP, por lo cual solicitamos aclarar en detalle el alcance de este punto y, bajo que concepto costearía el oferente este requisito, siendo una licitación específica de mantenimiento o, la convocante aclare si se pretende una "gratuidad."	04-11-2021	20:05:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	14:56:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC a pag 22/47 indica: "- Para el cargo de Responsable Técnico: Ingeniero Electromecánico, Mecánico, Industrial o Ambiental con 10 (diez) años de experiencia, con especialización en Plantas de Tratamiento de aguas residuales. El mismo deberá acreditar su experiencia como proyectista o encargado de ejecución de Plantas de Tratamiento de Lecho Móvil (MBBR) y/o de Fangos Activos en al menos 3 (tres) proyectos culminados." Recordamos a la convocante tratarse de un llamado licitatorio de "mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos," no un llamado para diseño y construcción de una PTE, donde se podría necesitar mucha experiencia profesional. Requerir una antigüedad de 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión es un despropósito en relación a las tareas tan básicas, que cualquier profesional con título habilitante, debe estar en condición de cumplir! Este requisito limita la participación de muchísimos potenciales oferentes y, de mantenerse semejante nivel de experiencia profesional haría suponer que la licitación está dirigida a algún oferente.	04-11-2021	20:52:07
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los requisitos de Planteo Técnico mínimo buscan asegurar a la convocante que la capacidad técnica del oferente adjudicado en cuanto a talento humano sea la necesaria para mantener adecuadamente bienes críticos de la Institución que poseen un valor económico inclusive muy superior al del destinado a su mantenimiento en el presente llamado. Bajo este criterio se han establecido estas bases para la contratación, a fin de cumplir con el principio de Economía y Eficiencia del Art. 4 inciso a) de la Ley 2051 De Contrataciones Públicas en el que se indica que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. La limitación de participación, si pudiera entenderse de esa forma, se da de forma natural por criterios técnicos que buscan evitar poner en riesgo la integridad de los bienes de la institución, salvaguardándolos de la incorrecta operación, mantenimiento y/o reparación que pueda devenir en su salida de servicio o en su destrucción por intervenciones de profesionales que no cuenten con la calificación necesaria para el efecto. Específicamente en este caso, el profesional solicitado en cantidad 1 (uno) será el responsable por parte del oferente adjudicado de decidir sobre los aspectos técnicos de la operación y el mantenimiento de todas y cada una de las Plantas de Tratamiento de Efluentes, y el mismo deberá responder solidariamente con la empresa en caso de daños o perjuicios y las consecuencias que puedan devenir de una inadecuada decisión técnica; por lo tanto, se requiere en este punto de un profesional de nivel Senior	09-12-2021	14:57:02

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC a pag. 22/47 dice: "- Para el cargo de Profesional Químico: Ingeniero Químico con 10 (diez) años de experiencia, que tendrá a su cargo el control y ajuste de los procesos químicos intervinientes en la operación de las Plantas de Tratamiento de Efluentes." Un ingeniero químico es aquel que aplica y usa los principios de la ingeniería química en cualquiera de sus diversas aplicaciones prácticas, entre las cuales se incluyen el diseño, fabricación y operaciones de plantas y maquinarias en procesos químicos. En nuestro país, únicamente la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con la carrera profesional de Ingeniería Química, la más reconocida institución de enseñanza de Grado del país. El llamado de la licitación es: "Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos" de las diferentes PTE. En el caso específico del llamado las tareas del ingeniero químico serán: "de control y ajuste de proceso," como lo define el mismo párrafo en cuestión del PBC. Podría explicar la convocante sobre que base, para una tarea profesional simple, exige una experiencia tan desproporcionada? No cree que la U.N.A., forma profesionales idóneos, al concederle un título de grado ya a la culminación de la carrera? El hecho de tratarse de PTE en su mayoría con tecnología de "bioreactor de lecho móvil" no puede justificar de ningún modo el requisito de una experiencia tan importante en años de profesión, siendo que la tarea no es de "diseño" de la planta, sino de SIMPLE "control" del proceso, que otro ingeniero ya diseñó, tarea que profesionalmente hasta podría realizar un "laboratorista."	04-11-2021	21:18:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los requisitos de Planteo Técnico mínimo buscan asegurar a la convocante que la capacidad técnica del oferente adjudicado en cuanto a talento humano sea la necesaria para mantener adecuadamente bienes críticos de la Institución que poseen un valor económico inclusive muy superior al del destinado a su mantenimiento en el presente llamado. Bajo este criterio se han establecido estas bases para la contratación, a fin de cumplir con el principio de Economía y Eficiencia del Art. 4 inciso a) de la Ley 2051 De Contrataciones Públicas en el que se indica que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. La limitación de participación, si pudiera entenderse de esa forma, se da de forma natural por criterios técnicos que buscan evitar poner en riesgo la integridad de los bienes de la institución, salvaguardándolos de la incorrecta operación, mantenimiento y/o reparación que pueda devenir en su salida de servicio o en su destrucción por intervenciones de profesionales que no cuenten con la calificación necesaria para el efecto. Específicamente en este caso, el profesional solicitado en cantidad 1 (uno) será el responsable por parte del oferente adjudicado de decidir sobre los aspectos técnicos del control y ajuste de parámetros (con los cálculos que sean necesarios para reestablecer los niveles de proyecto) de todas y cada una de las Plantas de Tratamiento de Efluentes, y el mismo deberá responder solidariamente con la empresa en caso de daños o perjuicios y las consecuencias que puedan devenir de una inadecuada decisión técnica; por lo tanto, se requiere en este punto de un profesional de nivel Senior	09-12-2021	14:57:41

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC a pag 22/47 indica: "- Para el cargo de Coordinador Técnico: Ingeniero Electromecánico, Mecánico, Industrial o afines con 5 (cinco) años de experiencia en mantenimiento de instalaciones electromecánicas o hidromecánicas de porte similar o superior a las que son objeto del presente llamado." La convocante exige un profesional ingeniero con 5 años de experiencia, para la tarea de mantenimiento y coordinación técnica; tanto para las tareas de mantenimiento como las de coordinación la antigüedad es desproporcionada al trabajo a realizarse. Solicitamos, por la sencillez de las tareas que este requisito sea modificado por 1 ingeniero, que cuente simplemente con el título de grado correspondiente y, que el oferente se compromete a contratar en caso de ser adjudicado.	04-11-2021	21:32:43

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los requisitos de Planteo Técnico mínimo buscan asegurar a la convocante que la capacidad técnica del oferente adjudicado en cuanto a talento humano sea la necesaria para mantener adecuadamente bienes críticos de la Institución que poseen un valor económico inclusive muy superior al del destinado a su mantenimiento en el presente llamado. Bajo este criterio se han establecido estas bases para la contratación, a fin de cumplir con el principio de Economía y Eficiencia del Art. 4 inciso a) de la Ley 2051 De Contrataciones Públicas en el que se indica que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. La limitación de participación, si pudiera entenderse de esa forma, se da de forma natural por criterios técnicos que buscan evitar poner en riesgo la integridad de los bienes de la institución, salvaguardándolos de la incorrecta operación, mantenimiento y/o reparación que pueda devenir en su salida de servicio o en su destrucción por intervenciones de profesionales que no cuenten con la calificación necesaria para el efecto. Específicamente en este caso, el profesional solicitado en cantidad 1 (uno) será el responsable por parte del oferente adjudicado de coordinar la ejecución y fiscalizar las acciones técnicas de la operación y el mantenimiento de todas y cada una de las Plantas de Tratamiento de Efluentes; por lo tanto, se requiere en este punto de un profesional de mínima experiencia específica en campo para coordinar las acciones del equipo de mano de obra que llevará a cabo la ejecución de los trabajos diagramados para cada Planta y posteriormente fiscalizar la calidad de lo ejecutado antes de su entrega al Instituto de Previsión Social	09-12-2021	14:58:33

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

Listado de Consultas

El PBC a pag 22/47 requiere contar con los siguientes profesionales: - 1 Responsable Tecnico, con 10 años de experiencia; - 1 Profesional Químico, con 10 años de experiencia; - 1 Coordinador Tecnico, con 5 años de experiencia; - 2 Técnicos de planta, con certificados en electricidad, electromecánica o afines. Hemos verificado los ítems de la planilla de precios de la oferta (documento entre los anexos de la licitación) y, para todos los casos de las diferentes PTE, no figura ningún ítem de costo en tales conceptos. Puede la convocante aclarar si el oferente debe "prorratar" el costo de estos profesionales en el ítem 1.1. de la planilla de precios de la oferta por cada una de la PTE, siendo los profesionales "itinerantes" entre las diferentes plantas o, en su defecto en cual ítem de la oferta debería el oferente considerar ese costo mensual?	04-11-2021	21:47:10
--	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el Plantel Profesional mínimo exigido tendrá a su cargo la conducción técnica y la ejecución de los trabajos del conjunto total de Plantas de Tratamiento, aclarándose que no se requiere de un equipo técnico como el mencionado para cada Planta de Tratamiento. En el caso de que la empresa necesite mayor cantidad de profesionales para la ejecución debido a emergencia operativas o a su propia planificación de los trabajos, deberá de proceder a aumentar su plantel en consecuencia, cumpliendo siempre con el mínimo establecido en estas Bases y Condiciones tanto en cantidad como en características técnicas de los profesionales. En cuanto al costo, el mismo debe de estar considerado dentro de la oferta total de modo a ejecutar satisfactoriamente los trabajos indicados bajo la modalidad de Contrato Abierto por precios unitarios	09-12-2021	14:59:22

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entre los documentos publicados en la pagina de la DGCP están las "Especificaciones Técnicas" de las diferentes PTE; el ultimo párrafo de la pagina 56 del mismo dice: "LA EMPRESA CONTRATISTA ADJUDICADA DEBERA: 1 proveer una camioneta en buenas condiciones para los funcionarios de IPS involucrados en el proyecto, fiscalización y de los jefes administradores del contrato que deberán trasladarse cuando se necesite hasta la localidad donde se encuentra situada el establecimiento de salud objeto de la presente licitación. El vehículo deberá contar con #61623; Con logo de la empresa e institucional con el ploteado del nombre del contrato adjudicado. #61623; Seguro con cobertura toral para todos los casos de riesgos #61623; El vehículo a ser utilizado deberá ser del año 2014 en adelante #61623; Además deberá tener en cuenta: la distancia de asunción hasta la localidad donde será ejecutado el trabajo, a fin de incluir en el costo del traslado de materiales que no se puede conseguir en la zona del trabajo. Lugar para hospedar a los personales en caso que no sean de la zona y la dieta de acuerdo sus funciones." Entendemos, que la convocante hace referencia a funcionarios fiscalizadores y jefes administradores del contrato del I.P.S. Debemos objetivamente convenir, que el alcance de esta obligación es sumamente confuso y se puede prestar a situaciones arbitrarias, además no cuantificables. Podría la convocante aclarar el criterio por el cual determinó que el oferente deberá costear de su propio peculio los viajes (sin especificaciones de las cantidades) lugar para hospedar a los personales (sin mínima indicación de tiempo y tipología de alojamiento) y, hasta de "la dieta de acuerdo a sus funciones"? Estos "detalles" tampoco figuran entre los ítems de la la planilla de los precios de la oferta del oferente, por lo cual los consideramos costos ocultos de la LPN 128/21.	04-11-2021	22:12:38

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:00:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC a pag 3/47 establece, que el sistema de adjudicación y contrato, es por la totalidad de lo requerido. La licitación de "mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos," con un llamado que abarca siete (7) PTE ubicadas en las ciudades de: Coronel Oviedo, San Pedro, San Estanislao, Pedro Juan Caballero, Villarica, Paraguari y Caazapá, áreas muy distantes una de la otra desde el punto de vista geografico y, con el requerimiento de un servicio de cobertura por 24 horas, por 365 días y, por 30 meses, requiere de una cantidad global de funcionarios y de una gran estructura, que muy pocas empresas de servicios pueden tener, lo que limita severamente la participación de la mediana empresa e, incrementa sustancialmente los costos del servicio solicitado por cada PTE, al mismo I.P.S. A fin de garantizar la mas amplia participación de oferentes calificados, al mantenerse un sistema de servicio presencial por 24 horas, por 365 días, se solicita que el sistema de adjudicación sea modificado por el sistema de adjudicación por "lotes" y, el oferente pueda cotizar en la lista de precios, uno o mas lotes.	04-11-2021	22:49:16

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que a fin de lograr la mayor disminución posible de los costos referenciales de forma a garantizar al Instituto de Previsión Social las mejores condiciones de contratación en los aspectos técnicos y económicos, se ha considerado que para solventar el plantel técnico y la infraestructura requeridos a los participantes, el volumen del trabajo debe ser el definido por el total del llamado para que los costos fijos asociados a estos aspectos puedan diluirse y tener menor peso o influencia en la oferta total. Si para cada lote cada empresa habría de cumplir con el mismo plantel técnico requerido e infraestructura solicitada, por tratarse de oferentes adjudicados distintos, sería imposible la ejecución de los trabajos a los precios referenciales publicados para este llamado. Es por esto que solicitamos en este caso referirse estrictamente a lo establecido en el PBC	09-12-2021	15:01:10

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
--------------------	-------	------

Listado de Consultas

<p>Pag. 22 del PBC: - Declaración jurada de compromiso de brindar un plan de Capacitación certificado, teórico y práctico, para los funcionarios del Departamento de Mantenimiento Área Interior con profesores paraguayos, que demuestren experiencia previa de operación y manejo de Plantas de Tratamiento y que incluya visitas técnicas en el extranjero para 4 (cuatro) funcionarios designados por el Administrador de Contrato. En el cuarto párrafo de dicho punto la Convocante establece además "bajo fe de juramento, que el oferente ofrezca visitas técnicas (sin especificar número ni duración de las mismas) en el extranjero para 4 (cuatro) funcionarios "designados por la Convocante. Hemos además observado, que dichas "visitas técnicas en el extranjero, no figuran entre los ítems de costo de la lista de precios de oferta. El requisito no tiene una justificación técnica sostenible, ya que en el Paraguay y como lo detalla la misma LPN 128/21 con ID: 400652, existen de hecho varias plantas en ejercicio y con la misma tecnología de biorreactor de lecho móvil, que bien podrían ser visitadas, para la capacitación de los funcionarios técnicos internos del I.P.S. La pag 4 del PBC, Conducta empresarial responsable, dice: Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a: No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales. Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones. Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito. Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos. A fin de mantener una coherencia, en relación a una conducta empresarial responsable, solicitamos sea eliminada la inclusión de "visitas técnicas en el extranjero", requisito que podría interpretarse como intento de una ventaja indebida a favor de funcionarios públicos (designados además por la Convocante, sin conocerse el criterio de elección) lo que podría dar la imagen de algún tipo de direccionamiento, con algún oferente, que podría obtener la adjudicación de la licitación, mediante actos ilícitos.</p>	<p>04-11-2021</p>	<p>23:23:38</p>
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda Electrónica y al Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:02:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hola buenas, quisiera consultar si la Visita al sitio de ejecución del contrato de los Hospitales no puede ser de manera Opcional?	29-11-2021	21:17:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:04:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fecha: Desde la publicación del llamado hasta cinco día antes de la fecha tope para realizar las consultas a través de la web de la DNCP. Lugar: en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandiju, Unidad Sanitaria de San Estanislao, Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Hospital Regional de Villarrica, la Unidad Sanitaria de Caazapá y Hospital Regional de Paraguarí respectivamente. Hora: se coordinará el horario con un funcionario designado de la Dirección de Mantenimiento del Departamento de Mantenimiento Área Interior. Procedimiento: Inspección visual visita guiada Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Tec. Edgar Encina, o en caso que esta persona no pueda asistir por motivos de fuerza mayor, la visita estará guiada por otro técnico que la Dirección de Mantenimiento designará. Participación obligatoria: la empresa oferente deberá confirmar asistencia de la visita al sitio de la futura obra a la Dirección de Mantenimiento Área Interior del IPS, de modo a confirmar asistencia, de lunes a viernes de 07:15 a 14:15 horas Con relacion a este punto solicitamos favor puedan aclarar si la visita es obligatoria u opcional, teniendo en cuenta que en dicho apartado no especifica y de esta manera se presta a confusion.	30-11-2021	16:47:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:04:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fecha: Desde la publicación del llamado hasta cinco día antes de la fecha tope para realizar las consultas a través de la web de la DNCP. Lugar: en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, Hospital Regional de San Pedro del Ycuamandiju, Unidad Sanitaria de San Estanislao, Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, Hospital Regional de Villarrica, la Unidad Sanitaria de Caazapá y Hospital Regional de Paraguarí respectivamente. Hora: se coordinará el horario con un funcionario designado de la Dirección de Mantenimiento del Departamento de Mantenimiento Área Interior. Procedimiento: Inspección visual visita guiada Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Tec. Edgar Encina, o en caso que esta persona no pueda asistir por motivos de fuerza mayor, la visita estará guiada por otro técnico que la Dirección de Mantenimiento designará. Participación obligatoria: la empresa oferente deberá confirmar asistencia de la visita al sitio de la futura obra a la Dirección de Mantenimiento Área Interior del IPS, de modo a confirmar asistencia, de lunes a viernes de 07:15 a 14:15 horas Dirección: Pa'í Perez y Pettirossi, 5to piso. Todo oferente que no efectúe dicha visita deberá declarar en su oferta expresamente que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y celebrar el contrato Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto. Solicitamos que esta requisito sea opcional teniendo en cuenta que en donde indica participacion obligatoria no especifica dicha aclaracion.	30-11-2021	17:02:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:04:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

- Declaración jurada del listado de personal técnico propuesto, cantidad necesaria para cubrir grilla de 24 horas los 365 días del año, en relación de dependencia con la empresa, con antigüedad de al menos un año comprobable por planillas de aportes al IPS de al menos el 40% de los recursos humanos propuestos. En este punto solicitamos favor puedan suprimir este requisito teniendo en cuenta que solicita personales en relación de dependencia y con antigüedad de al menos un año comprobable con la planilla de IPS del 40% de los recursos humanos propuestos, este pedido obedece a que en el rubro de mantenimiento los personales son contratados de acuerdo a la complejidad y el tiempo que dure cada obra. Motivo por el cual lo solicitado es limitante para los posibles oferentes pudiendo demostrar la capacidad en materia de personal con una DDJJ de que los mismos se comprometen a prestar servicios a la empresa en caso de salir adjudicada.	30-11-2021	17:12:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:05:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el sistema de adjudicación sea por lote y no por el total, debido a que los trabajos a ser realizados se encuentran distribuidos en todo el país y considerado el sistema de servicio presencial por 24 horas, por 365 días. De manera a que los posibles oferentes puedan tener igualdad de condiciones al momento de ofertar.	30-11-2021	17:23:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:06:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor aclarar si la visita es obligatoria o no.?	06-12-2021	09:11:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:07:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor Aclarar lo solicitado en el punto del Autorización del fabricante, una parte del PBC dice "no aplica" y otra parte solicita la presentación.	06-12-2021	09:14:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:07:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección: Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación, Experiencia Requerida. Se solicita que, en caso de Consorcios, las partes combinadas puedan cumplir con la experiencia requerida sin disponer porcentajes de cumplimiento para cada una de las partes integrantes del Consorcio o solo el socio líder. De esa manera se logrará la participación de mayor cantidad de oferentes a la Licitación de acuerdo con el Art. 4° de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, garantizando de igual modo las mejores condiciones de contratación para la Institución Convocante. El Consorcio es una unión de dos o más personas físicas o jurídicas que tiene como finalidad, entre otras, la de aunar esfuerzos entre sus integrantes para potenciar sus capacidades y alcanzar las exigencias previstas por las bases y condiciones para ejecutar un contrato en particular. En esta unión temporal de empresas, cada una aporta su experiencia para cumplir con los requisitos de calificación.	06-12-2021	12:51:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	09-12-2021	15:08:05

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - RUC: 741180-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508052828	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	15-12-2021	15-12-2021	23-07-2022
Oferente: Consorcio RBS - RUC: DNCP-001451					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
1508005057	Póliza	Royal Seguros S.A.	15-12-2021	16-12-2021	14-07-2022

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: Consorcio RBS - RUC: DNCP-001451

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 2

Empresas del Consorcio

RUC	Razón Social
80086833-1	SERVICIOS Y PROYECTOS DEL PARAGUA'
2196542-0	Rodrigo Javier Barrios Nuñez

Oferente: SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80057647-0

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
1508005018	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	25-11-2021	30-11-2021	07-08-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Mantenimiento Preventivo	74.887.632	74.887.632
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		74.887.629	74.887.629

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		636.464.453	636.464.453
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO Mantenimiento Correctivo	587.505.649	587.505.649
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		587.505.595	587.505.595

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU Mantenimiento Preventivo	71.998.034	71.998.034
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		71.998.030	71.998.030

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		510.151.347	510.151.347
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU Mantenimiento Correctivo	470.908.936	470.908.936
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		470.908.881	470.908.881

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	76121701-9999	UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO Mantenimiento Preventivo	39.053.198	39.053.198
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		39.053.195	39.053.195

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	76121701-9999	UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		376.429.836	376.429.836
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: UNIDAD SANITARIA DE SAN ESTANISLAO Mantenimiento Correctivo	347.473.694	347.473.694
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		347.473.640	347.473.640

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO Mantenimiento Preventivo	10.639.655	10.639.655
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		10.639.652	10.639.652

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		223.811.452	223.811.452
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO Mantenimiento Correctivo	206.595.186	206.595.186
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		206.595.149	206.595.149

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA Mantenimiento Preventivo	106.798.856	106.798.856
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		106.798.851	106.798.851

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
10	76121701-9999	HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		591.628.176	591.628.176
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA Mantenimiento Correctivo	546.118.316	546.118.316

SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		546.118.256	546.118.256
--------------------------------------	-----------	-------------	-----	----------	--	-------------	-------------

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
11	76121701-9999	UNIDAD SANITARIA DE PARAGUARI Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: UNIDAD SANITARIA DE PARAGUARI Mantenimiento Preventivo	41.228.927	41.228.927
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		41.228.920	41.228.920

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
12	76121701-9999	UNIDAD SANITARIA DE PARAGUARI Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		363.443.310	363.443.310
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: UNIDAD SANITARIA DE PARAGUARI Mantenimiento Correctivo	335.486.132	335.486.132
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		335.486.081	335.486.081

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
13	76121701-9999	UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA Mantenimiento Preventivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		135.000.000	135.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA Mantenimiento Preventivo	39.373.123	39.373.123
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		39.373.119	39.373.119

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
14	76121701-9999	UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA Mantenimiento Correctivo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		455.757.852	455.757.852
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: UNIDAD SANITARIA DE CAAZAPA Mantenimiento Correctivo	420.699.556	420.699.556
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		420.699.502	420.699.502

DATOS DEL ÍTEM

Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
15	76121701-9999	VARIOS	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	N/A	N/A	N/A	Nacional		13.346.667	13.346.667
Consorcio RBS - DNCP-001451	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Paraguay	Servicio de Origen Nacional: VARIOS	12.320.000	12.320.000
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	SERTELCOM	SERTEL S.A.	N/A	PARAGUAY		12.319.999	12.319.999

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.597.000.000	16-12-2021	08:31:08.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03905c1b16cfca99f77704aae212d821	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	2.598.000.000	16-12-2021	08:31:04.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e367a15c3e8faf040d433023a52aba71	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.635.000.000	16-12-2021	08:31:02.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4db69d53d753ccb5700b870f503881bb	
Consortio RBS - DNCP-001451	2.640.000.000	16-12-2021	08:30:55.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7d6fb3764573160444acfe91bc9f8a1	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.640.000.000	16-12-2021	08:30:58.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a54b829907e8255a1979e4a4082e6cde	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.645.000.000	16-12-2021	08:30:52.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	408ea342632d5cfe1c898e9a7309c255	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.650.000.000	16-12-2021	08:30:47.627	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1552e8ae45481c82ad8f9e30b7aa7b33	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	2.655.000.000	16-12-2021	08:30:41.550	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c8fe50477cd50e146430e8041e6eed0	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.690.000.000	16-12-2021	08:30:43.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e6768895dcb9fcc0e63df8158e64ed7	
Consortio RBS - DNCP-001451	2.700.000.000	16-12-2021	08:30:34.921	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4ce99c89efbe047af0e940f28474cd2	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.743.000.000	16-12-2021	08:30:38.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc16d5b5687e74290621b1ae154fead8	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.744.000.000	16-12-2021	08:30:31.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c700f89f3d0c00bda41c08001236b8d3	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	2.755.000.000	16-12-2021	08:30:21.675	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e71885ef30e746a84c29da502c97d039	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.839.000.000	16-12-2021	08:30:21.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f35320c703d31c3706248655f0b080b5	
Consortio RBS - DNCP-001451	2.840.000.000	16-12-2021	08:30:13.407	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	562d797babcc7d4215e94d2bce21c31f	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.847.000.000	16-12-2021	08:30:17.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a32f01529b564213524b41517aa7b0d5	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.849.000.000	16-12-2021	08:30:10.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3856ecc8994f1ea8e1dab4eaf69276d	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	2.850.000.000	16-12-2021	08:30:01.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b3a1735670466355b8e08c3cbb80865	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.929.000.000	16-12-2021	08:30:04.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a5203de46b8d3365d94857de73c0a1d	
Consortio RBS - DNCP-001451	2.930.000.000	16-12-2021	08:29:53.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8ca0f82bd935304eb99c859a4378f3f	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.950.000.000	16-12-2021	08:29:56.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81641cc010f93ba507aded62656dd311	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.951.000.000	16-12-2021	08:29:48.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a64c94100daed444c23f00c292ffed56	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	2.952.000.000	16-12-2021	08:29:41.411	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e9d878be3bce05950a74fd0bad81f311	

Listado General de todas las Ofertas

AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.117.000.000	16-12-2021	08:29:44.197	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9245f83e8d357bfc66abbe0779a6310	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.118.000.000	16-12-2021	08:29:40.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1b5d4c990c8f2d472144f66b4a75f062	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.119.000.000	16-12-2021	08:29:36.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d464d3fc3e1aa49e8b43e0f82bb943f	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.120.000.000	16-12-2021	08:29:29.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16ed1a7bc5e18dbc33577a29f95d5470	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.146.000.000	16-12-2021	08:29:33.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67c5032d77c7b2817c2c1fbbbe467b2b	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.147.000.000	16-12-2021	08:29:28.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12075aef5750ff183c4209db763540c7	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.148.000.000	16-12-2021	08:29:23.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d98b71099d7c329d274e4d3c18e526b1	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.149.000.000	16-12-2021	08:29:20.472	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8a9bce55cfad6b120d32d829a4f8e8e	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.150.000.000	16-12-2021	08:29:16.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63e5bc8795028f66b251ba65e991e6b2	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.150.000.000	16-12-2021	08:29:23.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbafd3e3d24217c5e78a874c5eb98e80	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	3.160.000.000	16-12-2021	08:29:09.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd290d67500e0880cd78f8ecfc8e0ee8	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.200.000.000	16-12-2021	08:29:11.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ad5281b065e79d6c5d4b13a496c83f6	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.210.000.000	16-12-2021	08:29:04.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f26d8d13b48ccf05d67b4a6b5b26f2d	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.227.000.000	16-12-2021	08:29:07.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23f666daf00014afa2f0e44c3b2f8c8	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.228.000.000	16-12-2021	08:29:03.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a908b421abcd313f910224bf5491a52	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.229.000.000	16-12-2021	08:28:57.364	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ccd7d729770c2bd6122ead874dcff4f	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.230.000.000	16-12-2021	08:28:51.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b76a98942e809ace6c20a30d394d4b5f	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.239.000.000	16-12-2021	08:28:51.753	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	843dc2676dc1b036573a993517fd488f	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.246.000.000	16-12-2021	08:28:46.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc08910c1528dcbbc8ceb37eded353dd	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.247.000.000	16-12-2021	08:28:42.691	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51963b361e2a14e67b751b806c5a5d68	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.248.000.000	16-12-2021	08:28:39.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	116e7cc0483d80c0fd2318534065ccc3	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.249.000.000	16-12-2021	08:28:35.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fddf0b4b54346d1d61439a68e884ed54	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.250.000.000	16-12-2021	08:28:26.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	518c7dbd17a2e94609ec29784aae4591	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.295.000.000	16-12-2021	08:28:29.774	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	178b5d4c4c34b87db540071b1a8c400c	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.296.000.000	16-12-2021	08:28:24.658	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d236f58ec5a8d7e061a75663f2e757fe	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.297.000.000	16-12-2021	08:28:21.136	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d178d6712ad9e356b7a4c8723c4784e9	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.298.000.000	16-12-2021	08:28:17.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd9f07a54bb900f02d4bc5eb5f5c0c24	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.299.000.000	16-12-2021	08:28:13.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6aee2b82e1277e58ef4e661eab995cf	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.300.000.000	16-12-2021	08:28:03.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7bfe1dc08cdd3e06bc7fc78152747398	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	3.310.000.000	16-12-2021	08:28:03.745	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	39668ff460c831cb8fa20181aa496439	
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	3.311.086.499	16-12-2021	08:01:22.803	Propuesta
		Código Verificador:	1377d8276f5302c44ddb54d43a49f54c	
Consorcio RBS - DNCP-001451	3.311.086.894	16-12-2021	08:01:22.799	Propuesta
		Código Verificador:	0533759d8bab5a45d54357765f33592d	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.115.000.000	16-12-2021	08:21:55.094	Etapas de Puja
		Código Verificador:	aa79f61fbff390975863d95b818a4319	
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	4.116.033.093	16-12-2021	08:01:22.801	Propuesta
		Código Verificador:	66ef545a2ba33ada379cbd0c5312b684	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS

Oferente	Mejor Precio
AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ - 741180-4	2.597.000.000
SERTEL SOCIEDAD ANONIMA - 80057647-0	2.598.000.000
Consorcio RBS - DNCP-001451	2.640.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 741180-4 - AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ

Item	Precio Ganador
1 - CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS	2.597.000.000

Listado de Mensajes

1 - CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL INTERIOR DEL PAIS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2021	08:11:18.647
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-12-2021	08:11:35.792
Continuamos con la Subasta.	16-12-2021	08:15:16.837
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-12-2021	08:16:24.013
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2021	08:16:28.803
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2021	08:16:37.324
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	16-12-2021	08:16:41.919
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-12-2021	08:18:00.756
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2021	08:18:04.867
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2021	08:27:55.328
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2021	08:31:09.459

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2021	08:31:09.662
--	------------	--------------

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.