

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 404444

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:46 del día 18/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 404444 - LCO N° 36/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS de la Institución:

Código Verificador: 4ff496c68927798bab6a8fe512bdcc19

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
-Plazo de entrega de los bienes: donde dice 1º Entrega: Hasta el 20% de la cantidad mínima adjudicada. El oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días corridos para la entrega de los productos adjudicados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo a 90 días. Favor considerar que los ítems solicitados se deben importar.		21-10-2022	07:49:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a la ultima version del PBC		08-11-2022	07:19:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pedido de muestra: donde dice Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado a fin de que sean verificadas. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar catálogo o insertos por el hecho de que son productos importados que no se tienen en stock.		21-10-2022	07:50:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC		08-11-2022	07:19:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 2: Solicitamos amablemente a la convocante separar los ítems solicitados en el lote 2 quedando como lote 2 y lote 3 respectivamente, para dar oportunidad de participación a mas oferentes.		24-10-2022	17:49:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC		08-11-2022	07:20:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 2 ITEM 2:Donde dice: "Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras; con casete doble canal (canal dual) de alta presión, libre de latex y DEHP, Estéril, compatible con Glóbulos Rojos, Clasificación de riesgo: Clase II no invasivos." Se solicita amablemente a la convocante modificar a: "Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras; con casete de un canal de alta presión, libre de latex y DEHP, Estéril, compatible con Glóbulos Rojos, Clasificación de riesgo: Clase II no invasivos." Para dar oportunidad de participación a mas oferentes.		24-10-2022	17:54:49

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC. Justificación: se requiere de doble canal considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos, fluido biológico de alta viscosidad que en caso de formarse burbujas podría ocasionar inconvenientes al momento de infundirlo, requiriendo un sistema de eliminación de burbujas sin la necesidad de manipulación de tubuladuras, que podrían hemolizar (ruptura celular) del material a infundir, además, con el canal dual se permite eliminar burbujas mediante el manejo de aire en la cámara atrapa burbujas sin desconectar al paciente, lo que permite un sistema de mayor bioseguridad al personal de enfermería.	08-11-2022	07:20:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas de los 2 ítems del lote 2 solicitan: Ítem 1: SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE SANGRE PARA PEDIATRÍA: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 170 micras; y volutrol de 100 ml, con casete doble canal (canal dual) de alta presión, libre de latex y DEHP, Estéril, compatible con Glóbulos Rojos Concentrados y Plasma fresco congelado. Clasificación de riesgo: Clase II no invasivos. Ítem 2: SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE SANGRE PARA ADULTO: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras; con casete doble canal (canal dual) de alta presión, libre de latex y DEHP, Estéril, compatible con Glóbulos Rojos, Clasificación de riesgo: Clase II no invasivos. Las características mencionadas para ambos sets corresponden a una marca específica del mercado, se trata de los descartables de la bomba de infusión ICU Medical modelo Plum 360 que representa localmente la firma INFOTEC. Las características mencionadas como con casete doble canal (canal dual) de alta presión y la diferenciación para pediatría y adulto son exclusivas de la marca y modelo mencionado, limitando la participación de un mayor número de oferentes y por lo tanto incumple el principio de igualdad y libre competencia estipulado en la Ley 2051/03. Por lo expuesto, solicitamos a la convocante modificar a un único ítem con las siguientes características: Ítem 1: SET PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE SANGRE: Set de infusión para la administración de componentes sanguíneos, punzón, tubuladura con pinzas deslizantes (para apertura y cierre) con filtro de sangre de 200 micras; con segmento de silicona o con casete, libre de latex y DEHP, con inyector lateral libre de aguja, estéril, compatible con componentes sanguíneos de adultos y pediátricos. Esto considerando que para la mayoría de fabricantes disponibles a nivel local el set dedicado para infusión de componentes sanguíneos es único y con certificación para uso en pacientes adultos y pediátricos. Por otro lado, el uso del volutrol no se justifica ya que los componentes sanguíneos se mantienen embazados y refrigerados en embaces dedicados para su conservación y cuentan con volúmenes definidos; no justificándose el uso del volutrol. Asimismo, que el set cuente con el segmento de silicona o con casete para su conexión con la bomba de infusión abre la posibilidad de participación de un mayor número de oferentes y dicha característica está relacionada al principio de funcionamiento de la bomba no siendo este una característica relevante siempre y cuando la bomba de infusión cumpla con los parámetros de funcionamiento como precisión, rango de flujo, rango de volumen, etc. requerido. Por último, adicionar el puerto de inyección lateral libre de aguja permitirá la utilización del mismo para infusión de medicamentos que puedan ser requeridos por el paciente durante la infusión del componente sanguíneo.	24-10-2022	21:03:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC. Justificación: el uso de volutrol es frecuente en pediatría, considerando que la administración de componentes sanguíneos debe ser alicuotado de acuerdo a la masa corporal del paciente. Este sistema de medición del volumen en necesario considerando que la mayor frecuencia de eventos adversos a la transfusión es dependiente del volumen de componente sanguíneo infundido. El uso de bombas especiales adaptadas a caset atrapa burbujas permite que el bombeo sea accionado por pistón sin posibilidad de lesión celular, considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos o plaquetas (fluido biológico de alta viscosidad) que en caso de utilizar bombas que accionan directamente sobre la tubuladura podría generar hemólisis, lo que conllevaría a errores transfusionales, es por ello que se solicita set especiales considerando el uso en pediatría, destacando que en los estándares de trabajo para servicios de sangre a nivel mundial y en el protocolo de seguridad transfusional se exige: No añadir a la bolsa medicamentos o aire-No infundir por la misma vía otro fármaco de forma simultánea	08-11-2022	07:21:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC no se observa las características requeridas para las bombas de infusión que se deben entregar en comodato, no siendo esto un requerimiento menor. Solicitamos a la convocante incluir las características técnicas para las bombas de infusión, a modo de garantizar que las mismas cumplan con las funcionalidades necesarias para la institución. Asimismo, la tecnología con CASSETTE no es estándar y es implementada por una única marca disponible a nivel local, no siendo esta una característica diferencial importante en la funcionalidad de los equipos. La característica relevante es la precisión de los equipos para la infusión, independientemente al principio de funcionamiento del mismo. Sugerimos considerar como referencia las especificaciones técnicas requeridas en la LPN 49/18 ID 343493 del IPS y de la LPN 86/20 ID 386557 del MSPBS las cuales posibilitaban la participación de todas las marcas disponibles a nivel local, y las marcas adjudicadas se encuentran operativas en varios hospitales del país. Asimismo, considerando la siguiente característica: 2.1 Bomba de uno o mas canales en el sistema modular integrado Posibilita la participación de bombas con canales únicos y/o dos o más canales sin dirigir lo solicitado a una marca específica.	24-10-2022	21:05:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse al PBC. Justificación: el uso de set especiales para la administración de componentes sanguíneos se sostiene en la necesidad de que la infusión de componentes sanguíneos debe ser. 1- Alicuotado de acuerdo a la masa corporal del paciente. 2- Este sistema de medición del volumen en necesario considerando que la mayor frecuencia de eventos adversos a la transfusión es dependiente del volumen de componente sanguíneo infundido. 3- Se requiere de doble canal considerando que el material a ser infundido es concentrado de glóbulos rojos, fluido biológico de alta viscosidad que en caso de formarse burbujas podría ocasionar inconvenientes al momento de infundirlo, requiriendo un sistema de eliminación de burbujas sin la necesidad de manipulación de tubuladuras, que podrían hemolizar (ruptura celular) del material a infundir, además, con el canal dual se permite eliminar burbujas mediante el manejo de aire en la cámara atrapa burbujas sin desconectar al paciente, lo que permite un sistema de mayor bioseguridad al personal de enfermería. Es por ello que se solicita sets especiales, destacando que en los estándares de trabajo para servicios de sangre a nivel mundial y en el protocolo de seguridad transfusional se exige: No añadir a la bolsa medicamentos o aire-No infundir por la misma vía otro fármaco de forma simultánea, es por ello que los sets requeridos no son compatibles con las bombas utilizadas frecuentemente para medicamentos sin que cuenten con caset especialmente adaptados a los sistemas de bombeos que eviten daños celulares.	08-11-2022	07:21:53

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508002023	Póliza	REGIONAL SEGUROS	17-11-2022	17-11-2022	16-05-2023
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508006857	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	17-11-2022	17-11-2022	24-06-2023
Oferente: CHACO INTERNACIONAL SA - RUC: 80026564-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508012773	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	17-11-2022	18-11-2022	26-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE I					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41121701-006	Tubo de Microcentrifuga					100000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	CRAL PLAST	CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA	NO APLICA	BRASIL	Tubo de Microcentrifuga	850	85.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	SIMPORT	SIMPORT SCIENTIFIC INC	No aplica	CANADA	Tubo de Microcentrifuga	1.050	105.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		2 - LOTE 2					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42222001-001	Set para bomba de infusion					5000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOTEC SA - 80021897-3	SET SANGUINEO PRIMARIO PLUM	ICU MEDICAL COSTA RICA LTD, Bajo licencia de ICU MEDICAL Inc.- EE.UU.	14211- SET SANGUINEO PRIMARIO PLUM, FILTRO DE 200 MICRONES, PUERTO SECUNDARIO CLAVE TM, SECURE LOCK	COSTA RICA	Set para bomba de infusion	95.213	476.065.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42222001-001	Set para bomba de infusion					2406
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

INFOTEC SA - 80021897-3	PLUM™	ICU MEDICAL COSTA RICA LTD	14210- SET SANGUINEO PRIMARIO PLUM, BURETA DE 100 ML CON PUERTO PARA ADITIVOS CLAVE TM, FILTRO DE 17	COSTA RICA	Set para bomba de infusion	90.653	218.111.118
-------------------------	-------	----------------------------	--	------------	----------------------------	--------	-------------

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE I				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	79.000.000	18-11-2022	08:23:47.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	202f4b19b39eaa4c0f4812982db74e1d	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	79.900.000	18-11-2022	08:23:00.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31349746db999bcda760be236d4df34b	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	80.000.000	18-11-2022	08:22:33.827	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d8bf626fe552aedbee9fa361748c6ae	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	80.900.000	18-11-2022	08:22:49.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63bc3a4a48ded5797424be652baaa5d3	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	81.900.000	18-11-2022	08:22:28.926	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e06da28ae8d674eafdd15957cf8d129a	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	82.000.000	18-11-2022	08:22:08.686	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09f5bd62d66eb5f74a94414f6b92009f	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	82.500.000	18-11-2022	08:22:17.669	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	319180fe04bdb6d61ed0286595ef7aff	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	83.500.000	18-11-2022	08:22:13.203	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa6c1906c61b10fbc28e9f136054c85f	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	84.000.000	18-11-2022	08:19:44.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	723a868470360e3da1022a968b3b12ca	
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	85.000.000	18-11-2022	08:05:49.946	Propuesta
		Código Verificador:	1a402048eebf1e1ece03c2d4b83791cb	
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	105.000.000	18-11-2022	08:05:49.948	Propuesta
		Código Verificador:	472b01ad89a9ab735e36f2123ebb6893	

2 - LOTE 2				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	694.168.712	18-11-2022	08:35:03.109	Etapas de Puja
		Código Verificador:	376439548c488f9f53dc6de44ce69c53	
INFOTEC SA - 80021897-3	694.176.118	18-11-2022	08:05:49.986	Propuesta
		Código Verificador:	6a3ea0fd4b24e5cc7c9ad836693fdc1c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE I	
Oferente	Mejor Precio
CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0	79.000.000
CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5	80.000.000

2 - LOTE 2	
Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	694.168.712

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA	
Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2	694.168.712

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - LOTE I	79.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE I		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-11-2022	08:11:20.831
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-11-2022	08:11:30.305
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	18-11-2022	08:12:02.414
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-11-2022	08:12:56.977
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-11-2022	08:12:58.829
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-11-2022	08:18:58.903
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-11-2022	08:25:53.045
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-11-2022	08:25:53.156

2 - LOTE 2		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-11-2022	08:28:24.554
Continuamos con la Subasta.	18-11-2022	08:28:49.747
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	18-11-2022	08:28:55.005
Señor/a Oferente, baje su precio	18-11-2022	08:28:58.384
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-11-2022	08:28:58.934
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-11-2022	08:30:52.512
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-11-2022	08:41:03.250
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-11-2022	08:46:27.397
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-11-2022	08:46:27.438

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.