

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 421555

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:26 del día 10/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 421555 - LPN N° 18/2023 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ATENCIÓN A PACIENTES OSTOMIZADOS de la Institución:

Código Verificador: 56e9b0d15919025abfe2855cc889bce0

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a la experiencia requerida en el PBC. Donde se solicita Demostrar la experiencia en PROVISION DE INSUMOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Dado que el llamado esta netamente dirigido a la provisión de insumos a pacientes ostomizados. Solicitamos a la convocante aclarar si cuando menciona INSUMOS la misma se refiere a INSUMOS DE OSTOMIA	06-09-2023	07:35:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	08:17:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las muestras requeridas en el PBC. Donde se menciona La comisión evaluadora podrá recabar informe técnico sobre la calidad y experiencia en el uso de las marcas de los productos ofertados, si existieren notas de denuncias referentes al inconveniente en el uso o calidad del insumo debidamente justificada será tenida en cuenta para su descalificación en el ítem. Solicitamos a la convocante solicitar que los productos ofertados tengan experiencia de uso en nuestro país de al menos 2 años. Esto a modo de poder garantizar la correcta evaluación y provisión de insumos de calidad a los pacientes dependientes de PRONAPO	06-09-2023	07:36:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LA CONVOCANTE ESTABLECE QUE LA COMISION EVALUADORA TIENE LA FACULTAD DE RECABAR INFORMES TECNICOS SOBRE LA CALIDAD Y EXPERIENCIA EN EL USO DE LAS MARCAS DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS	10-10-2023	08:23:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se consulta respecto a las especificaciones técnicas del ítem 2, Bolsa para colostomía. Donde se solicita Bolsa pediátrica de 1 pieza drenable con clamp individual incorporado a la bolsa con barrera para piel y filtro para olor (carbón activo o similar). Con base 100% hidrocoloide. Adaptable a una medida del estoma de hasta 50 mm como mínimo Solicitamos a la convocante aclarar si cuando menciona clamp individual incorporado se refiere a que el mismo debe ser parte de la estructura de la bolsa o si el mismo puede ser un accesorio a incluir dentro de la oferta por parte de los oferentes.	06-09-2023	07:37:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. LA CONVOCANTE ACLARA QUE EL SISTEMA DE CIERRE DE LAS BOLSAS DE COLOSTOMIA DEBE FORMAR PARTE DE UNA UNICA ESTRUCTURA, NO SER UN ACCESORIO ADICIONAL.		10-10-2023	09:15:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se consulta respecto a los plazos de entrega mencionados en el PBC. Donde se menciona La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 08 (ocho) días corridos para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. Solicitamos a la convocante considerar un aumento de los plazos para la primera entrega del 20% conforme a la siguiente redacción: La primera Orden de Compra, será emitida dentro de los 15 (quince) días corridos posteriores a la firma del contrato donde el Oferente tendrá un plazo de hasta 20 (veinte) días corridos para la entrega efectiva de los bienes adjudicados contados a partir de la recepción de la Orden de Compra.		06-09-2023	07:39:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES		10-10-2023	09:16:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante considerar un aumento del precio referencial considerado para el ítem 1. Esto debido a los precios que actualmente se manejan en el mercado		06-09-2023	07:39:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 331/2022		10-10-2023	10:20:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante considerar un aumento del precio referencial considerado para el ítem 2. Esto debido a los precios que actualmente se manejan en el mercado. Sugerimos a la convocante ajustar el precio referencial a un mínimo de 29.000 guaraníes.		06-09-2023	07:40:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 331/2022		10-10-2023	10:21:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante considerar un aumento del precio referencial considerado para el ítem 2. Esto debido a los precios que actualmente se manejan en el mercado. Sugerimos a la convocante ajustar el precio referencial a un mínimo de 95.000 guaraníes.		06-09-2023	07:40:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL DICTAMEN DOC N° 331/2022		10-10-2023	10:24:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a las EETT solicitadas para con el Ítem 1 – Bolsa para colostomía adulto de 2 piezas (base + bolsa), se solicita a la convocante aclarar si las placas y bolsas serán reutilizadas (no desechables) o desechables (de un solo uso). Con respecto a la reutilización de las placas y bolsas, cumplimos en manifestar que en el proceso de contratación anterior (ID: 397328) el PRONAPO dejo constancia de que la práctica de reutilización de bolsas de colostomía no estaban recomendadas y que el programa no pretendía que los pacientes reutilicen las bolsas y placas, en atención a ello recomendamos a la convocante la reformulación de las EETT solicitando únicamente bolsa para colostomía adulto de 1 pieza la cual perfectamente se ajustaría a las necesidades del PRONAPO lo que a su vez representaría un considerable ahorro al estado paraguay, todo esto en atención a que el costo de adquisición de una bolsa de 1 pieza (la cual es completamente desechable) es mucho menor a una bolsa de 2 piezas; si finalmente lo que pretende la convocante es que las mismas sean desechables y no reutilizables. Vale recordar que la nueva Ley vigente exige a los administradores públicos optimizar la ejecución de los recursos disponibles para financiar los procesos de contratación. Que finalmente con la modificación de las EETT la convocante evitara direccionar la compra a un solo proveedor el cual ha resultado adjudicado en los últimos 3 procesos de adquisición.		06-09-2023	19:22:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. LA CONVOCANTE ACLARA LAS BOLSAS Y PLACAS SOLICITADAS SON DESECHABLES (DE UN SOLO USO).		10-10-2023	10:29:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto b. de la capacidad técnica se requiere: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). Al respecto solicitamos a la convocante reformular el requisito de la siguiente manera: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). en caso de encontrarse vencido, se podrá acompañar la Certificación de Producto en trámite de renovación de Registro Sanitario emitida por la DINAVISA.		06-09-2023	19:23:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.		10-10-2023	10:30:31
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante pueda modificar el sistema de adjudicación a Abastecimiento Simultáneo, considerando así que la convocante contara con más proveedores adjudicados lo que garantizara el stock permanente para satisfacer eficientemente la necesidad del servicio y que la misma quede de la siguiente manera: En caso de presentarse un solo oferente en un ítem, se le adjudicara el 100% del monto del ítem correspondiente. De existir dos oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 60% del monto del contrato; y al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 40% del monto del contrato para dicho ítem. De existir tres oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 50% del monto del contrato; al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 30% del contrato; al oferente que presente la tercera oferta solvente evaluada como la más baja: el 20% del contrato para dicho ítem.	06-09-2023	19:24:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:31:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Demostrar la experiencia en PROVISIO DE INSUMOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Solicitamos a la convocante presentar facturaciones y/o contratos de provisión de insumos, que avalen la experiencia requerida.-	06-09-2023	19:25:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:31:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Ítem 1 Se solicita que el sistema de acoplamiento de la base + bolsa sea Adhesivo guiado al respecto solicitamos a la convocante modificar las EETT permitiendo la posibilidad de que el sistema de acoplamiento sea indistintamente adhesivo guiado o a presión/encastre (sistema tupperware) a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes, ya que al solicitar un sistema de acoplamiento específico la convocante esta direccionando en favor de una marca comercial específica (Flexima Key) dado que el sistema de acoplamiento es propio de un fabricante y se encuentra patentado: https://www.bbabraun.es/es/products/b51/flexima-key-colostomia.html , dejamos en claro que no solicitamos la exclusión de dichas EETT solamente la posibilidad de participación de otras marcas de reconocida trayectoria que son aprobadas y comercializadas en todo el mundo y que cuentan con certificaciones internacionales tales como CE. Por otro lado, en cuanto a la ergonomía y flexibilidad solicitada pedimos aclarar cuales son los criterios a ser utilizados para determinar si un producto es o no ergonómico y flexible de acuerdo a criterios técnicos bien determinados y no a criterios meramente subjetivos.	07-09-2023	07:42:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:31:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante incluir los ítems requeridos dentro de la modalidad de adjudicación de ABASTECIMIENTO SIMULTANEO.	07-09-2023	07:43:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:31:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se sugiere solicitar que el producto ofertado haya sido probado en el mercado local por lo menos con 2 años de antigüedad contado a partir de la etapa competitiva. Puede ser comprobado por ejemplo con el registro sanitario o facturas. Lo sugerido es a fin de evitar productos experimentales que no hayan sido probados en el país y las consecuencias que podrían afectar gravemente la salud de los pacientes del programa.	07-09-2023	09:36:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:32:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante la modificación de las EETT, en cuanto al gramo de la pasta que quede de la siguiente manera: LA PASTA DEBE TENER COMO MINIMO 56,7 GRAMOS a fin de no limitar innecesariamente la posibilidad de participación de potenciales oferentes, esto atendiendo que la diferencia en gramos es de 3,3 gramos y no hace diferencia a la utilización del producto, sino solo direccionar a única marca que cumpliría con dicha característica.	07-09-2023	09:49:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:32:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante la exclusión del compuesto de "glicerina o algún compuesto hidratante" ya que los productos existentes en el mercado nacional ya contienen el compuesto pectina el cual actúa como un agente hidratante (compuesto muy común en todas las marcas).	07-09-2023	09:52:54
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:33:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante considerar todas las consultas ingresadas por potenciales oferentes interesados en cotizar del presente llamado, ya que de las EETT incluidas en el PBC para todos los ítems requeridos se puede denotar claramente que la convocante busca direccionar la compra únicamente a las marcas fabricadas por B.BRAUN.	07-09-2023	09:55:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	10-10-2023	10:33:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto b. de la capacidad técnica se requiere: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). Al respecto solicitamos a la convocante reformular el requisito de la siguiente manera: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). En caso de encontrarse vencido, se podrá acompañar la Certificación de Producto en trámite de renovación de Registro Sanitario emitida por la DINAVISA.	10-10-2023	13:41:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. EL PBC DEBE ESTABLECER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS A SER ADQUIRIDOS. SIENDO UNO DE LOS FACTORES EL CONTAR CON EL REGISTRO SANITARIO VIGENTE	03-11-2023	17:13:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: Se solicita a la convocante considerar todas las consultas ingresadas por potenciales oferentes interesados en cotizar del presente llamado, ya que de las EETT incluidas en el PBC para todos los ítems requeridos se puede denotar claramente que la convocante busca direccionar la compra únicamente a las marcas fabricadas por B.BRAUN.	10-10-2023	14:09:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	03-11-2023	17:15:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: Se solicita a la convocante la exclusión del compuesto de "glicerina o algún compuesto hidratante" ya que los productos existentes en el mercado nacional ya contienen el compuesto pectina el cual actúa como un agente hidratante (compuesto muy común en todas las marcas).	10-10-2023	14:10:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	03-11-2023	17:16:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: Solicitamos a la convocante la modificación de las EETT, en cuanto al gramo de la pasta que quede de la siguiente manera: LA PASTA DEBE TENER COMO MINIMO 56,7 GRAMOS a fin de no limitar innecesariamente la posibilidad de participación de potenciales oferentes, esto atendiendo que la diferencia en gramos es de 3,3 gramos y no hace diferencia a la utilización del producto, sino solo direccionar a única marca que cumpliría con dicha característica.	10-10-2023	14:11:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	03-11-2023	17:17:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: Solicitamos a la convocante incluir los ítems requeridos dentro de la modalidad de adjudicación de ABASTECIMIENTO SIMULTANEO.	10-10-2023	14:12:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	03-11-2023	17:17:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: En el ítem 1 Se solicita que el sistema de acoplamiento de la base + bolsa sea Adhesivo guiado al respecto solicitamos a la convocante modificar las EETT permitiendo la posibilidad de que el sistema de acoplamiento sea indistintamente adhesivo guiado o a presión/encastre (sistema tupperware) a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes, ya que al solicitar un sistema de acoplamiento específico la convocante esta direccionando en favor de una marca comercial específica (Flexima Key) dado que el sistema de acoplamiento es propio de un fabricante y se encuentra patentado: https://www.bbtraun.es/es/products/b51/flexima-key-colostomia.html , dejamos en claro que no solicitamos la exclusión de dichas EETT solamente la posibilidad de participación de otras marcas de reconocida trayectoria que son aprobadas y comercializadas en todo el mundo y que cuentan con certificaciones internacionales tales como CE. Por otro lado, en cuanto a la ergonomidad y flexibilidad solicitada pedimos aclarar cuáles son los criterios a ser utilizados para determinar si un producto es o no ergonómico y flexible de acuerdo a criterios técnicos bien determinados y no a criterios meramente subjetivos.	10-10-2023	14:14:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	03-11-2023	17:18:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: Demostrar la experiencia en PROVISION DE INSUMOS con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 25 % como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación, en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022. Solicitamos a la convocante presentar facturaciones y/o contratos de provisión de insumos, que avalen la experiencia requerida.-	10-10-2023	14:16:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	03-11-2023	17:18:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: Solicitamos a la convocante pueda modificar el sistema de adjudicación a Abastecimiento Simultáneo, considerando así que la convocante contara con más proveedores adjudicados lo que garantizara el stock permanente para satisfacer eficientemente la necesidad del servicio y que la misma quede de la siguiente manera: En caso de presentarse un solo oferente en un ítem, se le adjudicara el 100% del monto del ítem correspondiente. De existir dos oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 60% del monto del contrato; y al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 40% del monto del contrato para dicho ítem. De existir tres oferentes en el ítem, serán consideradas para la oferta solvente más baja: el 50% del monto del contrato; al oferente que presente la segunda oferta solvente evaluada como la más baja: el 30% del contrato; al oferente que presente la tercera oferta solvente evaluada como la más baja: el 20% del contrato para dicho ítem.	10-10-2023	14:17:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LA ULTIMA VERSIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.	03-11-2023	17:19:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor no responder ajustarse al Pliego de Bases y condiciones.- Se reitera la consulta: En el punto b. de la capacidad técnica se requiere: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISIA). Al respecto solicitamos a la convocante reformular el requisito de la siguiente manera: El oferente deberá presentar copia del Certificado de Registro Sanitario vigente de los dispositivos médicos, expedido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISIA). En caso de encontrarse vencido, se podrá acompañar la Certificación de Producto en trámite de renovación de Registro Sanitario emitida por la DINAVISIA.	10-10-2023	14:18:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. EL PBC DEBE ESTABLECER LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS A SER ADQUIRIDOS. SIENDO UNO DE LOS FACTORES EL CONTAR CON REGISTRO SANITARIO VIGENTE	03-11-2023	17:21:00

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: MLT PHARMA S.R.L. - RUC: 80025474-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508021015	Póliza	ASEPASA	09-11-2023	09-11-2023	17-04-2024

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508007607	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	09-11-2023	10-11-2023	07-05-2024

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508003048	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	08-11-2023	09-11-2023	07-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42295453-004	Bolsa para colostomia					250000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	BAO-Health	Bao- Health Medical Instrument CO., LTD	adulto	China	Bolsa para colostomia	36.268	9.067.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN MEDICAL SAS	NO APLICA	FRANCIA	Bolsa para colostomia	48.961	12.240.250.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42295453-004	Bolsa para colostomia					12000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	BAO-Health	Bao- Health Medical Instrument CO., LTD	Pediátrico	China	Bolsa para colostomia	22.725	272.700.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN MEDICAL SAS	NO APLICA	FRANCIA	Bolsa para colostomia	29.542	354.504.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42312301-003	Aposito curativo quirurgico					15000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	BAO-Health	Bao- Health Medical Instrument CO., LTD	no aplica	China	Aposito curativo quirurgico	111.944	1.679.160.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B. BRAUN - ASKINA® BARRIER FILM	B BRAUN HOSPICARE LTD / AVERY DENNISON MEDICAL LTD	NO APLICA	IRLANDA	Aposito curativo quirurgico	145.527	2.182.905.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CASEX	CASEX INDUSTRIAS DE PLASTICOS E PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA.	NO APLICA	BRAZIL	APOSITO CURATIVO QUIRURGICO	128.736	1.931.040.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42312101-001	Adhesivo para bolsa de colostomia					15000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	BAO-Health	Bao- Health Medical Instrument CO., LTD	no aplica	China	Adhesivo para bolsa de colostomia	83.291	1.249.365.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	B BRAUN	B BRAUN AVITUM AG / AVERY DENNISON MEDICAL LTD	NO APLICA	ALEMANIA / IRLANDA	Adhesivo para bolsa de colostomia	112.442	1.686.630.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CASEX	CASEX INDUSTRIAS DE PLASTICOS E PRODUCTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA.	NO APLICA	BRASIL	ADHESIVO PARA BOLSA DE COLOSTOMIA	95.785	1.436.775.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - Bolsa para colostomia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	9.067.000.000	10-11-2023	08:09:53.825	Propuesta
		Código Verificador:	0a34cda95e74c9e1462eaf97772459f2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	10.336.000.000	10-11-2023	08:23:31.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	962b85e96f2e11cf29b11806aa08eaf0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	12.240.250.000	10-11-2023	08:09:53.831	Propuesta
		Código Verificador:	39d09485e27297e3c1aa9a9fd166736e	

2 - Bolsa para colostomia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	272.700.000	10-11-2023	08:09:53.952	Propuesta
		Código Verificador:	240bd5dba61acbe64cb4f1a61cd6fdbb	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	310.872.000	10-11-2023	08:48:51.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db321e4c6fc71b4ec9bda44448c6f908	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	312.984.000	10-11-2023	08:45:09.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34723eef85779c59e32b6917928004d3	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	354.504.000	10-11-2023	08:09:53.953	Propuesta
		Código Verificador:	ea42d17f40f73585740774973716eb44	

3 - Aposito curativo quirurgico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.599.000.000	10-11-2023	09:05:37.875	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90c090f813d2494eee620f7163d202de	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.600.000.999	10-11-2023	09:05:32.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee2ec598822de3f8848d8d74272f7997	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.610.000.000	10-11-2023	09:05:26.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0683b79166ba3a2c030e113c7f03351e	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.620.000.999	10-11-2023	09:05:12.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00508fc281a4b3a64d1e3d53f25d497a	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.661.000.000	10-11-2023	09:05:17.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	279e4687a694aac37b3dccc8be4bd4a1d	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.670.000.000	10-11-2023	09:04:54.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c9bdb73dfb37cdadb65d16945467f7	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.671.000.999	10-11-2023	09:05:07.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ef130925cbca8aab1449a2d8596e7a3	

Listado General de todas las Ofertas

MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.673.000.999	10-11-2023	09:05:02.628	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	402749d9145306f559317536776aa5a5	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.674.159.999	10-11-2023	09:04:48.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	611a38c3be9acb1c2e4e4ad948bce1ca	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.675.000.000	10-11-2023	09:04:30.490	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ccde7d2fec68d4f8eae70561ad012d8d	
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.679.160.000	10-11-2023	08:09:54.052	Propuesta
		Código Verificador:	166bd54f95dd724084ce8156851c791c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.910.000.000	10-11-2023	09:03:24.271	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62c6bb9348e64b4471a0a75e7ead84a1	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.912.000.000	10-11-2023	09:02:42.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e7a2be2b53fdb2439ce10ef1a032606	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.914.000.000	10-11-2023	09:01:49.785	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c70d17843a03a7958a9d60d844a4765f	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.931.040.000	10-11-2023	08:09:54.053	Propuesta
		Código Verificador:	79940ba97981e8ff89759eff15286b9a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	2.182.905.000	10-11-2023	08:09:54.053	Propuesta
		Código Verificador:	25fb96dcee1df2d883f53ae0bf273b49	

4 - Adhesivo para bolsa de colostomia

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.249.365.000	10-11-2023	08:09:54.119	Propuesta
		Código Verificador:	953fb82079ff9abce33e916b4d1df770	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.433.000.000	10-11-2023	09:26:15.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4f7f3008a1ceefdef7d9df193201cd57	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.434.000.000	10-11-2023	09:25:25.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5188e97ff032880076b629965de5030	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.435.000.000	10-11-2023	09:23:37.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c0be930bde3656e1dd02a9bb2492c03	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.436.000.000	10-11-2023	09:22:19.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b9dd9cd90313f917062573a57ef2d42	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.436.699.000	10-11-2023	09:23:09.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e50a29b858d59731a493ffdefcb3b196	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.436.700.000	10-11-2023	09:20:55.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3194fe037abc508cc01ee78c0fc9718f	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.436.740.000	10-11-2023	09:20:42.710	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	385d766a92913d8d1d2c5511c785e58e	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.436.750.000	10-11-2023	09:20:08.676	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77baa3a25f3f6a88d054e9f86756916a	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.436.760.000	10-11-2023	09:12:35.721	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1c0bc6e4010b595606d373641d189028	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.436.775.000	10-11-2023	08:09:54.120	Propuesta
		Código Verificador:	c2fe7dc6073605293497edf2f101ccf0	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.686.630.000	10-11-2023	08:09:54.121	Propuesta
		Código Verificador:	262d9de6b638ed532396df1eb7ad3ffb	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Bolsa para colostomia

Oferente	Mejor Precio
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	9.067.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	10.336.000.000

2 - Bolsa para colostomia

Oferente	Mejor Precio
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	272.700.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	310.872.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

3 - Aposito curativo quirurgico

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.599.000.000
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.600.000.999
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.910.000.000

4 - Adhesivo para bolsa de colostomia

Oferente	Mejor Precio
MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0	1.249.365.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.433.000.000
BIOERIX S.A. - 80051821-7	1.436.699.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80025474-0 - MLT PHARMA S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Bolsa para colostomia	9.067.000.000
2 - Bolsa para colostomia	272.700.000
4 - Adhesivo para bolsa de colostomia	1.249.365.000

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUD FARMA S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Aposito curativo quirurgico	1.599.000.000

Listado de Mensajes

1 - Bolsa para colostomia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	08:10:24.944
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-11-2023	08:11:06.553
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	10-11-2023	08:16:52.629
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	10-11-2023	08:16:55.387
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	08:17:08.708
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	08:17:12.199
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	08:23:12.448
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	08:29:42.459
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	08:29:42.505

2 - Bolsa para colostomia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	08:31:52.065
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	08:38:39.088
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	10-11-2023	08:38:43.853
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	10-11-2023	08:38:47.654
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	08:38:48.222
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	08:38:50.385
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	08:44:50.495
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	08:52:47.589
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	08:52:47.646

3 - Aposito curativo quirurgico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	08:53:00.563
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	08:53:04.098

Listado de Mensajes

Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	10-11-2023	08:53:10.645
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	10-11-2023	08:53:13.106
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	08:55:30.183
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	08:55:31.894
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	09:01:32.065
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	09:05:42.338
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	09:05:42.380

4 - Adhesivo para bolsa de colostomia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-11-2023	09:07:19.531
Continuamos con la Subasta.	10-11-2023	09:07:24.317
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	10-11-2023	09:07:53.758
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	10-11-2023	09:07:56.267
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-11-2023	09:07:59.555
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-11-2023	09:10:41.513
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-11-2023	09:18:35.794
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-11-2023	09:26:19.962
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-11-2023	09:26:20.023

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.