

CONSULTA

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual SBE ID Nº 424288

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:59 del día 16/6/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 424288 - ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES de la Institución:

Código Verificador: 4535b2495660699a7e67d83da4d96ca7

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
<u>UOC:</u>	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la Convocante, considerar aplicar el Sistema de Abastecimiento Simultaneo para TODOS LOS ITEMS solicitados en la Licitación. El pedido se funda principalmente en la cantidad solicitada, plazo y la necesidad del servicio de contar con esos bienes, es por ello, que, al aplicar este sistema la Convocante estaría asegurando con eficiencia la adquisición y por ende cubrir la necesidad del servicio solicitante.	02-05-2023	09:14:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la convocante no considera necesario realizar el Sistema de Abastecimiento Simultaneo.	06-06-2023	07:22:10
CONSULTA		,
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la Convocante, considerar aplicar el Sistema de Abastecimiento Simultaneo para TODOS LOS ITEMS solicitados en la Licitación. El pedido se funda principalmente en la cantidad solicitada, plazo y la necesidad del servicio de contar con esos bienes, es por ello, que, al aplicar este sistema la Convocante estaría asegurando con eficiencia la adquisición y por ende cubrir la necesidad del servicio solicitante.	02-05-2023	09:15:10
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la convocante no considera necesario realizar el Sistema de Abastecimiento Simultaneo.	06-06-2023	07:22:27
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 1- Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo. Presentación. Se solicita a la convocante considere incluir otro tipo de envases (potes, frascos, latas) además de las bolsas y dar lugar a 750 g como mínimo para ampliar las posibilidades de participación de los oferentes.	02-05-2023	09:15:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	06-06-2023	07:22:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-06-2023 1 de 16



RESPUESTAS

Listado de Consultas

Item 2- Fórmula Completa para Diabetes: Densidad calórica. Dado el requerimiento acotado a fórmulas	02-05-2023	09:17:13
ipocalóricas, se sugiere a la convocante dar lugar a la participación de fórmulas normocalóricas e hipercalóricas	02-03-2023	09.17.13
ara facilitar la dosificación y administración en distintos requerimientos nutricionales de pacientes diabéticos.		
Composición: a) Se sugiere a la convocante especificar si el perfil lipídico requerido incluye omega 6, dado que mega 9 no es un ácido graso esencial. b) Se consulta a la convocante si puede aceptar un aporte proteico de 10,5		
ramos por porción.		
RESPUESTAS		4
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	06-06-2023	07:23:25
pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos	******	37,25,25
ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para		
u recuperación óptima.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
tem 12- Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo. Composición: se consulta a la convocante	02-05-2023	09:18:00
i puede aceptarse un contenido de carbohidratos de 59 g/100g Presentación. Se solicita a la convocante		
considerar incluir otro tipo de envases (potes, frascos) además de latas para ampliar las posibilidades de participación de los oferentes.		
RESPUESTAS		

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos	06-06-2023	07:24:07
ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas		
a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para		
u recuperación óptima.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
item 14- Formula Completa para Diabetes Composición: a) En relación a fibra, se sugiere a la convocante	02-05-2023	09:18:55
proponer "Con FOS, con o sin el agregado de inulina", dado que ambos ingredientes cumplen un rol prebiótico, y lasí posibilitar una mayor participación de los oferentes b) se consulta a la convocante si puede ser aceptable 47 g		
de carbohidratos por 100 g de polvo Presentación: Se sugiere a la convocante considerar incluir otro tipo de		
envases (potes, frascos) además de latas para ampliar las posibilidades de participación de los oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	06-06-2023	07:24:26
pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas		
a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para		
su recuperación óptima.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En cuanto al origen del componente graso; existe en el mercado formulas que contienen aceite de Canola alto	04-05-2023	09:05:31
pleico, cuyos beneficios y composición nutricional son las mismas que el aceite de Cártamo solicitado en el pliego y no modifica los efectos buscados, nutricional ni terapéuticamente Es posible ampliar esta posibilidad al		
contenido graso de ambos orígenes?		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	06-06-2023	07:25:04
pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos	00 00-2023	07.23.04
ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas		
a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.		
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar el ítem 4: Formula Hipercalórica, Hiperproteica Liquido de la siguiente	08-05-2023	17:22:01
	00 03-2023	17.22.01
nanera: Densidad Calorica: 2 Kcal/nil, P: 13-20%, HC:50-50%, G: 53-50%. Libre de giuten. Libre de factosa,		
in sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas		
sin sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de		
in sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas nodificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de otenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado.		
in sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas nodificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de otenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS	Facha	17
sin sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
sin sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	Fecha 06-06-2023	Hora 07:25:32
in sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas		
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para		
sin sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de otenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.		
Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se coasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA	06-06-2023	07:25:32
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada	06-06-2023 Fecha	07:25:32 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos a la convocante modificar el ítem 6: Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo de la siguiente	06-06-2023	07:25:32
in sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas nodificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de otenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para u recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos a la convocante modificar el ítem 6: Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo de la siguiente manera: Fórmula Hipercalórica Hiperproteica con omega 6. Densidad calórica de 1,3 cal/mL, Proteina: 22-27%, HC: 19-25%, G:35-60%. Libre de lactosa, gluten y sacarosa. Debe contener cuchara medidora, Lata/bolsa/sachet	06-06-2023 Fecha	07:25:32 Hora
RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. Consulta Realizada Solicitamos a la convocante modificar el ítem 6: Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo de la siguiente manera: Fórmula Hipercalórica Hiperproteica con omega 6. Densidad calórica de 1,3 cal/mL, Proteina: 22-27%, HC: 19-25%, G:35-60%. Libre de lactosa, gluten y sacarosa. Debe contener cuchara medidora, Lata/bolsa/sachet de 420 gramos, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor	06-06-2023 Fecha	07:25:32 Hora
in sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas nodificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para u recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos a la convocante modificar el ítem 6: Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo de la siguiente manera: Fórmula Hipercalórica Hiperproteica con omega 6. Densidad calórica de 1,3 cal/mL, Proteina: 22-27%, HC: 19-25%, G:35-60%. Libre de lactosa, gluten y sacarosa. Debe contener cuchara medidora, Lata/bolsa/sachet	06-06-2023 Fecha	07:25:32 Hora

16-06-2023 2 de 16



Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se modifica de la siguiente manera: Fórmula Hipercalórica Hiperproteica con omega3 y TCM. Densidad calórica de 1,5 cal/ml, P:>22%, HC: 50-52%, L: 25-30%. Libre de lactosa, gluten y sacarosa. Debe contener cuchara nedidora. Se solicita remitirse a la Adenda.	06-06-2023	07:27:04
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar el ítem 8: Formula Modular Proteica Polvo de la siguiente manera: Suplemento proteico de alto valor biológico con Caseinato de calcio con 5g de proteína por ración. Libre de actosa, libre de soya, gluten y sacarosa. Con cuchara medidora de 5,6g. Presentación de Lata o bolsa onteniendo 250 -275gramos, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la onvocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado.	08-05-2023	17:27:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para u recuperación óptima.	06-06-2023	07:27:40
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El porcentaje que será aplicado como multa por día de atraso es de 0,05 %. Solicitamos a la convocante sus uenos oficios para reducir dicho porcentaje a 0,01% por día de atraso. RESPUESTAS	08-05-2023	17:27:31
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que el	06-06-2023	07:28:08
concentaje de multas establecido es a fin de asegurar la entrega oportuna de los productos. CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante incluir en la sección de formularios el modelo requerido de la planilla de datos garantizados	08-05-2023	17:27:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, queda a criterio del Proveedor el modelo de Planilla de Datos Garantizados a ser presentado.	06-06-2023	07:28:30
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT del ítem 2: FORMULA COMPLETA PARA DIABETES de la siguiente manera: Densidad calórica: 0.9 a 1,05 cal/ml, proteína de 10 a 12 g, dichas modificaciones le aseguran la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado.	08-05-2023	17:29:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	06-06-2023	07:28:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PRESENTACION DE LATAS SEA COMO MINIMO 200 GRAMOS YA QUE LA PRESENTACION NO ALTERA LOS VALORES PROTEICO Y SI PERMITE MAS OFERENTES PARTICIPAR	09-05-2023	13:25:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se elimina este Ítem del llamado. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	06-06-2023	07:29:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LA PRESENTACIÒN EN LATA SEA COMO MINIMO 200 GRAMOS YA QUE LA PRESENTACION NO ALTERA LOS VALORES PROTEICOS Y SI VA DAR POSIBILIDADES DE MAYORES OFERENTES PARTICIPAR	09-05-2023	13:28:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Además, lo solicitado es a fin de optimizar los recursos conforme a la cantidad requerida.	06-06-2023	07:29:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

16-06-2023 3 de 16



Las Fórmulas Lácteas, por la naturaleza del producto, se fabrican con vencimientos de 15 a 18 meses y los importados llegan al país con 12 a 14 meses de vida útil, lo que hace imposible que se puedan entregar con 18 meses de vencimiento, ocasionando que todas las entregas tengan que efectuarse con pólizas de seguros por el	09-05-2023	13:39:17
00% del valor del producto entregado, cuyo costo deberá ser considerado por los oferentes al momento de fijar us precios de oferta, encareciendo el producto. Por lo expuesto en el párrafo anterior, solicitamos que el rencimiento con que tengan que entregarse los productos sean establecidos en 12 (doce) meses, contados desde el momento de la entrega y que los productos con vencimientos menores a 12 (doce) meses, se entreguen con Autorización, carta de compromiso y con póliza		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al Oferente ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, los vencimientos de los	06-06-2023	07:30:15
productos no deberán ser inferior a 18 (dieciocho) meses desde la recepción de los bienes adjudicados. CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 1- Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo. Presentación. Se solicita a la convocante considere incluir otro tipo de envases (potes, frascos, latas) además de las bolsas y dar lugar a 400g como mínimo para ampliar las posibilidades de participación de los oferentes.	09-05-2023	14:46:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Además, lo solicitado es a fin de optimizar los recursos conforme a la cantidad requerida.	06-06-2023	07:30:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo. Solicitamos aceptar que la fibra sea de 1,5g/100g. Esto a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	09-05-2023	14:48:00
RESPUESTAS Respuestes Obtanidas	Earl -	77.
Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus	Fecha 06-06-2023	Hora 07:30:51
Ajustarse al Priego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el namado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Además, lo solicitado es a fin de optimizar los recursos conforme a la cantidad requerida.	06-06-2023	07:30:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes.	09-05-2023	14:49:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Horo
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	06-06-2023	Hora 07:31:33
pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	00 00 2023	07.51.55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar el rango en los siguientes puntos: Densidad calórica de2,27kcal/ml, P:>22%, HC: 39- 52%. Esto a fin de dar una mayor oportuinidad de participacion a potenciales oferentes. RESPUESTAS	09-05-2023	14:54:16
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
-	06-06-2023	07:32:07
Austarse al Pliego de Bases y Condiciones. Se realizo la modificación correspondiente en la Respuesta de la la	00 00 2020	07.102.107
Consulta 9.		
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes.	Fecha 09-05-2023	Hora 14:56:23
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS	09-05-2023	14:56:23
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	09-05-2023 Fecha	14:56:23 Hora
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	09-05-2023	14:56:23
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. CONSULTA	09-05-2023 Fecha 06-06-2023	14:56:23 Hora 07:32:40
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. CONSULTA Consulta Realizada	09-05-2023 Fecha	14:56:23 Hora
Consulta 9. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. CONSULTA Consulta Realizada Solicitamos eliminar la solicitud de Beta Hidroxi Metil Butirato de Calcio, a fin de no limitar la participación de potenciales oferentes. Además, solicitamos ampliar los rangos requeridos para los siguientes conforme a lo detallado: P: 12-15%, HC: 52-58%.	Fecha 06-06-2023 Fecha	14:56:23 Hora 07:32:40 Hora
Consulta Realizada Solicitamos aceptar que el aporte de proteínas sea de 10-11 g por porción. Esto a fin de otorgar mayor participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. CONSULTA	Fecha 06-06-2023 Fecha	14:56:23 Hora 07:32:40 Hora

16-06-2023 4 de 16



Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos ampliar la presentacion requerida a sachet de 27g. como mínimo, a fin de no limitar la participación	09-05-2023	14:57:03
de potenciales oferentes.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se elimina este Ítem del llamado. Se solicita al Oferente remitirse a la Adenda.	06-06-2023	07:33:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar el rango en los siguientes puntos: Densidad calórica de2,27kcal/ml, P:>22%, HC: 39- 52%. Esto a fin de dar una mayor oportuinidad de participacion a potenciales oferentes.	09-05-2023	14:57:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Se realizo la modificación correspondiente en la Respuesta de la	06-06-2023	07:33:45
Consulta 9.		
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos modificar el rango de los siguientes puntos: HC: 40-63%, G: 18-35 %. Asimismo solicitamos	09-05-2023	14:57:45
eliminar la solicitud de Arginina: 500 mg/porción. Esto considerando que con la solicitud la Convocante se encuentra dirigiendo el item a un solo producto.		
RESPUESTAS		1
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La Arginina cumple un rol importante en la estimulación del	06-06-2023	07:34:02
crecimiento, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de		
paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más		
frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación		
óptima.		
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aceptar productos con Sabor, considerando que esto no afecta el uso del producto. Ademas, solicitamos ampliar los rangos requeridos para los siguientes puntos: proteínas de 12- 16 g por cada 100 g y	09-05-2023	14:58:03
53-64 g de carbohidratos por cada 100 g		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. La convocante realiza el llamado a licitación conforme a sus	06-06-2023	07:34:19
necesidades y/o si pueda ser satisfecha esa necesidad, en concordancia con la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		
CONSULTA		
CONSULTA Consulto Positionelo	Eacha	Homo
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad	Fecha 06-06-2023	Hora 16:24:37
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad		
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad		
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.		
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	06-06-2023	16:24:37
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos	06-06-2023 Fecha	16:24:37 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para	06-06-2023 Fecha	16:24:37 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	06-06-2023 Fecha	16:24:37 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA	06-06-2023 Fecha 13-06-2023	Hora 11:52:44
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 13-06-2023 Fecha	Hora 11:52:44 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de	06-06-2023 Fecha 13-06-2023	Hora 11:52:44
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada	Fecha 13-06-2023 Fecha	Hora 11:52:44 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de lomega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor	Fecha 13-06-2023 Fecha	Hora 11:52:44 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	Fecha 13-06-2023 Fecha	Hora 11:52:44 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 06-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 06-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 06-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 06-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 06-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar el aporte	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 13-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora 11:53:10
Consulta Realizada Para el ftem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ftem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ftem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar el aporte de Proteínas en un rango de 10-11g/porción pues dicha modificación no altera el uso del producto y a fin de dar	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 13-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora 11:53:10 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de omega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar el aporte de Proteínas en un rango de 10-11g/porción pues dicha modificación no altera el uso del producto y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 13-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora 11:53:10 Hora
Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar la densidad calórica en un rango de 0,9-1,0 kcal/ml debido a que son formulas isocalóricas y a fin de dar mayor oportunidad le participación a potenciales oferentes. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubir los requerimientos ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas e incluir el aporte de punega 3 y 6 como perfil lipídico, puesto que el omega 9 no es un ácido graso esencial y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes. Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se pasa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubir los requerimientos ndividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a la las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA Consulta Realizada Para el ítem 2 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar el aporte de Proteínas en un rango de 10-11 g/porción pues dicha modificación no altera el uso del producto y a fin de dar	Fecha 13-06-2023 Fecha 06-06-2023 Fecha 13-06-2023	Hora 11:52:44 Hora 16:25:11 Hora 11:53:10 Hora

16-06-2023 5 de 16



Liustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se asa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos adividuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para u recuperación óptima.	13-06-2023	11:53:39
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 6 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar la	06-06-2023	16:25:51
lensidad calórica >1,5kcal/ml puesto que son formular hipercalóricas y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	00 00 2023	10.23.31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara al potencial Oferente que si podrá ofertar con una densidad calórica a > o = a 1,5 kcal/ml. CONSULTA	13-06-2023	11:54:12
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 6 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y ampliar el rango de	06-06-2023	16:26:07
Carbohidratos de 39-52% y Lípidos de 25-31%, debido a que estos macronutrientes pueden ser ajustados a las necesidades del paciente y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	00 00 2023	10.20.07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta que la fórmula elegida dependerá de la edad, del funcionamiento del TGI y del diagnóstico de base. La elección debe ser individual, valorándose la cantidad y calidad de los nutrientes.	13-06-2023	11:55:20
CONSULTA	E 1	**
Consulta Realizada Pero al ítam 7 se colicita e la convecente medificar la columna de conscificaciones támicas y eliminar la colicitud	Fecha	Hora
Para el ítem 7 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y eliminar la solicitud de Arginina: 500mg/porción debido a que limita la participación de potenciales oferentes	06-06-2023	16:26:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicitan fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el Hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	13-06-2023	11:55:56
CONSULTA Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 12 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y considerar en	06-06-2023	16:26:58
cuanto a la Fibra: aporte de FOS y/o inulina, puesto que ambos actúan como prebióticos y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	00 00 2023	10.20.30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta que La fórmula elegida dependerá de la edad, del funcionamiento del TGI y del diagnóstico de base. La elección debe ser individual, valorándose la cantidad y calidad de los nutrientes, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	13-06-2023	11:56:38
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 12 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y ampliar el rango de Carbohidratos de 45-62 g por cada 100 g de polvo a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes	06-06-2023	16:27:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas para pacientes diabéticos con restricción de carbohidratos.	13-06-2023	11:57:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el ítem 12 se solicita a la convocante modificar la columna de especificaciones técnicas y aceptar productos con sabor considerando que esto no afecta el uso del producto y a fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes.	06-06-2023	16:27:43
RESPUESTAS		
RESI UESTAS	Fecha	Hora
Respuestas Obtenidas	13-06-2023	11:57:20
Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, los productos sin sabor facilitan la variedad de preparaciones de alimentos ya que pueden mezclarse con otras preparaciones sin alterar el sabor y olor, evitando asi el abandono del tratamiento por hartazgo en cuanto al sabor, en especial de adultos mayores.		
Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, los productos sin sabor facilitan la variedad de preparaciones de alimentos ya que pueden mezclarse con otras preparaciones sin alterar el sabor y olor, evitando asi el abandono del tratamiento por hartazgo en cuanto al sabor, en especial de adultos mayores. CONSULTA		
Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, los productos sin sabor facilitan la variedad de preparaciones de alimentos ya que pueden mezclarse con otras preparaciones sin alterar el sabor y olor, evitando asi el abandono del tratamiento por hartazgo en cuanto al sabor, en especial de adultos mayores.	Fecha 07-06-2023	Hora 14:39:26

16-06-2023 6 de 16



Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	13-06-2023	11:57:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar el ítem 4: Formula Hipercalórica, Hiperproteica Liquido de la siguiente manera: Densidad calórica: 2 Kcal/mL, P: 15-20%, HC:30-50%, G: 35-50%. Libre de gluten. Libre de lactosa, sin sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber, en presentación: Tetrapak x 237mL como mínimo, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado.	07-06-2023	15:22:40
RESPUESTAS Respuestes Obtavides	Facha	Howa
Respuestas Obtenidas Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se	Fecha 13-06-2023	Hora 11:58:13
basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	13-00-2023	11.36.13
CONSULTA Consulto Papilizado	Facha	II
Consulta Realizada Solicitamos a la convocante modificar al (tem 6: Formula Hiperral/circa, Hiperrataica Polyo de la ciguiente	Fecha 07-06-2023	Hora 15:29:30
Solicitamos a la convocante modificar el ítem 6: Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo de la siguiente manera: Fórmula Hipercalórica Hiperproteica con omega 6. Densidad calórica de 1,3 cal/mL, Proteina: 22-27%, HC: 19-25%, G:35-60%. Libre de lactosa, gluten y sacarosa. Debe contener cuchara medidora, Lata/bolsa/sachet de 420 gramos, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado.	07-00-2023	13.29:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	13-06-2023	11:58:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar el ítem 8: Formula Modular Proteica Polvo de la siguiente manera: Suplemento proteico de alto valor biológico con Caseinato de calcio con 5g de proteína por ración. Libre de lactosa, libre de soya, gluten y sacarosa. Con cuchara medidora de 5,6g. Presentación de Lata o bolsa conteniendo 250 -275gramos, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS	07-06-2023	15:30:06
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta que La	13-06-2023	11:58:53
fórmula elegida dependerá de la edad, del funcionamiento del TGI y del diagnóstico de base. La elección debe ser individual, valorándose la cantidad y calidad de los nutrientes. Por lo tanto, se solicitan fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el Hospital cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima.	13 00 2023	11.50.55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar las EETT del ítem 2: FORMULA COMPLETA PARA DIABETES de la siguiente manera: Fórmula completa para diabetes, libre de sacarosa, libre de lactosa y libre de gluten, con fibra. Densidad calórica: de 1 cal/mL, con omega 3 y 9, aporte de proteínas de 12g por porción. Debe contener cuchara medidora. En presentación Latas de 400 g, dichas modificaciones le aseguran a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado.	08-06-2023	13:28:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su recuperación óptima. CONSULTA	13-06-2023	11:59:13
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar el ítem 4: Formula Hipercalórica, Hiperproteica Liquido de la siguiente	08-06-2023	13:32:07
manera: Densidad calórica: 2 Kcal/mL, P: 17%, HC: 37%, G: 46%. Libre de gluten. Libre de lactosa y sin sacarosa. Bajo en electrolitos. Listo para beber. En presentación envase tetrapack de 237 mL, dichas modificaciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor concurrencia de potenciales oferentes y abastecimiento del producto solicitado. RESPUESTAS	.	
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se basa en la población y tipo de paciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos individuales de cada uno de ellos, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas a las patologías más frecuentes en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para	13-06-2023	11:59:43

16-06-2023 7 de 16



CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
manera: Fórmula Hipercalórica 19%, L: 56%. Libre de lactosa, bolsas de 420, dichas modifica	odificar el ítem 6: Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo de la siguiente Hiperproteica con omega 3 y TCM. Densidad calórica de 1,3 cal/ml, P:25%, HC: gluten y sacarosa. Debe contener cuchara medidora. En presentación Latas o ciones no alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor rentes y abastecimiento del producto solicitado.	08-06-2023	13:32:48
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
basa en la población y tipo de p individuales de cada uno de ell	Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta muchos factores, la elección se aciente que se maneja en el hospital con el objetivo de cubrir los requerimientos os, prevenir y tratar la malnutrición. Por lo tanto, solicitamos fórmulas adecuadas en el hospital, cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para	13-06-2023	12:00:37
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
Suplemento proteico de alto va lactosa, proteína de soya, glute 275 g, dichas modificaciones n	odificar el ítem 8: Formula Modular Proteica Polvo de la siguiente manera: lor biológico con Caseinato de calcio con 5 g de proteína por ración . Libre de n y sacarosa. Debe contener cuchara medidora. En presentación Latas o bolsa de o alteran la calidad del producto y le asegura a la convocante una mayor rentes y abastecimiento del producto solicitado.	08-06-2023	13:33:47
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
fórmula elegida dependerá de l ser individual, valorándose la c	liego de Bases y Condiciones, se aclara que hay que tener en cuenta que La a edad, del funcionamiento del TGI y del diagnóstico de base. La elección debe antidad y calidad de los nutrientes. Por lo tanto, se solicitan fórmulas adecuadas a n el Hospital cuidando el beneficio que las mismas otorgan a los pacientes para su	13-06-2023	12:00:56

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: PROSALUD FARMA S.A RUC: 80033584-8			Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 1
1508002880	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	13-06-2023	15-06-2023	14-10-2023

Nro. Oferente: 2
12-11-2023
12 11 2025

Oferente: INDEX S.A.C.I RUC: 80002742-6		Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 3	
1508056257	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	15-06-2023	16-06-2023	23-11-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código	Descripción del Item Cantidad										
1 42231806-008 Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo.												
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
Profarma S.A 80081879-2 CN STANDAR - SABOR VAINILLA CIBELES SA NO APLICA URUGUAY Formula Polimerica Estandar P/ Nutricion Enteral Polvo - Envase x 1000gr												

16-06-2023 8 de 16



INDEX S.A.C.I 80002742-6	ENSURE VAINILLA	Abbott (Jiaxing)	N/A	 Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polyo.	284.890	213.667.500
	\\\.\	Nutrition Co. Ltd.		para maneron emorar en porvo.		

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad					
2	42231806-9990	Formula Comple	ta para Diabetes				1000					
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	ENTEREX DIABETIC	LABORATORION VICTUS INC.	N/A	EE.UU	Formula Completa para Diabetes	130.560	130.560.000					
Profarma S.A 80081879-2	CN DIABETIC - SABOR VAINILLA		NO APLICA	URUGUAY	Formula Completa para Diabetes - Envase 40gr	140.000	140.000.000					
INDEX S.A.C.I 80002742-6	GLUCERNA - SABOR VAINILLA		N/A	Holanda / Argentina	Formula Completa para Diabetes	171.179	171.179.000					

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
3	42231806-9990		200								
	•		PRO	DPUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.										
INDEX S.A.C.I 80002742-6	IDEX S.A.C.I GLUCERNA Abbott N/A EE.UU. / Formula Completa para 143.4										

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.		Cantidad										
4	42231806-032	Formula hipercal	lórico, Hiperproteica L	iquido			3000					
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	ENTEREM REPORT 1011 EEE.CC Toffindia Imperculorea 51.00						154.809.000					
INDEX S.A.C.I 80002742-6	NEPRO AP	Abbott Nutrition	N/A	EE.UU. / Argentina	Formula hipercalórico, Hiperproteica Liquido	67.657	202.971.000					

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad											
5	42231806-030	Formula Hiperca		700								
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
INDEX S.A.C.I 80002742-6	Endough Tibout 11/11 Espaine/ Tollindia Impereutorieu 510.17											

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.		Cantidad										
6		1000										
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	ENTEREX PROTICAL	VICTUS INC.	N/A	EE.UU	Formula Hipercalorica - Hiperproteica Polvo	153.900	153.900.000					
Profarma S.A 80081879-2	CN HIPER PLUS SABOR VAINILLA	COMPAÑIA CIBELES SA	NO APLICA	180.000	180.000.000							

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripció	n del Item		Cantidad				
7	42231802-9993	Formula Polimér	ica Pediátrica Polvo				500				
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
Profarma S.A 80081879-2		COMPAÑIA CIBELES SA	NO APLICA	URUGUAY	Formula Polimerica Pediatrica Polvo - ENVASE X 400GR	140.000	70.000.000				
INDEX S.A.C.I 80002742-6	PEDIASURE TRIPLESURE MR VAINILLA	Abbott Manufaturing Singapore Private Limited	N/A	Singapur / Argentina	Formula Polimérica Pediátrica Polvo	155.673	77.836.500				

16-06-2023 9 de 16



	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Descripción	n del Item		Cantidad				
8	42231806-006	Formula Modula	r Proteica Polvo				650				
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	ENTEREX PROTEINEX	VICTUS INC.	N/A	EE.UU	Formula Modular Proteica Polvo	230.190	149.623.500				
Profarma S.A 80081879-2	CIBELES NUTRITION MODULO PROTEICO	COMPAÑIA CIBELES SA	NO APLICA	URUGUAY	Formula Modular Proteica Polvo - ENVASE POR 300GR	266.400	173.160.000				

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.												
9	42231806-9995	Formula isotonic	a completa balanceada		200							
			PR(DPUESTAS IN	ICIALES							
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
INDEX S.A.C.I 80002742-6	OSMOLITE	Abbott Nutrition	N/A	EE.UU. / Argentina	Formula isotonica completa balanceada	146.871	29.374.200					

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro. Código Descripción del Item C											
10	42231806-008	Formula Polimér		500							
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
Profarma S.A 80081879-2	rofarma S.A CN STANDARD COMPAÑIA NO APLICA URUGUAY Formula Polimerica Estandar 170.00										

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.		Cantidad									
11	11 42231806-031 Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral. Liquido										
PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
Profarma S.A 80081879-2	ofarma S.A SUPPORTAN FRESENIUS NO APLICA ALEMANIA - Formula Polimerica Estandar 145.000										

	DATOS DEL ITEM							
Item Nro. Código Descripción del Item							Cantidad	
12	42231806-9990	Formula Comple	ta para Diabetes		500			
	PROPUESTAS INICIALES							
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.					Precio Total		
Profarma S.A 80081879-2	CN DIABETIC SIN SABOR	COMPAÑIA DE CIBELES SA	NO APLICA	URUGUAY	Formula Completa para Diabetes - ENVASE POR 400GR	190.000	95.000.000	

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo.					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	158.000.000	16-06-2023	08:25:16.369	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	ee458ce24a46fa078b	e797c0c23e832a	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	160.000.000	16-06-2023	08:24:50.184	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	38fe1dedc36c7baf61	355bb2fc2b4407	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	165.000.000	16-06-2023	08:24:42.966	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	06ae676b7fa82102e7	a6ac5abe71ccee	
Profarma S.A 80081879-2	167.500.000	16-06-2023	08:24:28.126	Periodo Aleatorio	

16-06-2023 10 de 16



Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	242ae7316beee8304e54680b74c43c7e	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	168.000.000	16-06-2023	08:21:42.917	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	563b79419abe1cee6bb	5483d90604a71
INDEX S.A.C.I 80002742-6	170.000.000	16-06-2023	08:21:16.523	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82e8b7a7e63052a6a3b	o41afbd09a0e68
INDEX S.A.C.I 80002742-6	178.000.000	16-06-2023	08:20:57.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f58f03a9a57b54c64d4	-2acfac42b5cbb
Profarma S.A 80081879-2	180.000.000	16-06-2023	08:00:15.996	Propuesta
·		Código Verificador:	9f58b849cb061d18389	05e9c216d5bd9
INDEX S.A.C.I 80002742-6	213.667.500	16-06-2023	08:00:15.992	Propuesta
•		Código Verificador:	4bf93707ba0511922ae	eefd5747218a33

2 - Formula Completa para Diabetes

Ofewante	Dunnin	Eacha	IIama	Estada
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	125.940.000	16-06-2023	08:45:05.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eee06020447b3605e8	371fc23db4d3aee
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	127.940.000	16-06-2023	08:44:45.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	318a02934325ead9a4	d0681457e1e769
INDEX S.A.C.I 80002742-6	128.900.000	16-06-2023	08:44:38.288	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	bbec046eec0ea46e15	78c91304efa443
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	128.940.000	16-06-2023	08:44:19.007	Periodo Aleatorio
•		Código Verificador:	75d18a2c4c2db8877e	e833a3cc9b17554
INDEX S.A.C.I 80002742-6	129.900.000	16-06-2023	08:44:19.334	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c835f45104e560f507	7fc4e7683d5dfeb
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	129.950.000	16-06-2023	08:44:02.316	Periodo Aleatorio
·		Código Verificador:	a27c719d2dec811da	3d0feec8e0e61dc
INDEX S.A.C.I 80002742-6	130.000.000	16-06-2023	08:43:49.702	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e8ec8873e0df4a5a12	93ed24783cd432
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	130.560.000	16-06-2023	08:00:16.136	Propuesta
•		Código Verificador:	e9a6f3367ccc5ec674	4f625107c53ff6f
Profarma S.A 80081879-2	140.000.000	16-06-2023	08:00:16.138	Propuesta
		Código Verificador:	5f24fb1f550769b433	32eeceaf3239567
INDEX S.A.C.I 80002742-6	160.000.000	16-06-2023	08:43:09.377	Periodo Aleatorio
'		Código Verificador:	82c0e3b64052b7a161	211211511ec811
INDEX S.A.C.I 80002742-6	165.000.000	16-06-2023	08:42:02.502	Periodo Aleatorio
'		Código Verificador:	1bbd044270c1f5ae7i	fe42daa06ac33e9
INDEX S.A.C.I 80002742-6	171.179.000	16-06-2023	08:00:16.137	Propuesta
-		Código Verificador:	e6dab29b8b62173d94	43f70191d032096

3 - Formula Completa para Diabetes

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I 80002742-6	27.800.000	16-06-2023	08:48:14.400	Recepción de Lances
		Código Verificador:	75680a7168fb78d0da6a4c31c4580d83	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	28.681.600	16-06-2023	08:00:16.165	Propuesta
		Código Verificador:	2f00596a416b02d583	3513e2b73f60dcd

4 - Formula hipercalórico, Hiperproteica Liquido

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	154.809.000	16-06-2023	08:00:16.247	Propuesta
		Código Verificador:	19d987082034b55ead	lf97119128487c8
INDEX S.A.C.I 80002742-6	195.000.000	16-06-2023	09:15:45.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ac2858e9cde4b79e5	8f97765118633a
INDEX S.A.C.I 80002742-6	202.971.000	16-06-2023	08:00:16.248	Propuesta
		Código Verificador:	ab3d9b6fd595037295	50aa3e62c7650b4

5 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo

16-06-2023 11 de 16



Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INDEX S.A.C.I 80002742-6	235.900.000	16-06-2023	09:32:23.074	Etapa de Puja
		Código Verificador:	400500a9942bc3be69671e91c67bd4df	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	242.532.500	16-06-2023	08:00:16.270	Propuesta
		Código Verificador:	16428314f718a49f09	cd3c6e263d8a06

6 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	153.900.000	16-06-2023	08:00:16.341	Propuesta	
		Código Verificador:	70dd81ebe53b603301	1a856e384435008	
Profarma S.A 80081879-2	180.000.000	16-06-2023	08:00:16.341	Propuesta	
		Código Verificador:	218f5e1b11df36acc1	36dc66c7a33048	

7 - Formula Polimérica Pediátrica Polvo						
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado		
Profarma S.A 80081879-2	70.000.000	16-06-2023	08:00:16.392	Propuesta		
		Código Verificador:	d99e197d79fcbff726	ad15ddc885ca50		
INDEX S.A.C.I 80002742-6	75.500.000	16-06-2023	10:13:48.098	Periodo Aleatorio		
		Código Verificador:	e23b85b889ee90dd6b	oc331318b1611be		
INDEX S.A.C.I 80002742-6	77.836.500	16-06-2023	08:00:16.391	Propuesta		
		Código Verificador:	d1a2cc9366c04354fc	ccfe9b2bebe4909		

8 - Formula Modular Proteica Polvo					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	148.999.500	16-06-2023	10:35:05.263	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	f498bd035f9ad42439	1fa3717acb8460	
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	149.000.000	16-06-2023	10:31:51.978	Periodo Aleatorio	
		Código Verificador:	bb3bed371884e1a91	ffa04bf9fdabdb0	
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	149.623.500	16-06-2023	08:00:16.443	Propuesta	
•		Código Verificador:	c6cc87db9c42f91d52	1762d131f5ab1e	
Profarma S.A 80081879-2	173.160.000	16-06-2023	08:00:16.444	Propuesta	
		Código Verificador:	43a5f492658ecaf067	b452ae492c4cde	

9 - Formula isotonica completa balanceada					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	28.600.000	16-06-2023	10:48:04.188	Recepción de Lances	
		Código Verificador:	f35150be0d3703a9c2	2440e555a4f30d5	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	29.374.200	16-06-2023	08:00:16.465	Propuesta	
		Código Verificador:	ea799913b00748560043a8d80ff59a1b		

10 - Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral Polvo					
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado	
Profarma S.A 80081879-2	85.000.000	16-06-2023	08:00:16.508	Propuesta	
		Código Verificador:	028713ad49ee6b185	2a355598bff08c7	

11 - Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral. Liquido				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Profarma S.A 80081879-2	72.500.000	16-06-2023	08:00:16.548	Propuesta
		Código Verificador:	d9beeb371095422ac	cc123d3f22742ea

12 - Formula Completa para Dial	betes			
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Profarma S.A 80081879-2	95.000.000	16-06-2023	08:00:16.588	Propuesta
		Código Verificador:	d29e8659983fe9e80	0e73057f4ef9bf1

16-06-2023 12 de 16



Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo.		
Oferente	Mejor Precio	
INDEX S.A.C.I 80002742-6	158.000.000	
Profarma S.A 80081879-2	167.500.000	

2 - Formula Completa para Diabetes	
Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	125.940.000
INDEX S.A.C.I 80002742-6	128.900.000
Profarma S.A 80081879-2	140.000.000

3 - Formula Completa para Diabetes	
Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I 80002742-6	27.800.000

4 - Formula hipercalórico, Hiperproteica Lic	quido
Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	154.809.000
INDEX S.A.C.I 80002742-6	195.000.000

5 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Po	plvo
Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I 80002742-6	235.900.000

o - Formula rupercalorica - ruperproteica Forvo	
Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	153.900.000
Profarma S.A 80081879-2	180.000.000

7 - Formula Polimérica Pediátrica Polvo	
Oferente	Mejor Precio
Profarma S.A 80081879-2	70.000.000
INDEX S.A.C.I 80002742-6	75.500.000

8 - Formula Modular Proteica Polvo	
Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A 80033584-8	148.999.500
Profarma S.A 80081879-2	173 160 000

9 - Formula isotonica completa balanceada	
Oferente	Mejor Precio
INDEX S.A.C.I 80002742-6	28 600 000

10 - Formula Polimérica Estándar para Nu	rición Enteral Polvo
Oferente	Mejor Precio
Profarma S.A 80081879-2	85.000.000

11 - Formula Polimérica Estándar para Nutr	ición Enteral. Liquido
Oferente	Mejor Precio
Profarma S.A 80081879-2	72.500.000

12 - Formula Completa para Diabetes	
Oferente	Mejor Precio
Profarma S.A 80081879-2	95.000.000

16-06-2023 13 de 16



Items Ganados por Proveedor

Duorraadam	90002742 6	INDEX S.A.C.I.	
Proveedor.	00002/4Z-0 -	INDEA S.A.C.I.	

Item	Precio Ganador
1 - Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo.	158.000.000
3 - Formula Completa para Diabetes	27.800.000
5 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo	235.900.000
9 - Formula isotonica completa balanceada	28.600.000

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUD FARMA S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Formula Completa para Diabetes	125.940.000
4 - Formula hipercalórico, Hiperproteica Liquido	154.809.000
6 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo	153.900.000
8 - Formula Modular Proteica Polvo	148.999.500

Proveedor: 80081879-2 - Profarma S.A.

Item	Precio Ganador
7 - Formula Polimérica Pediátrica Polvo	70.000.000
10 - Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral Polvo	85.000.000
11 - Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral. Liquido	72.500.000
12 - Formula Completa para Diabetes	95.000.000

Listado de Mensajes

1 - Fórmula polimérica estándar para nutrición enteral en polvo.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	08:11:11.465
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-06-2023	08:12:03.705
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	08:12:50.052
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	08:12:52.264
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	08:14:35.685
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	08:14:38.100
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	08:20:38.141
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	08:25:48.197
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	08:25:48.269

2 - Formula Completa para Diabetes

2 Tormula Compreta para Diaoces		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	08:26:08.424
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	08:26:22.439
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	08:26:30.939
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	08:26:33.781
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	08:26:34.310
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	08:35:27.342
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	08:41:27.415
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	08:47:31.416
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	08:47:31.463

3 - Formula Completa para Diabetes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	08:47:42.566
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	08:47:46.483
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-06-2023	08:47:58.389
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	08:48:01.614
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	08:49:16.057
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	08:49:18.246
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	08:55:18.445
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	09:02:50.568

16-06-2023 14 de 16



Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	09:02:50.692

4 - Formula hipercalórico, Hipe	erproteica Liquido
---------------------------------	--------------------

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	09:07:30.334
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	09:07:33.899
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	09:07:39.382
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	09:07:42.082
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	09:09:12.171
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	09:09:14.286
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	09:15:14.409
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	09:24:37.454
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	09:24:37.638

5 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	09:26:41.906
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	09:26:45.626
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-06-2023	09:26:53.737
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-06-2023	09:32:11.669
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	09:32:12.316
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	09:32:16.019
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	09:38:23.118
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	09:45:53.224
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	09:45:53.328

6 - Formula Hipercalórica - Hiperproteica Polvo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	09:46:25.646
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	09:46:31.604
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	09:46:38.006
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	09:46:41.724
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	09:49:53.269
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	09:49:55.562
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	09:55:55.712
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	10:01:31.023
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	10:01:31.068

7 - Formula Polimérica Pediátrica Polvo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	10:01:47.048
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	10:01:51.198
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	10:01:54.890
Señores esperamos mejores ofertas.	16-06-2023	10:01:59.691
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	10:02:07.820
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	10:07:27.864
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	10:07:29.775
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	10:13:29.883
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	10:19:22.018
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	10:19:22.081

8 - Formula Modular Proteica Polvo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	10:20:35.772
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	10:20:40.474
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	10:20:45.231
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	16-06-2023	10:20:56.669
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	10:21:01.223
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	10:22:37.665
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	10:22:40.209

16-06-2023 15 de 16



Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	10:28:40.444
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	10:36:49.550
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	10:36:49.643

9 - Formula isotonica completa balanceada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	10:46:48.948
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	10:46:53.863
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-06-2023	10:47:02.478
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	10:52:40.984
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	10:52:43.540
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	10:58:43.565
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	11:02:46.649
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	11:02:46.766

10 - Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral Polvo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	11:05:04.110
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	11:06:36.327
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-06-2023	11:06:49.368
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	11:09:57.024
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	11:09:59.389
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	11:15:59.577
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	11:24:37.614
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	11:24:37.738

11 - Formula Polimérica Estándar para Nutrición Enteral. Liquido

11 Torman Torman Para Para Para Para Para Para Para Pa		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	11:27:31.527
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	11:27:36.397
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-06-2023	11:30:12.338
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	11:30:15.032
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	11:31:31.569
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	11:31:34.052
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	11:37:34.061
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	11:47:05.110
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	11:47:05.208

12 - Formula Completa para Diabetes

12 Tormula Compress para Braceles		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-06-2023	11:47:18.519
Continuamos con la Subasta.	16-06-2023	11:47:23.624
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	16-06-2023	11:47:36.324
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-06-2023	11:47:43.403
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-06-2023	11:49:18.997
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-06-2023	11:49:20.638
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-06-2023	11:55:20.651
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-06-2023	11:59:07.656
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-06-2023	11:59:07.767

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

16-06-2023