DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS LPN 33/14**

**EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.**

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO DNCP | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73171602-006 | Mantenimiento Preventivo Del Resonador Magnético Marca SIEMENS Modelo MAGNETON ESSENZA Perteneciente al Hospital Central del IPS | 4 | UNIDAD | EVENTOS | 8.832.000 | 35.328.000 |
| **TOTAL GS. 35.328.000.- (Guaraníes Treinta y Cinco Millones Trescientos Veintiocho Mil) IVA INCLUIDO.-** | | | | | | | **35.328.000** |

**Cantidad de Equipos: ITEM 1 - Un (01) Equipo.-**

**CONTRATO ABIERTO**

**Mantenimiento Correctivo con y sin provisión de repuestos a necesidad para el Resonador Magnético de la marca SIEMENS pertenecientes al I.P.S.-**

| | |
|---|---|
| **MONTO MINIMO** | **973.964.500** |
| **MONTO MAXIM** | **1.947.929.000** |

Lic. Teresa Cristina de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

**ITEM 2 al 55**

| ITEM | CÓDIGO DE CATÁLOGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACIÓN | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa electrónica de transmisión | 1 | Unidad | Evento | 25.978.000 |
| 3 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de cuello | 1 | Unidad | Evento | 42.864.000 |
| 4 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de rodilla | 1 | Unidad | Evento | 96.441.000 |
| 5 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de abdomen | 1 | Unidad | Evento | 57.099.000 |
| 6 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bobina de Cabeza | 1 | Unidad | Evento | 64.950.000 |

Lic. Teresa Cristalde de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de baterías | 1 | Unidad | Evento | 4.146.000 |
| 8 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Grabador CD/DVD modelo PX-820A | 1 | Unidad | Evento | 3.067.000 |
| 9 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador para SUN | 1 | Unidad | Evento | 1.287.000 |
| 10 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Ventilador para ACS | 1 | Unidad | Evento | 6.424.000 |
| 11 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Absorbedor del compresor F70 SUMITOMO | 1 | Unidad | Evento | 19.754.000 |

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Dispositivo de seguridad para paciente | **1** | Unidad | Evento | 1.451.000 |
| 13 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Audífono para paciente | **1** | Unidad | Evento | 2.888.000 |
| 14 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit fusible F70 | **1** | Unidad | Evento | 3.342.000 |
| 15 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Mouse | **1** | Unidad | Evento | 2.278.000 |
| 16 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Arandela metálica | **1** | Unidad | Evento | 1.080.000 |
| 17 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit de led para paciente | **1** | Unidad | Evento | 5.204.000 |

Lic. Teresa Cristaldo de Sanforia
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
**LIC. MANUEL ASTIGARRAGA**
**JEFE**
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tapa metálica del sistema refill | 1 | Unidad | Evento | 1.460.000 |
| 19 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Control PCB in ICS | 1 | Unidad | Evento | 14.244.000 |
| 20 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación AC-DC VEGA 450 | 1 | Unidad | Evento | 8.735.000 |
| 21 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Can Open Bridge | 1 | Unidad | Evento | 11.479.000 |
| 22 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de RFPA E6 DORA | 1 | Unidad | Evento | 141.392.000 |
| 23 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Convertidor AC-DC VEGA 650 | 1 | Unidad | Evento | 14.578.000 |

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa D116-Tarjeta Power-UP | 1 | Unidad | Evento | 8.671.000 |
| 25 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa RFIS_60_platina | 1 | Unidad | Evento | 43.103.000 |
| 26 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Placa RCCS_60_D2 | 1 | Unidad | Evento | 31.652.000 |
| 27 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Body Coil Channel Selector | 1 | Unidad | Evento | 58.818.000 |
| 28 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Selector canal de Bobina Body | 1 | Unidad | Evento | 50.921.000 |
| 29 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de respiración | 1 | Unidad | Evento | 20.348.000 |

Lic. Teresa Cristalda de Bartolo
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego Fixed Spine Array | 1 | Unidad | Evento | 62.414.000 |
| 31 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tracción vert. Platina (C4110 VERT) | 1 | Unidad | Evento | 18.688.000 |
| 32 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Función alimentación PCB (C4140 SUPF) | 1 | Unidad | Evento | 17.660.000 |
| 33 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Horizontal controller (4140 CONT-H) | 1 | Unidad | Evento | 20.293.000 |
| 34 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego ventilador CPU 12V- | 1 | Unidad | Evento | 1.987.000 |

Lic. Teresa Cristina de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de CCD_Vario Camera | 1 | Unidad | Evento | 12.761.000 |
| 36 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Fibre Optical Cable (40mm) | 1 | Unidad | Evento | 1.845.000 |
| 37 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Bomba de Circuito Secundario | 1 | Unidad | Evento | 27.422.000 |
| 38 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de presión | 1 | Unidad | Evento | 6.572.000 |
| 39 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Interruptor de flujo en circuito GC | 1 | Unidad | Evento | 8.602.000 |
| 40 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Host AxxESS60 R640 Basic Processor | | Unidad | Evento | 129.128.000 |

Lic. Teresa Cristaldo de Saltorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Teclado KB900 USB Syngo ES | 1 | Unidad | Evento | 1.691.000 |
| 42 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de supervisión AxxESS60 Magnet | 1 | Unidad | Evento | 49.592.000 |
| 43 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Unidad de pulso periférico | 1 | Unidad | Evento | 45.720.000 |
| 44 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Caja Eléctrica con movimiento vertical | 1 | Unidad | Evento | 123.991.000 |
| 45 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Fuente de alimentación para Rfis | 1 | Unidad | Evento | 22.091.000 |

Lic. Teresa Cristaldo de Sarubbio
Dirección General
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Filtro gradiente A60 | 1 | Unidad | Evento | 16.986.000 |
| 47 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador 1,5 | 1 | Unidad | Evento | 2.090.000 |
| 48 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego mordaza sujec. Amortiguador | 1 | Unidad | Evento | 1.313.000 |
| 49 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de AxxESS 60 mars | 1 | Unidad | Evento | 36.413.000 |
| 50 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Distribuidor de agua refrigerada | 1 | Unidad | Evento | 11.047.000 |

Lic. Teresa Cristóbal de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Almohadilla de respiración completa | 1 | Unidad | Evento | 2.390.000 |
| 52 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Juego de Baterías para UPS | 1 | Unidad | Evento | 1.544.000 |
| 53 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cadena plástica protectora | 1 | Unidad | Evento | 1.402.000 |
| 54 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Resorte 0,5X10X47,5 | 1 | Unidad | Evento | 521.500 |

Lic. Teresa Cristaldo de Sartorio
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 73171602-006 | Mantenimiento Correctivo sin Provisión de Repuestos del Resonador Magnético de la Marca SIEMENS Modelo MAGNETON ESSENZA Perteneciente al Hospital Central del IPS | 1 | Unidad | HORA | 1.104.000 |
| **Monto Total Precio Unitario Ítem 2 al 55 Gs. 1.368.921.500.- (Guaraníes Un Mil Trescientos Sesenta y Ocho Millones Novecientos Veintiún Mil Quinientos) IVA INCLUIDO.-** | | | | | | **1.368.921.500** |

**Monto Total de la Oferta Gs. 1.983.257.000.- (Guaraníes Un Mil Novecientos Ochenta y Tres Millones Doscientos Cincuenta y Siete Mil) IVA INCLUIDO.-**

Lic. Teresa Cristaldo de Sarries
Directora
Dirección Gestión de Bienes y Servicios
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

**FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UOC:**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Unidad Técnica de Contrataciones
DGBS - I.P.S.