Nacional de Deportes

Presidencia de la República

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 39/2012 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas oficina principal SND" ID 229950

	INGENET SRL					OLD PARAGUAY					MMSA				
Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
plazo de llaves TM existentes en tablero principal, según cargas y de forma endiente para el caso de los equipos AA, equilibrio de fases, reorganización rgas, y reacomodo de conductores . Fase Neutro con regleta .- Identificacion rcuitos.- a) iluminación, b) tomas corrientes, c)aire acondicionado	---	----	1	3.500.000	3.500.000	---	----	1	2.700.000	2.700.000	---	----	1	23.250.127	23.250.127
plazo de conductores con deterioro y/o nuevo dimensionamiento de los os según cargas actualizadas	----	---	1	1.500.000	1.500.000	----	---	1	2.700.000	2.700.000	----	---	1	9.823.569	9.823.569
plazo de tomas corrientes y aumento de los mismos en las bocas existentes	----	----	1	1.000.000	1.000.000	----	----	1	2.700.000	2.700.000	----	----	1	7.693.210	7.693.210
ación de circuito de puesta a tierra para departamento de informática	----	----	1	1.000.000	1.000.000	----	----	1	2.700.000	2.700.000	----	----	1	8.866.385	8.866.385
oración de protectores contra descargas atmosféricas	----	----	1	1.000.000	1.000.000	----	----	1	2.700.000	2.700.000	----	----	1	7.356.569	7.356.569
mbio de tramos de conductores que presenten deterioro o no tengan buen nsionamiento para la carga exigida.- podrá usarse tramos externos adosados tando la fachada y arquitectura del edificio, e incluso incorporar tableros onales	---	----	1	2.500.000	2.500.000	---	----	1	2.700.000	2.700.000	---	----	1	16.451.369	16.451.369
sion o reacomodo de tramos de circuitos externos que presenten aspectos rios , de manera a contribuir a mantener y no afectar el diseño de la fachada	---	----	1	2.500.000	2.500.000	---	----	1	2.700.000	2.700.000	---	----	1	13.194.963	13.194.963
					13.000.000					18.900.000					86.636.192

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes

cional de Deportes

Presidencia de la República

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 39/2012 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas oficina principal SND" ID 229950

	JONICA S.A.					CONSTRUCTORA ECO S.A.					ARQUITECTÓNICA SRL				
Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
zo de llaves TM existentes en tablero principal, según cargas y de forma diente para el caso de los equipos AA, equilibrio de fases, reorganización s, y reacomodo de conductores . Fase Neutro con regleta .- Identificacion tos.- a) iluminación, b) tomas corrientes, c)aire acondicionado	---	----	1	22.500.000	22.500.000	---	----	1	25.000.000	25.000.000	---	----	1	22.500.000	22.500.000
zo de conductores con deterioro y/o nuevo dimensionamiento de los según cargas actualizadas	----	---	1	32.500.000	32.500.000	----	---	1	11.530.000	11.530.000	----	---	1	17.500.000	17.500.000
zo de tomas corrientes y aumento de los mismos en las bocas existentes	----	----	1	8.500.000	8.500.000	----	----	1	9.255.000	9.255.000	----	----	1	8.750.000	8.750.000
ón de circuito de puesta a tierra para departamento de informática	----	----	1	7.200.000	7.200.000	----	----	1	10.985.000	10.985.000	----	----	1	5.400.000	5.400.000
ación de protectores contra descargas atmosféricas	----	----	1	5.000.000	5.000.000	----	----	1	9.125.000	9.125.000	----	----	1	23.000.000	23.000.000
o de tramos de conductores que presenten deterioro o no tengan buen namiento para la carga exigida.- podrá usarse tramos externos adosados do la fachada y arquitectura del edificio, e incluso incorporar tableros les	---	----	1	10.000.000	10.000.000	---	----	1	20.334.200	20.334.200	---	----	1	32.800.000	32.800.000
n o reacomodo de tramos de circuitos externos que presenten aspectos s , de manera a contribuir a mantener y no afectar el diseño de la fachada	---	----	1	8.000.000	8.000.000	---	----	1	15.000.000	15.000.000	---	----	1	7.800.000	7.800.000
					93.700.000					101.229.200					117.750.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA · SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaria Nacional de Deportes

Nacional de Deportes

Presidencia de la Repúbl

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD N° 39/2012 "Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas oficina principal SND" ID 229950

	MARRAING					EDDA INGENIERIA					LAPACHAL				
Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído si corresponde)	Precio total (precio unitario por cantidad)
nplazo de llaves TM existentes en tablero principal, según cargas y de forma endiente para el caso de los equipos AA, equilibrio de fases, reorganización rgas, y reacomodo de conductores . Fase Neutro con regleta .- Identificacion rcuitos.- a) iluminación, b) tomas corrientes, c)aire acondicionado	---	----	1	23.455.000	23.455.000	---	----	1	24.741.500	24.741.500	---	----	1	26.471.400	26.471.400
nplazo de conductores con deterioro y/o nuevo dimensionamiento de los nos según cargas actualizadas	----	---	1	15.988.000	15.988.000	----	---	1	18.472.000	18.472.000	----	---	1	21.471.000	21.471.000
nplazo de tomas corrientes y aumento de los mismos en las bocas existentes	----	----	1	13.247.000	13.247.000	----	----	1	12.178.400	12.178.400	----	----	1	13.694.700	13.694.700
lación de circuito de puesta a tierra para departamento de informática	----	----	1	21.654.100	21.654.100	----	----	1	19.417.600	19.417.600	----	----	1	21.521.100	21.521.100
poración de protectores contra descargas atmosféricas	----	----	1	11.654.100	11.654.100	----	----	1	11.547.000	11.547.000	----	----	1	12.471.300	12.471.300
mbio de tramos de conductores que presenten deterioro o no tengan buen nsionamiento para la carga exigida.- podrá usarse tramos externos adosados etando la fachada y arquitectura del edificio, e incluso incorporar tableros onales	---	----	1	20.547.300	20.547.300	---	----	1	21.473.900	21.473.900	---	----	1	22.541.300	22.541.300
esion o reacomodo de tramos de circuitos externos que presenten aspectos arios , de manera a contribuir a mantener y no afectar el diseño de la fachada	---	----	1	13.054.700	13.054.700	---	----	1	14.440.300	14.440.300	---	----	1	13.984.700	13.984.700
					119.600.200					122.270.700					132.155.500

Abog. Zunilda C. Torres F.
Encargada de UOC
Secretaría Nacional de Deportes