INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los 17 días del mes de octubre del año dos mil once, en la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 34 "Instituto Nacional del Cáncer"; sito en Km 23½, Ruta Nº 2, Capiatá, Ramal Areguá, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación conformada según Resolución Interna D.G. Nº 04/2010; la **Lic. Judith C. Román Q.**, Administradora; **Lic. Robín Cáceres Vargas**, jefe Dpto. de Contrataciones, **Lic. Celsa R. Cardozo**, Jefa Dpto. de Adquisición y Suministros, y el **Sr. Aníbal Cardozo**, Jefa de Mantenimiento, a los efectos de proceder al **estudio y evaluación de las ofertas y recomendación de adjudicación** en el marco del Proceso de **Contratación Directa Nº 29/2011, ID Nº 223.543.-**, para la **Adquisición de Equipos Varios.**

Para la realización del presente **llamado**, se curso invitación a **5(cinco) empresas**, las cuales son:

- **MASTER SOFT PY. S.R.L.**
- **COMPU SHOP - de Víctor Cáceres**
- **SOLUTIONS CENTER S. A.**
- **DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S. A.**
- **OLISERVICE S.R.L**

Se hace constar que en fecha 27 de setiembre de 2011, se presentaron solamente dos oferentes interesados y en base a lo que establece la Resolución Nº 805/09, se procedió a realizar la prorroga de plazo para la apertura de ofertas para el día martes 12/09/2011.

Se recepcionaron **3 (tres) sobres**, presentados por los siguientes oferentes:

- **PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.**
- **AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR**
- **MALE S.A.**

La apertura de ofertas fue realizada en fecha 03 de octubre de 2011, conforme consta en el **Acta de Apertura de Ofertas** labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el **Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida"**, el cual forma parte del presente informe.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el **Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas"**, el cual forma parte del presente Informe.

Lic. Judith C. Roman Q.
Administradora

Así mismo, se procedió a la evaluación y análisis de las ofertas recepcionadas encontrando las siguientes observaciones:

- **El ítem Nº 5** de la firma **Petersen Industria & Hogar S.A.**, quien presenta la menor oferta, no cumple con las **Especificaciones Técnicas** requeridas en el llamado, por lo que este Comité de Evaluación recomienda declarar Desierto este ítem.
- **El itms Nº 11** del Cuadro Comparativo de Ofertas, este Comité de Evaluación recomienda declarar desierto por **Conveniencia Institucional**.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso este Comité de Evaluación recomienda la adjudicación en base a los siguientes:

- Empresa 1 Adjudicada: **AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR**
  Monto Adjudicado: **Gs. 15.798.000.-**
  Son Guaraníes: **Quince millones setecientos noventa y ocho mil.-**
  Ítems Adjudicados: **Ítem Nº 1, 4, 6, 7, 8, 9 y 12.**

- Empresa 2 Adjudicada: **PETERSEN INDUSTRIA Y HOGAR S.A.**
  Monto Adjudicado: **Gs. 3.513.000.-**
  Son Guaraníes: **Tres millones quinientos trece mil.-**
  Ítems Adjudicados: **Ítem Nº 3 y 13.**

- Empresa 3 Adjudicada: **MALE S.A.**
  Monto Adjudicado: **Gs. 16.900.000.-**
  Son Guaraníes: **Diez y seis millones novecientos mil.-**
  Ítems Adjudicados: **Ítem Nº 2 y 10.**

No habiendo otro tema que tratar al respecto del presente proceso, se suscribe el presente acta por los presentes, en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en el lugar y fecha de su otorgamiento, previa lectura y ratificación del mismo.

Lic. Robin Cáceres Vargas
Jefe Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Sr. Aníbal Cardozo
Jefe de Servicio de Mantenimiento

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa Dpto. de Adq. y Suministros
Con Certificación DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 34 - Instituto Nacional del Cáncer

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACION DE LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

CONTRATACION DIRECTA N° 29/2011

ITEM	DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR	PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.	MALE S.A.
1	**El Formulario de Oferta suscripto por el oferente en base al formulario estándar que se adjunta en Anexo 2**	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
2	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
3	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
4	Fotocopia simple de su última declaración de IVA	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
5	Fotocopia simple de su última declaración del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
6	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
7	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
8	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
9	Certificado Bancario de poseer Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
10	Certificado de cumplimiento tributario vigente y actualizado	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
11	**Declaración jurada por la cual se garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la organización internacional del trabajo (OIT), el código del trabajo, el código de la niñez y la adolescencia, demás leyes y Normativas vigentes en la República del Paraguay**	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Robin O. Cáceres V.
Jefe de Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Sr. Aníbal Cardozo
Jefe de Mantenimiento

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa de Adquisición y Suministro
Con Certificación DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 34 - Instituto Nacional del Cáncer

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESFECIFICACIONES TECNICAS
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS
CONTRATACION DIRECTA N° 29/2011

ITEM	DESCRIPCIÓN /ESPECIFICACIONES TECNICAS	AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR	PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.	MALE S.A.
1	**Desmalezadora** de uso profesional, **Especificaciones:** Cilindrada: 35.2 cc o superior, Potencia: 2.3 HP o superior, Velocidad del motor: 13.000 rpm o superior, Peso: 6 a 8 kg	Cumple	Cumple	No cumple
2	**Desmalezadora** Electrica de 3000 Watts, Cinto ajustable , Interruptor tipo gatillo, Hilo nylon para bordear, Lámina de 3 puntas para corte,	No cumple	No cumple	Cumple
3	**Cortador de cesped**: Cilindro 190 cm3 o superior, Capacidad del depósito de combustible 1.5 litros o superior, Fases de transmisión Variable autopropulsado, con variador de velocidad de 0 - 4.2 km/h, Velocidad - atrás 1.8 km/h aproximado, Anchura de corte de 53 a 55cm o superior, Altura de corte, min. max 25-90 mm	Cumple	Cumple	No cumple
4	**Cortador de cesped**: Sin Recolector, con motor de 2 hp, monofasica de 220 V.	Cumple	No cumple	No cumple
5	**Hidrolavadora:** Presión máxima: 1900 libras (132 bar) o superior, Flujo máximo: 420 l / h o superior, Energía eléctrica: 1900 W, Corriente eléctrica (nominal): 15A / 8A o superior, Frecuencia: 50 Hz o superior, Velocidad del motor: 3400 rpm como minimo, Manguera de suministro: 1 / 2 " 10 metros de largo como minimo, Alimentación, Flujo de Potencia: 480 l / h (min.). Debe incluir todos los accesorios.	No cumple	No cumple	No cumple
6	**Amoladora Angular:**, para discos de 230mm de diámetro como minimo, potencia de 2500 a 2700 watts.	Cumple	Cumple	No cumple
7	**Taladro electrico** Rotomartillo de 230 V - 50 Hz., Potencia de 1000 a 1020 Watts aproximado.	Cumple	Cumple	No cumple
8	**Taladro electrico**: Potencia nominal absorbida de 500Watts o superior, Potencia útil 220Volt o superior, Velocidad de giro en vacío 50 – 2,800 rpm o superior, Número de percusiones 48.000 rpm o superior.	Cumple	No cumple	No cumple
9	**Compresor de aire de 1000 Watt:** Depósito de Aire: 27 litros o superior, Salida de Aire Comprimido: 2 de 1/4 G, **Caracteristicas tecnicas del Motor:** Aire Aspirado: 254 litros/minuto como minimo, Caudales de Aspiración:	Cumple	Cumple	No cumple
10	**Maquina de coser industrial:** Para costura recta, Motor de 1 HP con mesada en Placa Melaminica, terminacion de primera con estructura de acero .	No cumple	No cumple	Cumple
11	**Equipo de soldadura de alambre continuo** • Sistema de regulación de corriente a través de núcleo móvil	Cumple	No cumple	No cumple
12	**Cargador para batería:** Tensión de Salida para 6 a 96 Volt, Corriente de Carga en 12Amper.	Cumple	No cumple	No cumple
13	**Motosierra:** Kilo watts 2.5 kw o superior, Capacidad del motor 3.9 HP o superior.	Cumple	Cumple	No cumple

Lic. Robin E. Cáceres V.
Jefe de Dpto. de Contrataciones
Con Certificación DNCP

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Sr. Anibal Cardozo
Jefe de Mantenimiento

Lic. Celsa R. Cardozo
Jefa de Adquisición y Suministro
Con Certificación DNCP

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
1	**Desmalezadora: Debe poseer las siguientes caracteristicas tecnicas:** Desmalezadora de uso profesional, Potencia adecuada para trabajos fuertes, Bloqueo de acelerador y mando unificado con funciones de: Apagado, encendido y acelerado del motor, debe ser para uso de diferentes funciones como Nylon y Cuchilla, Sistema ElastoStart en la empuñadura de arranque, Sistema de amortiguación, Eje cardán de acero rígido para evitar la pérdida de potencia, debe ser de fácil acceso al filtro de aire, **Especificaciones:** Cilindrada: 35.2 cc o superior, Potencia: 2.3 HP o superior, Velocidad del motor: 13.000 rpm o superior, Peso: 6 a 8 kg aproximado. **Debe contar con las siguientes Herramientas para corte:** Cuchillo de tres puntas mas 1 de reserva, Cabezal para corte uno para la cuchilla y uno para el nylon, 2 rollos de 100 metros Nylon de 3mm.	HUSQUARNA	BRASIL	2	3.200.000	**6.400.000**	OLEO MAC	ITALIA	2	1.504.000	**3.008.000**					
2	**Desmalezadora: Especificaciones tecnicas:** Desmalezadora Electrica de 3000 Watts, Cinto ajustable, Interruptor tipo gatillo, Hilo nylon para bordear, Lámina de 3 puntas para corte, **Debe contar con las siguientes Herramientas para corte:** Cuchillo de tres puntas mas 1 de reserva, Cabezal para corte uno para la cuchilla y uno para el nylon, 2 rollos de 100 metros Nylon de 3mm											TRAPP	BRASIL	2	3.650.000	**7.300.000**
3	**Cortador de cesped:** Desplazamiento de cilindro 190 cm3 o superior, Capacidad del depósito de combustible 1.5 litros o superior, Fases de transmisión Variable Autopropulsado, con variador de velocidad de 0 - 4.2 km/h Velocidad - atrás 1.8 km/h aproximado, Anchura de corte de 53 a 55cm o superior, Altura de corte, min. max 25-90 mm aproximado Fases de altura de corte 6 posiciones, Regulador de altura de corte individual, Sistema de corte TrioClip, Material de la carcasa de corte Steel, Tamaño de los neumáticos delanteros / traseros 8" / 12" aproximadamente., Debe contar con 2 cuchillas de Repuesto	TRAPP	BRASIL	1	2.300.000	**2.300.000**	FOREST & GARDEN	CHINA	1	1.515.000	**1.515.000**					

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor Hernán Daniel Coñiscá
Director
Instituto del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
4	**Cortador de cesped:** Sin Recolector, con motor de 2 hp, monofasica de 220 V., Llave interruptora vipolar, Ancho de corte de 48 cm o superior, altura de corte debe ser regulable por rueda, Aislamiento de total contra choques electricos. Debe contar con 2 cuchillas de Repuesto.	TRAPP	BRASIL	1	1.950.000	**1.950.000**										
5	**Hidrolavadora:** Presión máxima: 1900 libras (132 bar) o superior, Flujo máximo: 420 l / h o superior, Energía eléctrica: 1900 W, Corriente eléctrica (nominal): 15A / 8A o superior, Frecuencia: 50 Hz o superior, Velocidad del motor: 3400 rpm como minimo, Manguera de suministro: 1 / 2 " 10 metros de largo como minimo, Alimentación, Flujo de Potencia: 480 l / h (min.). Debe incluir todos los accesorios.	CROWN	CHINO	1	1.060.000	**1.060.000**	FOREST & GARDEN	CHINA	1	905.000	**905.000**					
6	**Amoladora Angular:** para discos de 230mm de diámetro como minimo, potencia de 2500 a 2700 watts aproximadamente RPM de 8500 como minimo, con Caperuza protectora, Brida de fijación, Tuerca de sujeción, Llave de dos agujeros, Empuñadura adicional.	CROWN	CHINO	3	520.000	**1.560.000**	NEO	CHINA	3	800.000	**2.400.000**					
7	**Taladro electrico: Debe poseer las siguiente especificaciones técnicas:** Taladro Rotomartillo de 230 V - 50 Hz., Potencia de 1000 a 1020 Watts aproximado, Percusión golpes/min, 3000 gpm o superior, Velocidad 800 rpm o superior, Energia de impacto 5,5 joules o superior, El encastre debe ser en **Sds plus**. **Debe ser de 3 funciones** Taladro / Taladro Percutor / Martillo **Debe Incluir los siguientes accesorios:** Maletin plástico, Llave, y mechas **Capacidades en:** Acero 13 mm o superior, Madera 40 mm o superior, Concreto 300 mm o superior	MAKITA	BRASIL	1	599.000	**599.000**	NEO	CHINA	1	600.000	**600.000**					
8	**Taladro electrico: Debe poseer las siguiente especificaciones técnicas:** Potencia nominal absorbida de 500Watts o superior, Potencia útil 220Volt o superior, Velocidad de giro en vacío 50 – 2,800 rpm o superior, Número de percusiones 48.000 rpm o superior, **Intervalo de perforación:** Ø de perforación en hormigón 13 mm o superior Ø de perforación en acero 10 mm o superior Ø de perforación en madera 20 mm o superior **Debe poseer las siguientes funciones:** Portabrocas de sujeción rápida, Press + Lock, Giro reversible, Control electrónico, Empuñadura antivibraciones.	MAKITA	BRASIL	3	1.100.000	**3.300.000**										

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor Ricardo Noel Cañisa
Director
Instituto Nacional del Cáncer

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
9	**Compresor de aire de 1000 Watt: Debe poseer las siguientes características Técnicas:** Depósito de Aire: 27 litros o superior, Salida de Aire Comprimido: 2 de 1/4 G, el Arranque debe ser por Presostato, Protector para Exceso de Consumo o Amperaje, Protector Térmica por Sobrecalentamiento, La sección del cable de conexión mm^2: 2,5 mm^2 **Caracteristicas tecnicas del Motor** Aire Aspirado: 254 litros/minuto como minimo, Caudales de Aspiración: De 0,254 a 0,321 m3 como minimo, Potencia: 2 HP-1,5 Kw o superior, Presión Máxima: 9 Bares o superior, R.P.M.: 1250 como minimo, Voltaje/Hz: 230 V / 50 Hz.	VENTO	CHINO	2	669.500	**1.339.000**	GLADIADOR	CHINA	2	670.000	**1.340.000**					
10	**Maquina de coser industrial:** Para costura recta, Motor de 1 HP con mesada en Placa Melaminica, terminacion de primera con estructura de acero .											GENSY	CHINA	1	**9.600.000**	**9.600.000**
11	**Equipo de soldadura de alambre continuo: Debe poseer las siguientes caracteristicas tecnicas:** • Sistema de regulación de corriente a través de núcleo móvil. • Sistema de refrigeración forzada a través de ventilador para evitar el calentamiento de los componentes. Datos Técnicos: • Potencia Nominal: 60Hz o superior • Tensión de Alimentación: 32KVA • Corriente de Alimentación: 110V(80A) / 220V(40A) • Tensión de Circuito Abierto: 76V • Corriente de Soldadura: 400A o superior • Rango de Ajuste de Corriente: 80A ~ 400A o superior • Clase de Aislamiento: B-130ºC • Electrodo: AC • Vitola / Electrodo: de 2,8 hasta 8mm como minimo	ELVI	ITALIANO	1	18.500.000	**18.500.000**		0								
12	**Cargador para batería: Debe poseer las siguientes características técnicas:** Tensión de Salida para 6 a 96 Volt, Corriente de Carga en 12Amper, Cables de Salida de 1,6 metros con clips aislados. Fusible protector. Corte Térmico Automático y Luz Piloto Tensión de Alimentación:220 volts.	PROFIELD	CHINO	1	650.000	**650.000**										

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor Eduardo Grant Cañisá
Director
Instituto del Cáncer

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
13	**Motosierra** Características Técnicas: Centimetros cúbicos 61.5, o superior, Kilo watts 2.5 kw o superior, Capacidad del motor 3.9 HP o superior Paso de la cadena 3/8 aproximado, Longitud de barra 18 a 20 pulgadas, Peso en seco 6.1 kg aproximado. Volumen del depósito de aceite 0.40l aproximado.	HUSQUARNA	BRASIL	1	3.000.000	**3.000.000**	OLEO MAC	ITALIA	1	1.998.000	**1.998.000**					
	Total:					**40.658.000**					**11.766.000**					**16.900.000**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General