Conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que **NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La Certificación ISO 9001 del producto ofertado en los ítems N° 1 y 3 del presente lote no está acreditada a través de las documentaciones presentadas por el Oferente **conforme se establece en el Anexo I de la Sección VII de la Adenda N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones**

La Empresa **JET TRADE ELECTRODOMÉSTICO S.A.,** si bien, ha presentado una Certificación de Calidad ISO 9001 es de una Marca diferente a lo ofertado en la presente Licitación, la misma corresponde a la Marca **TCL** , de aire acondicionado, siendo la marca ofertada **JET.**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **JET TRADE ELECTRODOMÉSTICO S.A** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa JET TRADE ELECTRODOMÉSTICO S.A en el Lote N° 19 - EPOE.**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
3	DAN & KAR S.R.L.	Gs. 18.917.000

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa DAN & KAR S.R.L.**

LOTE N° 19 – EPOE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		DAN & KAR S.R.L.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Heladera con capacidad neta de 298 Litros :Con las siguientes especificaciones técnicas: Capacidad Neta mínima del refrigerador 268 Litros, Capacidad Neta mínima del Frezzer 30 Litros, Volumen total de la heladera de 298 litros Neto - tensión eléctrica 220 V/ 50 Hz. •temperatura mínima Freezer: -18° C, temperatura promedio en el refrigerador 5° C con los siguientes accesorios incluidos en la heladera - Frezer - (Parrilla congelador - porta huevos- gavetas transparente para frutas y otros) gas refrigerante tipo R134 A- Garantía mínima de 1 año y deberá acreditar su existencia en el mercado de como mínimo 2 años - tener representante - servicio técnico y stock de repuestos en el país. - presentar muestra,	CUMPLE
3	freezer horizontal de 300 litros bruto con triple funcion -(freezer - conservador -enfriador) manijas ergonomicas lateral y frontal - Desagote frontal - con ruedas para una mejor movilidad - canasto plastico -color blanco con certificacion ISO 9001 Vigente	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

LOTE N° 20 – ACADEMIA MILITAR

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE METAL MAD S.A.
1	ARCHIVADOR: Medidas: 1,20 m L x 1,60 m H x 0,40 m F. Puertas corredizas. Cerraduras a inyección. Estantes divisorios en el interior.	CUMPLE
2	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
3	Congelador horizontal de cómo minimo 545 Litros Bruto - con 2 tapas temperatura promedio de -18ºC a -22ºC - equipo con doble accion : congela y enfria - ruedas reforzadas - gabinete interno prepintada con esmalte poliester blanco - manija ergonomica con cierre de seguridad - tapas balanceadas - drenaje Frontal con llave	NO CUMPLE

En el **Lote N° 20 – ACADEMIL ,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **METAL MAD S.A.,** pero conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que el **ítems N° 3 NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, **ofertando Congelador horizontal de 540 litros .**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **METAL MAD S.A.** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa METAL MAD S.A.. en el Lote N° 20 - ACADEMIL**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	DAN & KAR S.R.L.	Gs. 38.737.500

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa DAN & KAR S.R.L.**

LOTE N° 20 – ACADEMIA MILITAR

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE DAN & KAR S.R.L
1	ARCHIVADOR: Medidas: 1,20 m L x 1,60 m H x 0,40 m F. Puertas corredizas. Cerraduras a inyección. Estantes divisorios en el interior.	CUMPLE
2	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
3	Congelador horizontal de cómo minimo 545 Litros Bruto - con 2 tapas temperatura promedio de -18ºC a -22ºC - equipo con doble accion : congela y enfria - ruedas reforzadas - gabinete interno prepintada con esmalte poliester blanco - manija ergonomica con cierre de seguridad - tapas balanceadas - drenaje Frontal con llave	CUMPLE

LOTE N° 21 – LICEO MILITAR

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE METAL MAD S.A.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Ventilador de pared de 3 velocidades. Super turbo, 3 aspas	NO CUMPLE

En el **Lote N° 21 – LICEO MILITAR ,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **METAL MAD S.A.,** pero conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que el **ítems N° NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, **ofertando ventilador de pared de 2 velocidades .**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **METAL MAD S.A.** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa METAL MAD S.A.. en el Lote N° 21 - LICEO MILITAR**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	DAN & KAR S.R.L.	Gs. 14.354.000

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa DAN & KAR S.R.L.**

LOTE N° 21 – LICEO MILITAR

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE DAN & KAR S.R.L
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Ventilador de pared de 3 velocidades. Super turbo, 3 aspas	CUMPLE

LOTE N° 22 – CIMEFOR

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE DAN & KAR S.R.L.
1	televisor de 29" como minimo : con control remoto, pantalla LCD, entrada HDMI X2 -VGA/PC IN - conexión a la salida de video del PC entrada de audio - Audio Componente - Audio y S-Video Componente - Audifonos - con minimo de contraste 1350 x 765 pix y minimo de Contraste de 2000 :1 Garantia minima de 1 año	CUMPLE
2	Microondas de 40 Lts	CUMPLE
3	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra incluida - 3 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local	CUMPLE

4	lavarropas automatica	CUMPLE
5	licuadora domestica de 4 velocidades	CUMPLE
6	Tabla de planchar	CUMPLE
7	plancha electrica domesticas	CUMPLE
8	Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra incluida - 3 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local	CUMPLE
9	sillas formica forrado en cuerina de color marron	CUMPLE

LOTE N° 23 – COMISOE

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	cocina a leña. Con horno de fundicion de hierro tiraje de 4" con regulador, salida superior izquierda, 2 hornallas desmontables, regulador de temperatura del horno, barra frontal y lateral	CUMPLE
3	ventilador de techo motor pesado, 7 velocidades de reconocida marca y calidad	CUMPLE
4	molino de carne manual	CUMPLE
5	Molino de carne electrico	CUMPLE
6	cafetera electrica capcidad para 2,5mts	CUMPLE
7	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE

LOTE N° 24 – EIME

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		CASA LYONS
1	Heladera de 2 puertas de 340 Litros	CUMPLE
2	Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluido accesorios para instalacion y puesta en funcionamiento, mano de obra.	CUMPLE
3	Aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU, incluido accesorios para instalacion y puesta en funcionamiento, mano de obra.	CUMPLE
4	Escalera doble de fibra de vidrio, corrediza de 7 metros	CUMPLE
5	Televisor color plasma de 42 pulg. Con entrada HDMI, soporte giratorio, entrada USB, Easy Link, full HD 1920X1080 pixiles	NO CUMPLE
6	Minicomponente de 1500 W , con control remoto y entrada USB	CUMPLE
7	Licuadora de uso comercial fabricadas inegramente en acero inoxidable, uso gastronomito, capacidad de 20 a 25 Litros.	CUMPLE
8	Juego de comedor, mesa de madera macisa, lustrada de cedro de 2,80 X 0,90 Mts. Con 10 sillas de madera macisa de cedro lustrada.	CUMPLE
9	Mesa de Billar de madera masisa pintada de color verde olivo de 1.50 X 2 metros, incluido bolas y palos	CUMPLE

En el **Lote N° 24 – EIME,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **CASA LYONS,** conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001 de los productos importados) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que **NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La Certificación ISO 9001 del producto ofertado en el ITEM N° 5 no está acreditada a través de las documentaciones presentadas por el Oferente **conforme se establece en el Anexo I de la Sección VII de la Adenda N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **CASA LYONS** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa CASA LYONS en el Lote N° 24 - EIME**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	ENGINEERING S.A.	Gs.56.259.000

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa ENGINEERING S.A.**

LOTE N° 24 – EIME

item	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		ENGINEERING S.A
1	Heladera de 2 puertas de 340 Litros	CUMPLE
2	Aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU, incluido accesorios para instalacion y puesta en funcionamiento, mano de obra.	CUMPLE
3	Aire acondicionado tipo split de 60.000 BTU, incluido accesorios para instalacion y puesta en funcionamiento, mano de obra.	CUMPLE
4	Escalera doble de fibra de vidrio, corrediza de 7 metros	CUMPLE
5	Televisor color plasma de 42 pulg. Con entrada HDMI, soporte giratorio, entrada USB, Easy Link, full HD 1920X1080 pixiles	CUMPLE
6	Minicomponente de 1500 W , con control remoto y entrada USB	CUMPLE
7	Licuadora de uso comercial fabricadas inegramente en acero inoxidable, uso gastronomito, capacidad de 20 a 25 Litros.	CUMPLE
8	Juego de comedor, mesa de madera macisa, lustrada de cedro de 2,80 X 0,90 Mts. Con 10 sillas de madera macisa de cedro lustrada.	CUMPLE
9	Mesa de Billar de madera masisa pintada de color verde olivo de 1.50 X 2 metros, incluido bolas y palos	CUMPLE

LOTE N° 25 – ESCUELA DE INFANTERIA

item	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		CASA LYONS
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
3	Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
4	Cocina a gas industrial de 6 Hornallas, doble quemadores de hierro fundido para tachos de hasta 120 litros, estructuras de hierro, con hornos y accesorios.	NO CUMPLE

En el **Lote N° 25 - ESCUELA DE INFANTERIA,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **CASA LYONS.** Conforme a la Sección II Criterios de Evaluación y

Requisitos de Calificación, Sección III Suministros Requeridos y el Anexo I de la Sección VII de la Adenda N° 3 del Pliego de Bases y Condiciones, fue solicitado a la Empresa la remisión, en un tiempo perentorio, de las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, manuales técnicos, certificación de Calidad ISO 9001 de los bienes importados) que avalan el cumplimiento de su propuesta técnica con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. Cumplido el tiempo establecido la empresa ha dado respuesta a los requerimientos de manera incompleta no remitiendo el catálogo del producto ofertado en el ítem N° 4. En consecuencia, las evidencias documentadas que respalden el cumplimiento de las especificaciones técnicas del mencionado ítem estuvieron ausentes, imposibilitando la evaluación de su oferta técnica.

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **CASA LYONS** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones,** y además ha desatendido la solicitud de la convocante de presentar los documentos formales necesarios para la evaluación técnica de su oferta.

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa CASA LYONS en el Lote N° 25 - ESCUELA DE INFANTERIA.**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	FRIOPAR S.R.L.	Gs. 58.069.150

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa FRIOPAR S.R.L.**

LOTE N° 25 – ESCUELA DE INFANTERIA

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		FRIOPAR S.R.L.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
3	Acondicionador de Aire Tipo Split de 24.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
4	Cocina a gas industrial de 6 Hornallas, doble quemadores de hierro fundido para tachos de hasta 120 litros, estructuras de hierro, con hornos y accesorios.	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N°2 UOC

LOTE N° 26 – CEIE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE CASA LYONS
1	televisor de 42" como minimo : con control remoto, pantalla LCD, entrada HDMI X2 -VGA/PC IN - conexión a la salida de video del PC entrada de audio - Audio Componente - Audio y S-Video Componente - Audifonos - con mínimo de contraste 1915 x 1080 pix y minimo de Contraste de 3990 :1 Garantia minima de 1 año	NO CUMPLE
2	Silla con pupitre, estructura de metal, con pupitre formica color blanco.	CUMPLE
3	Licuadora 450 W	CUMPLE
4	Sillas con estructura de metal, tapizadas en cuerina negro con respadadero.	CUMPLE
5	Silla Giratoria de fibra de vidrio con respaldarero, tapizada en cuerina color negro con 4 rueditas para oficina.	CUMPLE
6	Heladera con capacidad neta de 254 Litros :Con las siguientes especificaciones técnicas: Capacidad Neta mínima del refrigerador 224 Litros, Capacidad Neta mínima del Frezzer 30 Litros, Volumen total de la heladera de 254 litros Neto - tensión eléctrica 220 V/ 50 Hz. •temperatura mínima Freezer: -18° C, temperatura promedio en el refrigerador 5° C con los siguientes accesorios incluidos en la heladera - Frezer - (Parrilla congelador - porta huevos- gavetas transparente para frutas y otros) gas refrigerante tipo R134 A- Garantía mínima de 1 año y deberá acreditar su existencia en el mercado de como mínimo 2 años - tener representante - servicio técnico y stock de repuestos en el país. - presentar muestra,	CUMPLE
7	Armario de metal tipo estante de 3 metros de largo, 50 cm de ancho, 2 mts de altura con 5 compartimientos de 50 cm cada uno.	CUMPLE
8	Silla tipo banco de espera, estructura de metal, con respaldadero de madera, con bulones para anclar en el piso; de 1,50 metros de largo por 50 centimetros de ancho, incluido colocacion.	CUMPLE
9	Microondas de 40 Lts	CUMPLE

En el **Lote N° 26 – CEIE,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **CASA LYONS,** conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001 de los productos importados) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que **NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones. La Certificación ISO 9001 del producto ofertado en el ITEM N° 1 no está acreditada a través de las documentaciones presentadas por el Oferente **conforme se establece en el Anexo I de la Sección VII de la Adenda N° 03 del Pliego de Bases y Condiciones**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **CASA LYONS** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa CASA LYONS en el Lote N° 26 - CEIE**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	METAL MAD S.A.	Gs.39.947.500

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa METAL MAD S.A.**

LOTE N° 26 – CEIE

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE METAL MAD S.A.
1	televisor de 42" como minimo : con control remoto, pantalla LCD, entrada HDMI X2 -VGA/PC IN - conexión a la salida de video del PC entrada de audio - Audio Componente - Audio y S-Video Componente - Audifonos - con minimo de contraste 1915 x 1080 pix y minimo de Contraste de 3990 :1 Garantia minima de 1 año	CUMPLE
2	Silla con pupitre, estructura de metal, con pupitre formica color blanco.	CUMPLE
3	Licuadora 450 W	CUMPLE
4	Sillas con estructura de metal, tapizadas en cuerina negro con respadadero.	CUMPLE
5	Silla Giratoria de fibra de vidrio con respaldarero, tapizada en cuerina color negro con 4 rueditas para oficina.	CUMPLE
6	Heladera con capacidad neta de 254 Litros :Con las siguientes especificaciones técnicas: Capacidad Neta mínima del refrigerador 224 Litros, Capacidad Neta mínima del Frezzer 30 Litros, Volumen total de la heladera de 254 litros Neto - tensión eléctrica 220 V/ 50 Hz. •temperatura mínima Freezer: -18° C, temperatura promedio en el refrigerador 5° C con los siguientes accesorios incluidos en la heladera - Frezer - (Parrilla congelador - porta huevos- gavetas transparente para frutas y otros) gas refrigerante tipo R134 A- Garantía mínima de 1 año y deberá acreditar su existencia en el mercado de como mínimo 2 años - tener representante - servicio técnico y stock de repuestos en el país. - presentar muestra,	NO CUMPLE
7	Armario de metal tipo estante de 3 metros de largo, 50 cm de ancho, 2 mts de altura con 5 compartimientos de 50 cm cada uno.	CUMPLE
8	Silla tipo banco de espera, estructura de metal, con respaldadero de madera, con bulones para anclar en el piso; de 1,50 metros de largo por 50 centimetros de ancho, incluido colocacion.	CUMPLE
9	Microondas de 40 Lts	CUMPLE

Conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que el **ítems N° 6 NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, **ofertando Heladera con capacidad neta de refrigeración de 220 litros .**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **METAL MAD S.A.** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa METAL MAD S.A.. en el Lote N° 26 - CEIE**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
3	ENGINEERING S.A.	Gs. 45.934.750

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N°2

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa ENGINEERING S.A.**

LOTE N° 26 – CEIE

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE ENGINEERING S.A.
1	televisor de 42" como minimo : con control remoto, pantalla LCD, entrada HDMI X2 -VGA/PC IN - conexión a la salida de video del PC entrada de audio - Audio Componente - Audio y S-Video Componente - Audifonos - con minimo de contraste 1915 x 1080 pix y minimo de Contraste de 3990 :1 Garantia minima de 1 año	CUMPLE
2	Silla con pupitre, estructura de metal, con pupitre formica color blanco.	CUMPLE
3	Licuadora 450 W	CUMPLE
4	Sillas con estructura de metal, tapizadas en cuerina negro con respadadero.	CUMPLE
5	Silla Giratoria de fibra de vidrio con respaldarero, tapizada en cuerina color negro con 4 rueditas para oficina.	CUMPLE
6	Heladera con capacidad neta de 254 Litros :Con las siguientes especificaciones técnicas: Capacidad Neta mínima del refrigerador 224 Litros, Capacidad Neta mínima del Frezzer 30 Litros, Volumen total de la heladera de 254 litros Neto - tensión eléctrica 220 V/ 50 Hz. •temperatura mínima Freezer: -18° C, temperatura promedio en el refrigerador 5° C con los siguientes accesorios incluidos en la heladera - Frezer - (Parrilla congelador - porta huevos- gavetas transparente para frutas y otros) gas refrigerante tipo R134 A- Garantía mínima de 1 año y deberá acreditar su existencia en el mercado de como mínimo 2 años - tener representante - servicio técnico y stock de repuestos en el país. - presentar muestra,	CUMPLE
7	Armario de metal tipo estante de 3 metros de largo, 50 cm de ancho, 2 mts de altura con 5 compartimientos de 50 cm cada uno.	CUMPLE
8	Silla tipo banco de espera, estructura de metal, con respaldadero de madera, con bulones para anclar en el piso; de 1,50 metros de largo por 50 centimetros de ancho, incluido colocacion.	CUMPLE
9	Microondas de 40 Lts	CUMPLE

LOTE N° 27 – ESCUELA DE CABALLERÍA

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE CASA LYONS
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Juego de comedor con 6 silla tapizada en cuerina	CUMPLE
3	Cocina Industrial, capacidad 4 hornalla de 40X40 cm, doble quemadores de hierro fundido para tachos de 50 litros, estructura de hierro y chapa de acero, sin horno y con accesorios	CUMPLE

LOTE N° 28 – COMCOME

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE METAL MAD S.A.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 60.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	NO CUMPLE
2	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY

En el **Lote N° 28 – CONCOME ,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **METAL MAD S.A.** Conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que el **ítems N° 1 NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, **ofertando el producto con garantía de 1 año.**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **METAL MAD S.A.** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa METAL MAD S.A.. en el Lote N° 28 - COMCOME**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	FRIOPAR S.R.L.	Gs. 19.354.600

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa FRIOPAR S.R.L.**

LOTE N° 28 – COMCOME

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		FRIOPAR S.R.L.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 60.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE
2	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra - 2 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion ISO 9001-Vigente	CUMPLE

LOTE N° 29 – II CUERPO DE EJERCITO

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		FRIOPAR S.R.L.
1	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12.000 BTU, incluye accesorios para instalación y puesta en funcionamiento, con mano de obra incluida - 3 año de Garantia del Fabricante expedida por el Representante Local - Certificacion Vigente ISO 9001	CUMPLE

LOTE N° 30 – CECOPAZ

items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTES
		METAL MAD S.A.
1	televisor de 42" como mínimo : con control remoto, pantalla LCD, entrada HDMI X2 -VGA/PC IN - conexión a la salida de video del PC entrada de audio - Audio Componente - Audio y S-Video Componente - Audifonos - con minimo de contraste 1915 x 1080 pix y minimo de Contraste de 3990 :1 Garantia minima de 1 año	CUMPLE
2	Equipos de Sonidos con aplificador, 2 bafles con pedestal y microfono inalambrico	CUMPLE
3	Heladeras vertical de 2 puertas de 380 lts	CUMPLE

4	Bebederos electricos frio y caliente	CUMPLE
5	Cafetera electrica capcidad para 2,5mts	CUMPLE
6	Cocina industrial de 4 hornallas con Horno	CUMPLE
7	Radio Grabador con conexión USB, reproductor CD Y DVD	CUMPLE

LOTE N° 31 – COMANDO DEL EJERCITO

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE METAL MAD S.A
1	Olla eléctrica de alta presión con instalación de red eléctrica. Capacidad de 80 lts	NO CUMPLE

En el **Lote N° 31 – COMANDO DEL EJERCITO,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **METAL MAD S.A..** Conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que **NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, **ofertando olla eléctrica de alta presión con capacidad de 70 litros.**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **METAL MAD S.A.** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa METAL MAD S.A.. en el Lote N° 31 – COMANDO DEL EJERCITO**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	MEGASERVICE S.R.L.	Gs. 305.760.000

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa MEGASERVICE S.R.L.**

LOTE N° 31 – COMANDO DEL EJERCITO

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE MEGA SERVICE S.R.L.
1	Olla eléctrica de alta presión con instalación de red eléctrica. Capacidad de 80 lts	CUMPLE

LOTE N° 32 – CENTRO FINANCIERO N° 2

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE METAL MAD S.A
1	Armario de metal con 5 niveles de compartimientos, 2 puertas corredizas, construido en chapa de acero N° 20, laminado en frio de la mejor calidad 2 puertas montadas en rieles reforzados sobre rodamientos de acero para su facil y suave deslizamiento; cerradura a piston con llaves en duplicados. Terminacion: con pintura de fondo anti corrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con 2 manos de esmalte sintetico, secado al horno. Medidas: 1.10 mts ancho x , 2,20 mts de altura y 0.40 mts de fondo - presentar muestra	NO CUMPLE

En el **Lote N° 32 – CENTRO FINANCIERO N° 2,** la oferta seleccionada en forma provisoria como la mas baja es de la Empresa **METAL MAD S.A.** Conforme al análisis realizado a las documentaciones (planilla de especificaciones técnicas, catálogos de los productos, certificación de Calidad ISO 9001) presentadas para avalar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas se pudo constatar que **NO CUMPLE** con las solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, **ofertando armario de metal con medidas de 1,10 mts ancho x 2 mts de altura y 0.40 mts de fondo.**

Por todo lo actuado y conforme a lo que establece el Pliego de Bases y Condiciones se considera que existen razones suficientes para desestimar la Oferta de la Empresa **METAL MAD S.A.** en el Lote de referencia, porque la misma no se **ajusta a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Por lo expuesto precedentemente se **DESCALIFICA la oferta de la Empresa METAL MAD S.A.. en el Lote N° 32 – CENTRO FINANCIERO N° 2**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **una vez rechazada la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja, se continúa la evaluación con la segunda mas baja en precio, según los mismos parámetros establecidos en el Pliego de Bases y condiciones y así sucesivamente".**

N°	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
2	DAN & KAR S.R.L.	Gs. 11.875.000

Así, se procedió al análisis y evaluación de la oferta de la **Empresa MEGASERVICE S.R.L.**

LOTE N° 32 – CENTRO FINANCIERO N° 2

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE DANK & KAR S.R.L.
1	Armario de metal con 5 niveles de compartimientos, 2 puertas corredizas, construido en chapa de acero N° 20, laminado en frio de la mejor calidad 2 puertas montadas en rieles reforzados sobre rodamientos de acero para su facil y suave deslizamiento; cerradura a piston con llaves en duplicados. Terminacion: con pintura de fondo anti corrosivo cromato de zinc y pintura definitiva con 2 manos de esmalte sintetico, secado al horno. Medidas: 1.10 mts ancho x , 2,20 mts de altura y 0.40 mts de fondo - presentar muestra	CUMPLE

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las especificaciones técnicas de los productos ofertados en relación a lo solicitado en el PBC se concluye que:

- Las ofertas de las Empresas **METAL MAD S.A. en los lotes N° 2 y 30, CASA LYONS en los lotes 7, 18 y 27, FRIOPAR S.R.L. en los lotes 10, 25, 28 y 29, MEGASERVICE S.R.L. en el lote N° 31, DAN & KAR S.R.L en los lotes N° 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 22 y 32, ENGINEERING S.A. en los lotes N° 1, 12, 24 y 26, y JET TRADE ELECTRODOMÉSTICOS S.A. en los lotes N° 13, 14, 17 y 23 se ajustan sustancialmente a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones**.

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Artículo 60 Análisis. "La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

1. .....
2. .....
3. .....

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2

4. .....

5. **La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego.**

6. ....."

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación Técnica de la Oferta siendo 17:30 horas del día 17 de setiembre de 2012, y acordándose una próxima reunión para el día 18 de setiembre de 2012 a las 07:15 hs., a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE JM - Análisis Técnico y Legal
Miembro Comité de Evaluación

JORGE ABDON RECALDE FLORES
CAP INT – Análisis Técnico
Miembro Comité de Evaluación

ANTONIO COLMÁN AYALA
MY INT – Análisis Contable y Financiero
Miembro del Comité de Evaluación

RUBEN DARIO GILL DOMINGUEZ
CNEL DCEM – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

GRAL BRIG CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
My DCEM - Jefe Dpto. U.O.C. CF N° 2