Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 267286 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: Contratación Directa Nº 267286

EXPEDIENTE Nº 311250				FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.					PINTUPAR S.R.L.					VR S.A.					
Item			Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	OBSERVACIÓN
1	31211803-004	Aguarrás mineral en botella de vidrio de un litro.	Líquido inflamable, incoloro, traslúcido, de olor típico. Utilizado para diluir pinturas sintéticas, barnices tapa poros, etc. limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensilios en general. Producto obtenido de la destilación de petróleo, en el rango de 150º C a 200 ºC. Presentación en botella de vidrio oscuro (Verde o marrón) de un litro con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	11.400	100	ALBA	PARAGUAY	**1.140.000**	9.900	100	PINTUPAR	PARAGUAY	**990.000**	10.600	100	BAMBI	PARAGUAY	**1.060.000**	Se adjudica el ítm 1 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
2	31211508-001	Pintura sintética de 850 ml. Color aluminio	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR ALUMINIO. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguaras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Presentación en latas de 850 ml. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	27.300	30	ALBA	PARAGUAY	**819.000**	28.000	30	TITANLUX	PARAGUAY	**840.000**	25.900	30	BAMBILUX	PARAGUAY	**777.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 2 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. **El precio más bajo es la de la Empresa VR. S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS.** La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC
3	31211508-001	Pintura sintética de 850 ml. Color amarillo	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR AMARILLO. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguaras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y Presentación en latas de 850 ml. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	27.300	30	ALBA	PARAGUAY	**819.000**	21.000	30	TITANLUX	PARAGUAY	**630.000**	25.900	30	BAMBILUX	PARAGUAY	**777.000**	Se adjudica el ítm 3 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
4	31211508-001	Pintura sintética de 850 ml. Color azul	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR AZUL. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguaras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Presentación en latas de 850 ml. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	27.300	30	ALBA	PARAGUAY	**819.000**	21.000	30	TITANLUX	PARAGUAY	**630.000**	25.900	30	BAMBILUX	PARAGUAY	**777.000**	Se adjudica el ítm 4 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 267286 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: Contratación Directa Nº 267286

EXPEDIENTE Nº 311250

				FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.					PINTUPAR S.R.L.					VR S.A.					
Item			Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	OBSERVACIÓN
5	31211508-001	Pintura sintética de 850 ml. Color bermellón	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR BERMELLON. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguaras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y Presentación en latas de 850 ml. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	27.300	30	ALBA	PARAGUAY	**819.000**	21.000	30	TITANLUX	PARAGUAY	**630.000**	25.900	30	BAMBILUX	PARAGUAY	**777.000**	Se adjudica el ítm 5 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
6	31211508-001	Pintura sintética de 850 ml. Color negro	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR NEGRO. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguaras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Presentación en latas de 850 ml. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	27.300	30	ALBA	PARAGUAY	**819.000**	21.000	30	TITANLUX	PARAGUAY	**630.000**	25.900	30	BAMBILUX	PARAGUAY	**777.000**	Se adjudica el ítm 6 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
7	31211508-001	Pintura sintética de 850 ml. Color verde claro	Producto especialmente formulado para ser aplicado directamente sobre metales ferrosos o maderas. No requiere ningún tipo de fondos. Previene e inactiva la corrosión, otorgando máxima protección a los metales. Deberá contener agentes impermeabilizantes y selladores óptimos para su aplicación sobre maderas. Pintura aplicable sobre superficies interiores y exteriores, de gran resistencia a la intemperie. COLOR VERDE CLARO. Modo de aplicación con Pincel, rodillo o soplete. Cantidad de manos a aplicar 2 o 3 manos como máximo. Diluyente: Aguaras mineral. Intervalo entre manos: 10 horas. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Presentación en latas de 850 ml. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	27.300	30	ALBA	PARAGUAY	**819.000**	21.000	30	TITANLUX	PARAGUAY	**630.000**	25.900	30	BAMBILUX	PARAGUAY	**777.000**	Se adjudica el ítm 7 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
8	31211508-002	Pintura Acrílica en lata de 3,6 Lts. Color blanco	Producto resistente al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano. Solido en volumen: 48,8%, Viscosidad de 90-95 UK a 25° C. Presentación en lata de 3,6 Lts. COLOR BLANCO.	36.000	30	ALBA	PARAGUAY	**1.080.000**	28.000	30	SUPERCRIL	PARAGUAY	**840.000**	66.500	30	ALBA	PARAGUAY	**1.995.000**	Se adjudica el ítm 8 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
9	31211506-005	Pintura Látex Pintor en lata de 18 Lts. Color blanco.	Pintura elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que proporciona un recubrimiento plástico de acabado aterciopelado. La composición de su formulación deberá ser: Alta retención de color y resistencia a superficie alcalinas. Optima adherencia. Buena resistencia al ataque de hongos. Alta lavabilidad y cubrimiento sin desprenderse. Excelente resistencia a la intemperie. El área de aplicación será especialmente para superficie exterior de edificios. COLOR BLANCO acabado mate.	297.000	100	ALBA LATEX PINTOR	PARAGUAY	**29.700.000**	80.000	100	VINILATEX	PARAGUAY	**8.000.000**	311.900	100	ALBA	PARAGUAY	**31.190.000**	Se adjudica el ítm 9a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente

Lic. Arnaldo Rodríguez Díaz
Jefe a.i. Dpto. Compras - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 267286 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: Contratación Directa Nº 267286

EXPEDIENTE Nº 311250				FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.					PINTUPAR S.R.L.					VR S.A.					
Item			Descripción	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	OBSERVACIÓN
			El producto podrá aplicarse con pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con la mínima cantidad de agua necesaria para facilitar su aplicación. Cantidad de manos: 1 a 2 manos. Diluyente: Agua Intervalo de manos: 2 horas. Tiempo de secado: 1 hora. Rendimiento: 15 a 17 m2 / litro y por mano. Presentación: Latas de 18 Lts. Almacenamiento: dos años en envases de origen bien cerrado, al abrigo de frío y calor.																
10	31211704-999	Sellador transparente para madera. En lata de 3,6 Lts.	La Función principal del Sellador es el de ayudar a la preparación de la superficie, así como economizar la pintura de acabado. Sella los poros y pequeñas imperfecciones de la superficie, garantizando una perfecta adherencia y un mayor rendimiento en la pintura final. Acabado mate transparente. Rendimiento 10 a 14 m²/litro y por mano Presentación: en latas de 3,6 Lts. herméticamente cerrado. Envase con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	112.500	100	ALBA	PARAGUAY	**11.250.000**	80.000	100	PINTUPAR	PARAGUAY	**8.000.000**	41.900	100	SELLAFLEX	PARAGUAY	**4.190.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 10 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa VR. S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC
11	31211803-005	Tinner universal en lata de 18 Lts.	Líquido inflamable, incoloro, translúcido de olor típico. Utilizado en trabajos generales, especialmente para disolver, esmalte sintético, fondos, masillas, y lacas a la piroxilina, nitro sintéticas y acrílicas. Con una resistencia al blanqueo hasta 80 % de H. R. a 20 ° C. Compuesto por hidrocarburos aromáticos, alcoholes, esteres y cetonas. Especial para adelgazar Esmalte Sintéticos, lacas nitro celulósicas en general, incluidos acabados donde los requisitos no son los de máxima exigencia y cuando las condiciones de aplicación no son extremas (menos de 80 % de H. R.) Recomendable utilizarlo para fondos, masillas, selladores, lacas para cueros, tapaporos, aplicación a pincel, limpieza de equipos y utensilios y en acabados con esmalte sintético, lacas nitrocelulósicas , acrílicas o nitrosintéticas, teniendo siempre en cuenta las condiciones ambientales (humedad relativa). Presentación en latas herméticamente cerradas de 18 litros con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	222.000	10	ALBA	PARAGUAY	**2.220.000**	200.000	10	PINTUPAR	PARAGUAY	**2.000.000**	10.550	10	BAMBI	PARAGUAY	**105.500**	Se recomienda adjudicar el ítem 11 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa VR. S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC
12	31211507-001	Entonador Universal Amarillo en pomo de 120 cc	Pomo concentrado de pigmentos COLOR AMARILLO de alta calidad que permita lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos, de consistencia o viscosidad pastosa. Ideal para colorear pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices. Presentación: en pomos de 120 cc con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	7.920	100	ALBA	PARAGUAY	**792.000**	10.000	100	TONOALBA	PARAGUAY	**1.000.000**	8.050	100	ALBA	PARAGUAY	**805.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 12 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Dr. Carlos Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 267286 para la "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN"

Modalidad: Contratación Directa Nº 267286

EXPEDIENTE Nº 311250

Item			Descripción	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.					PINTUPAR S.R.L.					VR S.A.					OBSERVACIÓN
				Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA Incluido)	Cant	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	
13	31211507-001	Entonador Universal Marrón en pomo de 120 cc	Pomo concentrado de pigmentos COLOR MARRON de alta calidad que permita lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos, de consistencia o viscosidad pastosa. Ideal para colorear pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices. Presentación: en pomos de 120 cc con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	7.920	100	ALBA	PARAGUAY	**792.000**	10.000	100	TONOALBA	PARAGUAY	**1.000.000**	8.050	100	ALBA	PARAGUAY	**805.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 13 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC
14	31211507-001	Entonador Universal Negro en pomo de 120 cc	Pomo concentrado de pigmentos COLOR NEGRO de alta calidad que permita lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos, de consistencia o viscosidad pastosa. Ideal para colorear pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices. Presentación: en pomos de 120 cc con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	7.920	100	ALBA	PARAGUAY	**792.000**	10.000	100	TONOALBA	PARAGUAY	**1.000.000**	8.050	100	ALBA	PARAGUAY	**805.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 14 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA
15	31211507-001	Entonador Universal Ocre en pomo de 120 cc	Pomo concentrado de pigmentos COLOR OCRE de alta calidad que permita lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos, de consistencia o viscosidad pastosa. Ideal para colorear pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices. Presentación: en pomos de 120 cc con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	7.920	100	ALBA	PARAGUAY	**792.000**	10.000	100	TONOALBA	PARAGUAY	**1.000.000**	8.050	100	ALBA	PARAGUAY	**805.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 15 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC
16	31211507-001	Entonador Universal Verde Claro en pomo de 120 cc	Pomo concentrado de pigmentos COLOR VERDE CLARO de alta calidad que permita lograr por el simple teñido una gran variedad de tonos, de consistencia o viscosidad pastosa. Ideal para colorear pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices. Presentación: en pomos de 120 cc con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	7.920	100	ALBA	PARAGUAY	**792.000**	10.000	100	TONOALBA	PARAGUAY	**1.000.000**	8.050	100	ALBA	PARAGUAY	**805.000**	Se recomienda adjudicar el ítem 16 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos técnico del PBC. El precio más bajo es la de la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A., pero no cumple con la capacidad tecnica en donde la convocante solicita en el PBC que la Empresa cuente con al menos 5 empleados inscriptos en Planilla de IPS. La Empresa VR S.A. cuenta con 4 empleados asegurados en IPS, la Empresa FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. cuenta con 2 empleados asegurados en IPS. y la Empresa PINTUPARA S.R.L. cuenta con 18 empleados asegurados en IPS. Por lo tanto la Empresa PINTUPAR reume y supera la cantidad de personas aseguradas en IPS y la Empresa VR S.A y FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. no reunen la cantidad exigida en el PBC
17	31211606-001	Enduido interior	Enduido Acrílico Interior. Presentación Latas de 6 Kls. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente	31.500	15	ALBA	PARAGUAY	**472.500**	20.000	15	PINTUPAR	PARAGUAY	**300.000**	26.100	15	ENDUPLAS	PARAGUAY	**391.500**	Se adjudica el ítm 17 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
18	31211606-002	Enduido exterior	Enduido Acrílico Exterior. Presentación Latas de 6 Kls. con rotulo de marca, datos del fabricante, vencimiento y número de teléfono de atención al cliente.	36.000	15	ALBA	PARAGUAY	**540.000**	22.000	15	PINTUPAR	PARAGUAY	**330.000**	32.600	15	ENDUPLAS	PARAGUAY	**489.000**	Se adjudica el ítm 18 a la Empresa PINTUPAR S.R.L., por cumplir con todos los requisitos del PBC y por ser el precio más comveniente
				TOTAL (IVA INCLUIDO)				**55.276.500**	**TOTAL (IVA INCLUIDO)**				**29.450.000**	**TOTAL (IVA INCLUIDO)**				**48.108.000**	

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendie
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunci.