DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – L.C.O. Nº 10/2013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIÓN Y OTROS" – I.D. Nº 259.214.

En la ciudad de Asunción, a los **TRECE** días del mes de **JULIO** del año **DOS MIL TRECE**, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas recibidas en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIÓN Y OTROS" – I.D. Nº 259.214**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, **cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 05 de junio de 2.013.**
Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución S.G. N° 325 de fecha 23 de abril de 2.013**:

1. **ABG. Pedro Adrián Santander, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.**
2. **SR. Jorge Estigarribia, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.**
3. **LIC. Cristhian Arguello, representante del Instituto Nacional de Nefrología.**
4. **DR. Rubén Sosky, representante del Gabinete del M.S.P.B.S.**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; LA ADENDA Nº 01; LA ADENDA Nº 02 y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

SEGUNDO: Según **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 3.084/2.013, correspondiente al PAC Institucional Nº 259.214, cuyo monto asciende a Gs. 252.590.000 (Guaraníes Doscientos cincuenta y dos millones, quinientos noventa mil)** según programa anual de contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el **Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta**, por lo que la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2.013, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

TERCERO: Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha **05 de junio de 2.013**, observándose la recepción de **8 (ocho)** ofertas, las que se detallan en el siguiente cuadro:

Nº	EMPRESA:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
1	**AVALON S.A.** **Póliza: SEGURIDAD S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 6.000.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 08/09/2013.** **Foliado: del 01 al 076.**	**Gs. 110.200.000.-**
2	**DIGITEL COMUNICACIONES de José de Jesús Fariña Romero.** **Póliza: RUMBOS S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 3.000.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 03/09/2013.** **Foliado: del 01 al 044.**	**Gs. 41.800.000.-**
3	**DATA LAB S.A.** **Póliza: LA COSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 10.000.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 13/10/2013.** **Foliado: del 01 al 116.**	**Gs. 122.939.000.-**
4	**MICROSYSTEMS S.R.L.** **Póliza: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 1.000.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 13/09/2013.** **Foliado: del 01 al 024.**	**Gs. 13.606.800.-**
5	**DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal Paulino Gamarra.** **Póliza: INTERNACIONAL S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 10.000.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 03/09/2013.** **Foliado: del 01 al 014.**	**Gs. 98.851.100.-**
6	**GOLDEN TRADE S.R.L.** **Póliza: INTERNACIONAL S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 1.000.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 05/09/2013.** **Foliado: del 01 al 039.**	**Gs. 14.804.820.-**
7	**ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.** **Póliza: EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.** **Monto: Gs. 10.000.000.** **Vigencia: Desde el 16/05/2013 al 13/09/2013.** **Foliado: del 01 al 094.**	**Gs. 68.544.721.-**

Jorge E. Estigarribia Duarte
Director General de Asesoría Jurídica

Abog. Pedro Adrián Santander
Coordinador General
Dirección General de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Christian E. Arguello C.
Administrador
Instituto Nacional de Nefrología

Dr. RUBEN A. SOSKY
Director General de Planificación y Evaluación

8	**COMTEL S.R.L.** **Póliza: EL COMERCIO PARAGUAYO S.A.** **Monto: Gs. 2.500.000.** **Vigencia: Desde el 05/06/2013 al 08/09/2013.** **Foliado: del 01 al 045.**	**Gs. 47.947.850.-**

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para Contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: **El Comité de Evaluación verifica el cumplimiento de los documentos de carácter sustancial establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones**:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO:	AVALON S.A.	DIGITEL COMUNICACIONES	DATA LAB S.A.	MICROSYSTEMS S.R.L.	DISTRIBUIDORA SUMMER	GOLDEN TRADE S.R.L.	ASATEC INGENIERIA	COMTEL S.R.L.
Formulario Oferta: El oferente presentará el formulario de oferta que se adjunta en el Anexo 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta: 90 (noventa) DIAS.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acreditan la existencia legal de la persona jurídica, tales como Escritura Publica y Protocololización de los Estatutos Sociales, los Estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas en la Dirección de Registros Públicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante tales como las actas de asamblea y del directorios en caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

QUINTO: Se da lectura al **Análisis del contenido documental legal**, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según **Dictamen A.J. Nº 1.437, de fecha 07 de junio de 2.013**, el cual concluye que:

1- **DIGITEL COMUNICACIONES de José de Jesús Fariña**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones.
2- **DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1250786 con estado activo de todas las documentaciones, a **EXCEPCIÓN** de: Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.
3- **AVALON S.A.**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1250747 con estado activo de todas las documentaciones, a **EXCEPCIÓN** de: Impuesto al Valor Agregado, el Balance General, el Impuesto a la Renta y el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social.
4- **MICROSYSTEMS S.R.L.**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1250377 con estado activo de todas las documentaciones.
5- **COMPAÑÍA DE CENTRALES TELEFÓNICAS S.R.L. (COMTEL SRL)**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1249206 con estado activo de todas las documentaciones.
6- **GOLDEN TRADE S.R.L.**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1250861 con estado activo de todas las documentaciones.
7- **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1250770 con estado activo de todas las documentaciones, a **EXCEPCIÓN** de: Balance General, el Impuesto a la Renta, el Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social y el Certificado de Cumplimiento Tributario.
8- **DATA LAB S.A.**: Contiene los documentos sustanciales requeridos por el Pliego de Bases y Condiciones, presenta constancia del SIPE Nº 1248884 con estado activo de todas las documentaciones.

SEXTO: Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros,** que forma parte del presente Acta de Evaluación, practicado a los Balances de las empresas oferentes, elaborado por la Lic. Anicia C. Romero, Asesora Técnica de la Dirección Operativa de Contrataciones, remitido por **MEMORANDO A.T./D.O.C. Nº 50/2013 de fecha 11 de junio de 2.013**, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

Dr. RUBEN A. SOSA V. Planificación y Evaluación — Adolfo Santander — Jorge E. Colmenares Duarte — Administrador E. Arguello C. Administrador Instituto Nacional de Nefrología

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1- AVALON S.A.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	137.959.106 / 1.370.455	100,67	152.950.876 / 3.676.534	41,60	71,13	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.370.455 / 137.959.106	0,01	3.676.534 / 152.950.876	0,02	0,02	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	11.717.390 / 300.000.000	0,04	12.051.406 / 300.000.000	0,04	0,04	CUMPLE

2- DIGITEL COMUNICACIONES de José de Jesús Fariña:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	57.823.043 / 20.164.918	2,87	48.637.792 / 0	1,00	1,93	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	20.164.918 / 83.356.916	0,24	0 / 68.550.383	0,00	0,12	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	3.194.772 / 5.000.000	0,64	4.342.137 / 5.000.000	0,87	0,75	CUMPLE

3- DATA LAB S.A.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	34.511.827.622 / 19.176.067.771	1,80	42.989.109.472 / 22.741.353.450	1,89	1,85	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	19.176.067.771 / 38.199.580.627	0,50	22.741.353.450 / 46.548.799.598	0,49	0,50	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	4.160.959.863 / 4.640.000.000	0,90	4.595.559.239 / 4.640.000.000	0,99	0,94	CUMPLE

4- MICROSYSTEMS S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.219.705.709 / 32.780.950	37,21	1.854.326.316 / 65.791.486	28,18	32,70	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	32.780.950 / 1.348.346.072	0,02	65.791.486 / 1.955.974.163	0,03	0,03	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	254.833.883 / 190.000.000	1,34	569.497.668 / 190.000.000	3,00	2,17	CUMPLE

5- DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	558.992.805 / 2.415.741	231,40	780.173.506 / 302.960.375	2,58	116,99	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2.415.741 / 593.945.397	0,00	302.960.375 / 923.855.098	0,33	0,17	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	17.691.696 / 178.000.000	0,10	22.837.734 / 178.000.000	0,13	0,11	CUMPLE

6- GOLDEN TRADE S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	1.866.537.061 / 673.188.760	2,77	2.030.879.736 / 847.106.812	2,40	2,59	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1.625.894.288 / 2.122.858.020	0,77	1.595.663.867 / 2.197.347.453	0,73	0,75	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	238.941.682 / 180.000.000	1,33	99.849.597 / 180.000.000	0,55	0,94	CUMPLE

7- ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	634.741.421 / 38.497.942	16,49	718.513.688 / 20.948.941	34,30	25,39	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	38.497.942 / 641.360.042	0,06	20.948.941 / 721.203.180	0,03	0,04	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	85.132.558 / 200.000.000	0,43	96.474.801 / 200.000.000	0,48	0,45	CUMPLE

8- COMTEL S.R.L.:

INDICES FINANCIEROS		AÑO: 2.011		AÑO: 2.012		PROMEDIO	CALIFICACIÓN
		MONTO Gs.	INDICE	MONTO Gs.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	8.892.099.029 / 4.429.268.962	2,01	12.887.090.673 / 9.413.093.605	1,37	1,69	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	4.429.268.962 / 9.579.948.363	0,46	9.413.093.605 / 13.989.659.334	0,67	0,57	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	1.238.734.28[illegible] / 1.200.000.000	1,03	120.604.486 / 3.200.000.000	0,04	0,53	CUMPLE

Tamara Andrián Santander
Coordinador General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Christian E. Argüello C.
Presidente
Instituto Nacional de Salud

Jorge E. Echeverría Duarte
Director General de Planificación y Evaluación
M.S.P. y B.S.

DI. ROLENA A. SOSKY
Director General de Planificación y Evaluación

SEPTIMO: Forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación **EL INFORME TECNICO**, elaborado por la Lic. Silvia Lorena Benítez – Jefa de la Unidad de Informática dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas del M.S.P. y B.S., remitido por Memorándum U.I. – D.G.A.F. Nº 82/2013 de fecha 08/07/2013, en donde se analiza cada una de las ofertas presentadas por los oferentes mencionados, en el marco del presente llamado, a los efectos de constatar si las ofertas de los mismos reúnen las condiciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas.

Dicho INFORME TÉCNICO es el documento respaldatorio del Comité de Evaluación para la Recomendación de Adjudicación de los ítems que componen este llamado. La misma se encuentra disponible para todos los interesados en el Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

OCTAVO: **NOTAS REMITIDAS POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN.**

El Comité de Evaluación ha cursado notas a las empresas oferentes en el marco de la presente licitación, en donde se les solicita presentar los CATÁLOGOS de las marcas ofertadas en los diferentes ítems, de conformidad a lo solicitado por la convocante en el Pliego de Bases y Condiciones. Dichas notas remitidas se mencionan a continuación:

1- **Nota C.E. Nº 68** de fecha 02/07/2013, remitida a la empresa **COMTEL S.R.L.**
2- **Nota C.E. Nº 69** de fecha 02/07/2013, remitida a la empresa **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala.**
3- **Nota C.E. Nº 70** de fecha 02/07/2013, remitida a la empresa **AVALON S.A.**
4- **Nota C.E. Nº 71** de fecha 02/07/2013, remitida a la empresa **DIGITEL COMUNICACIONES.**
5- **Nota C.E. Nº 72** de fecha 02/07/2013, remitida a la empresa **DISTRIBUIDORA SUMMER.**

Para el cumplimiento de lo solicitado, el comité les emplazó hasta las 12:00 horas del día jueves 04 de julio de 2.013, para la presentación de los catálogos, en el Departamento de Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones del MSPBS sito en la Avda. Pettirossi esq. Brasil, 1er piso, Oficina 418, teléfono 021 – 223.523.

Todas las empresas notificadas han presentado en tiempo y forma los Catálogos solicitados por el Comité de Evaluación. **En consecuencia, sus ofertas continúan en el proceso de evaluación a los efectos de una eventual adjudicación.**

OCTAVO: **CORRECCIÓN ARITMÉTICA:**

El Comité de Evaluación procede a la Corrección Aritmética de la oferta presentada por la Empresa COMTEL S.R.L. correspondiente al siguiente ítem:

1- **Item Nº 4: Teléfono Convencional:** El monto total correcto (IVA Incluído) debe ser de Gs. **1.124.100** (guaraníes un millón, ciento veinticuatro mil, cien), producto de la multiplicación de su Precio Unitario ofertado de Gs. 62.450 (guaraníes sesenta y dos mil, cuatrocientos cincuenta) por la cantidad solicitada por la Convocante que es de 18 (dieciocho) unidades.

Consecuentemente, el Precio Total Correcto de las Ofertas presentadas por la Empresa COMTEL S.R.L. asciende a la suma de Gs. 47.947.854 (guaraníes cuarenta y siete millones, novecientos cuarenta y siete mil, ochocientos cincuenta y cuatro).

NOVENO: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.**

DECIMO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta de cada **ÍTEM** evaluado provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los **criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas".**

Ítem N° 1: **PERFORADOR TAMAÑO GRANDE:**

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
GOLDEN TRADE S.R.L.	ESPIRAMATIC	BRASIL	1	350.000	990.000	990.000	182,86%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem considerando que la mejor oferta en precios, que corresponde a la Empresa GOLDEN TRADE S.R.L. **supera en un 182,86% el Precio Referencial Institucional.**

Ítem N° 2: **TELEFONO DIGITAL INALÁMBRICO:**

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
COMTEL S.R.L.	INTELBRAS	BRASIL	22	270.000	225.750	4.966.500	-16,39%	NO CUMPLE
DATA LAB S.A.	PANASONIC	JAPON	22	270.000	240.000	5.280.000	-11,11%	NO CUMPLE
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	PANASONIC	CHINA	22	270.000	290.543	6.391.946	7,61%	NO CUMPLE
DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra.	PANASONIC	CHINA	22	270.000	498.000	10.956.000	84,44%	CUMPLE

Se DESESTIMAN las 3 (tres) primeras mejores ofertas en precios, que corresponden a las Empresas: COMTEL S.R.L.; DATA LAB S.A. y ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala, porque según el Informe Técnico mencionado en el Punto SEPTIMO del presente Acta de Evaluación, sus ofertas **NO CUMPLEN** con los requisitos técnicos exigidos por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas. Seguidamente se analiza la cuarta mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos. No obstante, se observa que **supera en un 84,44% el Precio Referencial Institucional**, por lo tanto se recomienda **DECLARAR DESIERTO este ítem.**

Christian E. Argüello C. Administrador Instituto Nacional de Nanotecnología

Abog. Pablo Rafael Rodríguez Sanabria Director General de Asesoría Jurídica M.S.P. y B.S.

Dr. Rubén A. Sc... Director General de Planificación y Evaluación Dirección General de Administración y Finanzas Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem N° 3: TELEFONO DIGITAL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
DATA LAB S.A.	PANASONIC	JAPON	2	200.000	90.000	180.000	-55,00%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **DATA LAB S.A.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 4: TELEFONO CONVENCIONAL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
COMTEL S.R.L.	INTELBRAS	BRASIL	18	100.000	62.450	1.124.100	-37,55%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **COMTEL S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 5: APARATO DE FAX (Teléfono con Cable):

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
COMTEL S.R.L.	PANASONIC	JAPON	18	1.100.000	798.000	14.364.000	-27,45%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **COMTEL S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 6: FRANELÓGRAFO:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
GOLDEN TRADE S.R.L.	GOLDEN LINE	NACIONAL	7	750.000	256.500	1.795.500	-65,80%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **GOLDEN TRADE S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 7: PIZARRA ACRÍLICA COLGANTE:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
GOLDEN TRADE S.R.L.	GOLDEN LINE	NACIONAL	13	450.000	281.250	3.656.250	-37,50%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **GOLDEN TRADE S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 8: PROYECTOR MULTIMEDIA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra.	INFOCUS	CHINA	2	10.500.000	7.182.000	14.364.000	-31,60%	NO CUMPLE
AVALON S.A.	DELL	USA	2	10.500.000	7.260.000	14.520.000	-30,86%	CUMPLE

Se DESESTIMA la primera mejor oferta en precio que corresponde a la Empresa: DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra, porque según el Informe Técnico mencionado en el Punto SEPTIMO del presente Acta de Evaluación, su oferta **NO CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa **AVALON S.A.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos, por lo tanto se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.

Ítem N° 9: CAMARA DIGITAL PROFESIONAL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	SAMSUNG	CHINA	9	3.000.000	449.021	4.041.189	-85,03%	NO CUMPLE
DISTRIBUIDORA SUMMER de Aníbal P. Gamarra.	SONY	CHINA	9	3.000.000	1.890.000	17.010.000	-37,00%	NO CUMPLE
AVALON S.A.	NIKON	JAPON	9	3.000.000	5.950.000	53.550.000	98,33%	NO CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem considerando que todas las oferta presentadas **NO CUMPLEN** con los requisitos técnicos exigidos por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas.

Ítem N° 10: MICRÓFONO INALÁMBRICO:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	SKP	CHINA	1	2.500.000	1.257.820	1.257.820	-49,69%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Lic. RUBEN A. SOSKY
Director General de Planificación y Evaluación

Jorge E. Bellasombra Duarte
Director General de Asesoría Jurídica

Abog. Pedro Ramón Adrián Santander
Coordinador Administrativo y Financiero
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Christian E. Argüello C.
Administrador
Instituto Nacional de Nefrología

Ítem N° 11: PROYECTOR MULTIMEDIA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	LG	CHINA	4	9.500.000	2.113.040	8.452.160	-77,76%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 12: PROYECTOR MULTIMEDIA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	ACER	CHINA	1	8.000.000	1.743.258	1.743.258	-78,21%	NO CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem considerando que la única oferta presentada **NO CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas.

Ítem N° 13: RADIO GRABADOR CON CD:

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem considerando que los oferentes participantes en esta Licitación no han cotizado este bien.

Ítem N° 14: FILMADORA DIGITAL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
AVALON S.A.	SONY	CHINA	3	5.500.000	1.075.000	3.225.000	-80,45%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **AVALON S.A.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 15: EQUIPO DE ALTAVOZ:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	BERINGER	ALEMANA	1	3.500.000	8.296.000	8.296.000	137,03%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem considerando que la única oferta presentada, que corresponde a la Empresa ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala, **supera en un 137,03% el Precio Referencial Institucional.**

Ítem N° 16: MICRÓFONO:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	SKP	CHINA	1	1.500.000	1.257.820	1.257.820	-16,15%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 17: EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
COMTEL S.R.L.	INTELBRAS	BRASIL	1	74.800.000	26.451.654	26.451.654	-64,64%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **COMTEL S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 18: MICRÓFONO CON PEDESTAL DE PIE:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	SHURE	CHINA	1	700.000	256.200	256.200	-63,40%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Ítem N° 19: MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
GOLDEN TRADE S.R.L.	IDEAL	ALEMANIA	1	2.300.000	1.257.750	1.257.750	-45,32%	CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **GOLDEN TRADE S.R.L.** por ser la mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridas en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LAS ADENDAS.

Dr. RUBEN A. SOSKY
Director General de Planificación y Evaluación

Jorge E. Estigarribia Duarte
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abog. Pedro Ramón Adrián Santander
Coodinador General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Christian E. Argüello C.
Administrador
Instituto Nacional de Nefrología

Ítem N° 20: REPRODUCTOR DE DVD:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	MOX	CHINA	4	450.000	298.900	1.195.600	-33,58%	NO CUMPLE
AVALON S.A.	LG	CHINA	4	450.000	730.000	2.920.000	62,22%	NO CUMPLE

El Comité de Evaluación recomienda **DECLARAR DESIERTO** este ítem considerando que todas las oferta presentadas **NO CUMPLEN** con los requisitos técnicos exigidos por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas.

Ítem N° 21: GUILLOTINA MANUAL:

OFERENTE	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION	INFORME TECNICO
ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala.	LASSANE	BRASILERA	6	2.200.000	317.200	1.903.200	-85,58%	NO CUMPLE
GOLDEN TRADE S.R.L.	IDEAL	ALEMANIA	6	2.200.000	1.184.220	7.105.320	-46,17%	CUMPLE

Se DESESTIMA la primera mejor oferta en precio que corresponde a la Empresa: ASATEC INGENIERÍA de Agustín Servín Ayala, porque según el Informe Técnico mencionado en el Punto SEPTIMO del presente Acta de Evaluación, su oferta **NO CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas emitidas. Seguidamente se analiza la segunda mejor oferta en precios que corresponde a la Empresa **GOLDEN TRADE S.R.L.** y según el Informe Técnico la oferta de la misma **CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos, por lo tanto se recomienda **ADJUDICARLE** este ítem.

DECIMO PRIMERO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA:	ÍTEMS ADJUDICADOS:	MONTO – Gs. (I.V.A. Incluido)
1. DATA LAB S.A.	03.-	180.000.-
2. COMTEL S.R.L.	04; 05 y 17.-	41.939.754.-
3. GOLDEN TRADE S.R.L.	06; 07; 19 y 21.-	13.814.820.-
4. AVALON S.A.	08 y 14.-	17.745.000.-
5. ASATEC INGENIERIA de Agustín Servín Ayala.	10; 11; 16 y 18.-	11.224.000.-
MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido)		84.903.574.-
SON Gs.: OCHENTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS TRES MIL, QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO.-		
ITEMS DECLARADOS DESIERTO: Item Nº 01; 02; 09; 12; 13; 15 y 20.-		

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (3) tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

ABG. PEDRO ADRIAN SANTANDER.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SR. JORGE ESTIGARRIBIA.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

LIC. CRISTHIAN ARGUELLO.
INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

DR. RUBEN SOSKY.
GABINETE DEL M.S.P.B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Planificación y Evaluación
REPUBLICA DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS

Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813-2013"
Unidad de Informática DGAF

MEMORANDUM U.I- .D.G.A F. N° 82/2013

A : C.P. Patricia A. González B., Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Abog. Carlos Espínola M., Jefe
Departamento de Licitaciones

DE : Lic. Silvia Lorena Benítez B., Jefa
Unidad de Informática - D.G.A. F.

REF. : LCO N° 10/2013 "ADQUISICION DE EQUPOS DE OFICINA, COMUNICACIÓN Y OTROS"
ID N° 259.214 - EVALUACION TECNICA

FECHA : 08 de julio de 2013

Me dirijo a Usted, en referencia al Memorándum D.L. N° 460/2013, en donde se solicita evaluación técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado de referencia.

Se adjunta informe técnico.

Atentamente.

Recibido: Hernandez
10 JUL 2013 Hora: 15:06
964

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

MEMORANDO D.L. N°460/ 2.013

A : **LIC. SILVIA LORENA BENÍTEZ,** Jefa.
Unidad de Informática – D.G.A. y F. / M.S.P. y B.S.-

DE : **ABG. CARLOS ESPINOLA MORALES,** Jefe.
Departamento de Licitaciones – D.O.C. / M.S.P. y B.S.

REF. : **Evaluación Técnica – L.C.O. Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIÓN Y OTROS" – S.B.E. – I.D. Nº 259.214.**

FECHA : **24 de junio de 2.013**.

Por la presente, me dirijo a Ud. a los efectos de solicitar la elaboración de la EVALUACIÓN TÉCNICA de las Ofertas presentadas por las empresas oferentes, en el marco de la mencionada licitación.

Documentos adjuntos:

a- Carpeta de Antecedentes original completo.
b- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: AVALON S.A.
c- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: DIGITEL COMUNICACIONES.
d- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: DATA LAB S.A.
e- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: MICROSISTEMS S.R.L.
f- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: DISTRIBUIDORA SUMMER.
g- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: GOLDEN TRADE S.R.L.
h- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: ASATEC INGENIERIA.
i- Carpeta de Oferta original presentada por la Empresa: COMTEL S.R.L.

Atentamente.

UNIDAD DE INFORMÁTICA
M.S.P. y B.S.
Fecha: 24/06/13 Hora: 10:56
M.E. Nº 562 Firma:

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			GOLDEN TRADE S.R.L.			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Perforador tamaño grande	Perforador metálico, con graduador para perforar hojas,		Espiramatic		CUMPLE
6	Franelógrafo	Franelógrafo de corcho para pinchar avisos y notas de estructura sólida con marco reforzado, fondo de 5 mm de espesor aprox. con 2 ganchos		De corcho, para pinches, con dos sujetadores para colgar, medida: 0,90 * 1,20m marco de aluminio, para pared		CUMPLE
7	Pizarra acrílica colgante	PIZARRA ACRÍLICA COLGANTE MEDIDA 1,00X1,50 METROS		De formica blanca, con marco de aluminio, con dos sujetadores para colgar, con porta borrador y marcador, medida 1,00 * 1,50 m., para pared		CUMPLE
19	Máquina destructora de papel	Modelo compacto de destructora personal de alta calidad y durabilidad, especialmente indicado en pequeñas oficinas. Fácil de usar, Cabezales de acero a prueba de clips y grapas, Capacidad de 20 litros. Corte en tiras. Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido. Silencioso y potente motor de 150 vatios. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.		IDEAL 2220, Interruptor multifunción de 3 posiciones, avance, paro y retroceso, Tapa de seguridad, adicional, Cuchillas a prueba de clips y grampas, Motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios, Doble protección del motor contra sobrecalentamiento, Contenedor de plástico resistente de diseño atractivo, Capacidad de 20 litros, Corte de tiras 4mm, Voltaje: 230 V / 50 Hz, Dimensiones (Alt x An x Prof): 452*345*215 mm, Peso: 6Kg. Para 10 hojas aproximadamente.	IDEAL 2220, Interruptor multifunción de 3 posiciones, avance, paro y retroceso, Tapa de seguridad, adicional, Cuchillas a prueba de clips y grampas, Motor de corriente alterna silencioso de 150 vatios, Doble protección del motor contra sobrecalentamiento, Contenedor de plástico resistente de diseño atractivo, Capacidad de 20 litros, Corte de tiras 4mm, Voltaje: 230 V / 50 Hz, Dimensiones (Alt x An x Prof): 452*345*215 mm, Peso: 6Kg. Para 10 hojas aproximadamente.	CUMPLE
21	Guillotina manual	Guillotina grande, súper filosa, corte de 25/30 hojas por vez, centimetrada. Primera calidad. Especificar marca y procedencia.		IDEAL 2035. Largo de corte: 350 mm. Capacidad de Corte: para 25 a 30 hojas aprox. Pisón: AUTOMATICO. Escala de medidas centimetrada. Protector cuchilla: Fijo. Indicaciones de Tamaño: A6-A4. Medida mesa A x P, mm: 240 * 381. Simensiones: Alto 385 - Ancho 260 - Profundidad: 560. Peso en kg(aprox): 5 Kg.	IDEAL 2035. Largo de corte: 350 mm. Capacidad de Corte: para 25 a 30 hojas aprox. Pisón: AUTOMATICO. Escala de medidas centimetrada. Protector cuchilla: Fijo. Indicaciones de Tamaño: A6-A4. Medida mesa A x P, mm: 240 * 381. Simensiones: Alto 385 - Ancho 260 - Profundidad: 560. Peso en kg(aprox): 5 Kg.	CUMPLE

Lic. Silvia U. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			MICROSISTEMS S.R.L.			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
7	Pizarra acrílica colgante	PIZARRA ACRÍLICA COLGANTE MEDIDA 1,00X1,50 METROS		PIZZARRA ACRÍLICA COLGANTE	PIZZARRA ACRÍLICA COLGANTE 1,00 X 1,50 M	CUMPLE
10	Micrófono inalámbrico	Sistema inalámbrico. Receptor con funciones como selección automática de frecuencia y configuración automática del transmisor, incluidos dos micrófonos. Estuche incluido. El transmisor debe ofrecer control de ganancia de audio. Indicador led de alimentación, interruptor de encendido/silencio (mute) e indicador led de baja carga de batería. Tipo uhf de mano, además debe contar con los cables y accesorios para su conexión a la consola mezcladora, incluir bateras para su correcta utilización. (deberá ser marca reconocida, con sella de calidad)	Sistema inalámbrico. Receptor con funciones como selección automática de frecuencia y configuración automática del transmisor, incluidos dos micrófonos. Estuche incluido. El transmisor debe ofrecer control de ganancia de audio. Indicador led de alimentación, interruptor de encendido/silencio (mute) e indicador led de baja carga de batería. Tipo uhf de mano, además debe contar con los cables y accesorios para su conexión a la consola mezcladora, incluir bateras para su correcta utilización. (deberá ser marca reconocida, con sello de calidad, Certificado de Calidad ISO 9001 o similar)	MICROFONO SHURE	Configuración automática del transmisor, Selección automatica de frecuencias, 90 frecuencias seleccionables a través de ancho de banda de 18MHz, Cuarto antenas de onda, Diversidad Controlado por microprocedor, Visualización de canal LED XLR y 1/4 salidas, TRANSMISOR Configuración automática del transmisor, Indicador LED multifunción (encendido, bloqueo, batería baja mute), - 10 dB pad, 8 horas de uso continuo con 2 pilas AA	CUMPLE
16	Micrófono	Micrófono inalámbrico de alta calidad y durabilidad.	Micrófono inalámbrico de mano, de alta calidad y durabilidad, a ser utilizado en charlas y conferencias (deberá ser marca reconocida, con sello de calidad, Certificado de Calidad ISO 9001 o similar)	MICROFONO SHURE	Configuración automática del transmisor, Selección automatica de frecuencias, 90 frecuencias seleccionables a través de ancho de banda de 18MHz, Cuarto antenas de onda, Diversidad Controlado por microprocedor, Visualización de canal LED XLR y 1/4 salidas, TRANSMISOR Configuración automática del transmisor, Indicador LED multifunción (encendido, bloqueo, batería baja mute), - 10 dB pad, 8 horas de uso continuo con 2 pilas AA	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

18	Micrófono con pedestal de pie	Micrófono con pedestal: pedestal regulable en altura, micrófono deberá contar con el cable y accesorios para su conexión a la consola mezcladora. (deberá ser de buena calidad y marca reconocida, además debe contar con las baterías precisas para su utilización)	Micrófono con pedestal alambrico: pedestal regulable en altura, micrófono deberá contar con el cable y accesorios para su conexión a la consola mezcladora. A ser utilizado en charlas y conferencias (deberá ser de buena calidad y marca reconocida, Certificado de Calidad ISO 9001 o similar, además debe contar con las baterías precisas para su utilización)	MICROFONO SHURE	microfono shure, modelo PG57-XLR, Micrófono tipo dinámico (bobina móvil), Con pedestal	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			ASATEC INGENIERIA			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
2	Teléfono digital inalámbrico	Manos libres full duplex, agenda vip: 150 nombres y números, toma auricular, gran pantalla a color, hasta 6 terminales adicionales. norma eco dect, 1 teléfono inalámbrico, base cargador, clip de cinturón, 2 baterías aaa, 1 cargador 220v para red eléctrica, 1 cable telefónico, 1 clip de cinturón, 1 manual de usuario en español,		PANASONIC CHINA	PANASONIX KX-TG4061. agenda de 50 nombres y números. No se encontro pantalla a color, no hay información de terminales adicionales, no hay cinturon.	NO CUMPLE
3	Teléfono digital	Teléfonos, discado rápido de un toque para 3 memorias, remarcación del último número. Ajuste de tono/impulso programable.		PANASONIC CHINA	KX-TS580EX1	CUMPLE
4	Teléfono convencional	Unidades, teléfonos de estándar		PANASONIC CHINA	no hay datos del producto	NO CUMPLE
5	Aparato de Fax (teléfono con cable)	Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del oferente.		PANASONIC CHINA	KX-FT987LA, directiorio 100 telefonos, 10 telefonos de marcacion rapida, cortado automático de hojas, id de llamada, tecla de navegador	CUMPLE
6	Franelografo	Franelógrafo de corcho para pinchar avisos y notas de estructura sólida con marco reforzado, fondo de 5 mm de espesor aprox. con 2 ganchos para colgar. medida: 1.20 x 0,90 cm aprox.		MARIELI OFICE	no hay datos del producto	NO CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

7	Pizarra acrílica colgante	PIZARRA ACRÍLICA COLGANTE MEDIDA 1,00X1,50 METROS		MARIELI OFICE	no hay datos del producto	NO CUMPLE
9	Cámara digital profesional	Cámara digital: megapixels: 12 mínimo - resolución max: 2592 x 1994, 2048 x 1536,		SAMSUNG	NO POSEE ISO 3200 Y ALMACENAMIENTO EN MMC	NO CUMPLE
10	Micrófono inalámbrico	Sistema inalámbrico. Receptor con funciones como selección automática de frecuencia y configuración automática del transmisor, incluidos dos micrófonos. Estuche incluido. El transmisor debe ofrecer control de ganancia de audio. Indicador led de alimentación, interruptor de encendido/silencio (mute) e indicador led de baja carga de batería. Tipo uhf de mano, además debe contar con los cables y accesorios para su conexión a la consola mezcladora, incluir bateras para su correcta utilización. (deberá ser marca reconocida, con sella de calidad)	Sistema inalámbrico. Receptor con funciones como selección automática de frecuencia y configuración automática del transmisor, incluidos dos micrófonos. Estuche incluido. El transmisor debe ofrecer control de ganancia de audio. Indicador led de alimentación, interruptor de encendido/silencio (mute) e indicador led de baja carga de batería. Tipo uhf de mano, además debe contar con los cables y accesorios para su conexión a la consola mezcladora, incluir bateras para su correcta utilización. (deberá ser marca reconocida, con sello de calidad, Certificado de Calidad ISO 9001 o similar)	SKP	SKP PRO AUDIO CONTROL DE GANACIA DE AUDIO INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y MUTE INDICADOR DE BATERIA	CUMPLE
11	Proyector multimedia	Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución		LG	2700 LUMENES, 1024 * 764, VOLTAJE 2200 V	CUMPLE
12	Proyector multimedia	Proyector de multimedia, portátil luminosidad 300 lumens ansi. Tamaño aproximado no mayor a (114 mm x 115 mm		A C E R	NO ALCANZA LOS 300 LUMENS ANSI, NO CUMPLE CON EL CONTRASTE	NO CUMPLE
14	Filmadora digital	Filmadora portátil digital tipo handy, resolución de video mínimo 720 x 480, grabación en tarjeta de memoria requerido,		SONY	NO CUMPLE EL ZOOM OPTICO, NO CUMPLE EL ZOOM DIGITAL, TAMAÑO DEL VISOR INFERIOR 2,7"	NO CUMPLE
15	Equipo de altavoz	Potencia RMS de 300 Watts, * Potencia 3000 Watts PMPO, Parlantes: Woofer de		BERINGER, XENYX	BERINGER EP4000 - XENYX 1832X	CUMPLE
16	Micrófono	Micrófono inalámbrico de alta calidad y durabilidad.	Micrófono inalámbrico de mano, de alta calidad y durabilidad, a ser utilizado en charlas y conferencias (deberá ser marca reconocida, con sello de calidad, Certificado de Calidad ISO 9001 o similar)	SHURE SM58	Micrófono inalámbrico de alta calidad y durabilidad.	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

18	Micrófono con pedestal de pie	Micrófono con pedestal: pedestal regulable en altura, micrófono deberá contar con el cable y accesorios para su conexión a la consola mezcladora. (deberá ser de buena calidad y marca reconocida, además debe contar con las baterías precisas para su utilización)	Micrófono con pedestal alambrico: pedestal regulable en altura, micrófono deberá contar con el cable y accesorios para su conexión a la consola mezcladora. A ser utilizado en charlas y conferencias (deberá ser de buena calidad y marca reconocida, Certificado de Calidad ISO 9001 o similar, además debe contar con las baterías precisas para su utilización)	SKP UHF-261	El microfono cumple no se encontraron datos del pedestal debe ser regulable para el uso del microfono de la oferta	CUMPLE
19	Maquina destructora de papel	Modelo compacto de destructora personal de alta calidad y durabilidad, especialmente indicado en pequeñas oficinas. Fácil de usar, Cabezales de acero a prueba de clips y grapas, Capacidad de 20 litros. Corte en tiras. Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido. Silencioso y potente motor de 150 vatios. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.		FELLOWES	27LITROS, 3 POSICIONES LUZ DE ENCENDIDO	CUMPLE
20	Reproductor de DVD	Reproduce DVD/SVCD/DVCD/VCD 2,0,Mp3/CD-R/HDCD/MPG4/DIVX, control		MOX	NO SE ENCONTRO LA ENTRADA DEL MICROFONO	NO CUMPLE
21	Guillotina manual	Guillotina grande, súper filosa, corte de 25/30 hojas por vez, centimetrada. Primera		LASSANE	GUILLOTINA LASSANE A3, 12 HOJAS	NO CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			COMTEL			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
2	Teléfono digital inalámbrico	Manos libres full duplex, agenda vip: 150 nombres y números, toma auricular, gran pantalla a color, hasta 6 terminales adicionales. norma eco dect, 1 teléfono inalámbrico, base cargador, clip de cinturón, 2 baterías aaa, 1 cargador 220v para red eléctrica, 1 cable telefónico, 1 clip de cinturón, 1 manual de usuario en español.		Manos libres full duplex, agenda vip: 150 nombres y números, toma auricular, gran pantalla a color, hasta 6 terminales adicionales. norma eco dect, 1 teléfono inalámbrico, base cargador, clip de cinturón, 2 baterías aaa, 1 cargador 220v para red eléctrica, 1 cable telefónico, 1 clip de cinturón, 1 manual de usuario en español,	la agenda es para 100 nombres con números, no se encuentra la toma para auricular, sin clip de cinturón,	NO CUMPLE
3	Teléfono digital	Teléfonos, discado rápido de un toque para 3 memorias, remarcación del último número.		Teléfonos, discado rápido de un toque para 3 memorias, remarcación del último número. Ajuste de tono/impulso	cumple, con mas opciones	CUMPLE
4	Teléfono convencional	Unidades, teléfonos de estándar		Unidades, teléfonos de estándar	telefóno estandar, superior	CUMPLE
5	Aparato de Fax (teléfono con cable)	Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del oferente.		Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del oferente.	Directorio de 100 números, 10 teléfonos de marcación directa , identificador de llamadas, envio automático de hojas, id de llamada, mira quien llama, pantalla de cristal liquido, sistema de manos libres	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez R.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

17	Equipo de central telefónica	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años.	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años. La expansión de capacidad de la central telefónica deberá ser por medio de la adición de placas en el mismo gabinete o plataforma.	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años.	Configuración máxima: Primera opción 60 troncales digitales, 8 troncales analógicos, 128 extensiones/internos (analógicas y/o digitales)[3], extencion posible con accesorio de 160 total 288 extra de 60 troncales con accesorio total 120 troncales, Soporta disa, soporte de inalambricos de 2,4 a 6,0 GHZ	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

E	
TECNICAS SOLICITADAS EN EL BASES Y CONDICIONES	ESPECIFIC/ F
, memoria para 100 teléfonos y ación de un toque. Cortado Identificador de llamadas, envió compatible con id de llamada, talla de crital liquido. Sistema e navegador. Garantía de un tenimiento, servicio técnico, estos incluidos mientras dure la del oferente a la dependencia y oferente.	
ansi. Contraste: 2000:1. 80 x 800). Proyección: apertura: focal, f = 18,2 a 21,8 mm. 1,28 a 1,536 desplazamiento 5 %. Distancia de proyección: s (1,2 m a 10 m). Conectividad: ca, vga, conector rj45 para bilidad: ntsc (j, m, 4.43), pal (b, , secam (b, d, g, k, k1, l). vga: 1080i. hdmi: 480i/p, 576i/p, 20 volt de fabrica. Incluir: cable e vga, bolsa de transporte, l usuario, control remoto con	

OFERENTE			DATA LAB S.A			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
2	Teléfono digital inalámbrico	Manos libres full duplex, agenda vip: 150 nombres y números, toma auricular, gran pantalla a color, hasta 6 terminales adicionales. norma eco dect, 1 teléfono inalámbrico, base cargador, clip de cinturón, 2 baterías aaa, 1 cargador 220v para red eléctrica, 1 cable telefónico, 1 clip de cinturón, 1 manual de usuario en español,		Manos Libres full duplex. Agenda VIP: 150 nombres y numeros. Toma auricular. Gran pantalla a color hasta 6 terminales adicionales norma eco DECT. 1 telefono inalambrico base cargador clip de cinturon. 2 baterias "AAA". 1 cargador 220V para la red electrica. 1 cable telefonico. 1 manual de usuario en espanol	Marca: Panasonic. Modelo: KX TG4061LCT. Teléfono DECT 6.0, Teclado iluminado, Manos libres, Expandible a 6 auriculares. - Modalidad ECO inteligente - Llamada en espera/Identificador de **llamadas con memoria de 50 nombres y números** 220-240 V CA, 50/60 Hz **(agenda de solo 50 nombres y números)**	NO CUMPLE
3	Teléfono digital	Teléfonos, discado rápido de un toque para 3 memorias, remarcación del último número. Ajuste de tono/impulso programable.		Telefonos. Discado rapido de un toque para 3 memorias remarcacion del ultimo numero. Ajuste de tono/impulso programable	Marca:Panasonic. Modelo:KX-TS520LXW. Discado rapido de 10 telefonos. Remarcado de ultimo numero. Ajuste de tono. Impulsos programables	CUMPLE
4	Teléfono convencional	Unidades, teléfonos de estándar		Unidades, telefono de estandar	Marca: Panasonic. Modelo: KX-TS-500. Telefóno básico. Volumen del timbre regulable.Montable en Pared.Memoria de Identificador de Llamadas 100 números.Marcado Rápido.Tecla de Navegación	CUMPLE

Lic. Silvio T. Benítez B.
Jefe
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DATA LAB S.A			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
11	Proyector multimedia	Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución original 1024 x 768, tecnología: proyectos dlp. Voltaje original de fabrica 220 volt. Garantía escrita por (1) un año, con mantenimiento, repuestos, mano de obra incluidos por el periodo de garantía a cuenta del oferente. Servicio técnico autorizado por el fabricante. Traslado del oferente a la dependencia y viceversa a cuenta del oferente.		Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución original 1024 x 768, tecnología: proyectos dlp. Voltaje original de fabrica 220 volt. Garantía escrita por (1) un año, con mantenimiento, repuestos, mano de obra incluidos por el periodo de garantía a cuenta del oferente. Servicio técnico autorizado por el fabricante. Traslado del oferente a la dependencia y viceversa a	Marca Sony VPL-DW125:portatil, luminosidad 2600 lm, resolucion original 1280x800, tecnologia dlp, voltaje 220-240v	CUMPLE

Lic. Silvia B. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DATA LAB S.A			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
17	Equipo de central telefónica	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años.	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe	Cental telefonica IP PBX KX-TDE600 Panasonic: con programa de gestion de clientes PGMPR, 8 lineas externas, 16 internos digitales, soporta 88 internos análogos, Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, capacidad maxima hasta 668 extensiones digitales, Con funcion DISA de 4 canales incorporada, capacidad hasta 992 voIP SIP o H.323, 30 canales E1.El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax.	CUMPLE

Lic. Silvio D. Benítez B.
Jefe
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DIGITEL			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
17	Equipo de central telefónica	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años.	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años. La expansión de capacidad de la central telefónica deberá ser por medio de la adición de pla	Central telefónica IP PBX con software de gestión incluida, el equipo debe estar configurado para soportar al menos 8 líneas externas, 8 internos digitales y 88 internos análogos. Con capacidad de expansión a 120 líneas externas analógicas, 240 extensiones digitales, 70 troncales VoIP SIP o H.323 y 4 troncales E1 o superior. El equipo ofertado deberá poder soportar equipos telefónicos de 2 hilos estándar y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar. Con función DISA de 4 canales incorporada, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax. Se debe incluir 50 aparatos para internos estándar de la misma marca del PBX. Teléfono y consola para operadora. Tablero de conexión, regletas, protectores y aterramiento. Debe incluir la instalación de la misma con una garantía de dos años. La expansión de capacidad de la central telefónica deberá ser por medio de la adición de pla	Aristel DV96:Central telefonica IP PBX, 8 lineas externas, 32 internos, expandirse hasta, un maximo de 120 lineas y 250 internos,28 analogicos y 4 digitales, 4 troncales E1, 100 canales IP, SIP (opcional) o H.323.Con función DISA de 4 canales incorporada, no habla de frecuencia, 2 hilos analogicos y digitales y también de 4 hilos para ejecutivos estándar, con licencias de software tarifador, deberá ser compatible con una gran variedad de equipos ya sea teléfonos inalámbricos con frecuencia 2.4 a 6.0 GHZ, equipos contestadores, fax	CUMPLE

Lic. Silvia M. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			AVALON S.A.			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
3	Teléfono digital	Teléfonos, discado rápido de un toque para 3 memorias, remarcación del último número. Ajuste de tono/impulso programable.		Teléfonos, discado rápido de un toque para 3 memorias, remarcación del último número. Ajuste de tono/impulso programable.	**no cuenta con catalogo**	CUMPLE
4	Teléfono convencional	Unidades, teléfonos de estándar		Unidades, teléfonos de estándar	Panasonic KX-TS500: Calidad de audio, compacto, larga duracion, memoria de identificador de llamadas para 100 numeros, marcado rapido, tecla de navegacion, control de volumen del auricular	CUMPLE
5	Aparato de Fax (teléfono con cable)	Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del oferente.		Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del	Fax Panasonic KX-FT984: fax de papel termico, memoria para 100 telefonos y 10 telefonos de marcacion de un toque,cortado automatico de papel, identificador de llamadas, envio automatico de hojas, compatible con id de llamada, sistema manos libres, tecla de navegador, mira quien llama, pantalla de cristal liquido	CUMPLE

Lic. Silvia B. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			AVALON S.A.			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
8	Proyector multimedia	Brillo: 4300 lúmenes ansi. Contraste: 2000:1. Resolución: wxga (1280 x 800). Proyección: apertura: f/ 2,4 a 2,66, longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm. Relación de alcance: 1,28 a 1,536 desplazamiento del objetivo: 112,4 ± 5 %. Distancia de proyección: 3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m). Conectividad: usb, wi-fi (opcional), rca, vga, conector rj45 para redes, hdmi. Compatibilidad: ntsc (j, m, 4.43), pal (b, d, g, h, i, m, n, nc, 60), secam (b, d, g, k, k1, l). vga: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. hdmi: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i.voltaje 220 volt de fabrica. Incluir: cable de alimentación, cable vga, bolsa de transporte, cable usb, manual del usuario, control remoto con dos baterías aaa y 1 lámpara de repuesto. certificación iso9001 o equivalente		Brillo: 4300 lúmenes ansi. Contraste: 2000:1. Resolución: wxga (1280 x 800). Proyección: apertura: f/ 2,4 a 2,66, longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm. Relación de alcance: 1,28 a 1,536 desplazamiento del objetivo: 112,4 ± 5 %. Distancia de proyección: 3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m). Conectividad: usb, wi-fi (opcional), rca, vga, conector rj45 para redes, hdmi. Compatibilidad: ntsc (j, m, 4.43), pal (b, d, g, h, i, m, n, nc, 60), secam (b, d, g, k, k1, l). vga: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. hdmi: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i.voltaje 220 volt de fabrica. Incluir: cable de alimentación, cable vga, bolsa de transporte, cable usb, manual del usuario, control remoto con dos baterías aaa y 1 lámpara de repuesto. certificación iso9001 o equivalente	Proyector Dell 4320:Brillo:4300 lumenes, Contraste: 2000:1, Resolucion: WXGA (1280x800), Proyección: apertura: f/ 2,4 a 2,66, longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm.Relación de alcance: 1,28 a 1,536.desplazamiento del objetivo112,4 ± 5 %.Distancia de proyeccion:3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m).Conectividad: usb, wi-fi (se vende por separadol). rca,vga,hdmi.Compatibilida: ntsc (j, m, 4.43), pal (b, d, g, h, i, m, n, nc, 60), secam (b, d, g, k, k1, l). vga: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. hdmi: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. CA universal de 100 a 240;50a60Hz.Contiene cable de alimentacion, cable de vga,bolsa de transporte, cable usb, manual del usuario, control remoto con dos baterías aaa,y 1 lámpara de repuesto. certificación iso9001 o equivalente	CUMPLE

Lic. Silvio [illegible] B.
Jefe
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F

OFERENTE			AVALON S.A.			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
9	Cámara digital profesional	Cámara digital: megapixels: 12 mínimo - resolución max: 2592 x 1994, 2048 x 1536, 1024 x 768 - velocidad iso: auto 80,100,200,400,800,1600,3200 - zoom optico: 3x - flash incorporado: si - modo de flash: auto, auto ojos rojos, on, off, sincro lenta - temporizador: de 2 a 10 segundos - tipos de almacenamiento: memoria interna y tarjetas sd/mmc/sdhc - formato comprimido: jpeg (exif 2,2) - niveles de calidad: superfino, fino, normal - lcd: 2,5" - salida de video: si - usb: si - batería, cargador: si - tipo bateria: recargable de ion-litio - formato: compacta - modo de video: si 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @30/15 fps mpeg - con memoria externa de 1 gb incluido.- baterías recargables 4 incluido, cargador de baterías incluido.		Cámara digital: megapixels: 12 mínimo - resolución max: 2592 x 1994, 2048 x 1536, 1024 x 768 - velocidad iso: auto 80,100,200,400,800,1600,3200 - zoom optico: 3x - flash incorporado: si - modo de flash: auto, auto ojos rojos, on, off, sincro lenta - temporizador: de 2 a 10 segundos - tipos de almacenamiento: memoria interna y tarjetas sd/mmc/sdhc - formato comprimido: jpeg (exif 2,2) - niveles de calidad: superfino, fino, normal - lcd: 2,5" - salida de video: si - usb: si - batería, cargador: si - tipo bateria: recargable de ion-litio - formato: compacta - modo de video: si 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @30/15 fps mpeg - con memoria externa de 1 gb incluido.- baterías recargables 4 incluido, cargador de baterías incluido.	Camara Digital Nikon D7000: 16.2 mp, resolucion max 4928x3264, velocidad iso desde **100 hasta 6400**, zoom optico:5x - flash incorporado:, modo de flash: reduccion de ojos rojos, auto, sincro lenta, on off, temporizador: 2, 5, 10 y 20 sg, tipo de almacenamiento: **MMC**,SD,SDHC,SDXC, formato comprimido: JPEG, niveles de calidad: superfino, fino, normal, lcd:3 pulgadas, salida de video:, usb:, bateria:si, cargador:si, tipo bateria:recargable de ion litio, formato:compacta, modo de video: si 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @30/15 fps mpeg, memoria externa hasta 32gb,baterías recargables 4 incluido, cargador de baterías incluido.**(debe incluir el flash, velocidad mínima 80 no cumple, almacenamiento de mmc no cumple)**	NO CUMPLE
11	Proyector multimedia	Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución original 1024 x 768, tecnología: proyectos dlp. Voltaje original de fabrica 220 volt. Garantía escrita por (1) un año, con mantenimiento, repuestos, mano de obra incluidos por el periodo de garantía a cuenta del oferente. Servicio técnico autorizado por el fabricante. Traslado del oferente a la dependencia y viceversa a cuenta del oferente.		Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución original 1024 x 768, tecnología: proyectos dlp. Voltaje original de fabrica 220 volt. Garantía escrita por (1) un año, con mantenimiento, repuestos, mano de obra incluidos por el periodo de garantía a cuenta del oferente. Servicio técnico autorizado por el fabricante. Traslado del oferente a la dependencia y viceversa a cuenta del oferente	Proyector multimedia **BENQ MX514P**: 2700 lumenes, contraste 13,000:1, resolucion original XGA(1024 x 768), tecnologia dlp, voltaje 100 a 240 V, 50/60 Hz	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

OFERENTE			AVALON S.A.			
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
14	Filmadora digital	Filmadora portátil digital tipo handy, resolución de video mínimo 720 x 480, grabación en tarjeta de memoria requerido, lente carl zeiss, zoom óptico mínimo de 60x, zoom ampliado mínimo de 70x, zoom digital mínimo 2000x, pantalla lcd de 3" aproximadamente, estabilizador de imagen, detección de rostros, luz tipo led, ilumina los sujetos del video al grabar en interiores o con poca luz. Accesorios mínimos incluidos (adaptador ac, cable a/v, batería, cd-rom de instalación, cable extensor usb). Garantía por 1 año mínimo, con mantenimiento en servicio técnico autorizado, mano de obra, repuestos incluidos mientras dure la garantía.		Filmadora portátil digital tipo handy, resolución de video mínimo 720 x 480, grabación en tarjeta de memoria requerido, lente carl zeiss, zoom óptico mínimo de 60x, zoom ampliado mínimo de 70x, zoom digital mínimo 2000x, pantalla lcd de 3" aproximadamente, estabilizador de imagen, detección de rostros, luz tipo led, ilumina los sujetos del video al grabar en interiores o con poca luz. Accesorios mínimos incluidos (adaptador ac, cable a/v, batería, cd-rom de instalación, cable extensor usb). Garantía por 1 año mínimo, con mantenimiento en servicio técnico autorizado, mano de obra, repuestos	**Sony DCR-SX45**: Filmadora portatil tipo handy cam, resolucion de video 720x480, lente carl zeiss, zoom optico de 60x, zoom extendido de 70x, zoom digital minimo de 2000x, pantalla LCD de 3.0", deteccion de rostro, Estabilizador de imagen, **grabacion en tarjeta de memoria requerido, luz tipo led**, lampara para grabacion con baja luz	CUMPLE
19	Maquina destructora de papel	Modelo compacto de destructora personal de alta calidad y durabilidad, especialmente indicado en pequeñas oficinas. Fácil de usar, Cabezales de acero a prueba de clips y grapas, Capacidad de 20 litros. Corte en tiras. Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido. Silencioso y potente motor de 150 vatios. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.		Modelo compacto de destructora personal de alta calidad y durabilidad, especialmente indicado en pequeñas oficinas. Fácil de usar, Cabezales de acero a prueba de clips y grapas, Capacidad de 20 litros. Corte en tiras. Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido. Silencioso y potente motor de 150 vatios. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.	Destructora de oficina, fabricada por **Martin Yale 2000 SC**:Conexión y desconexión mediante célula fotoeléctrica.Boca de entrada: DINA 4. Admite: clips, grapas, tarjetas de crédito y Cd's. Ranura especial para la admisión de tarjetas de crédito y Cd's.Tiras 4 mm. .Capacidad 31 litros.Tension nominal 230 vatios.Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido.Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.	CUMPLE
20	Reproductor de DVD	Reproduce DVD/SVCD/DVCD/VCD 2,0,Mp3/CD-R/HDCD/MPG4/DIVX, control remoto, ENTRADA DE micrófono, USB, CON 1 UN MICRÓFONO CON CORDÓN. MULTIZONA.		Reproduce DVD/SVCD/DVCD/VCD 2,0,Mp3/CD-R/HDCD/MPG4/DIVX, control remoto, ENTRADA DE micrófono, USB, CON 1 UN MICRÓFONO CON CORDÓN. MULTIZONA.	Reproductor LG BP325W Blu-Ray 3D: Reproduce DVD/SVCD/DVCD/VCD 2,0,Mp3/CD-R/HDCD/MPG4/DIVX, control remoto, **NO POSEE ENTRADA DE MICRÓFONO**, USB, CON 1 UN MICRÓFONO CON CORDÓN. MULTIZONA	NO CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DISTRIBUIDORA SUMMER			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	Perforador tamaño grande	Perforador metálico, con graduador para perforar hojas, especificar marca, para encuadernación tamaño grande.		Perforador metálico, con graduador para perforar hojas, especificar marca, para encuadernación tamaño grande.	**no cuenta con catalogo**	CUMPLE
2	Teléfono digital inalámbrico	Manos libres full duplex, agenda vip: 150 nombres y números, toma auricular, gran pantalla a color, hasta 6 terminales adicionales. norma eco dect, 1 teléfono inalámbrico, base cargador, clip de cinturón, 2 baterías aaa, 1 cargador 220v para red eléctrica, 1 cable telefónico, 1 clip de cinturón, 1 manual de usuario en español,		Manos libres full duplex, agenda vip: 150 nombres y números, toma auricular, gran pantalla a color, hasta 6 terminales adicionales. norma eco dect, 1 teléfono inalámbrico, base cargador, clip de cinturón, 2 baterías aaa, 1 cargador 220v para red eléctrica, 1 cable telefónico, 1 clip de cinturón, 1 manual de usuario en español.	KX-TG4131 Manos Libres, **50 nombres y numeros,** toma auricular, 1 telefono inalambrico, bases cargador, 2 baterias AAA, 1 cargador 120v para pared electrica, 1 cable telefonico, 1 clip de cinturon (nsv), terminales adicionales (nsv), pantalla color. **(no posee agenda de 150 nombres y números, sin clib del cinturón, sin terminales adicionales)**	NO CUMPLE
4	Teléfono convencional	Unidades, teléfonos de estándar		Unidades, teléfonos de estándar	KX-TS520:Teléfono alambrico con puerto de datos, calidad de audio, tecnologia de punta, compacto, larga duracion	CUMPLE
5	Aparato de Fax (teléfono con cable)	Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del oferente.		Fax de papel térmico, memoria para 100 teléfonos y 10 teléfonos de marcación de un toque. Cortado automático de papel. Identificador de llamadas, envió automático de hojas, compatible con id de llamada, mira quien llama, pantalla de crital liquido. Sistema manos libres. Tecla de navegador. Garantía de un año mínimo, con mantenimiento, servicio técnico, mano de obra y repuestos incluidos mientras dure la garantía. Transporte del oferente a la dependencia y viceversa a cargo del oferente.	KX-FT988: Fax de papel térmico, directorio de 100 telefonos y 10 telefonos de marcación de un toque, cortado automatico de papel,sistema manos libres, tecla de navegacion, identificador de llamadas, envio automatico de hojas, compatible con id de llamada, pantalla de cristal liquido.	CUMPLE
6	Franelografo	Franelógrafo de corcho para pinchar avisos y notas de estructura sólida con marco reforzado, fondo de 5 mm de espesor aprox. con 2 ganchos para colgar. medida: 1.20 x 0,90 cm aprox.		Franelógrafo de corcho para pinchar avisos y notas de estructura sólida con marco reforzado, fondo de 5 mm de espesor aprox. con 2 ganchos para colgar. medida: 1.20 x 0,90 cm aprox.	**no cuenta con catalogo**	CUMPLE

Lic. Silvia V. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DISTRIBUIDORA SUMMER			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**	**ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS**	**ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
7	Pizarra acrílica colgante	PIZARRA ACRÍLICA COLGANTE MEDIDA 1,00X1,50 METROS		PIZARRA ACRÍLICA COLGANTE MEDIDA 1,00X1,50 METROS	**no cuenta con catalogo**	CUMPLE
8	Proyector multimedia	Brillo: 4300 lúmenes ansi. Contraste: 2000:1. Resolución: wxga (1280 x 800). Proyección: apertura: f/ 2,4 a 2,66, longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm. Relación de alcance: 1,28 a 1,536 desplazamiento del objetivo: 112,4 ± 5 %. Distancia de proyección: 3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m). Conectividad: usb, wi-fi (opcional), rca, vga, conector rj45 para redes, hdmi. Compatibilidad: ntsc (j, m, 4.43), pal (b, d, g, h, i, m, n, nc, 60), secam (b, d, g, k, k1, l). vga: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. hdmi: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i.voltaje 220 volt de fabrica. Incluir: cable de alimentación, cable vga, bolsa de transporte, cable usb, manual del usuario, control remoto con dos baterías aaa y 1 lámpara de repuesto. certificación iso9001 o equivalente		Brillo: 4300 lúmenes ansi. Contraste: 2000:1. Resolución: wxga (1280 x 800). Proyección: apertura: f/ 2,4 a 2,66, longitud focal, f = 18,2 a 21,8 mm. Relación de alcance: 1,28 a 1,536 desplazamiento del objetivo: 112,4 ± 5 %. Distancia de proyección: 3,94 pies a 32,81 pies (1,2 m a 10 m). Conectividad: usb, wi-fi (opcional), rca, vga, conector rj45 para redes, hdmi. Compatibilidad: ntsc (j, m, 4.43), pal (b, d, g, h, i, m, n, nc, 60), secam (b, d, g, k, k1, l). vga: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i. hdmi: 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i.voltaje 220 volt de fabrica. Incluir: cable de alimentación, cable vga, bolsa de transporte, cable usb, manual del usuario, control remoto con dos baterías aaa y 1 lámpara de repuesto.	Proyector multimedia Infocus IN2116: 3000 Lúmens , contraste 2100:1, resolucion maxima 1920x1200px, distancia de proyeccion 1,2m a 10m, conectividad usb, wifi, vga, lan, hdmi, rca, compatibilidad ntsc, pal, secam, vga, hdmi,voltaje 100-240v, no habla de proyeccion apertura, longitud focal, desplazamiento del objetivo. **(no cumple el brillo: de 4300 lúmenes)**	NO CUMPLE

Lic. Silvio J. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DISTRIBUIDORA SUMMER			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**	**ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS**	**ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
9	Cámara digital profesional	Cámara digital: megapixels: 12 mínimo - resolución max: 2592 x 1994, 2048 x 1536, 1024 x 768 - velocidad iso: auto 80,100,200,400,800,1600,3200 - zoom optico: 3x - flash incorporado: si - modo de flash: auto, auto ojos rojos, on, off, sincro lenta - temporizador: de 2 a 10 segundos - tipos de almacenamiento: memoria interna y tarjetas sd/mmc/sdhc - formato comprimido: jpeg (exif 2,2) - niveles de calidad: superfino, fino, normal - lcd: 2,5" - salida de video: si - usb: si - batería, cargador: si - tipo bateria: recargable de ion-litio - formato: compacta - modo de video: si 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @30/15 fps mpeg - con memoria externa de 1 gb incluido.- baterías recargables 4 incluido, cargador de baterías incluido.		Cámara digital: megapixels: 12 mínimo - resolución max: 2592 x 1994, 2048 x 1536, 1024 x 768 - velocidad iso: auto 80,100,200,400,800,1600,3200 - zoom optico: 3x - flash incorporado: si - modo de flash: auto, auto ojos rojos, on, off, sincro lenta - temporizador: de 2 a 10 segundos - tipos de almacenamiento: memoria interna y tarjetas sd/mmc/sdhc - formato comprimido: jpeg (exif 2,2) - niveles de calidad: superfino, fino, normal - lcd: 2,5" - salida de video: si - usb: si - batería, cargador: si - tipo bateria: recargable de ion-litio - formato: compacta - modo de video: si 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @30/15 fps mpeg - con memoria externa de 1 gb incluido.- baterías recargables 4 incluido, cargador de baterías incluido.	Camara digital sony DSC-W710: aproximadamente 16,1mp, resolucion max zoom optico 5x, modo flash auto, flash encendido, flash apagado, sincro lenta, ojos rojos on off, flash incorporado si, resolucion maxima 2592x1994, **2048x1536 no, 1024x768 no,** velocidad iso maxima de 3200, temporizador de 2 a 10 sg, tipo de almacenamiento tarjeta SD/SDHC,microSD,micro SDHC, mmc, memoria interna, formato comprimido jpeg, niveles de calidad superfino, fino, normal, lcd 2,7, salida de video si, usb si, bateria cargador si, tipo bateria Lithium N, formato compacta, bateria recargable no habla de cantidad, no habla de memoria interna, modo video si 640 x 480 @ 30/15 fps, 320 x 240 @30/15 fps mpeg **(no posee las resoluciones del pedido)**	NO CUMPLE
11	Proyector multimedia	Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución original 1024 x 768, tecnología: proyectos dlp. Voltaje original de fabrica 220 volt. Garantía escrita por (1) un año, con mantenimiento, repuestos, mano de obra incluidos por el periodo de garantía a cuenta del oferente. Servicio técnico autorizado por el fabricante. Traslado del oferente a la dependencia y viceversa a cuenta del oferente.		Proyector de multimedia, portátil, luminosidad 2500 lumens ansi, resolución original 1024 x 768, tecnología: proyectos dlp. Voltaje original de fabrica 220 volt. Garantía escrita por (1) un año, con mantenimiento, repuestos, mano de obra incluidos por el periodo de garantía a cuenta del oferente. Servicio técnico autorizado por el fabricante. Traslado del oferente a la dependencia y viceversa a cuenta del oferente.	Proyector multimedia IN114: portatil, 2700 lumenes normal, , resolucion 1024x768, tecnologia dlp, voltaje de fabrica 100-240	CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - UNIDAD DE INFORMATICA D.G.A.F

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2013 ID Nº 259.214

OFERENTE			DISTRIBUIDORA SUMMER			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	ESPECIFICACIONES MODIFICADAS POR ADENDAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO	CUMPLE/ NO CUMPLE
19	Maquina destructora de papel	Modelo compacto de destructora personal de alta calidad y durabilidad, especialmente indicado en pequeñas oficinas. Fácil de usar, Cabezales de acero a prueba de clips y grapas, Capacidad de 20 litros. Corte en tiras. Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido. Silencioso y potente motor de 150 vatios. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.		Modelo compacto de destructora personal de alta calidad y durabilidad, especialmente indicado en pequeñas oficinas. Fácil de usar, Cabezales de acero a prueba de clips y grapas, Capacidad de 20 litros. Corte en tiras. Interruptor de 3 posiciones marcha/paro y retroceso. Luz sensor de encendido. Silencioso y potente motor de 150 vatios. Doble protección del motor contra sobrecalentamiento.	Maquina destructora de papel DSB, modelo AF75: trituraCD/ DVD/ Tarjeta de crédito, Clips y broches, capacidad de deposito 23 litros, tipo de corte 3mm x 9mm superior destrucción que el corte en tiras, sensor de seguridad Térmico, de atasco y de papelera llena, interruptor de 5 posiciones, motor 150 va.	CUMPLE
21	Guillotina manual	Guillotina grande, súper filosa, corte de 25/30 hojas por vez, centimetrada. Primera calidad. Especificar marca y procedencia.		Guillotina grande, súper filosa, corte de 25/30 hojas por vez, centimetrada. Primera calidad. Especificar marca y procedencia.	**no cuenta con catalogo**	CUMPLE

Lic. Silvia Lilian Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P y B.S - D.G.A.F.