Direccion: Defensores del Chaco Nº 179 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 226 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

GRUPO LY J
Fecha de notificación: 24/03/2017 Hora: 10:16 am
Fecha de acuse de recibo: 24/03/2017 Hora: 11:12 am
Plazo: 5 días corridos.
Presentación: en fecha 13/03/17 a las 11:28 am en tiempo y forma.

CS COMERCIAL
Fecha de notificación: 24/03/2017 Hora: 10:14 am
Fecha de acuse de recibo: 28/03/2017 Hora: 11:44 am
Plazo: 5 días corridos.
Presentación: en fecha 28/03/2017 en tiempo y forma.

COMPY
Fecha de notificación: 24/03/2017 Hora: 10:16 am
Fecha de acuse de recibo: 24/03/2017 Hora: 11:04 am
Plazo: 5 días corridos.
Presentación: en fecha 29/03/2017 Hora: 09:48 am en tiempo y forma.
En fecha 30/03/2017, fueron remitidas las muestra presentadas al departamento de obras para su evaluación técnica.
En fecha 25/04/2017, fue recepcionado un informe del departamento de obras por el cual solicitan la presentación en la totalidad de las muestras de los ítems ofertados por parte de todos los oferentes, atendiendo a que la adjudicación es por el total.

Atendiendo a lo solicitado por el departamento de obras se procedió a la solicitud de muestras en su totalidad.

NOTIFICACION DE SOLICITUD DE MUESTRAS				
Nº	EMPRESA/OFERENTE	FECHA Y HORA DE ENVIÓ	FECHA Y HORA DE ACUSE DE RECIBO	PRESENTACIÓN DE MUESTRAS
1	GRUPO L Y J	27/04/2017 - 10:01 HS	27/04/2017 -11:08 HS	29/04/170 - 11:00 HS
2	PSI INGENIERIA S.R.L.	27/04/2017 – 11:46 HS	28/04/2017 – 06:49 HS	NO PRESENTO
3	METAL MAD S.A.	27/04/2017 - 10:16 HS	27/04/2017 - 10:17 HS	29/04/2017 09:15
4	CS COMERCIAL	27/04/2017 – 15:45 HS	28/04/2017 – 09:22 HS	NO PRESENTO
5	DISTRIBUIDORA PAULA	27/04/2017 - 09:54 HS	27/04/2017 - 12:14 HS	NO PRESENTO
6	COMPY	27/04/2017 – 12:00 HS	27/04/2017 – 12:00 HS	28/04/2017 12:30 HS
7	BIOS INFORMATICA	27/04/2017 – 12:06 HS	27/04/2017 – 12:00 HS	NO PRESENTO
8	AMANECER	27/04/2017 – 09:23 HS	03/05/2017 – 09:42 HS	NO PRESENTO

De la totalidad de las muestras solicitadas, solo 3 oferentes acercaron las mismas, por lo que atendiendo a lo establecido en el penúltimo párrafo del Art. 59° del Decreto Reglamentario 21909/03, que reza cuanto sigue: ***Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante, ni aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada.*** *Las ofertas de PSI INGENIERIA S.R.L.; CS COMERCIAL; DISTRIBUIDORA PAULA; BIOS INFORMATICA y AMANECER,* ***FUERON DESCALIFICADAS.***

En fecha 10/05/2017, fueron remitidas al Departamento de Obras las muestras presentadas por los oferentes, ***GRUPO L Y J, METAL MAD S.A. y COMPY,*** *para su evaluación técnica.*

En fecha ***11/05/2017*** *fue recepcionado el* ***Informe Técnico*** *emitido por el* ***Departamento De Obra****, que consta de *una nota conclusiva, *una planilla de verificación y una *memoria justificativa de las observaciones encontradas en las muestras descalificadas, que son las siguientes* ***GRUPO L Y J y METAL MAD S.A.***

LUIS ALVAREZ
RECTOR ADJUNTO DE D.O.C
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ABOG. LILIAN JOSEFINA BOGARIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

*En conclusión la oferta presentada por **COMPY,** es la oferta que **CUMPLE** con las especificaciones técnicas solicitad por el **MEC.***

A continuación se anexan los documentos supra mencionados.

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

MEMORANDUM

Fecha: 11/05/2017.

De: Rolando Mancuello. Director del Dpto. de Obras

Para: Abog. Lilian Josefina Florentin- Directora de la U.O.C

Asunto: Informe de Evaluación.

Me dirijo a Usted para saludarla y a la vez informar sobre la Evaluación realizada por el Dpto. de Obras de los Mobiliarios Escolares para 7 Instituciones Educativas, de la CD N° 08/20147 ID N° 322.719, en el cual, se ha observado el cumplimiento de la Especificación Técnica aprobada por el MEC, de los mobiliarios presentados por la empresa COMPY en un 100%, a la empresa METAL MAD S.A. en un cumplimiento del 86%, y la empresa GRUPO L Y J. en un cumplimiento del 70%.

Adjuntamos el cuadro comparativo de la evaluación.

Sin otro motivo en particular me despido muy atentamente.

Rolando Mancuello.
Director del Dpto. de Obras

102
Opto de Obras
011/05/17 07:40
joseirono

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE MOBIIARIOS ESCOLARES.

Nº	Rubro	Empresas. COMPY	METAL MAD S.A	GRUPO L Y J.
1	**MESA PUPITRE INDIVIDUAL PARA ALUMNO.**			
	Colgador de mochila ambos lados.	√	√	NO TIENE.
	Tapita de plástico.	√	√	NO TIENE.
	Caño de 30 x 30 mm.	√	√	√
	Tapa enchapada con terciada de 4 mm ambas caras.	√	√	√
	Tapa canto 10 mm.	√	√	√
	Madera Mazisa 10 mm.	√	√	√
	Portautiles enchapado con terciada de 4 mm ambas caras.	√	√	√
2	**SILLA PARA ALUMNO.**			
	Madera maciza, liston 75 x 12 mm fijadas con remaches pop.	√	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
	Madera maciza, liston 50 x 12 mm fijadas con remaches pop.	√	NO CORRESPONDE	√
	Caño de 20 x 20 mm	√	√	√
	Tapita de plástico o goma.	√	√	√
3	**ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS ENCHAPADAS.**			
	1,45 cm. De altura x 1,20 cm de ancho.	√	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
	pasador, arriba y abajo.	√	√	√
	divisoria interna.	√	√	NO TIENE.
	espacio libre sin divisoria interna.	√	√	√
	tirador metálico.	√	√	NO TIENE.
	Cerradura tipo yale.	√	√	√
	Respaldo de Terciada.	√	√	√
4	**ESCRITORIO PARA SECRETARIA Y PROFESOR.**			
	Tapa enchapada con terciada de 4 mm ambas caras.	√	√	√
	3 Cajones con tirador de metal.	√	√	NO CORRESPONDE
	Caño de 30 x 30 mm.	√	√	√

LIC. [illegible]
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ABG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
DEPARTAMENTO DE [illegible]

Direccion: Defensores del Chaco Nº 175 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 353
Email: contactos@municipalidaddeitagua.gov.py

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	Pollera o tapa frontal enchapada con terciada de 4mm ambas caras.	✓	✓	✓
	Tapita de plástico o goma.	✓	✓	✓
	0,76 m de Altura x 1,20 m de largo x 0,65 m de ancho.	✓	✓	✓

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLORENTIN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 353
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Evaluación de Mobiiarios Escolares.

Memoria Justificativa.

METAL MAD S.A

SILLA PARA ALUMNO:

En el items "madera maciza, liston 75 x 12 mm fijadas con remaches, la propuesta presenta 75 cm x 10 mm

En el items " madera maciza, liston 50 x 12 mm fijadas con remaches pop, la propuesta presenta 50 x 10mm.

ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS ENCHAPADAS.

En el items " 1.45 m de altura x 1.20m de ancho, la propuesta presenta 1,37 x 1,19 m.

GRUPO LY J.

MESA PUPITRE.

En el items " Colgador de mochila ambos lados", la propuesta no cuenta con dicho colgador, indicadas en los planos.

En el ítems "tapita de plástico ", la ppropuesta no cuenta con dicha tapita indicada en los planos.

SILLA PARA ALUMNO:

En el items "madera maciza, liston 75 x 12 mm fijadas con remaches, la propuesta presenta 60 cm x 10 mm

ARMARIO BAJO CON 2 PUERTAS ENCHAPADAS.

En el items " 1.45 m de altura x 1.20m de ancho, la propuesta presenta 1,43 x 1,2 m.

En el items " Divisorias Internas" la propuesta presentada No cuenta con dichas divisorias indicadas en los planos.

En el ítems " Tirador Metálico", la propuesta presenta Tirador de Plástico.

ESCRITORIO PARA SECRETARIA.

En el ítems " cajones con tirador metálico", la propuesta presenta tirador de plástico.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA • DEPARTAMENTO CENTRAL •

CP. LUIS ALVAREZ
DIRECTOR ADJUNTO DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

ABOG. LILIAN JOSEFINA FLOREN
DIRECTORA DE D.O.C.
MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA

Direccion: Defensores del Chaco Nº 170 y Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 226 252 - 0294 220 358
Email: contactos@municipalidaddeitaugua.gov.py

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

5. Metodología de la Evaluación técnica de las ofertas

Se realizo la revisión de la oferta presentada en el siguiente orden: primero, aquella oferta que presenta el precio más bajo teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas versus las Planillas de Oferta y Especificaciones Técnicas presentadas por el oferente, si la misma no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, se evalúa técnicamente a la segunda oferta y así sucesivamente.

Datos del Llamado	Evaluación Técnica
CD Nº 08/2017 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS ESCOLARES PARA SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS" ID Nº 322.719	*La oferta que cumple con las condiciones legales y las especificaciones técnicas estipuladas en la Carta de Invitación, posee la calificación y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, presenta la oferta evaluada como la más baja. Es la presentada por* ***COMPY de Jorge Luis Olmedo Amarilla con RUC Nº 2033930-5 Cumpliendo así con los criterios de adjudicación establecidos en La ley 2051/03 en su Art. 28. En conclusión*** *la Adjudicación* ***recae*** *sobre la oferta presentada por el oferente* ***COMPY de Jorge Luis Olmedo Amarilla con RUC Nº 2033930-5, por un monto total de Gs. 79.404.500.- (guaraníes, setenta y nueve millones, cuatrocientos cuatro mil, quinientos).***

7 - RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Este Comité ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que el oferente ***COMPY de Jorge Luis Olmedo Amarilla con RUC Nº 2033930-5,*** *que califica en el presente llamado posee la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento, y presenta los precios evaluados como los más bajos.*

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; que las cantidades adjudicadas no superan el importe de la correspondiente Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato, presenta los precios evaluados como los más bajos, ***Cumpliendo así con los criterios de Adjudicación establecidos en La ley 2051/03 en su Art. 28****, éste* ***COMITÉ DE EVALUACIÓN RECOMIENDA*** *a la* ***MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL*** *la adjudicación al siguiente oferente* ***COMPY de Jorge Luis Olmedo Amarilla con RUC Nº 2033930-5, por un monto total de Gs. 79.404.500.- (guaraníes, setenta y nueve millones, cuatrocientos cuatro mil, quinientos),*** *conforme el detalle expuesto más abajo,* ***salvo mejor parecer.***

Oferente adjudicado:	***COMPY de Jorge Luis Olmedo***
RUC Nº	***2033930-5,***
Ítems adjudicados:	***Por el total***
Monto Total De La Adjudicación:	***Gs. 79.404.500.- (guaraníes, setenta y nueve millones, cuatrocientos cuatro mil, quinientos)***

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, en fecha 11/05/2017, siendo las 11:00 hs, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación

C.P. Luis A. Álvarez I.
Director Adjunto DOC

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Lilian Josefina Florentín
Directora D.O.C.