ANEXO Nº 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"

Lote Nº 1 Baterias para Vehiculos

| | | | | | | | FARRES S.A.C.I. | | INSUMOS | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | NEUMATICOS ASUNCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 26111703-003 | BATERIA 80 Amper | TENSION: 12 Volts<br>INTENSIDAD: 80 Amper (Placa Baja)<br>MATERIAL DE CONSTRUCCION: Las cajas y tapas de las baterias deben ser construidas con material de primera calidad, no deben presentar golpes ni rajaduras.<br>POSICION DE LOS BORNES: será definida en el momento de la entrega<br>GARANTIA: Mínima de 10 (diez) meses a contar desde la fecha de entrega.<br>DIAGNOSTICO TECNICO: La firma adjudicada deberá realizar sin costo para el MJT el diagnostico técnico del amperaje de carga del Alternador y la densidad de la bateria del vehiculo propiedad del MJT<br>PROCEDENCIA: La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. | Unidad | Unidad | 20 | 350.000 | 7.000.000 | 380.000 | 7.600.000 | 379.200 | 7.584.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | 26111703-003 | BATERIA 92 Amper | TENSION: 12 Volts<br>INTENSIDAD: 92 Amper (Placa Alta)<br>MATERIAL DE CONSTRUCCION: Las cajas y tapas de las baterias deben ser construidas con material de primera calidad, no deben presentar golpes ni rajaduras.<br>POSICION DE LOS BORNES: será definida en el momento de la entrega<br>GARANTIA: Mínima de 10 (diez) meses a contar desde la fecha de entrega.<br>DIAGNOSTICO TECNICO: La firma adjudicada deberá realizar sin costo para el MJT el diagnostico técnico del amperaje de carga del Alternador y la densidad de la bateria del vehiculo propiedad del MJT<br>PROCEDENCIA La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. | Unidad | Unidad | 20 | 400.000 | 8.000.000 | 470.000 | 9.400.000 | 511.200 | 10.224.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO N° 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"

Lote N° 1 Baterias para Vehículos

| | | | | | | | FARRES S.A.C.I. | | INSUMOS | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | NEUMATICOS ASUNCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | 26111703-002 | BATERIA 110 Amper | TENSION: 12 Volts<br>INTENSIDAD: 110 Amper (Placa Baja)<br>MATERIAL DE CONSTRUCCION: Las cajas y tapas de las baterías deben ser construidas con material de primera calidad, no deben presentar golpes ni rajaduras.<br>POSICION DE LOS BORNES. será definida en el momento de la entrega<br>GARANTIA: Mínima de 10 (diez) meses a contar desde la fecha de entrega.<br>DIAGNOSTICO TECNICO: La firma adjudicada deberá realizar sin costo para el MJT el diagnostico técnico del amperaje de carga del Alternador y la densidad de la batería del vehículo propiedad del MJT<br>PROCEDENCIA: La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. | Unidad | Unidad | 15 | 450.000 | 6.750.000 | 500.000 | 7.500.000 | 528.000 | 7.920.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | 26111703-002 | BATERIA 90 Amper | TENSION: 12 Volts<br>INTENSIDAD: 90 Amper (Placa Baja)<br>MATERIAL DE CONSTRUCCION: Las cajas y tapas de las baterías deben ser construidas con material de primera calidad, no deben presentar golpes ni rajaduras.<br>POSICION DE LOS BORNES: será definida en el momento de la entrega<br>GARANTIA: Mínima de 10 (diez) meses a contar desde la fecha de entrega.<br>DIAGNOSTICO TECNICO: La firma adjudicada deberá realizar sin costo para el MJT el diagnostico técnico del amperaje de carga del Alternador y la densidad de la batería del vehículo propiedad del MJT<br>PROCEDENCIA: La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. | Unidad | Unidad | 15 | 380.000 | 5.700.000 | 450.000 | 6.750.000 | 459.600 | 6.894.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO Nº 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote Nº 1 Baterias para Vehiculos**

| | | | | | | | FARRES S.A.C.I. | | INSUMOS | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | NEUMATICOS ASUNCION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 5 | 26111703-002 | BATERIA 70 Amper | TENSION: 12 Volts<br>INTENSIDAD: 70 Amper (Placa Baja)<br>MATERIAL DE CONSTRUCCION: Las cajas y tapas de las baterias deben ser construidas con material de primera calidad, no deben presentar golpes ni rajaduras.<br>POSICION DE LOS BORNES: será definida en el momento de la entrega<br>GARANTIA: Minima de 10 (diez) meses a contar desde la fecha de entrega.<br>DIAGNOSTICO TECNICO: La firma adjudicada deberá realizar sin costo para el MJT el diagnostico técnico del amperaje de carga del Alternador y la densidad de la bateria del vehiculo propiedad del MJT<br>PROCEDENCIA: La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. | Unidad | Unidad | 5 | 270.000 | 1.350.000 | 350.000 | 1.750.000 | 343.200 | 1.716.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 6 | 26111703-002 | BATERIA 120 Amper | TENSION: 12 Volts<br>INTENSIDAD: 120 Amper (Placa Alta)<br>MATERIAL DE CONSTRUCCION: Las cajas y tapas de las baterias deben ser construidas con material de primera calidad, no deben presentar golpes ni rajaduras.<br>POSICION DE LOS BORNES: será definida en el momento de la entrega<br>GARANTIA: Minima de 10 (diez) meses a contar desde la fecha de entrega.<br>DIAGNOSTICO TECNICO: La firma adjudicada deberá realizar sin costo para el MJT el diagnostico técnico del amperaje de carga del Alternador y la densidad de la bateria del vehiculo propiedad del MJT<br>PROCEDENCIA: La procedencia deberá estar garantizada por un certificado de origen otorgado por el fabricante. | Unidad | Unidad | 30 | 590.000 | 17.700.000 | 620.000 | 18.600.000 | 799.200 | 23.976.000 | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | | | | **46.500.000** | | **51.600.000** | | **58.314.000** | | **NO COTIZA** | | **NO COTIZA** |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO N° 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA N° 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote N° 2 Cámaras y Cubiertas para Vehículos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 225/70/R15 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la | Unidad | Unidad | 100 | 500.000 | 50.000.000 | 524.400 | 52.440.000 | 624.000 | 62.400.000 | 700.000 | 70.000.000 | no cotiza | no cotiza |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO N° 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA N° 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote N° 2 Cámaras y Cubiertas para Vehículos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 2 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 750/16 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, código de | Unidad | Unidad | 8 | 750.000 | 6.000.000 | 661.200 | 5.289.600 | 834.000 | 6.672.000 | 565.000 | 4.520.000 | no cotiza | no cotiza |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO Nº 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote Nº 2 Cámaras y Cubiertas para Vehículos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 205/75/R16 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, código de | Unidad | Unidad | 48 | 570.000 | 27.360.000 | 881.400 | 42.307.200 | 654.000 | 31.392.000 | 765.000 | 36.720.000 | no cotiza | no cotiza |

Lic. GLORIA MARTINEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO N° 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA N° 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote N° 2 Cámaras y Cubiertas para Vehiculos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 4 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 185/60/R14 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, código de | Unidad | Unidad | 4 | 270.000 | 1.080.000 | 250.800 | 1.003.200 | 288.000 | 1.152.000 | 270.000 | 1.080.000 | no cotiza | no cotiza |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO Nº 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote Nº 2 Cámaras y Cubiertas para Vehículos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 5 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 215/70/R16 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, código de | Unidad | Unidad | 48 | 450.000 | 21.600.000 | 444.600 | 21.340.800 | 672.000 | 32.256.000 | 780.000 | 37.440.000 | no cotiza | no cotiza |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

ANEXO N° 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACION DIRECTA N° 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"

Lote N° 2 Cámaras y Cubiertas para Vehículos

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 6 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 235/60/R18 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, código de | Unidad | Unidad | 4 | 1.050.000 | 4.200.000 | 832.200 | 3.328.800 | 942.000 | 3.768.000 | 735.000 | 2.940.000 | | |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO Nº 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote Nº 2 Cámaras y Cubiertas para Vehículos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 7 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 235/70/R16 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la | Unidad | Unidad | 20 | 560.000 | 11.200.000 | 490.200 | 9.804.000 | 636.000 | 12.720.000 | 500.000 | 10.000.000 | | |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C

**ANEXO N° 2**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**CONTRATACION DIRECTA N° 14/2012 "ADQUISICION DE CAMARA, BCUBIERTAS Y ACCESORIO PARA VEHICULOS"**

**Lote N° 2 Cámaras y Cubiertas para Vehiculos**

| | | | | | | | INSUMOS | | NEUMATICOS ASUNCION | | AUTOMOTIVE | | NSA AMERICA NEUMATICOS | | FARRES S.A.C.I. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | U.M. | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 8 | 25172504-001 | CUBIERTA Medidas 245/75/R16 | Neumático de caucho nuevo (no se admitirán recauchutadas) y cuyo año de fabricación sea menor a doce meses, comprobables con la impresión en las cubiertas o con declaradas. Deberá estar elaborada de telas combinadas de poliéster y nailon en cantidad no menor a 8.<br>Debe considerarse de que las prestaciones que sean para los vehículos 4X4, deben ser para rodaje en carretera y en suelos medianamente agresivos manteniendo la adherencia, con certificaciones de aprobación de Test de Seguridad, Confort y Medioambiente.<br>Los neumáticos deberán ser de baja elasticidad de forma a ofrecer un nivel de agarre óptimo, especialmente en mojado y disminuir las distancias de frenado<br>Índice de Velocidad: H (210 km/h)<br>Neumático para verano<br>TL: Tubeless, sin cámara interior<br>Estructura del neumático: cinturas de acero anchas resistentes a la tensión<br>Las cubiertas deberán contar con Rotulación externa: En la pared lateral externa de un neumático debe especificarse el nombre del neumático, su tamaño, el grado del neumático, la clasificación de velocidad, la carga máxima, el inflado máximo, código de | Unidad | Unidad | 8 | 600.000 | 4.800.000 | 558.600 | 4.468.800 | 726.000 | 5.808.000 | 907.000 | 7.256.000 | no cotiza | no cotiza |
| **TOTAL DE LA OFERTA** | | | | | | | | 126.240.000 | | 139.982.400 | | 156.168.000 | | 169.956.000 | | no cotiza |

Lic. GLORIA MARTÍNEZ
Directora de Contrataciones

Abg. INGRID LEON
Jefa de Evaluación U.O.C