INFORME DE ESTUDIOS Y COMPARCION DE OFERTAS – PCD Nº 5863/2013

P.C.D.	Fecha del Pedido	Costo Estimado	CD Nº	Fecha de Apertura
5863/2013	12/08/13	93.983.900	5863/2013	30/09/2013

Dependencia solicitante: OFICINA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

I - DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO

Item	Cant.	U.Med.	NOMBRE
1	600	Unidad	Cartel señalizador "Uso obligatorio E.P.I'S" 50 cm x 40 cm
2	1609	Unidad	Cartel señalizador "Atención NO Operar" 17,5 cm x 10,5 cm
3	1000	Unidad	Cartel señalizador "Atención NO Operar" 30 cm x 30 cm

***Fecha de Apertura de las Ofertas*: 30/09/2013**

II - RESULTADO DEL CONCURSO

Firmas que se presentaron

SERVI – FULL S.R.L

ENGINEERING S.A

NEMPRE PRODUCCIONES

EQUISA S.A

GUAINDUPAR S.R.L

GRUPO LOTUS S.A

III - OBSERVACIONES

1ER. LLAMADO – Cabe mencionar que se ha procedido al pedido de las muestras según Especificaciones Técnicas por Memorándum DRH/SO/579/2013. Dicho documento de pedido y respuesta adjuntamos copias en la Hoja 10 – Anexo 1.

Ing. Waldo J. Cantero G.

Lic. Ireneo E. Zárate Ortega

INFORME DE ESTUDIOS Y COMPARCION DE OFERTAS – PCD Nº 5863/2013

IV – INFORME TECNICO	
ITEM 1 – CARTEL SEÑALIZADOR "USO OBLIGATORIO E.P.I'S 50 cm x 40 cm"	
Nombre de la firma	**REQUISITOS TÉCNICOS**
SERVI – FULL S.R.L	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
ENGINEERING S.A	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
NEMPRE PRODUCCIONES	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: La descripción del logotipo y sus respectivas leyendas están fabricadas por un material adhesivo la misma deberá ser fabricado de un material sintético. **No cumple con el punto 3.4 de las especificaciones técnicas**: No posee perforaciones para sujeción. **No cumple con el punto 3.2.1 de las especificaciones técnicas**: Tiene una dimensión de 49,7 cm de largo y 39,7 cm de ancho. La misma debe ser de 50cm de largo x 40cm de.ancho. **No cumple con el punto 3.2.2 de las especificaciones técnicas:** La franja roja del logotipo no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 2,7 cm de ancho. La misma debe ser de 2,8 cm de ancho **No cumple con el punto 3.2.4 de las especificaciones técnicas:** La leyenda "Uso Obligatorio" no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 4,6 cm de alto. La misma debe ser de 4cm de alto. **No cumple con el punto 3.2.4 de las especificaciones técnicas:** La leyenda "en el patio de maniobras" no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 1,9 cm de alto. La misma debe ser de 2,5cm de alto. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
EQUISA S.A	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: No posee el espesor requerido cuenta con 2 mm de espesor. La misma debe ser de 3 mm. Asimismo debe ser fabricado de un material rígido apto para la intemperie o interiores evitando así su flexibilidad o pandeo. La muestra no es rígida. **No cumple con el punto 3.2.1 de las especificaciones técnicas**: Tiene una dimensión de 50 cm de largo y 39,9 cm de ancho. La misma debe ser de 50cm de largo x 40cm de ancho. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**

Ing. Wilio J. Cantero G.

Lic. Ireneo E. Zárate Ortega

INFORME DE ESTUDIOS Y COMPARCION DE OFERTAS – PCD Nº 5863/2013

IV – INFORME TECNICO	
ITEM 1 – CARTEL SEÑALIZADOR "USO OBLIGATORIO E.P.I'S 50 cm x 40 cm" (continuación)	
Nombre de la firma	**REQUISITOS TÉCNICOS**
GUAINDUPAR S.R.L	Cumple con las Especificaciones Tecinas Exigidas por la ANDE. Asimismo se ha procedido al estudio de los **Documentos de la Oferta – Anexo E** en donde informamos que **Cumplen** en los siguientes puntos: **I.** Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas: a) Formulario de Oferta b) Garantía de mantenimiento de Oferta c) Declaración Jurada d) Declaración Jurada **III.** Documentos legales para Oferentes individuales que sean personas Jurídicas: a, b, c, d, e. **V.** Otros documentos: a, b, c.
GRUPO LOTUS S.A	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: No esta fabricado de un material rígido apto para la intemperie o interiores evitando así su flexibilidad o pandeo. La muestra no es rígida. **No cumple con el punto 2 de las especificaciones técnicas**: No posee la leyenda DRH-SO **No cumple con el punto 3.4 de las especificaciones técnicas**: No posee perforaciones para sujeción **No cumple con el punto 4 de las especificaciones técnicas**: La impresión no es de primera calidad, posee corrimientos de tintas y posee un fondo de color amarillo. La misma debe ser de color blanco según muestra – figura 1 **No cumple con el punto 3.2.4 de las especificaciones técnicas**: La leyenda "Uso Obligatorio" no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 3,7 cm de alto. La misma debe ser de 4 cm de alto. **No cumple con el punto 3.2.4 de las especificaciones técnicas**: La leyenda "en el patio de maniobras" no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 2,2 cm de alto. La misma debe ser de 2,5 cm de alto. **No cumple con el punto 3.2.1 de las especificaciones técnicas**: Tiene una dimensión de 49,9 cm de largo y 39,9 cm de ancho. La misma debe ser de 50 cm de largo x 40 cm de ancho. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**

Ing. Wilio J. Cantero G.

Lic. Ireneo E. Zárate Ortega

INFORME DE ESTUDIOS Y COMPARCION DE OFERTAS – PCD Nº 5863/2013

IV – INFORME TECNICO	
ITEM 2 – CARTEL SEÑALIZADOR "ATENCION NO OPERAR" 17,5 cm X 10,5 cm	
Nombre de la firma	**REQUISITOS TÉCNICOS**
SERVI – FULL S.R.L	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
ENGINEERING S.A	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
NEMPRE PRODUCCIONES	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: La descripción del logotipo y sus respectivas leyendas están fabricadas por un material adhesivo la misma deberá ser fabricado de un material sintético. **No cumple con el punto 3.4 de las especificaciones técnicas**: No posee perforaciones para sujeción. **No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: No posee el espesor requerido cuenta con 3 mm de espesor. La misma debe ser de 1 mm. **No cumple con el punto 3.2.3 de las especificaciones técnicas**: La leyenda "Atención!" no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 1,2 cm de alto. La misma debe ser de 1,6 cm. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
EQUISA S.A	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: No posee el espesor requerido cuenta con 0,1 mm de espesor. La misma debe ser de 1 mm. Asimismo debe ser fabricado de un material rígido apto para la intemperie o interiores evitando así su flexibilidad o pandeo. La muestra no es rígida. **No cumple con el punto 3.2.3 de las especificaciones técnicas**: La leyenda "Atención!" no reúne las dimensiones requeridas cuenta con 1,5 cm de alto. La misma debe ser de 1,6 cm. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**

Ing. Wilfo J. Cantero G.

Lic. Treneo E. Zárate Ortega

IV – INFORME TECNICO	
ITEM 2 – CARTEL SEÑALIZADOR "ATENCION NO OPERAR" 17,5 cm X 10,5 cm (continuación)	
Nombre de la firma	**REQUISITOS TÉCNICOS**
GRUPO LOTUS S.A	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: No posee el espesor requerido cuenta con 2 mm de espesor. La misma debe ser de 1 mm. Asimismo debe ser fabricado de un material rígido apto para la intemperie o interiores evitando así su flexibilidad o pandeo, la muestra no es rígida. La descripción del logotipo y sus respectivas leyendas están fabricadas por un material adhesivo la misma deberá ser fabricado de un material sintético. **No cumple con el punto 2 de las especificaciones técnicas**: No posee la inscripción SEGURIDAD INDUSTRIAL **No cumple con el punto 3.4 de las especificaciones técnicas**: No posee perforaciones para sujeción. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
GUAINDUPAR S.R.L	Cumple con las Especificaciones Tecinas Exigidas por la ANDE. Asimismo se ha procedido al estudio de los **Documentos de la Oferta – Anexo E** en donde informamos que **Cumplen** en los siguientes puntos: **I.** Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas: a) Formulario de Oferta b) Garantía de mantenimiento de Oferta c) Declaración Jurada d) Declaración Jurada **III.** Documentos legales para Oferentes individuales que sean personas Jurídicas: a, b, c, d, e. **V.** Otros documentos: a, b, c.

Ing. Wilio J. Cantero G.

Lic. Ireneo E. Zárate Ortega

IV – INFORME TECNICO	
ITEM 3 – CARTEL SEÑALIZADOR "ATENCION NO OPERAR" 30 cm x 30 cm	
Nombre de la firma	**REQUISITOS TÉCNICOS**
SERVI – FULL S.R.L	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
ENGINEERING S.A	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
NEMPRE PRODUCCIONES	No cumple con el punto 19 de los Datos de Contratación (DDLC) – Anexo B – No presenta muestra del material ofertado. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
EQUISA S.A	**No cumple con el punto 3.1 de las especificaciones técnicas**: Debe ser fabricado de un material rígido apto para la intemperie o interiores evitando así su flexibilidad o pandeo. El mismo ofrece pandeos o curvas. La muestra no es rígida. **No cumple con el punto 3.2.1 de las especificaciones técnicas**: Tiene una dimensión de 29,3 cm de largo y 29,3 cm de ancho. La misma debe ser de 30 cm de largo x 30 cm de ancho. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**
GUAINDUPAR S.R.L	Cumple con las Especificaciones Tecinas Exigidas por la ANDE. Asimismo se ha procedido al estudio de los **Documentos de la Oferta – Anexo E** en donde informamos que **Cumplen** en los siguientes puntos: **I.** Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas: a) Formulario de Oferta b) Garantía de mantenimiento de Oferta c) Declaración Jurada d) Declaración Jurada **III.** Documentos legales para Oferentes individuales que sean personas Jurídicas: a, b, c, d, e. **V.** Otros documentos: a, b, c.

Ing. Wilda J. Cantero G.

Lic. Ireneo E. Zárate Ortega

IV – INFORME TECNICO	
ITEM 3 – CARTEL SEÑALIZADOR "ATENCION NO OPERAR" 30 cm x 30 cm	
Nombre de la firma	**REQUISITOS TÉCNICOS**
GRUPO LOTUS S.A	**No cumple con el punto 3.4 de las especificaciones técnicas**: No posee perforaciones para sujeción. **No cumple con el punto 4 de las especificaciones técnicas**: La impresión no es de primera calidad, posee corrimientos de tintas. **No cumple con el punto 3.2.1 de las especificaciones técnicas**: Tiene una dimensión de 29,9 cm de largo y 29,9 cm de ancho. La misma debe ser de 30 cm de largo x 30 cm de ancho. **No cumple con el punto 3.2.2 de las especificaciones técnicas**: El logotipo tiene una dimensión de 5 cm de largo y 3 cm de ancho. La misma debe ser de 4 cm de largo x 3 cm de ancho. **Por lo que es Descalificado en dicho Ítem.**

Ing. Wilgo J. Cantero G.

Lic. Ireneo B. Zárate Ortega

INFORME DE ESTUDIOS Y COMPARCION DE OFERTAS – PCD Nº 5863/2013

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACION DE OFERTAS CD Nº: 5863				
V – Oferta/s que reúne/n el/los requisito/s de la Contratación Directa				
Ítem/Descripción	Firma Oferente	Precio Gs. (IVA Incluido)		Índice %
		Unitario	Total	
Ítem 1 - Cartel señalizador "Uso obligatorio E.P.I'S 50 cm x 40 cm"	Guaindupar S.R.L	52.853	31.711.800	100 %
Ítem 2 - Cartel señalizador "Atención NO Operar" 17,5 cm x 10,5 cm	Guaindupar S.R.L	15.856	25.512.304	100 %
Ítem 3 - Cartel señalizador "Atención NO Operar" 30 cm x 30	Guaindupar S.R.L	29.950	29.950.000	100 %

Ing. Wilio J. Gantero G.

Lic. Ireneo E. Zárate Ortega

Informe de Estudios y Comparación de Ofertas – CD Nº 5863/2013

VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Ítem	Firma Adjudicada	Importe Gs. (IVA Incluido)
1	**Ítem 1 – Cartel Señalizador "Uso Obligatorio E.P.I'S 50 cm x 40 cm"**, sugerimos la adjudicación del ítem 1 del PCD N° 5863/2013 para la compra de 600 **(seiscientos)** unidades de **Cartel Señalizador "Uso Obligatorio E.P.I'S 50 cm x 40 cm", Marca: GIP, Procedencia: Nacional** a la firma **Guaindupar S.R.L,** por ser la única Firma que cumple con las especificaciones Técnicas de la ANDE. **Monto de la Adjudicación**: Son guaraníes Treinta y un millones setecientos once mil ochocientos (Gs 31.711.800), IVA Incluido	**31.711.800 IVA Incluido**
2	**Ítem 2 – Cartel Señalizador "Atención No Operar" 17,5 cm x 10,5 cm** sugerimos la adjudicación del ítem 2 del PCD N° 5863/2013 para la compra de 1609 **(mil seiscientos nueve)** unidades de **Cartel Señalizador "Atención No Operar" 17,5 cm x 10,5 cm, Marca: GIP, Procedencia: Nacional** a la firma **Guaindupar S.R.L,** por ser la única Firma que cumple con las especificaciones Técnicas de la ANDE. **Monto de la Adjudicación**: Son guaraníes Veinticinco millones quinientos doce mil trescientos cuatro (Gs 25.512.304), IVA Incluido	**25.512.304 IVA Incluido**
3	**Ítem 3 – Cartel Señalizador "Atención No Operar" 30 cm x 30 cm** sugerimos la adjudicación del ítem 3 del PCD N° 5863/2013 para la compra de 1000 **(mil)** unidades de **Cartel Señalizador "Atención No Operar" 30 cm x 30 cm, Marca: GIP, Procedencia: Nacional** a la firma **Guaindupar S.R.L,** por ser la única Firma que cumple con las especificaciones Técnicas de la ANDE. **Monto de la Adjudicación**: Son guaraníes Veintinueve millones novecientos cincuenta mil (Gs 29.950.000), IVA Incluido	**29.950.000 IVA Incluido**
	Monto total de la Adjudicación de los Ítems 1,2 y 3 : Son guaraníes Ochenta y siete millones ciento setenta y cuatro mil ciento cuatro (Gs 87.174.104).	

Preparado Por: Fecha	Ing. Wildo J. Cantero G. Firma y Sello	Aprobado Por: Fecha: 22 OCT 2013	Lic. Ireneo E. Zárate Ortega Firma y Sello	