ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	411201				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA				
ENTIDAD CONVOCANTE	Compañía Paraguaya de Comunicaciones / Uoc Copaco				
FECHA DE APERTURA	24-Octubre-2022	**HORA APERTURA**	09:30	**HORA FIN**	10:15
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	Independencia Nacional N° 755 - COPACO S.A. - 4to piso - Salón de Apertura				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Victor Cardozo				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	Angel Recalde				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	**80013521-0**	**NEXUS S.R.L.**	**info@nexus.com.py**
2	**80075504-9**	**PROVETEC S.R.L**	**provetec@provetec.com.py**

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Víctor M. Cardozo C.
Div. Contrataciones Menores
COPACO S.A.

PROVETEC S.R.L.
UC 80075504-9
Juan Perez
3675202

ANGEL ALEJANDRO RECALDE DUARTE
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.698

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
NEXUS S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.096.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** CENTRAL Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 55.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 13/10/2022 a 14/03/2023, 152 días
PROVETEC S.R.L	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 1.488.500.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 95.660.893 **Vigencia de la Póliza:** De 13/10/2022 a 12/03/2023, 150 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
NEXUS S.R.L.	39	1716749	NO
PROVETEC S.R.L	77	1718575	NO

*La Empresa Nexus S.R.L. presenta 1 (un) pendrive.-

*La Empresa Provetec S.R.L. presenta 1 (un) pendrive.-

Observaciones de la Empresa Provetec S.R.L.:

En el item OTR tipo 1

1.4.6 Zona muerta entre eventos, pide al menos 0,5 metros y el oferente propone 0,65 metros

1.4.16 Alimentacion de bateria en el Pliego de Bases y Condiciones pide 10 horas de autonomia y la propuesta de Nexus no indica la autonomia y no cumple.

OTR tipo 2

1.5.6 Zona muerta entre eventos, en el Pliego de Bases y Condiciones se pide como minimo 0,7 metros y en la propuesta de Nexus aprece 0,9 y no cumple.

Segun Pliego de bases y condiciones se menciona lo siguiente: En donde en cada linea se deberá enumerar todos y cada uno de los Items de los requerimientos descriptos en los Items 1.3, 1.4 y 1.5 de las especificaciones tecnicas y suministros requeridos y se deberá explicar en el cuadro el modo como cumple con las Especificaciones Tecnicas y adjuntar el documento de referencia. Cualquier valor igual A NO CUMPLE en algun Item de la tabla determinara la NO ACEPTACION DEL EQUIPAMIENTO OFERTADO.

Víctor M. Cardozo C.
Div. Contrataciones Menores
COPACO S.A.

PROVETEC S.R.L.
RUC 80074594-9
JUAN PEREZ
3625202

ANGEL ALEJANDRO RECALDE DUARTE
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.698

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

No hubo observaciones de terceros.

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10:15 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

PROTEC S.R.L
RUC: 80075504-9
JUAN PEREZ
3625202

Víctor M. Cardozo C.
Div. Contrataciones Menores
COPACO S.A.

ANGEL ALEJANDRO RECALDE DU
ABOGADO
Mat. C.S.J. N° 26.698

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 411201

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:35 del día 21/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 411201 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LA RED TRONCAL DE FIBRA ÓPTICA de la Institución:

Código Verificador: 5346ad083c7cfb290269a9603565f083

Nivel de Entidad:	Soc. Anónimas con Part. Accionaria Mayoritaria del Estado
Entidad:	Compañía Paraguaya de Comunicaciones
UOC:	Uoc Copaco
Código SICP:	1335

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.13.18 se indica que la empalmadora deberá alimentarse de la batería de automóvil de 12 VCC. Se debe proveer el cable para conectar la empalmadora a la toma de energía de 12 VCC del vehículo?	31-08-2022	18:22:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Efectivamente la interpretación es correcta, se deberá proveer un cable para cada empalmadora, que conecta dicha empalmadora con el tipo de conector adaptado a la toma del encendedor de cigarrillo del vehículo. Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:06:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.3.23 "d" se solicita la provisión de un cortador de fibra óptica como parte de los accesorios de la empalmadora. Pueden proveer las especificaciones mínimas que deberá cumplir dicho cortador?	31-08-2022	18:24:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:07:04

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.3.19 sobre la batería de lon de Litio recargable. Qué autonomía de uso con batería se requiere expresada en ciclos completos de empalme y protección?	31-08-2022	18:25:34

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:07:22

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.14.15 se indica: Debe poseer el modo automático. En este punto se requiere un software de mapeo automático de eventos, que permita realizar y optimizar las mediciones en forma totalmente automática. O sea que la aplicación seleccione en base a su análisis los anchos de pulso a utilizar durante la medición y que entregue como resultado traza OTDR y Esquema lineal de eventos?	31-08-2022	18:28:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:07:40

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.14.16 se solicita alimentación de 200/240 VCA y Batería recargable de Alta Capacidad. Qué autonomía de uso con batería se requiere expresado en horas de operación del equipo para definir el criterio de Alta Capacidad?	31-08-2022	18:29:39

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:08:06

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.5.2 se requiere que el equipo disponga de las longitudes de onda 1310nm/1550nm/1625nm. El puerto de 1625nm debe ser un puerto filtrado que permita la medición sobre fibras activas?	31-08-2022	18:31:03

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:08:22

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.15.15 se indica: Debe poseer el modo automático. En este punto se requiere un software de mapeo automático de eventos, que permita realizar y optimizar las mediciones en forma totalmente automática. O sea que la aplicación seleccione en base a su análisis los anchos de pulso a utilizar durante la medición y que entregue como resultado traza OTDR y Esquema lineal de eventos?	31-08-2022	18:32:34

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:08:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.14.16 se solicita alimentación de 200/240 VCA y Batería recargable de Alta Capacidad. Qué autonomía de uso con batería se requiere expresado en horas de operación del equipo para definir el criterio de Alta Capacidad?	31-08-2022	18:34:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:09:04

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entendemos por la especificación en general que este equipo debe operar sobre redes FTTH. Si esto es correcto solicitamos definir las siguientes características : * Se requiere que el equipo sea capaz de operar con divisores ópticos Balanceados y Desbalanceados en forma indistinta?. * Que nivel de spliter se requiere que el equipo sea capaz de resolver en forma automática hasta 1x32 ó 1x64 ó 1x 128.? * Que cantidad de divisores ópticos encadenados debe soportar la aplicación de medición automática a proveer con el equipo.? * Requieren visualización simultánea de la curva OTDR y la gráfica lineal de iconos.? * Se requiere la provisión de Software para visualización de curvas en PC.?	31-08-2022	18:36:36

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4. Las especificaciones descritas son mínimas y no limitativas.	04-10-2022	10:09:23

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6 embalajes y documentos se requieren una serie de logos en los equipos y maletas de transporte. Y además se solicita que el logo de COPACO aparezca en la pantalla de encendido de los equipos. El cumplimiento del último requerimiento sobre el logo de COPACO en la pantalla de encendido de los instrumentos a proveer tendría un impacto económico muy alto, debido al reducido número de unidades solicitadas. Por tal motivo solicitamos que se acepte la entrega de los equipos con logotipos en los exteriores de los equipos y maletas de transporte, sin incluir la exigencia del logo en la pantalla de inicio.	31-08-2022	18:39:11

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:09:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se deben proveer cursos de capacitación para cada tipo de Instrumento provisto? En caso afirmativo, por favor indicar el tiempo de duración solicitado para cada curso y la cantidad de participantes.	31-08-2022	18:40:43

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente adjudicado debe presentar y ejecutar un plan de entrenamiento de los equipos provistos a los funcionarios de COPACO S.A. para 20 (veinte) personas como mínimo. Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:10:08

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.13.18 se indica que la empalmadora deberá alimentarse de la batería de automóvil de 12 VCC. Se debe proveer el cable para conectar la empalmadora a la toma de energía de 12 VCC del vehículo?	01-09-2022	07:46:15

Listado de Consultas

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Efectivamente la interpretación es correcta, se deberá proveer un cable para cada empalmadora, que conecta dicha empalmadora con el tipo de conector adaptado a la toma del encendedor de cigarrillo del vehículo. Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:10:28

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.13.18 se indica que la empalmadora deberá alimentarse de la batería de automóvil de 12 VCC. Se debe proveer el cable para conectar la empalmadora a la toma de energía de 12 VCC del vehículo?	01-09-2022	07:57:45

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Efectivamente la interpretación es correcta, se deberá proveer un cable para cada empalmadora, que conecta dicha empalmadora con el tipo de conector adaptado a la toma del encendedor de cigarrillo del vehículo. Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:10:54

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.3.23 "d" se solicita la provisión de un cortador de fibra óptica como parte de los accesorios de la empalmadora. Pueden proveer las especificaciones mínimas que deberá cumplir dicho cortador.	01-09-2022	08:01:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:11:17

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.3.19 sobre la batería de lon de Litio recargable. Qué autonomía de uso con batería se requiere expresada en ciclos completos de empalme y protección?	01-09-2022	08:02:47

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:11:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.14.15 se indica: Debe poseer el modo automático. En este punto se requiere un software de mapeo automático de eventos, que permita realizar y optimizar las mediciones en forma totalmente automática. O sea que la aplicación seleccione en base a su análisis los anchos de pulso a utilizar durante la medición y que entregue como resultado traza OTDR y Esquema lineal de eventos?	01-09-2022	08:06:10

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:11:57

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.14.16 se solicita alimentación de 200/240 VCA y Batería recargable de Alta Capacidad. Qué autonomía de uso con batería se requiere expresado en horas de operación del equipo para definir el criterio de Alta Capacidad?	01-09-2022	08:08:14

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:12:16

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.5.2 se requiere que el equipo disponga de las longitudes de onda 1310nm/1550nm/1625nm. El puerto de 1625nm debe ser un puerto filtrado que permita la medición sobre fibras activas?	01-09-2022	08:09:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:12:39

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.15.15 se indica: Debe poseer el modo automático. En este punto se requiere un software de mapeo automático de eventos, que permita realizar y optimizar las mediciones en forma totalmente automática. O sea que la aplicación seleccione en base a su análisis los anchos de pulso a utilizar durante la medición y que entregue como resultado traza OTDR y Esquema lineal de eventos?	01-09-2022	08:10:53

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:12:54

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 1.14.16 se solicita alimentación de 200/240 VCA y Batería recargable de Alta Capacidad. Qué autonomía de uso con batería se requiere expresado en horas de operación del equipo para definir el criterio de Alta Capacidad?	01-09-2022	08:12:24

Listado de Consultas

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Versión 5 del Pliego de Bases y Condiciones Adenda N° 4.	04-10-2022	10:13:19

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: PROVETEC S.R.L - RUC: 80075504-9			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
1508005981	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	12-10-2022	13-10-2022	12-03-2023
Oferente: NEXUS S.R.L. - RUC: 80013521-0			**Categoría: Mediana**		**Nro. Oferente: 2**
1508002150	Póliza	CENTRAL S.A. DE SEGUROS	13-10-2022	13-10-2022	14-03-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**					**Cantidad**
1	43223340-001	Empalmadora de fusión de fibra óptica.					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	**Marca**	**Fabricante**	**Modelo**	**Procedencia**	**Descripción**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	INNO Instruments Inc.	INNO Instruments Inc.	INNO VIEW 5 PRO con kit de accesorios.	Korea del Sur.		62.606.000	626.060.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**					**Cantidad**
2	41115316-001	Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 1.					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	**Marca**	**Fabricante**	**Modelo**	**Procedencia**	**Descripción**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	EXFO Inc.	EXFO Inc.	FTB1 Pro FTB 750C SM1 con kit de accesorios.	Canadá.		131.395.550	788.373.300
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	VIAVI	VIAVI	MTS2000	FRANCIA	MTS2000 con OTDR 1310/1550	114.000.000	684.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**					**Cantidad**
3	41115316-001	Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 2.					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	**Marca**	**Fabricante**	**Modelo**	**Procedencia**	**Descripción**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	EXFO Inc.	EXFO Inc.	MAX 730C SM2 con kit de accesorios.	Canadá.		122.901.350	491.605.400
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	VIAVI	VIAVI	SmartOTDR E136FB	CHINA	SmartOTDR en 1310/1550, y 1625 filtrada	103.000.000	412.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Empalmadora de fusión de fibra óptica.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	625.000.000	21-10-2022	09:34:44.662	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e4e40f0859c1c9c43d695912905aab66	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	626.060.000	21-10-2022	09:20:51.515	Propuesta
		Código Verificador:	916b140d946ff6c2f097d1432c5e6911	

2 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 1.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	537.000.000	21-10-2022	10:09:25.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20f5b7d8c8643c3812658f75576c58a6	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	541.431.803	21-10-2022	10:08:26.000	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30025f0bbbaa2e04ace3d9a3af00ee10	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	544.000.000	21-10-2022	10:08:15.495	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ff9e085ab09ee6d8ce540c863477ea1	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	545.000.120	21-10-2022	10:07:56.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c6183d23fb3aa9fe8e2aa7df37b268f7	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	558.000.000	21-10-2022	10:07:45.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d767ead798dd1f6a8ce3c8f0553b105	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	558.177.120	21-10-2022	10:07:25.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c79c4e5b24808ac9b884c1ea6d3cbd2	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	575.000.000	21-10-2022	10:07:29.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21423f44872a94eb1035b59fd1386a22	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	575.440.327	21-10-2022	10:06:49.799	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4025e523ca674c492cba91667110986d	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	590.000.000	21-10-2022	10:06:40.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca309cbb36f972c7f31ebe2e041a7401	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	593.237.450	21-10-2022	10:06:20.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33cdda09f93ef0b1c8ec8fe35b22ff2f	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	610.000.000	21-10-2022	10:06:15.460	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57129aa30e8c463287fe4e3ea7f035e0	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	611.585.000	21-10-2022	10:05:59.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a2bb63b18b4003126c3213c03a116e1	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	629.000.000	21-10-2022	10:05:53.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ace313c6cca55c0472b5efab0c09cf6b	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	630.500.000	21-10-2022	10:05:34.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f1876571872f8cbbc4608440bcb9ea3	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	649.000.000	21-10-2022	10:05:17.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9071270c30626f9aba613f2f90a33b03	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	650.000.000	21-10-2022	10:04:53.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bab781185af3de34adb17b2dd50b605	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	683.900.000	21-10-2022	09:58:32.662	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5cfbd5a69743dba6098f7b205c11fb4f	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	684.000.000	21-10-2022	09:20:51.598	Propuesta
		Código Verificador:	2882af51cce6a5302ad901ca9c3be054	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	788.373.300	21-10-2022	09:20:51.599	Propuesta
		Código Verificador:	eecb034377e6ba7d602c30602f099a44	

3 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 2.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	308.616.040	21-10-2022	10:34:50.997	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a790481d32a775e7db4385a4b7d337a	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	314.914.320	21-10-2022	10:34:25.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f371d6c6a60b9f52aea6c621992004b2	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	319.500.000	21-10-2022	10:34:28.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2896c568b6ad7ae03f93a84257ead22	

Listado General de todas las Ofertas

NEXUS S.R.L. - 80013521-0	319.914.320	21-10-2022	10:34:07.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc152a1a3f140f513074b14991941ae8	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	320.500.000	21-10-2022	10:33:56.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5398c08b9aaaa9e862590e30a0a981df	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	321.341.160	21-10-2022	10:33:24.122	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecc8d389e6f6a82b8161f93463798f94	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	327.899.160	21-10-2022	10:32:41.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7015089908e311c29b0606ccb58c095a	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	344.500.000	21-10-2022	10:32:34.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6af321c983655d4e69f077f0e62eb7c7	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	345.157.000	21-10-2022	10:32:16.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97d0cbf9625da25e5d90d51a4581fff1	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	350.500.000	21-10-2022	10:32:17.192	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a3508beb055cdec9c40bdcf4d72f920	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	352.201.000	21-10-2022	10:31:34.064	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	834e7c21ec1b9a0d2e59354b348266ba	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	366.100.000	21-10-2022	10:31:23.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a54f6b2c31e3345b1fb451c16da5eefc	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	366.876.040	21-10-2022	10:30:26.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d3087e6845a279fd86a01619898060b	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	390.000.000	21-10-2022	10:30:28.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c14d98f444c75d5d1632483279e815b3	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	393.982.000	21-10-2022	10:29:12.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49cbf73f6ed2108eab6ebafb577610e0	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	410.000.000	21-10-2022	10:28:39.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef3e3d03996f2d8d64fb89b315f8112e	
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	412.000.000	21-10-2022	09:20:51.659	Propuesta
		Código Verificador:	0f4247d6f5a7f137da65459b11c52285	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	415.000.000	21-10-2022	10:19:46.195	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e3d7d357487f98e56d6f7220cdfbcc1d	
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	491.605.400	21-10-2022	09:20:51.661	Propuesta
		Código Verificador:	1e0dace9a17ab68334a2e09e93bcbfdb	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Empalmadora de fusión de fibra óptica.

Oferente	Mejor Precio
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	625.000.000

2 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 1.

Oferente	Mejor Precio
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	537.000.000
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	544.000.000

3 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 2.

Oferente	Mejor Precio
NEXUS S.R.L. - 80013521-0	308.616.040
PROVETEC S.R.L - 80075504-9	319.500.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013521-0 - NEXUS S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 1.	537.000.000
3 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 2.	308.616.040

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80075504-9 - PROVETEC S.R.L

Item	Precio Ganador
1 - Empalmadora de fusión de fibra óptica.	625.000.000

Listado de Mensajes

1 - Empalmadora de fusión de fibra óptica.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-10-2022	09:30:46.140
Buenos días, comenzamos la Subasta.	21-10-2022	09:30:53.845
Señor/a Oferente, baje su precio	21-10-2022	09:30:59.036
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-10-2022	09:42:07.946
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-10-2022	09:42:09.813
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-10-2022	09:48:10.016
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-10-2022	09:55:55.025
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-10-2022	09:55:55.059

2 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 1.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-10-2022	09:56:13.575
Continuamos con la Subasta.	21-10-2022	09:56:17.986
Señor/a Oferente, baje su precio	21-10-2022	09:56:21.998
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-10-2022	09:58:12.209
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-10-2022	09:58:14.893
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-10-2022	10:04:32.673
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-10-2022	10:10:22.695
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-10-2022	10:10:22.733

3 - Reflectómetro óptico (OTDR) tipo 2.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-10-2022	10:18:22.099
Continuamos con la Subasta.	21-10-2022	10:18:28.053
Señores esperamos mejores ofertas.	21-10-2022	10:19:16.981
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-10-2022	10:22:25.696
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-10-2022	10:22:27.408
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-10-2022	10:28:27.496
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-10-2022	10:35:04.565
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-10-2022	10:35:04.599

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.