INFORME DE EVALUACIÓN

DIGITALIZADO
Dirección Operativa de Contrataciones

I. INTRODUCCIÓN:

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 11 días del mes de Agosto de 2.017, se reúnen los integrantes de la Comisión para el estudio de la oferta presentada en el marco del llamado a ***Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – Ad Referéndum 2017"*** y presentan el Informe Final resultante de la Evaluación de Ofertas, elaborado en base a lo establecido en la Ley N° 2051/2003 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS", el Decreto N° 21.909 "Por el cual se reglamenta la Ley N° 2051 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS" y el Decreto N° 5.174 "Por el cual se Modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003.-

Por sorteo realizado en la Dirección Operativa de Contrataciones de la Institución en fecha 28 de Julio de 2017 se conforma la Comisión Evaluadora para el análisis de las ofertas presentadas en esta contratación, disponiéndose su integración con los siguientes funcionarios: Lic. Myriam E. Ruiz Díaz Onetto en representación de la Dirección Operativa de Contrataciones, el Abg. Blas Mario Augusto Méndez Ramos en representación de la Dirección de Servicios Administrativos y el Abg. Cesar Gustavo Ayala Ruiz Díaz en representación de la Dirección Jurídica de la Institución.-

II. ANTECEDENTES

Por Memorando GAF/DPM/N° 044/2016, de fecha 28 de marzo de 2016, identificado Expediente MEM-0871-2016-000011, la Ex Dirección de Producción y Administración de Materiales, solicito el inicio de los tramites del llamado para la "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S.".-

Por Memorándum DBS/TC/N° 712/16 de fecha 23 de Mayo de 2016, el Departamento Técnico de Contrataciones, informo que se incluyo en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) 2016, el llamado para la "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S.", bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Subasta a la Baja Electrónica, con ID N° 310.215.-

La Resolución N° 094-003/16 de fecha 8 de Noviembre de 2016, resuelve en el Art. 1° Autorizar el llamado a *Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16* "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S."; *Art. 2° Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16* "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S."; Art. 3° Disponer que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley *N°* 2051/03 "De Contrataciones Públicas", su Decreto Reglamentario *N°* 21.909/03, el Decreto Modificatorio *N° 5174/05,* y el Decreto *N° 1107/14, y a* su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

Por nota GAL/DOP N° 1199/16 de fecha 11 de Noviembre de 2016, se pone a conocimiento de la DNCP el inicio de la *Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16* "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – Ad Referéndum 2017".

III. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Que, por Memorando DCP/DPR/PR2/N° 000128/17 de fecha 18 de Enero de 2017, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, informó que el llamado en cuestión afecta al Objeto de Gasto 340 "Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos", del Programa 1 "Administración General" y Programa 2 "Servicios Sociales de Calidad", y cuenta con reserva presupuestaria por un monto de Gs.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Mario Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Admin. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

629.250.000 (Son Guaraníes Seiscientos Veintinueve Millones Doscientos Cincuenta Mil). Cabe mencionar que la contratación de referencia es de carácter Plurianual por un monto de Gs. 1.258.500.000.- (Son Guaraníes Un Mil Doscientos Cincuenta y Ocho Millones Quinientos Mil) y afectará a los Ejercicios Fiscales 2017 y 2018, cuyos pagos estarán sujetos a las disponibilidades presupuestarias correspondientes.

IV. APERTURA DE SOBRES OFERTAS

Según Acta de Sesión Publica Virtual, SBE ID N° 310.215, en la ciudad de Asunción, Capital de la República de Paraguay, siendo las siendo las 11:43 hs. del día 26/07/2017 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU N° 961 casi Tte. Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N° 1408/14, finaliza la Subasta a la Baja Electrónica con ID N° 310.215, LPN SBE N° 58/16 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL I.P.S. – AD REFERENDUM 2017"

Según Acta N° 038/2017 de fecha 27 de Julio de 2017, siendo las 10:00 horas, se dio apertura a las ofertas presentadas:

1- ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L. – RUC 80016096-7: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 1.318.233.948.- (Guaraníes Un Mil Trescientos Diez y Ocho Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Ocho) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 49.500.000.- (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Mil)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007-1508-039640/000. Total de hojas foliadas 32 (treinta y dos).-
2- ELECTROPAR S.A. - RUC 80009085-3: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 479.857.950.- (Guaraníes Cuatrocientos Setenta y Nueve Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 60.000.000.- (Guaraníes Sesenta Millones)** Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS N° de Póliza: 007-1508-039639/000. Total de hojas foliadas 183 (ciento ochenta y tres).-
3- DARIO RENE OLMEDO BENITEZ - RUC 2346757-6: Según planilla de precios cotiza por un monto total de **Gs. 702.275.340.- (Guaraníes Setecientos Dos Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil Trescientos Cuarenta) IVA incluido.** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 49.500.000.- (Guaraníes Cuarenta y Nueve Millones Quinientos Mil)** Empresa Aseguradora: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS N° de Póliza: 36-1508-0004980.0000. Total de hojas foliadas 128 (ciento veintiocho).-

OBSERVACIONES REALIZADAS DURANTE LA APERTURA:

ELECTROPAR S.A.
La empresa ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L. no presenta los siguientes documentos:
. Según el Acta de Subasta se puede visualizar que los campos de Fabricante y Modelo de todos los productos ofertados dice: "No aplica", siendo estos dos datos sustanciales para la carga de los productos.
. Según el Formulario de Ofertas queda prohibido la utilización de decimales en los precios unitarios y precios totales conforme lo establece el Decreto N° 1107/14. Se puede visualizar que en el formulario de precios presentada los siguientes ítems fueron redondeados para arriba y no corresponden con el total ofertado: 13, 52, 53 y 58.
. No presenta SIPE.
. No presenta el formulario N° 10, correspondiente a la Planilla de Datos Garantizados de todos los productos ofertados, el cual era de carácter obligatorio según el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ruiz Díaz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Manuel Ramos
Jefe de Departamento de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
IPS

V. DESCARGOS A LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA.

ELECTROPAR S.A.

ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
Ante las observaciones de la firma ELECTROPAR S.A. se responde cuanto sigue:
. Acorde a la verificación realizada con relación a los productos ofertados el modelo de los mismos no resulta sustancial (Ej. Modelo de cable) y el fabricante de los mismos, se puede verificar en la Autorización del fabricante presentado en la oferta de la firma. La Dirección Nacional de Contrataciones es del criterio que la oferta debe ser interpretada y juzgada de manera integral, por ende, si de los demás datos o documentos presentados surge claramente el producto ofertado, en este caso su marca, no corresponde la descalificación. Para que un error u omisión ameriten una descalificación deben ser "*significativos*" en los términos del Art. 59, *primer párrafo* del Decreto 21909/03. Este Comité de Evaluación entiende que la omisión no es significativa ni intenta confundir a los evaluadores, por lo que no corresponde la descalificación.-
. Según el Decreto N° 1107/14, Art. N° 43. Excepción a la regla, el cual dice: "*Si en la oferta física existe una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido*". Fue solicitada la conformidad a la firma para la corrección de los mismos.
. No presento el SIPE, pero si todos los documentos sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a la verificación cuantitativa realizada durante la Apertura de Sobres y la verificación cualitativa efectuada por este Comité de Evaluación.-
. Fue solicitada a la firma ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L., por Nota N° 538/17 de fecha 4 de Agosto de 2017, la presentación de la Planilla de Datos Garantizados de todos los productos ofertados y todos los documentos no sustanciales necesarios para la correcta evaluación. La empresa presento en tiempo y forma los documentos solicitados.
(detalle en el Punto XI ACLARACIONES LEGALES Y TECNICAS SOLICITADAS). La Planilla de Datos Garantizados no es calificada por una ley, decreto, resolución ni el pliego de bases y condiciones como requisito sustancial, por ende, es legal y justo que la omisión sea subsanada en los términos del Art. 59 del Decreto 21909/03.-

VI. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL.

N° de Orden	Documentos Substanciales	ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		ELECTROPAR S.A.		DARIO OLMEDO BENITEZ	
		Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
1	**Formulario de Presentación de la Oferta**	X		X		X	
2	**Garantía de Mantenimiento de Oferta**	X		X		X	
3	**Documentos que acrediten la existencia y la representación legal del firmante de la oferta**	X		X		X	
4	**Declaración Jurada Art. 20 inc. "w" y Art. 40 de la Ley 2051/03 (Resolución DNCP N° 330/07)**	X		X		X	

Abog. Blas Manuel Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección Gral. Adm. Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

VII. INFORME JURÍDICO.

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones legales presentadas por las firmas oferentes, en la LPN N°62/2016*"ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL I.P.S – AD REFERENDUM 2017"* y conforme al Pliego de Bases y Condiciones en concordancia con la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PUBLICAS y su Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y modificado a la vez por el Decreto N° 5.174/05, se formulan las siguientes observaciones:

ALUM MATERIALES ELÉCTRICOS S.R.L.– RUC 80016096-7

MONTO DE LA OFERTA: G. 1.318.233.948 (Guaraníes un mil trescientos dieciocho millones doscientos treinta y tres mil novecientos cuarenta y ocho).-

DOCUMENTOS SUSTANCIALES:

A) PLANILLA DE PRECIOS Y FORMULARIO DE OFERTAS: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

B) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN: La oferta fue firmada por HELBERT ABEL VARGAS VÁZQUEZ y GÉNESIS PATRICIA YEGROS DE VARGAS. La sociedad fue constituida por Esc. Pública N° 182 de fecha 31 de diciembre de 2.009, pasada ante la Escribana Mario Bogado Brito. El art. 7° de la Escritura Pública N° 137 de fecha 18 de agosto de 2011, reza: *"La Dirección y administración de la sociedad quedará a cargo de ambos socios en forma conjunta o indistintamente, quienes tendrán el cargo de Socio Gerente..."*

C) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

- ✓ Monto Asegurado: G. 49.500.000
- ✓ Póliza de Seguro N° 007.1508.039640/000.
- ✓ Fecha de vigencia desde: 19/07/2017 al 25-01-2018, por 190 días
- ✓ Compañía: La Consolidada S.A. de Seguros

El art. 10.7 de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seriedad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimientos de la bases en este sentido.-

D) DECLARACIÓN JURADA: La Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

E) LOS TITULARES, DIRECTORES, REPRESENTANTES, ACCIONISTAS U OTROS SON:

- ✓ Helbert Abel Vargas Vázquez, C.I. N° 2.241.395
- ✓ Génesis Patricia, C.I. N° 4.628.625

DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:

Abogado Luis Miguel Rumba
Jefe de Departamento de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Ruiz Díaz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, la firma en cuestión ha omitido los documentos señalados puntualmente en la lista de chequeo utilizada en la apertura de sobres, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, con una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

Entre los documentos omitidos se encuentra la Constancia del SIPE, que de acuerdo con el art. 1° inc. c) del Decreto 11.407 no constituye un requisito obligatorio para presentar ofertas o contratar con los organismos, entidades y municipalidades. Por ende, en los términos del art. 59 del Decreto 21909/03, se sugiere requerir su presentación en los términos del art. 59 del Decreto 21909/03, es decir, bajo pena de descalificación.-

Del mismo modo, deben ser solicitados al proveedor:

a) Las autorizaciones de fabricantes y/o distribuidores locales o extranjeros requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones.-
b) Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
c) Balances de los años 2014, 2015 y 2016

Presentación como mínimo de tres Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado, donde coste el desempeño satisfactorio en la provisión del bien, expedido por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos cinco años.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente **ALUM MATERIALES ELÉCTRICOS S.R.L.**, cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y modificado por el Decreto Nº 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verificación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación.-

ELECTROPAR S.R.L. RUC 80011950-9

MONTO DE LA OFERTA: G. 479.857.850 (Guaraníes cuatrocientos setenta y nueve millones ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos cincuenta).-

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES**:

A) **PLANILLA DE PRECIOS Y FORMULARIO DE OFERTAS:** El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

B) **DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN**: La firma Oferente presenta la Constancia de Sipe N° 1459643, expedido el 21 de julio de 2017. La sociedad fue Constituida por medio de la Esc. Pública N° 107, pasada por ante el Escribano José Luis Coccia. La oferta

Abog. Blas Martínez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mu[illegible]iz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

fue firmada por el señor José René Pérez Piccinini, con C.I. N° 281.868. Según la Clausula Décimo Tercera de los estatutos sociales que establece: *"La representación legal de la sociedad estará a cargo del Presidente o de dos Directores en forma conjunta.* Según el Acta N° 33 de fecha 17 de abril de 2017 el señor José René Pérez Piccinini fue designado como Presidente.-

C) Garantía de mantenimiento de Oferta:

- Monto Asegurado: G. 60.000.000
- Póliza de Seguro N° 007.1508.039639/000.
- Fecha de vigencia desde: 19/07/2017 hasta el 24/02/2018, por 220 días
- Compañía: La Consolidada S.A. de Seguros.-
- El art. 10.7 de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seriedad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimientos de la bases en este sentido.-

D) Declaración Jurada: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

E) Los titulares, directores, representantes, accionistas u otros son:

- ✓ José René Pérez Piccinini, con C.I. N° 281.868
- ✓ Judith Carolina Bacigalupo de Tanoni C.I. N° 331.074
- ✓ Esteban Alejandro Pérez Bacigalupo C.I. N° 1.251.065
- ✓ Rodolfo Pérez Bacigalupo C.I. N° 1.251.063

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente ELECTROPAR S.R.L., cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y modificado por el Decreto Nº 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verificación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación..-

DARIO OLMEDO BENITEZ:

Monto de la Oferta: G. 702.275.340 (Guaraníes setecientos dos millones doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta).-

Abog. Raúl Martínez Ramos
Jefe de Unidad de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marvin Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

❖ **DOCUMENTOS SUSTANCIALES:**

A) PLANILLA DE PRECIOS Y FORMULARIO DE OFERTAS: El formulario de Ofertas y la Planilla de Precios fueron debidamente completados y llenados. Esta observación es sin perjuicio de las discordancias que pudieran surgir del cotejo de lo ofertado con los demás documentos de la oferta, las correcciones aritméticas y demás revisiones que pudieran realizar los demás integrantes de este Comité de Evaluación.-

B) DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN: El Oferente, persona física, Darío René Olmedo Benítez presenta copia del Cedula de Identidad N° 2.346.757.-

C) GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

- Monto Asegurado: G. 49.500.000
- Póliza de Seguro N° 56.1501.0001333.000.
- Fecha de vigencia desde: 11/07/2017 hasta el 22/01/2018, por 195 días
- Compañía: ALFA S.A. DE SEGUROS.-
- El art. 10.7 de los Datos de la licitación (DDL), establece que la garantía de mantenimiento o seriedad de la oferta requerida es del 3% del monto de la oferta y su vigencia será de 180 días, por ende, este firma cumple con los requerimientos de la bases en este sentido.-

D) DECLARACIÓN JURADA: Con relación a la Declaración Jurada prevista en el art. 40 puede observarse en el SIPE.-

E) SINARH:

✓ Darío René Olmedo Benítez C.I. N° 2.346.757

❖ **DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES:**

De acuerdo con la verificación preliminar efectuada en la apertura de sobres y el cotejo que efectuara, las firmas en cuestión han omitido los documentos señalados puntualmente en cada caso, recalcando que cualquier desvío u omisión en los mismos debe ser subsanado en los términos del art. 59 del Decreto 21.909/03, es decir, extendiendo una solicitud de informe o aclaración por escrito a la firma oferente, en un plazo razonable.-

❖ **RESULTADO:**

En base a la verificación realizada se puede concluir que el oferente **DARIO RENE OLMEDO BENITEZ** cumple con todos los requisitos legales de carácter sustancial, en base a lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y modificado por el Decreto Nº 5.174/05, por lo que se sugiere pasar al siguiente estadio de verificación que es la elaboración del cuadro comparativo de precios y la revisión de los demás requisitos de las bases de la presente licitación.

<u>Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos SINARH:</u>

Que, a los efectos de cotejar las incompatibilidades previstas en el art. 40 que pudiera afectar a los proveedores y contratistas de la presente contratación, este Comité de Evaluación recurrió al **SINARH** Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos - DGEEC, que es el sistema

Abog. [illegible] Méndez Ramos
Jefe de Departamento de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

utilizado por las Instituciones Públicas y en el cual se registran los datos administrativos del personal permanente, comisionado y contratado, requisito indispensable para el procesamiento de salarios. Comprende el Sistema de Legajos y Red Bancaria.-

Se solicito a la Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones, a fin de dar cumplimiento a la Resolución de la DNCP N° 849/15, por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición previstas en los incisos "a" y "b" del Articulo 40 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", lo siguiente:

Informe si las personas citadas más abajo aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública, y si los mismos prestan servicio actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeña.

ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
1- HELBERT ABEL VARGAS VAZQUEZ - C.I. 2.241.395
2- GENESIS PATRICIA YEGROS - C.I. 4.628.625
ELECTROPAR S.A.
1- JOSE RENE PEREZ PICCININI - C.I. 281.869
2- JUDITH CAROLINA BACIGALUPO DE TANONI - C.I. 331.074
3- ESTEBAN ALEJANDRO PEREZ BACIGALUPO - C.I. 1.251.065
4- RODOLFO PEREZ BACIGALUPO - C.I. 1.251.063
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
1- DARIO RENE OLMEDO BENITEZ - C.I. 2.346.757

Respuesta: Se ha remitido el reporte del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH), no visualizándose vínculos con ningún Organismo o Entidad del Estado.

VIII. REGISTRO DE INHABILITADOS.

Se ha insertado el número de RUC de las todas las empresas oferentes, en el Registro de Inhabilitados situado en la plataforma digital de la DNCP, y se ha constatado que las mismas no se encuentran inhabilitadas para contratar con el Estado.

IX. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION FORMAL.

	ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	ELECTROPAR S.A.	DARIO OLMEDO BENITEZ
A. Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Físicas.**			
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*			Cumple
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC.			Cumple
c. Patente Municipal vigente			Cumple
d. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*			Cumple

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Ana María Irala Jiménez
Jefe de Dpto. Contrataciones Especiales
Dirección de Contrataciones Administrativas
I.P.S.

	ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	ELECTROPAR S.A.	DARIO OLMEDO BENITEZ
e. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *			Cumple
f. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.			Cumple
g. Copia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.			Cumple
B. Documentos legales Oferentes Individuales. **Personas Jurídicas.**			
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple	Cumple	
a. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC	Cumple	Cumple	
b. Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple	Cumple	
c. Patente Municipal vigente	Cumple	Cumple	
d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple	Cumple	
e. Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	Cumple	Cumple	
f. Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple	Cumple	
g. Fotocopia simple Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	Cumple	Cumple	
D. Cualquier otro documento adicional requerido.			
1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de artículos eléctricos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.	Cumple	Cumple	Cumple
2. **Para oferentes fabricantes:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción en cantidad y tiempo lo solicitado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
3. **Para oferentes representantes, distribuidores e importadores:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y	Cumple	Cumple	Cumple

Abogada Mariel Méndez Ramos
Jefe de Sección Adq. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marlon Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

	ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	ELECTROPAR S.A.	DARIO OLMEDO BENITEZ
tiempo solicitado.			
4. Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o posterior.	Cumple	Cumple	Cumple
5. Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	Cumple	Cumple	Cumple
6. Certificado de Cumplimiento Tributario Vigente.	Cumple	Cumple	Cumple
7. Copia Autenticada Patente Municipal Vigente	Cumple	Cumple	Cumple
8. Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente	Cumple	Cumple	Cumple
9. Balances de los años 2014, 2015 y 2016.	Cumple	Cumple	Cumple
10.Copia Autenticada del Impuesto a la Renta de los tres últimos años (2014, 2015 y 2016)	Cumple	Cumple	Cumple
11.Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	Cumple	Cumple	Cumple
12.Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto***	**NO APLICA**	**NO APLICA**	Cumple
Obs. Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por autoridades públicas de otro país, el oferente podrá presentar copia simple de los mismos, sin perjuicio de su posterior presentación, debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo respectivo y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso de resultar adjudicados. Si el oferente no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato cuando estas sean requeridas, la adjudicación será revocada y la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada, conforme lo establece el Art. 45° del decreto 21909/03.-			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Benítez Ramos
Jefe de Dpto. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

X. CUADRO DE PRECIOS OFERTADOS:

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	1	31162906-001	Abrazaderas o precinto	Unidad	UNIDAD	250	500	BC	CHINA	14.900	7.450.000	17.160		-13%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	2	31162906-001	Abrazaderas o precinto	Unidad	UNIDAD	250	500	SASSIN	CHINA	31.000	15.500.000	26.400		17%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	3	39111501-002	Arrancador para Tubo fluorescente	Unidad	UNIDAD	500	1.000	FLIGHT	CHINA	875	875.000	3.500		-75%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	4	26121635-001	Cable Cordón	Unidad	ROLLO	50	100	INPACO	PARAGUAY	179.000	17.900.000	150.000	214.800	19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-001	Cable Cordón	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	261.360	26.136.000	150.000		74%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	5	26121635-001	Cable Cordón	Unidad	ROLLO	25	50	INPACO	PARAGUAY	292.000	14.600.000	250.000	350.400	17%	CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-001	Cable Cordón	Unidad	ROLLO	25	50	CONDEL	PARAGUAY	295.800	14.790.000	250.000		18%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Adrián Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	6	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	INDUSCABOS	BRASIL	65.900	6.590.000	60.000	79.080	10%	CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	66.490	6.649.000	60.000		11%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	7	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	INDUSCABOS	BRASIL	118.200	11.820.000	110.000	141.840	7%	CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	118.290	11.829.000	110.000		8%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS SRL	8	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	75	150	INDUSCABOS	BRASIL	239.333	35.899.950	200.000	287.199	20%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO. CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	75	150	CONDEL	PARAGUAY	266.666	39.999.900	200.000		33%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ	9	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	326.990	32.699.000	300.000		9%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES		26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	INDUSCABOS	BRASIL	327.000	32.700.000	300.000	392.400	9%	CUMPLE EETT

Abog. Rita Maria Ramos
Jefe de Departamento de Licitaciones
Dirección de Contrataciones
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Díaz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ELECTRICOS S.R.L.															
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	10	26121635-006	Cable Mulfifilar	Unidad	ROLLO	50	100	INDUSCABOS	BRASIL	556.000	55.600.000	550.000	667.200	1%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-006	Cable Mulfifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	579.990	57.999.000	550.000		5%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	11	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	25	50	INDUSCABOS	BRASIL	1.522.000	76.100.000	1.300.000	1.826.400	17%	CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	25	50	CONDEL	PARAGUAY	1.545.980	77.299.000	1.300.000		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	12	26121635-010	Cable Plastiplomo	Unidad	ROLLO	30	60	INPACO	PARAGUAY	705.000	42.300.000	600.000		18%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO. NO CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-010	Cable Plastiplomo	Unidad	ROLLO	30	60	CONDEL	PARAGUAY	845.833	50.749.980	600.000		41%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	13	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	30	60	NEXANS	BRASIL	381.667	22.900.020	350.000	458.000	9%	CUMPLE EETT

Lic. Nelson Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	30	60	CONDEL	PARAGUAY	385.833	23.149.980	350.000		10%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	14	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	INDUSCABOS	BRASIL	685.000	27.400.000	670.000	822.000	2%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	704.750	28.190.000	670.000		5%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	15	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	INDUSCABOS	BRASIL	1.025.000	41.000.000	870.000	1.230.000	18%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO. CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	1.200.000	48.000.000	870.000		38%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	16	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	25	50	INDUSCABOS	BRASIL	308.000	15.400.000	300.000	369.600	3%	CUMPLE EETT

Abog. Bianca Ortigoza Ramos
Jefe de Compras Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguelina Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	25	50	CONDEL	PARAGUAY	309.000	15.450.000	300.000		3%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	17	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	INDUSCABOS	BRASIL	743.750	29.750.000	850.000	892.500	-13%	CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	744.875	29.795.000	850.000		-12%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	18	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	INDUSCABOS	BRASIL	1.220.000	48.800.000	1.100.000	1.464.000	11%	CUMPLE LAS EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	1.294.750	51.790.000	1.100.000		18%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT. APLICANDO MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	19	39121303-001	Caja Tablero Eléctrico	Unidad	UNIDAD	200	400	KALOP	ARGENTINA	4.775	1.910.000	4.000		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

Abog. Diego Vera Fernandez
Jefe de Departamento de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Martín Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	20	39111501-001	Artefactos porta fluorescentes	Unidad	UNIDAD	200	400	METALBIRT	PARAGUAY	9.300	3.720.000	7.800		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	21	39111501-001	Artefactos porta fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	METALBIRT	PARAGUAY	14.325	5.730.000	12.000		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	22	39111501-001	Artefactos porta Fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	METALBIRT	PARAGUAY	5.125	2.050.000	4.300		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	23	39111501-001	Artefactos porta Fluorescente	Unidad	UNIDAD	300	600	METALBIRT	PARAGUAY	7.750	4.650.000	6.500		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	24	31201502-002	Cinta aisladora de Vinilo para B/T	Unidad	UNIDAD	100	200	3 M	BRASIL	4.600	920.000	5.000		-8%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		31201502-002	Cinta aisladora de Vinilo para B/T	Unidad	UNIDAD	100	200	3 M	EE.UU	4.890	978.000	5.000		-2%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	25	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Unidad	UNIDAD	100	200	TACSA	ARGENTINA	14.975	2.995.000	12.500		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myrian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ELECTROPAR S.A.		31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Unidad	UNIDAD	100	200	3 M	EE.UU	24.500	4.900.000	12.500		96%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	26	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	8.375.000	33.500.000	7.000.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	27	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	13.070.700	52.282.800	2.700.000		384%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	28	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	10.903.200	43.612.800	10.000.000		9%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	29	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	3.339.000	13.356.000	3.500.000		-5%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	30	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	7.982.800	31.931.200	8.000.000		0%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	31	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	NEXANS	BRASIL	9.642.000	38.568.000	10.000.000		-4%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

Abog. Bio. Tyndel Ramos
Jefe de Depto. Logística de Materiales
Dirección Administrativa
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	32	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	SIL	BRASIL	17.335.000	69.340.000	16.000.000		8%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	33	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	4.974.300	19.897.200	5.000.000		-1%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	34	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	6.500.000	26.000.000	6.500.000		0%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	35	26121635-004	Cable Preensamblado	Unidad	UNIDAD	4	8	INPACO	PARAGUAY	832.000	6.656.000	5.200.000		-84%	DESCALIFICADO. NO CUMPLE EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	36	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	52.410	2.096.400	70.000		-25%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	HYUNDAI	COREA	83.750	3.350.000	70.000		20%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	37	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	87.500	3.500.000	90.000		-3%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

Jefe de Suministros Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ELECTROPAR S.A.		39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	HYUNDAI	COREA	108.000	4.320.000	90.000		20%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	38	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	109.960	4.398.400	135.000		-19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	HYUNDAI	COREA	160.000	6.400.000	135.000		19%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	39	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	153.125	7.656.250	250.000		-39%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	25	50	HYUNDAI	COREA	290.000	14.500.000	250.000		16%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	40	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	151.595	7.579.750	180.000		-16%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	25	50	HYUNDAI	COREA	214.000	10.700.000	180.000		19%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	41	39121529-001	Contactor tripolar	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	109.960	5.498.000	150.000		-27%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121529-001	Contactor tripolar	Unidad	UNIDAD	25	50	HYUNDAI	COREA	174.000	8.700.000	150.000		16%	CUMPLE EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	42	39121601-002	Disyuntor termo magnético Tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	WEG	BRASIL	1.175.000	2.350.000	1.200.000		-2%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor termo magnético Tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	1.199.500	2.399.000	1.200.000		0%	CUMPLE EETT
ELECTROPAR S.A.	43	39121601-002	Disyuntor termo magnético Triploar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	7.900.000	15.800.000	9.000.000		-12%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121601-002	Disyuntor termo magnético Triploar	Unidad	UNIDAD	1	2	LS	KOREA	8.045.000	16.090.000	9.000.000		-11%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	44	39121601-002	Disyuntor termo magnético Tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	WEG	BRASIL	7.850.000	15.700.000	12.000.000		-35%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor termo magnético Tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	7.995.000	15.990.000	12.000.000		-33%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	45	39121601-002	Disyuntor termo magnético tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	WEG	BRASIL	2.550.000	5.100.000	9.000.000		-72%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor termo magnético tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	2.600.000	5.200.000	9.000.000		-71%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	46	39121633-001	Interruptor de Circuito	Unidad	UNIDAD	30	60	ELEKTROM	CHINA	12.850	771.000	12.000		7%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	47	39121601-002	Disyuntor Termo magnética Tripolar	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	134.833	6.741.650	180.000		-25%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética Tripolar	Unidad	UNIDAD	25	50	HYUNDAI	COREA	210.000	10.500.000	180.000		17%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética Tripolar	Unidad	UNIDAD	25	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	1.210.508	60.525.400	180.000		573%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	48	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	10	20	WEG	BRASIL	395.000	7.900.000	300.000		32%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	10	20	HYUNDAI	COREA	535.000	10.700.000	300.000		78%	CUMPLE EETT
ELECTROPAR S.A.	49	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	HYUNDAI	COREA	681.250	27.250.000	450.000		51%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	HYUNDAI	KOREA	687.250	27.490.000	450.000		53%	CUMPLE EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Martín Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ELECTROPAR S.A.	50	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SASSIN	CHINA	17.000	1.020.000	50.000		-66%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	VCP	CHINA	18.650	1.119.000	50.000		-63%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SCHNEIDER	ALEMANIA	185.236	11.114.160	50.000		270%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	51	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	40	80	VCP	CHINA	21.875	1.750.000	50.000		-56%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	40	80	SASSIN	CHINA	23.625	1.890.000	50.000		-53%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	40	80	SCHNEIDER	ALEMANIA	185.236	14.818.880	50.000		270%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	52	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	VCP	CHINA	33.416	2.004.960	150.000		-78%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SASSIN	CHINA	35.000	2.100.000	150.000		-77%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SCHNEIDER	ALEMANIA	205.820	12.349.200	150.000		37%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mylena Díaz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blg. Mirta Ramos
Jefe de Dpto. Adq. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	53	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	VCP	CHINA	36.666	2.199.960	160.000		-77%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SASSIN	CHINA	86.666	5.199.960	160.000		-46%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SCHNEIDER	ALEMANIA	244.044	14.642.640	160.000		53%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	54	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	27.500	1.100.000	50.000		-45%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	SASSIN	CHINA	28.500	1.140.000	50.000		-43%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	SCHNEIDER	ALEMANIA	248.454	9.938.160	50.000		397%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	55	39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	122.500	4.900.000	80.000		53%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	HYUNDAI	COREA	134.800	5.392.000	80.000		69%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-002	Disyuntor Termo magnética tripolar	Unidad	UNIDAD	20	40	SCHNEIDER	ALEMANIA	1.151.116	46.044.640	80.000		1339 %	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ELECTROPAR S.A.	56	39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	5.580	279.000	20.000		-72%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE CON LAS EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	5.600	280.000	20.000		-72%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	52.924	2.646.200	20.000		165%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	57	39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	5.700	285.000	20.000		-72%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	5.800	290.000	20.000		-71%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	52.924	2.646.200	20.000		165%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	58	39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	35	70	VCP	CHINA	5.528	386.960	20.000		-72%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	35	70	SASSIN	CHINA	5.557	388.990	20.000		-72%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	35	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	52.924	2.646.200	20.000		165%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA Y COTIZA POR UNA CANTIDAD MENOR A LA SOLICITADA EN ELPBC.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. M. Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ELECTROPAR S.A.	59	39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	8.260	413.000	20.000		-59%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE CON LAS EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	8.300	415.000	20.000		-59%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	57.600	2.880.000	20.000		188%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ELECTROPAR S.A.	60	39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	7.980	399.000	20.000		-60%	SE SUGIERE ADJUDICAR. CUMPLE CON LAS EETT.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	8.020	401.000	20.000		-60%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	64.686	3.234.300	20.000		223%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	61	39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	13.400	670.000	30.000		-55%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	13.420	671.000	30.000		-55%	CUMPLE EETT
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ		39121601-001	Disyuntor Termo magnético monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SCHNEIDER	ALEMANIA	85.270	4.263.500	30.000		184%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA

Mendez Ramos
Adm. de Materiales
Administrativo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	62	39121601-002	Interruptor de Circuito	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	KOREA	18.025.000	36.050.000	15.000.000		20%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ELECTROPAR S.A.		39121601-002	Interruptor de Circuito	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	18.050.000	36.100.000	15.000.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	63	30181503-001	Ducha Eléctrica	Unidad	UNIDAD	75	150	LORENZETTI	BRASIL	93.500	14.025.000	80.000		17%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.	64	39121205-001	Canaleta Plástica	Unidad	UNIDAD	500	1.000	HELLERMANN TYTON	BRASIL	20.800	20.800.000	12.000		73%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO,CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121205-001	Canaleta Plástica	Unidad	UNIDAD	500	1.000	DC	CHINA	22.990	22.990.000	12.000		92%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	65	39121205-001	Canaleta Plástica	Unidad	UNIDAD	200	400	ASSANO	ARGENTINA	16.250	6.500.000	40.000		-59%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121205-001	Canaleta Plástica	Unidad	UNIDAD	200	400	HELLERMANN TYTON	BRASIL	90.000	36.000.000	40.000		125%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	66	39121402-004	Ficha Macho	Unidad	UNIDAD	100	200	ET	CHINA	2.300	460.000	3.000		-23%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mu[illegible]iz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	67	39111810-001	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público	Unidad	UNIDAD	50	100	ET	CHINA	27.500	2.750.000	40.000		-31%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111810-001	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público	Unidad	UNIDAD	50	100	ARGO	CHINA	70.000	7.000.000	40.000		75%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	68	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	CAJA	500	1.000	KALOP	ARGENTINA	3.590	3.590.000	3.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	69	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	CAJA	300	600	KALOP	ARGENTINA	7.183	4.309.800	6.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	70	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	CAJA	200	400	KALOP	ARGENTINA	4.775	1.910.000	4.000		19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	71	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	CAJA	300	600	KALOP	ARGENTINA	6.583	3.949.800	3.000		119%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	72	39101804-001	Ignitor de lámpara de sodio de Alta presión	Unidad	UNIDAD	100	200	ELT	ESPAÑA	35.500	7.100.000	15.000		137%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39101804-001	Ignitor de lámpara de sodio de Alta presión	Unidad	UNIDAD	100	200	ELT	ESPAÑA	36.495	7.299.000	15.000		143%	CUMPLE EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mu[illegible]z Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	73	39121504-001	Interruptores Horarios	Unidad	UNIDAD	10	20	FLIGHT	CHINA	105.000	2.100.000	400.000		-74%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121504-001	Interruptores Horarios	Unidad	UNIDAD	10	20	SASSIN	CHINA	107.000	2.140.000	400.000		-73%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	74	39101615-002	Lámpara vapor de mercurio	Unidad	UNIDAD	100	200	VCP	CHINA	27.000	5.400.000	25.000		8%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39101615-002	Lámpara vapor de mercurio	Unidad	UNIDAD	100	200	G.E.	CHINA	30.950	6.190.000	25.000		24%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	75	39101617-001	Lámpara vapor de sodio	Unidad	UNIDAD	50	100	LUZRAM	CHINA	40.500	4.050.000	45.000		-10%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39101617-001	Lámpara vapor de sodio	Unidad	UNIDAD	50	100	G.E.	CHINA	41.900	4.190.000	45.000		-7%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	76	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Unidad	UNIDAD	100	200	ET	CHINA	9.160	1.832.000	8.000		15%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	77	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Unidad	UNIDAD	300	600	ET	CHINA	9.583	5.749.800	8.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marlon Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	78	39111812-999	Llave de luz con punto	Unidad	UNIDAD	100	200	ET	CHINA	8.250	1.650.000	5.000		65%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	79	40101604-005	Llave selector de velocidad para ventilador	Unidad	UNIDAD	50	100	VCP	CHINA	91.650	9.165.000	40.000		129%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	80	39111706-001	Equipos de Luz de Emergencia	Unidad	UNIDAD	50	100	ARTEF	CHINA	31.650	3.165.000	70.000		-55%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	81	26111702-001	Pilas Alcaninas tipo D	Unidad	UNIDAD	100	200	EVEREADY	CHINA	19.160	3.832.000	20.000		-4%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	82	26111702-002	Pilas alcalinas AA	Unidad	UNIDAD	100	200	EVEREADY	CHINA	5.830	1.166.000	10.000		-42%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	83	26111702-003	Pilas eléctricas alcalinas AAA de 1,5V	Unidad	UNIDAD	100	200	EVEREADY	CHINA	8.500	1.700.000	10.000		-15%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	84	26111702-006	Pilas alcalinas de 9 Volts	Unidad	UNIDAD	100	200	EVEREADY	CHINA	25.500	5.100.000	15.000		70%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcia Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	85	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	FLIGHT	CHINA	11.250	4.500.000	10.000		13%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	RCG	BRASIL	27.500	11.000.000	10.000		175%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	86	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	FLIGHT	CHINA	11.250	4.500.000	6.000		88%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	RCG	BRASIL	22.250	8.900.000	6.000		271%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	87	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	VCP	CHINA	24.500	9.800.000	12.600		94%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	RCG	BRASIL	35.000	14.000.000	12.600		178%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	88	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	Unidad	UNIDAD	50	100	LUZTECH	CHINA	99.000	9.900.000	100.000		-1%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	Unidad	UNIDAD	50	100	ELT	ESPAÑA	145.000	14.500.000	100.000		45%	CUMPLE EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	89	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	Unidad	UNIDAD	50	100	LUZTECH	CHINA	99.000	9.900.000	100.000		-1%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	Unidad	UNIDAD	50	100	ELT	ESPAÑA	140.000	14.000.000	100.000		40%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	90	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	100	200	ARTEF	CHINA	10.650	2.130.000	10.000		6%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	100	200	ELT	ESPAÑA	15.000	3.000.000	10.000		50%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	91	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	100	200	ARTEF	CHINA	10.650	2.130.000	10.000		6%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	100	200	ELT	ESPAÑA	15.000	3.000.000	10.000		50%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	92	30181503-002	Resistencia para ducha	Unidad	UNIDAD	100	200	LORENZETTI	BRASIL	18.900	3.780.000	10.000		89%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	93	31162806-001	Tarugos de Plástico	Unidad	UNIDAD	500	1.000	IV PLAST	BRASIL	46	46.000	100		-54%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mirian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	94	39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	BRASIL	810	810.000	1.000		-19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	CHINA	880	880.000	1.000		-12%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	95	39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	BRASIL	1.620	1.620.000	2.000		-19%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	CHINA	1.799	1.799.000	2.000		-10%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	96	39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	BRASIL	5.200	5.200.000	3.000		73%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	CHINA	5.500	5.500.000	3.000		83%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	97	31161608-001	Tirafondos	Unidad	UNIDAD	1.000	2.000	CISER	BRASIL	86	172.000	200		-57%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	98	39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	100	200	ET	CHINA	5.850	1.170.000	7.500		-22%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	100	200	CONATEL	URUGUAY	10.000	2.000.000	7.500		33%	CUMPLE EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mayra Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	99	39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	300	600	ET	CHINA	14.080	8.448.000	9.500		48%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	300	600	CONATEL	URUGUAY	35.000	21.000.000	9.500		268%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	100	39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	250	500	ET	CHINA	14.375	7.187.500	12.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	250	500	CONATEL	URUGUAY	50.000	25.000.000	12.000		317%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	101	39101701-001	Lámpara Fluorescente	Unidad	UNIDAD	2.000	4.000	FLIGHT	CHINA	4.190	16.760.000	3.500		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	102	39101701-001	Lámpara Fluorescente	Unidad	UNIDAD	2.000	4.000	ARTEF	CHINA	4.830	19.320.000	7.000		-31%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	103	39121718-015	Tubo para Empalme	Unidad	UNIDAD	100	200	SASSIN	CHINA	1.990	398.000	3.000		-34%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	104	39121718-015	Tubo para Empalme	Unidad	UNIDAD	50	100	SASSIN	CHINA	3.650	365.000	6.000		-39%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mirian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	105	40101604-001	Ventilador de techo	Unidad	UNIDAD	50	100	OPTIMA	CHINA	197.900	19.790.000	165.000		20%	SE SUGIERE CANCELAR ARTICULO 31 DE LA LEY 2051/03
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	106	39111501-007	Zócalo para Fluorescente	Unidad	UNIDAD	500	1.000	ARGO	CHINA	1.850	1.850.000	4.000		-54%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39111501-007	Zócalo para Fluorescente	Unidad	UNIDAD	500	1.000	ARGO	CHINA	1.890	1.890.000	4.000		-53%	CUMPLE EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	107	39101601-002	Foco Económico	Unidad	UNIDAD	250	500	ULIX	CHINA	19.160	9.580.000	16.000		20%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	108	39101601-002	Foco Económico	Unidad	UNIDAD	250	500	TYPICAL	CHINA	10.830	5.415.000	22.000		-51%	SE SUGIERE ADJUDICAR, CUMPLE LAS EETT
ELECTROPAR S.A.		39101601-002	Foco Económico	Unidad	UNIDAD	250	500	GE	CHINA	22.000	11.000.000	22.000		0%	CUMPLE EETT
ELECTROPAR S.A.	109	39121303-001	Caja para tablero Electrónico	Unidad	UNIDAD	30	60	COMINSA	PARAGUAY	15.000	900.000	25.000		-40%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA.
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.		39121303-001	Caja para tablero Electrónico	Unidad	UNIDAD	30	60	KROLER	CHINA	29.833	1.789.980	25.000		19%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – AD REFERENDUM 2017" ID 310.215

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)	Precio Referencial	Marg. Pref. Nac.	variación %	Observación
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	110	39121303-001	Caja para tablero Electrónico	Unidad	UNIDAD	30	60	KROLER	CHINA	115.000	6.900.000	52.000		121%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ELECTROPAR S.A.		39121303-001	Caja para tablero Electrónico	Unidad	UNIDAD	30	60	COMINSA	PARAGUAY	215.000	12.900.000	52.000		313%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.	111	39121303-001	Caja para tablero Electrónico	Unidad	UNIDAD	30	60	COMINSA	PARAGUAY	469.000	28.140.000	140.000		235%	DESCALIFICADO. NO PRESENTO MUESTRA
ELECTROPAR S.A.		39121303-001	Caja para tablero Electrónico	Unidad	UNIDAD	30	60	COMINSA	PARAGUAY	800.000	48.000.000	140.000		471%	SE SUGIERE DECLARAR DESIERTO.CUMPLE LAS EETT

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Ruiz Díaz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

XI. VERIFICACION DE LAS OFERTAS ECONOMICAS (conforme a las IAO del PBC)

Siguiendo el método de evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto 21.909/03 y el Decreto 5174/05, se ha procedido a la verificación aritmética de las ofertas presentadas por las firmas oferentes, en concordancia a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones; por Notas N° 597/17 y N° 634/17 de fechas 8 y 9 de Agosto de 2017 respectivamente, se ha solicitado conformidad a la firma ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.RL. y la misma respondió en tiempo y forma a lo solicitado.

XII. ACLARACIONES LEGALES Y TÉCNICAS SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN

1. ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.

Por Nota N° 538/17 de fecha 4 de Agosto de 2017, se solicitó los siguientes documentos:

1) Las autorizaciones de fabricantes y/o distribuidores locales o extranjeros requeridas por el Pliego de Bases y Condiciones.
2) Copia Autenticada Patente Municipal Vigente.
3) Certificado de cumplimiento con el seguro social.
4) Balances de los años 2014, 2015 y 2016.
5) Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de bienes objeto del presente llamado, donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del bien, expedido por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años.
6) Certificado de origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.
7) Planilla de Datos Garantizados.
8) Especificaciones Técnicas de los bienes ofertados.
9) Muestras de los ítems ofertados. Las mismas deberán ser entregadas en el Departamento de Administración de Materiales de 7:15 hs. a 14:15 hs. de lunes a viernes, sito en las calles Dr. Peña y Dr. Bestard, conforme a la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones.
10) Desglose de precios de los ítems: 3, 27, 35, 39, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 87, 92, 93, 96, 97, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 110, 111 que se encuentran por debajo del 30% y por encima del 20% de los precios referenciales, conforme lo establece el Artículo 1° del Decreto DNCP N° 1173/16, según detalle:

Estructura de Precio – Indicadores

1. Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
2. Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
3. Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
4. Otros Gastos.
5. Impuestos.
6. Ganancias.

Respuesta: La empresa presentó en tiempo y forma los documentos solicitados.

Por Nota N° 597/17 de fecha 8 de Agosto de 2017, se solicitó la conformidad de los montos consignados en el siguiente cuadro, debido a diferencias arrojadas al realizar la evaluación:

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Hugo Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
ALUM	13	26121635-999	Cable Taller	30	60	NEXANS	BRASIL	381.666	22.899.960
ALUM	52	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	30	60	VCP	CHINA	33.416	2.004.960
ALUM	53	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	30	60	VCP	CHINA	36.666	2.199.960
ALUM	58	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofasico	35	70	VCP	CHINA	5.528	386.960

Respuesta: La empresa presentó en tiempo y forma lo solicitado.

Por Nota N° 634/17 de fecha 9 de Agosto de 2017, se solicitó la conformidad de los montos consignados en el siguiente cuadro, debido a diferencias arrojadas al realizar la evaluación:

EMPRESAS	Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
ALUM	8	26121635-006	Cable Multifilar	75	150	INDUSCABOS	BRASIL	239.333	35.899.950
ALUM	69	39121705-001	Grapas para cables	300	600	KALOP	ARGENTINA	7.183	4.309.800
ALUM	71	39121705-001	Grapas para cables	300	600	KALOP	ARGENTINA	6.583	3.949.800
ALUM	77	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	300	600	ET	CHINA	9.583	5.749.800
ALUM	109	39121303-001	Caja para tablero Electronico	30	60	KROLER	CHINA	29.833	1.789.980

Respuesta: La empresa presentó en tiempo y forma lo solicitado.

2. ELECTROPAR S.A.

Por Nota N° 539/17 de fecha 4 de Agosto de 2017, se solicitó los siguientes documentos:

1) Certificado de origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.
2) Muestras de los ítems ofertados. Las mismas deberán ser entregadas en el Departamento de Administración de Materiales de 7:15 hs. a 14:15 hs. de lunes a viernes, sito en las calles Dr. Peña y Dr. Bestard, conforme a la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones.
3) Desglose de precios de los ítems: 25, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 67, 72, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 96, 98, 99, 100, 106, 109, 110, 111 que se encuentran por debajo del 30% y por encima del 20% de los precios referenciales, conforme lo establece el Artículo 1° del Decreto DNCP N° 1173/16,
según detalle:

Estructura de Precio – Indicadores

7. Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
8. Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
9. Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
10. Otros Gastos.
11. Impuestos.
12. Ganancias.

Respuesta: La empresa presentó los documentos en tiempo y forma.

3. DARIO RENE OLMEDO BENITEZ

Por Nota N° 540/17 de fecha 4 de Agosto de 2017, se solicitó los siguientes documentos:

Abog. Blas Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) Presentar copias de contratos y/o facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de artículos eléctricos a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta.
2) **Para oferentes representantes, distribuidores e importadores:** Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado.
3) Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.
4) Balances de los años 2014, 2015 y 2016.
5) Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el representante que lo emitió).
6) Certificado de origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la Ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.
7) Muestras de los ítems ofertados. Las mismas deberán ser entregadas en el Departamento de Administración de Materiales de 7:15 hs. a 14:15 hs. de lunes a viernes, sito en las calles Dr. Peña y Dr. Bestard, conforme a la Sección II del Pliego de Bases y Condiciones.
8) Desglose de precios de los ítems: 4, 8, 12, 15, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, que se encuentran por debajo del 30% y por encima del 20% de los precios referenciales, conforme lo establece el Artículo 1° del Decreto DNCP N° 1173/16,
según detalle:

Estructura de Precio – Indicadores

13. Costo de Producción: gastos por importación/arancel aduanero.
14. Gastos Administrativos: salario del personal, carga social.
15. Gastos de Distribución y/o Comercialización: flete, papelería.
16. Otros Gastos.
17. Impuestos.
18. Ganancias.

Respuesta: La empresa presentó los documentos en tiempo y forma.

Por Nota N° 598/17 de fecha 8 de Agosto de 2017, se solicitó los siguientes documentos:

1) Presentación como mínimo **de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final** de Bienes objeto del presente llamado donde conste el **desempeño satisfactorio** en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el representante que lo emitió).

Respuesta: La empresa presentó el documento en tiempo y forma.

Por Nota N° 687/17 de fecha 14 de Agosto de 2017, se solicitó a la Dirección de Servicios Administrativos lo siguiente:

1) Aclaración acerca de la solicitud Ítem 105- Ventilador de techo, teniendo en cuenta que dicho producto fue adjudicado en la LPN SBE 62-16 "Adquisición de Muebles y Enseres para el I.P.S. – Ad Referéndum 2017".

Respuesta: La Coordinación de la Dirección de Servicios Administrativos por Nota PR/GAL/DSA/ N° 663/17 de fecha 17 Agosto de 2017, respondió lo siguiente:

Abog. Blas Muñoz Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Martín Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Con relación a la Nota N° 687/17 de fecha 14 de Agosto de 2017, en la que solicitan la aclaración acerca de la solicitud Ítem 105- Ventilador de techo; en tal sentido, por Resolución C.A. N° 044-006/17 "Por la que se adjudica parcialmente la Licitación Pública Nacional SBE N° 62/16 "Adquisición de Muebles y Enseres para el I.P.S. –Ad Referéndum 2017", se adjudico a la firma TUPI RAMOS GENERALES S.A. el ítem 49- Ventilador de techo 245 unidades, cantidad estimada suficiente para cubrir las necesidades de la Institución.

XIII. INFORME TECNICO:

En cuanto a la Licitación Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisición de Artículos Eléctricos para el I.P.S. – Ad Referéndum 2017", se informa cuanto sigue:

ALUM MATERIALES ELÉCTRICOS S.R.L.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Abrazaderas o precinto	Abrazaderas de nylon 300 x 4,8 mm	CUMPLE EETT	
2	Abrazaderas o precinto	Abrazaderas de nylon 400 x 4,8 mm.	CUMPLE EETT	
3	Arrancador para Tubo fluorescente	Arrancador para Tubo Para tubos fluorescentes. Tensión: 220-240V~4-65W	CUMPLE EETT	
4	Cable cordón	Tensión de servicio: 300V. Resistencia ohmica máxima CC a 20°C:19.500(Ω/km). Capacidad de conducción de corriente: 10 A. Dimensiones externas: 2.9x6.2 mm. Sección nominal 2x1 mm rollos x 100 mts. Aislación de PVC BWF 70°C(compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm. Temperatura máximas en el conductor: o servicio permanente 70°C. o sobrecarga: 100°C. o Cortocircuito: 160°C(duración máxima 5 s). Rollos de 100 mts. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando multifilar, encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
5	Cable cordón	Tensión de servicio: 300V. Resistencia ohmica máxima CC a 20°C:19.500(Ω/km). Capacidad de conducción de corriente: 10 A. Dimensiones externas: 3.3x7.2 mm. Sección nominal 2x2 mm rollos x 100 mts. Aislación de PVC BWF 70°C(compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm. Temperatura máximas en el conductor: o servicio permanente 70°C. o sobrecarga: 100°C. o Cortocircuito: 160°C(duración máxima 5 s). Rollos de 100 mts. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando multifilar, encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Ruiz Díaz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Abog. Bu[illegible] Ramos
Jefe de Tal[illegible] de Materiales
Dirección de [illegible] Administrativos

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
6	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 1 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 9.990(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 2.7 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
7	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 2 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 9.990(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 3.3 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
8	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 4 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.950(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 4.1 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
9	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 6 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 3.300(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 4.6 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	

Abog. Sixto Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Contrataciones Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marlon Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
10	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 10 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 1.910(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 6.1 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
11	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 25 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 1.910(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 3.3 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
12	Cable Plastiplomo	Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando,encordonamiento clase 2.Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Sección nominal 2x4 mm x rollos x 100 mts. Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductorServicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s). Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288		NO CUMPLE EETT. PRESENTO MUESTRA DE 2 X 2
13	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 2x2 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 19.5(Ω/km) (Dimensiones externas: 6.5 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 0.6|0 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurode vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marta Ruiz Díaz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Raúl Mendez Ramos
Jefe de Departamento de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
14	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 2x4 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.95(Ω/km) (Dimensiones externas: 11.0 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.30 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurode vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
15	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 2x6 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 3.30(Ω/km) (Dimensiones externas: 12.2 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.30 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurode vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
16	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 3x mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 19.50(Ω/km) (Dimensiones externas: 6.9 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 0.80 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurode vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myrian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección Administrativa

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
17	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 3x4 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.95(Ω/km) (Dimensiones externas: 11.7 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.30 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurode vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
18	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 4x4 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.95(Ω/km) (Dimensiones externas: 12.9 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.40 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurode vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
19	Caja Tablero Eléctrico	Caja de chapa perfilada para electrocanal de adosar	CUMPLE EETT	
20	Artefactos porta fluorescentes	De adosar con sistema de fijación central. Para (2 tubos x 40 W)Cuerpo reflector fabricado de acero.Tratamiento de las chapas con sistema de baño desengrasante, desoxidantey fosfatizante.Pintura blanca de alta reflexión.Alta resistencia a golpes y amarillentamiento.	CUMPLE EETT	
21	Artefactos porta fluorescentes	De adosar con sistema de fijación central. Para (3 tubos x 40 W)Cuerpo reflector fabricado de acero.Tratamiento de las chapas con sistema de baño desengrasante, desoxidantey fosfatizante.Pintura blanca de alta reflexión.Alta resistencia a golpes y amarillentamiento.	CUMPLE EETT	
22	Artefactos porta fluorescentes	De adosar con sistema de fijación central. Chapa para (1 tubo x 20 W)Cuerpo reflector fabricado de acero.Tratamiento de las chapas con sistema de baño desengrasante, desoxidantey fosfatizante.Pintura blanca de alta reflexión.Alta resistencia a golpes y amarillentamiento.	CUMPLE EETT	
23	Artefactos porta fluorescentes	De adosar con sistema de fijación central. Chapa para (1 tubo x 40 W)Cuerpo reflector fabricado de acero.Tratamiento de las chapas con sistema de baño desengrasante, desoxidantey fosfatizante.Pintura blanca de alta reflexión.Alta resistencia a golpes y amarillentamiento.	CUMPLE EETT	
24	Cinta aisladora de Vinilo para B/T	Plástica.Medidas: 19mmX20m, ¾ in	CUMPLE EETT	

Abog. Diego Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Asuntos Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myrian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
25	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Medidas: 19 mm x 9.5 mm x 0,76 cm	CUMPLE EETT	
26	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 120 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
27	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 135 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
28	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 150 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
29	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 4x10 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
30	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 4x25 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	

Abog. Diego Mendez Ramos
Jefe de Sub Área de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mylthon Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
31	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 4x35 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
32	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 4x50 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
33	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 70 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
34	Cable NYY	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 95 mm2. Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV.	CUMPLE EETT	
35	Cable Preensamblado	Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando, encordonamiento clase 2. De 4 x 16 mm2 . Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductor Servicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.Tensión de servicio: 1 kV		NO CUMPLE EETT. PRESENTO ALUMINIO EN VEZ DE COBRE EL CONDUCTOR
36	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz.· Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 12 A.	CUMPLE EETT	
37	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz.· Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 25 A.	CUMPLE EETT	

Abog. Luis Mendez Ramos
Jefe Depto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
IPS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
38	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz. · Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 32 A.	CUMPLE EETT	
39	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz. · Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 40 A.	CUMPLE EETT	
40	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz. · Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 50 A.	CUMPLE EETT	
41	Contactor tripolar	Contactor tripolar con bobina 220V. Corriente Nominal 18A	CUMPLE EETT	
42	Disyuntor Termomagnético Tripolar (400 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1.Tropicalización: Deben cumplir las normativas IEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-11)	CUMPLE EETT	
43	Disyuntor Termomagnético Tripolar (1000 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2 IEC 947-3 IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-111)		NO PRESENTO MUESTRA
44	Disyuntor Termomagnético Tripolar (1600 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
45	Disyuntor Termomagnético Tripolar (TM 800 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
46	Interruptor de Circuito	Corriente nominal: 25 A. Tipo PANAN	CUMPLE EETT	
47	Disyuntor termomagnético tripolar(3 x 100 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
48	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 160	· Frecuencia nominal: 50/60Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Mendez Ramos
Jefe de DNC Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myrian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
49	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 250	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
50	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 25	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
51	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 32	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
52	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 40	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
53	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 50	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
54	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 63	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
55	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 80	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Menuez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Bienes Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mariari Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
		20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		
56	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x16 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
57	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x20 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
58	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x25 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
59	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x32 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
60	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x40 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
61	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x63 A)	· Frecuencia nominal: 50/60Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	

Abog. Mar Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adq. y Materiales
Dirección General Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mario Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
62	Disyuntor Termomagnético Tripolar M 2500 regulable	Tensión de servicio 400V. Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
63	Ducha Eléctrica	Ducha Eléctrica 220 Voltios-3 temperaturas, debera incluir duchador de mano y soporte para pared.	CUMPLE EETT	
64	Canaleta Plástica	Medidas: tiras de 2 m Electrocanal 27x30mm	CUMPLE EETT	
65	Canaleta Plástica	Medidas: tiras de 2 m· Electrocanal 50x100mm	CUMPLE EETT	
66	Ficha Macho	Ficha Universal Macho	CUMPLE EETT	
67	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público con base	CUMPLE EETT	
68	Grampas para cables	Grampas Cajas de 50 unidades Nº 6	CUMPLE EETT	
69	Grampas para cables	Grampas Cajas de 50 unidades Nº 8	CUMPLE EETT	
70	Grampas para cables	Grampas Cajas de 50 unidades Nº 10	CUMPLE EETT	
71	Grampas para cables	Grampas Cajas de 50 unidades Nº 12	CUMPLE EETT	
72	Ignitor de lámpara de sodio de Alta Presión	Ignitor de lámpara de sodio de Alta Presión	CUMPLE EETT	
73	Interruptores Horarios	Interruptores Horarios 220w.	CUMPLE EETT	
74	Lámpara vapor de mercurio 400 W.	· Para iluminación externa 400W/220V· Rosca Goliat.	CUMPLE EETT	
75	Lámpara vapor de sodio 250w/220V	· Para iluminación externa· 250W/220V · Rosca Goliat.	CUMPLE EETT	
76	Llave de luz con punto y toma	· EMBUTIR· 10A/220V.	CUMPLE EETT	
77	Llave de luz con punto y toma	· Externo.· 10A/220V.	CUMPLE EETT	
78	Llave de luz con un punto	Externo.· 10A/220V	CUMPLE EETT	
79	Llave selector de velocidad para ventilador	· Caja metal de 7 velocidades	CUMPLE EETT	
80	Equipos de Luz de Emergencia	Luces de Emergencia 20 W 12V/220w	CUMPLE EETT	
81	Pilas Alcaninas D1, 5V	Pilas Alcaninas D1, 5V	CUMPLE EETT	
82	Pilas Alcalinas AA	Pilas eléctricas alcalinas AA de 1,5V	CUMPLE EETT	
83	Pilas alcalina AAA de 1,5V.	Pilas eléctricas alcalinas AAA de 1,5V.	CUMPLE EETT	
84	Pila alcalinas de 9 Volts	Pilas Eléctricas alcalinas de 9V	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe de Dpto. de Materiales
Dirección de Asuntos Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
85	Reactancia para equipo fluorescente	· 40 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
86	Reactancia para equipo fluorescente	· 20 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
87	Reactancia para equipo fluorescente	· 2x40 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
88	Reactancia para alumbrado público	· 400 W/220V Frecuencia 50Hz(lámpara de sodio)	CUMPLE EETT	
89	Reactancia para alumbrado público	· 400 W/220V Frecuencia 50Hz(lámpara de mercurio)	CUMPLE EETT	
90	Reactancia para equipo fluorescente	· 20 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
91	Reactancia para equipo fluorescente	· 40 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
92	Resistencia para ducha	Resistencia para ducha eléctrica para 3 temperaturas	CUMPLE EETT	
93	Tarugos de Plástico	Tarugos de 8 mm. Plásticos,Cajas de 50 unidades	CUMPLE EETT	
94	Terminales tipo ojal	Terminales tipo ojal sin aislación de 10mm de cobre	CUMPLE EETT	
95	Terminal tipo ojal	Terminales tipo ojal sin aislación de 35mm de cobre	CUMPLE EETT	
96	Terminales tipo	Terminales tipo ojal sin aislación de 70mm de cobre	CUMPLE EETT	
97	Tirafondos	8 mm. Cajas de 100 unidades	CUMPLE EETT	
98	Toma corriente	· Embutir.· Universal.· 220V/10A.	CUMPLE EETT	
99	Toma corriente	· Embutir. 10A/220V. Schucko	CUMPLE EETT	
100	Toma corriente	· Externo. 10A/220V. Schucko	CUMPLE EETT	
101	Lámpara Fluorescente	Luz del día.20 W/220V.Voltaje y frecuencia nominal (V/hz) : 220/50 Flujo Luminoso (Lm) : < 2.500 Diámetro (mm): < 26 Longitud (mm) : 1.200 Casquillo: G-13 Expectativa de vida: < 8.000	CUMPLE EETT	
102	Lámpara Fluorescente	Luz del día.40 W/220V.Voltaje y frecuencia nominal (V/hz) : 220/50 Flujo Luminoso (Lm) : < 2.500 Diámetro (mm): < 26 Longitud (mm) : 1.200 Casquillo: G-13 Expectativa de vida: < 8.000	CUMPLE EETT	
103	Tubo para empalme	Tubo para empalme de cobre de 10mm.	CUMPLE EETT	
104	Tubo para empalme	Tubo para empalme de cobre de 35mm.	CUMPLE EETT	
105	Ventilador de techo	7 (siete) velocidades.Potencia 80 WCaja metálica. Aspas de 56" – 1400 mm.Motor pesado (peso de 6,5 kg ± 10% aproximadamente		se sugiere cancelar este ítem porque ya fue adjudicado en el llamado de muebles LPN 62/16
106	Zócalo para Fluorescente	Zócalo para Fluorescente	CUMPLE EETT	
107	Foco Económico	45w LUZ DIA ESPIRALADA	CUMPLE EETT	

Abog. Ida Méndez Ramos
Jefa Interina de Materiales
Dirección de Bienes Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Díaz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
108	Foco Económico	20w LUZ DIA ESPIRALADA	CUMPLE EETT	
109	Caja para tablero Electrónico	Tablero de adosar de 12 módulos		NO PRESENTO MUESTRA
110	Caja para tablero Electrónico	Tablero de adosar de 24 módulos		NO PRESENTO MUESTRA
111	Caja para tablero Electrónico	Tablero de adosar de 50 módulos		NO PRESENTO MUESTRA

ELECTROPAR S.A.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
24	Cinta aisladora de Vinilo para B/T	Plástica. Medidas: 19mmX20m, ¾ in	CUMPLE EETT	
25	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Medidas: 19 mm x 9.5 mm x 0,76 cm	CUMPLE EETT	
36	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz.· Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 12 A.	CUMPLE EETT	
37	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz.· Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 25 A.	CUMPLE EETT	
38	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz. · Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 32 A.	CUMPLE EETT	
39	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz. · Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 40 A.	CUMPLE EETT	
40	Contactor Trifásico	Trifásico 380V· Régimen: AC 3· Frecuencia: 50Hz. · Normas: IEC 947-1.· Tensión: 400 V· Corriente nominal: 50 A.	CUMPLE EETT	
41	Contactor tripolar	Contactor tripolar con bobina 220V. Corriente Nominal 18A	CUMPLE EETT	
42	Disyuntor Termomagnético Tripolar (400 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1.Tropicalización: Deben cumplir las normativas IEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-11)	CUMPLE EETT	
43	Disyuntor Termomagnético Tripolar (1000 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2 IEC 947-3 IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-111)	CUMPLE EETT	
44	Disyuntor Termomagnético Tripolar (1600 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2IEC 68-2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección Nacional de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myriam Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
45	Disyuntor Termomagnético Tripolar (TM 800 A)	Tensión de servicio: 400 v.Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
47	Disyuntor termomagnético tripolar(3 x 100 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
48	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 160	· Frecuencia nominal: 50/60Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
49	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 250	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
50	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 25	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
51	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 32	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
52	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 40	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Mindez Ramos
Jefe de Dpto. Adq. de Materiales
Dirección de Suministros Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Martín Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
53	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 50	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
54	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 63	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
55	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 80	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
56	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x16 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
57	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x20 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
58	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x25 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	

Abog. Rio Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Asuntos Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mirian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
59	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x32 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
60	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x40 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
61	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x63 A)	· Frecuencia nominal: 50/60Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
62	Disyuntor Termomagnético Tripolar M 2500 regulable	Tensión de servicio 400V. Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1	CUMPLE EETT	
64	Canaleta Plástica	Medidas: tiras de 2 m Electrocanal 27x30mm	CUMPLE EETT	
65	Canaleta Plástica	Medidas: tiras de 2 m· Electrocanal 50x100mm	CUMPLE EETT	
67	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público con base	CUMPLE EETT	
72	Ignitor de lámpara de sodio de Alta Presión	Ignitor de lámpara de sodio de Alta Presión	CUMPLE EETT	
73	Interruptores Horarios	Interruptores Horarios 220w.	CUMPLE EETT	
74	Lámpara vapor de mercurio 400 W.	· Para iluminación externa 400W/220V· Rosca Goliat.	CUMPLE EETT	
75	Lámpara vapor de sodio 250w/220V	· Para iluminación externa· 250W/220V · Rosca Golia.	CUMPLE EETT	
85	Reactancia para equipo fluorescente	· 40 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
86	Reactancia para equipo fluorescente	· 20 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
87	Reactancia para equipo fluorescente	· 2x40 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	

Abog. Dra. Fernández Ramos
Jefe de Dpto. Adq. de Materiales
Dirección de Bienes Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
88	Reactancia para alumbrado público	· 400 W/220V Frecuencia 50Hz(lámpara de sodio)	CUMPLE EETT	
89	Reactancia para alumbrado público	· 400 W/220V Frecuencia 50Hz(lámpara de mercurio)	CUMPLE EETT	
90	Reactancia para equipo fluorescente	· 20 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
91	Reactancia para equipo fluorescente	· 40 W/220V Frecuencia 50Hz	CUMPLE EETT	
94	Terminales tipo ojal	Terminales tipo ojal sin aislación de 10mm de cobre	CUMPLE EETT	
95	Terminal tipo ojal	Terminales tipo ojal sin aislación de 35mm de cobre	CUMPLE EETT	
96	Terminales tipo	Terminales tipo ojal sin aislación de 70mm de cobre	CUMPLE EETT	
98	Tirafondos para madera	8 mm. Cajas de 100 unidades	CUMPLE EETT	
99	Toma corriente universal de embutir	· Embutir.· Universal.· 220V/10A.	CUMPLE EETT	
100	Toma schucko de embutir	· Embutir. 10A/220V.	CUMPLE EETT	
106	Zócalo para Fluorescente	Zócalo para Fluorescente	CUMPLE EETT	
107	Foco Económico	45w LUZ DIA ESPIRALADA	CUMPLE EETT	
108	Foco Económico	20w LUZ DIA ESPIRALADA	CUMPLE EETT	
109	Caja para tablero Electrónico	Tablero de adosar de 12 módulos		NO PRESENTO MUESTRA
110	Caja para tablero Electrónico	Tablero de adosar de 24 módulos	CUMPLE EETT	
111	Caja para tablero Electrónico	Tablero de adosar de 50 módulos	CUMPLE EETT	

DARIO OLMEDO BENITEZ

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
4	Cable cordón	Tensión de servicio: 300V. Resistencia ohmica máxima CC a 20°C:19.500(Ω/km). Capacidad de conducción de corriente: 10 A. Dimensiones externas: 2.9x6.2 mm. Sección nominal 2x1 mm rollos x 100 mts. Aislación de PVC BWF 70°C(compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm. Temperatura máximas en el conductor: o servicio permanente 70°C. o sobrecarga: 100°C. o Cortocircuito: 160°C(duración máxima 5 s). Rollos de 100 mts. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando multifilar, encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	

Abog. Mar. Méndez Ramos
Jefe Depto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
5	Cable cordón	Tensión de servicio: 300V. Resistencia ohmica máxima CC a 20°C:19.500(Ω/km). Capacidad de conducción de corriente: 10 A. Dimensiones externas: 3.3x7.2 mm. Sección nominal 2x2 mm rollos x 100 mts. Aislación de PVC BWF 70°C(compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm. Temperatura máximas en el conductor: o servicio permanente 70°C. o sobrecarga: 100°C. o Cortocircuito: 160°C(duración máxima 5 s). Rollos de 100 mts. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando multifilar, encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
6	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 1 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 9.990(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 2.7 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm. Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
7	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 2 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 9.990(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 3.3 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
8	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 4 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.950(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 4.1 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
9	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 6 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 3.300(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 4.6 mm.	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mylena Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
		Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto.Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.		
10	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 10 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 1.910(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 6.1 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
11	Cable multifilar	Tensión de servicio: 750V. Sección nominal 25 mm, Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 1.910(Ω/km) (Capacidad de conducción de corriente: 10 A Dimensiones externas: 3.3 mm. Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo) antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m. Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4. Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
12	Cable Plastiplomo	Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar Conductor formado por hilos de cobre electrolítico blando,encordonamiento clase 2.Aislación en PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama).Sección nominal 2x4 mm x rollos x 100 mts. Cubierta Interna en PVC BWF 70 °C.Cobertura externa en PVC BWF 70 °C.Temperaturas máximas en el conductorServicio Permanente: 70 °C.Sobrecarga: 100 °C.Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s). Normativas: ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288	CUMPLE EETT	

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ruiz Díaz
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Ing. Mendez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección Operativa de Contrataciones

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
13	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 2x2 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 19.5(Ω/km) (Dimensiones externas: 6.5 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 0.6|0 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurodevinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
14	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 2x4 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.95(Ω/km) (Dimensiones externas: 11.0 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.30 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policlorurodevinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
15	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 2x6 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 3.30(Ω/km) (Dimensiones externas: 12.2 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.30 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
16	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 3x mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 19.50(Ω/km) (Dimensiones externas: 6.9 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 0.80 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR	CUMPLE EETT	

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Adq. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mytha Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
		6880, ABNT NBR 7288.		
17	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 3x4 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.95(Ω/km) (Dimensiones externas: 11.7 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.30 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurodevinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
18	Cable taller	Tensión de servicio: 500V. Sección nominal 4x4 mm x rollos de 100 mts. Resistencia ohmica máxima CC a 20 °C: 4.95(Ω/km) (Dimensiones externas: 12.9 mm.Vaina de PVC flexible especial, antillama, espesor 1.40 mm, color negro.Conductor flexible de cobre electrolítico blando.Aislación de PVC BWF 70 °C (Compuestotermoplásticoabasedepoliclorurodevinilo)antillamas, espesor 0.80 mm.Temperaturas máximas en el conductor:o Servicio permanente70 °C.o Sobrecarga: 100 °C.o Cortocircuito: 160 °C (duración máxima 5 s).Rollos de 100 m.Adjuntar folleto. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico blando,multifilar., encordonamiento clase 4.Normativas: MERCOSUR 247, ABNT NBR 6880, ABNT NBR 7288.	CUMPLE EETT	
47	Disyuntor termomagnético tripolar(3 x 100 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
50	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 25	· Frecuencia nominal: 50Hz· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según norma IEC 947 Normativas: IEC 947-1 / EN60947.1IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
51	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 32	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Mylian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
52	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 40	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
53	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 50	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
54	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 63	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
55	Disyuntor termomagnético tripolar 3 x 80	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 10kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
56	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x16 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
57	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x20 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA

Abog. Rut Mendez Ramos
Jefe de Sec. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. M. Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CUMPLE	NO CUMPLE
58	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x25 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
59	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x32 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
60	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x40 A)	· Frecuencia nominal: 50Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA
61	Disyuntor Termomagnético monofásico (1x63 A)	· Frecuencia nominal: 50/60Hz.· A rielera.· Capacidad máxima de interrupción: 6kA· Vida mecánica: 20.000 maniobras.· Fabricación según normaIEC 947-2/IEC 898.IEC 947-1 / EN60947.1 IEC 947-2 / EN60947.2IEC 947-3IEC 947-4.1 / EN60947.4.1 IEC 947-5.1 / EN60947.5.1· Tropicalización: Deben cumplir las normativasIEC 68-2-30 / UNE 20501.83 IEC 68-2-11 / une 20501.83.(2-11)IEC 68-2-1		NO PRESENTO MUESTRA

XIV. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observacion
Ratio de Liquidez	Activo corriente	1.988.525.794	1,96	1.619.743.248	2,39	4.239.232.604	1,15	**1,83**	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.013.674.355		678.762.259		3.690.922.699			
Endeudamiento	Pasivo total	2.346.017.261	0,72	1.968.736.978	0,66	4.270.453.543	0,77	**0,71**	CUMPLE
	Activo total	3.271.469.033		2.990.311.782		5.568.136.725			
Rentabilidad	Utilidad neta	74.303.772	0,74	51.048.814	0,51	209.778.047	0,30	**0,52**	CUMPLE
	Capital	100.000.000		100.000.000		700.000.000			
Capital	Activo corriente					4.239.232.604	548.309.905	197.735.092	CUMPLE
	Pasivo corriente					3.690.922.699			
							TOTAL DE LA OFERTA		1.318.233.948

Abog. Luis Méndez Ramos
Jefe Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Myrian Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

DARIO OLMEDO BENITEZ									
		2014		2015		2016		Promedio	Observacion
Ratio de Liquidez	Activo corriente	460.024.457	1,24	102.892.574	10,00	112.866.990	10,00	**7,08**	CUMPLE
	Pasivo corriente	372.289.983		-		-			
Endeudamiento	Pasivo total	372.289.983	0,67	-	-	-	-	**0,22**	CUMPLE
	Activo total	559.356.919		201.845.451		211.819.867			
Rentabilidad	Utilidad neta	16.187.558	0,10	15.366.453	0,09	9.974.416	0,06	**0,08**	CUMPLE
	Capital	165.000.000		165.000.000		165.000.000			
Capital	Activo corriente					112.866.990	112.866.990	**105.341.301**	CUMPLE
	Pasivo corriente					-			
							TOTAL DE LA OFERTA		702.275.340

ELECTROPAR S.A.									
		2014		2015		2016		Promedio	Observacion
Ratio de Liquidez	Activo corriente	44.154.981.298	1,57	51.563.807.322	1,75	50.457.626.149	1,86	**1,72**	CUMPLE
	Pasivo corriente	28.195.345.452		29.526.297.409		27.107.755.373			
Endeudamiento	Pasivo total	28.895.345.452	0,51	35.895.703.775	0,53	32.691.134.339	0,49	**0,51**	CUMPLE
	Activo total	57.120.702.574		68.201.625.972		66.900.997.809			
Rentabilidad	Utilidad neta	5.482.023.072	0,27	5.046.175.038	0,25	1.802.981.621	0,09	**0,21**	CUMPLE
	Capital	20.000.000.000		20.000.000.000		20.000.000.000			
Capital	Activo corriente					50.457.626.149	23.349.870.776	**71.978.693**	CUMPLE
	Pasivo corriente					27.107.755.373			
							TOTAL DE LA OFERTA		479.857.950

XV. RECOMENDACIÓN DE LA COMISION EVALUADORA

Verificadas las documentaciones y evaluadas las Ofertas conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, la Resolución DNCP N° 956 y N° 1173/16, se eleva el presente informe con las siguientes sugerencias:

1- **DESCALIFICAR** a la firma: ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L. en los ítems 44, 45 y 62, por no cumplir con las condiciones de la "Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación" en el punto de "Muestras", exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones y en concordancia con la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario.

2- **DECLARAR DESIERTO** conforme al Artículo 30:
. Inc. b) "que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas". Los ítems 35, 109 y 110.
. Inc. c) "que los precios de las ofertas resulten inaceptables por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las previsiones de la convocante determinadas conforme al Artículo 15 de la presente Ley". Los ítems 8, 12, 15, 27, 48, 49, 55, 64, 71, 72, 78, 79, 84, 86, 87, 92, 96, 99 y 111.

3- **CANCELAR** conforme al Artículo 31:
En base al Artículo 31 de la Ley 2051/03, que establece la facultad de la convocante a cancelar la licitación "cuando existan circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extensión de la necesidad de adquirir o arrendar los bienes" y teniendo en cuenta que por Resolución C.A. Nº 044-006/17, el Consejo de Administración ya ha adjudicado la provisión de ventiladores de techo (ítem 49); esta comisión sugiere la cancelación del ítem 105-Ventilador de techo, en atención a que la necesidad ya fue cubierta.

4- **ADJUDICAR** a las firmas: ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L., DARIO RENE

Abog. Luis Méndez Ramos
Jefe de Unidad de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Marcelo Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

4- **ADJUDICAR** a las firmas: ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L., DARIO RENE OLMEDO BENITEZ Y ELECTROPAR S.A., según detalle:

ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	31162906-001	Abrazaderas o precinto	Unidad	UNIDAD	250	500	BC	CHINA	14.900	7.450.000
2	31162906-001	Abrazaderas o precinto	Unidad	UNIDAD	250	500	SASSIN	CHINA	31.000	15.500.000
3	39111501-002	Arrancador para Tubo fluorescente	Unidad	UNIDAD	500	1.000	FLIGHT	CHINA	875	875.000
4	26121635-001	Cable Cordón	Unidad	ROLLO	50	100	INPACO	PARAGUAY	179.000	17.900.000
19	39121303-001	Caja Tablero Eléctrico	Unidad	UNIDAD	200	400	KALOP	ARGENTINA	4.775	1.910.000
20	39111501-001	Artefactos porta fluorescentes	Unidad	UNIDAD	200	400	METALBIRT	PARAGUAY	9.300	3.720.000
21	39111501-001	Artefactos porta fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	METALBIRT	PARAGUAY	14.325	5.730.000
22	39111501-001	Artefactos porta Fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	METALBIRT	PARAGUAY	5.125	2.050.000
23	39111501-001	Artefactos porta Fluorescente	Unidad	UNIDAD	300	600	METALBIRT	PARAGUAY	7.750	4.650.000
24	31201502-002	Cinta aisladora de Vinilo para B/T	Unidad	UNIDAD	100	200	3 M	BRASIL	4.600	920.000
25	31201502-001	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante	Unidad	UNIDAD	100	200	TACSA	ARGENTINA	14.975	2.995.000
26	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	8.375.000	33.500.000
28	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	10.903.200	43.612.800
29	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	3.339.000	13.356.000
30	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	7.982.800	31.931.200
31	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	NEXANS	BRASIL	9.642.000	38.568.000
32	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	SIL	BRASIL	17.335.000	69.340.000
33	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	4.974.300	19.897.200
34	26121635-997	Cable NYY	Unidad	UNIDAD	2	4	INDUSCABOS	BRASIL	6.500.000	26.000.000
36	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	52.410	2.096.400
37	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	87.500	3.500.000
38	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	20	40	VCP	CHINA	109.960	4.398.400
39	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	153.125	7.656.250
40	39121529-003	Contactor trifásico	Unidad	UNIDAD	25	50	VCP	CHINA	151.595	7.579.750

Abog. Bu[illegible] Ménde[illegible]
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos
I.P.S.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ma[illegible] Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

NOT-0952-2017-000065

Licitacion Pública Nacional SBE N° 58/16 "Adquisiscion de Articulos Eléctricos para el I.P.S - AD REFERENDUM 2017" ID 310215

C.A. Nº 1751/17-Anexo 1.

000001

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
41	39121529-001	Contactor tripolar	Unidad	Unidad	25	50	VCP	CHINA	109.960	5.498.000
42	39121601-002	Disyuntor termomagnetico Tripolar	Unidad	Unidad	1	2	WEG	BRASIL	1.175.000	2.350.000
46	39121633-001	Interruptor de Circuito	Unidad	Unidad	30	60	ELEKTROM	CHINA	12.850	771.000
47	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica Tripolar	Unidad	Unidad	25	50	VCP	CHINA	134.833	6.741.650
51	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	Unidad	Unidad	40	80	VCP	CHINA	21.875	1.750.000
52	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	Unidad	Unidad	30	60	VCP	CHINA	33.416	2.004.960
53	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	Unidad	Unidad	30	60	VCP	CHINA	36.666	2.199.960
54	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	Unidad	Unidad	20	40	VCP	CHINA	27.500	1.100.000
57	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofasico	Unidad	Unidad	25	50	VCP	CHINA	5.700	285.000
58	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofasico	Unidad	Unidad	35	70	VCP	CHINA	5.528	386.960
61	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofasico	Unidad	Unidad	25	50	VCP	CHINA	13.400	670.000
63	30181503-001	Ducha Eléctrica	Unidad	Unidad	75	150	LORENZETTI	BRASIL	93.500	14.025.000
65	39121205-001	Canaleta Platica	Unidad	Unidad	200	400	ASSANO	ARGENTINA	16.250	6.500.000
66	39121402-004	Ficha Macho	Unidad	Unidad	100	200	ET	CHINA	2.300	460.000
67	39111810-001	Interruptor fotoeléctrico para alumbrado público	Unidad	Unidad	50	100	ET	CHINA	27.500	2.750.000
68	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	Caja	500	1.000	KALOP	ARGENTINA	3.590	3.590.000
69	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	Caja	300	600	KALOP	ARGENTINA	7.183	4.309.800
70	39121705-001	Grapas para cables	Unidad	Caja	200	400	KALOP	ARGENTINA	4.775	1.910.000
73	39121504-001	Interruptores Horarios	Unidad	Unidad	10	20	FLIGHT	CHINA	105.000	2.100.000
74	39101615-002	Lampara vapor de mercurio	Unidad	Unidad	100	200	VCP	CHINA	27.000	5.400.000
75	39101617-001	Lampara vapor de sodio	Unidad	Unidad	50	100	LUZRAM	CHINA	40.500	4.050.000
76	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	100	200	ET	CHINA	9.160	1.832.000
77	39111812-001	Llave de luz con punto y toma	Unidad	Unidad	300	600	ET	CHINA	9.583	5.749.800
80	39111706-001	Equipos de Luz de Emergencia	Unidad	Unidad	50	100	ARTEF	CHINA	31.650	3.165.000
81	26111702-001	Pilas Alcaninas tipo D	Unidad	Unidad	100	200	EVEREADY	CHINA	19.160	3.832.000
82	26111702-002	Pilas alcalinas AA	Unidad	Unidad	100	200	EVEREADY	CHINA	5.830	1.166.000
83	26111702-003	Pilas eléctricas alcalinas AAA de 1,5V	Unidad	Unidad	100	200	EVEREADY	CHINA	8.500	1.700.000

César Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Abogado Mat. 10.457
Coordinador Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe de Dpto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicio Administrativo
IPS

Recibido Sexto N° 062/17
5-09-17 10:30 h.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
85	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	200	400	FLIGHT	CHINA	11.250	4.500.000
88	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	Unidad	UNIDAD	50	100	LUZTECH	CHINA	99.000	9.900.000
89	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	Unidad	UNIDAD	50	100	LUZTECH	CHINA	99.000	9.900.000
90	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	100	200	ARTEF	CHINA	10.650	2.130.000
91	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente	Unidad	UNIDAD	100	200	ARTEF	CHINA	10.650	2.130.000
93	31162806-001	Tarugos de Plástico	Unidad	UNIDAD	500	1.000	IV PLAST	BRASIL	46	46.000
94	39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	BRASIL	810	810.000
95	39121405-006	Terminales tipo ojal	Unidad	UNIDAD	500	1.000	SASSIN	BRASIL	1.620	1.620.000
97	31161608-001	Tirafondos	Unidad	UNIDAD	1.000	2.000	CISER	BRASIL	86	172.000
98	39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	100	200	ET	CHINA	5.850	1.170.000
100	39121402-006	Toma corriente	Unidad	UNIDAD	250	500	ET	CHINA	14.375	7.187.500
101	39101701-001	Lámpara Fluorescente	Unidad	UNIDAD	2.000	4.000	FLIGHT	CHINA	4.190	16.760.000
102	39101701-001	Lámpara Fluorescente	Unidad	UNIDAD	2.000	4.000	ARTEF	CHINA	4.830	19.320.000
103	39121718-015	Tubo para Empalme	Unidad	UNIDAD	100	200	SASSIN	CHINA	1.990	398.000
104	39121718-015	Tubo para Empalme	Unidad	UNIDAD	50	100	SASSIN	CHINA	3.650	365.000
106	39111501-007	Zócalo para Fluorescente	Unidad	UNIDAD	500	1.000	ARGO	CHINA	1.850	1.850.000
107	39101601-002	Foco Económico	Unidad	UNIDAD	250	500	ULIX	CHINA	19.160	9.580.000
108	39101601-002	Foco Económico	Unidad	UNIDAD	250	500	TYPICAL	CHINA	10.830	5.415.000
MONTO TOTAL GUARANIES: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA.-										**544.686.630**

DARIO RENE OLMEDO BENITEZ

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
5	26121635-001	Cable Cordón	Unidad	ROLLO	25	50	CONDEL	PARAGUAY	295.800	14.790.000
6	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	66.490	6.649.000
7	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	118.290	11.829.000
9	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	326.990	32.699.000

Abog. Blas Méndez Ramos
Jefe Depto. Adm. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
10	26121635-006	Cable Mulfifilar	Unidad	ROLLO	50	100	CONDEL	PARAGUAY	579.990	57.999.000
11	26121635-006	Cable Multifilar	Unidad	ROLLO	25	50	CONDEL	PARAGUAY	1.545.980	77.299.000
13	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	30	60	CONDEL	PARAGUAY	385.833	23.149.980
14	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	704.750	28.190.000
16	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	25	50	CONDEL	PARAGUAY	309.000	15.450.000
17	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	744.875	29.795.000
18	26121635-999	Cable Taller	Unidad	ROLLO	20	40	CONDEL	PARAGUAY	1.294.750	51.790.000
MONTO TOTAL GUARANIES: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA.-										**349.639.980**

ELECTROPAR S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
43	39121601-002	Disyuntor termomagnetico Triploar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	7.900.000	15.800.000
44	39121601-002	Disyuntor termomagnetico Tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	7.995.000	15.990.000
45	39121601-002	Disyuntor termomagnetico tripolar	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	2.600.000	5.200.000
50	39121601-002	Disyuntor Termomagnetica tripolar	Unidad	UNIDAD	30	60	SASSIN	CHINA	17.000	1.020.000
56	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	5.580	279.000
59	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	8.260	413.000
60	39121601-001	Disyuntor Termomagnetico monofásico	Unidad	UNIDAD	25	50	SASSIN	CHINA	7.980	399.000
62	39121601-002	Interruptor de Circuito	Unidad	UNIDAD	1	2	HYUNDAI	COREA	18.050.000	36.100.000
MONTO TOTAL GUARANIES: SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS UN MIL.-										**75.201.000**

Monto Total Adjudicado en la LPN SBE 58/16: Guaraníes Novecientos Sesenta y Nueve Millones Quinientos Veintisiete Mil Seiscientos Diez, IVA INCLUIDO.-	**969.527.610**

Abog. Ana Mendez Ramos
Jefe de Dpto. de Materiales
Dirección de Servicios Administrativos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Lic. Miguel Ruiz Díaz
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

XVI. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
e) Si la oferta adjudicada estuviera acompañada de documentos emitidos por autoridades extranjeras, el Oferente deberá acompañar los documentos debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del país de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay

Es nuestro informe.-

Lic. Myriam Elizabeth Ruiz Díaz
Representante DOC.

Abg. Cesar Gustavo Ayala Ruiz Díaz
Representante Dirección Jurídica

Abg. Bruno Martínez Ramos
Representante DSA