Poder Judicial
Corte Suprema de Justicia

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRAS

Licitación Pública Nacional por Concurso de Ofertas – Pac N° 20/2013 "Adquisición de Equipos Informática – S.B.E. - para los Registros -" ID.: 256.656.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los doce días del mes de diembre del año dos mil trece, en dependencias de la U.O.C. de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en el 4° piso – Torre sur del Palacio de Justicia - Asunción, se llevó a cabo la **Verificación Técnica de Muestras** presentada por la empresa **Data Lab S.A.** consistente en:

- 1 (una) Computadora personal de la Marca DELL.
- 1 (uno) Monitor marca DELL.
- 1 (uno) UPS marca KEHUA.

de la licitación mencionada, ítems 1 y 4, en referencia a la nota del comité de Evaluación de Ofertas dirigida a la Dirección General de los Registros Públicos, Dirección Nacional del Registro del Automotor, Dirección de Contraloría Interna y Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia.

Para dicho acto se coordinó con los técnicos asignados por las direcciones; Lic. Jaime Osorio por la Dirección General de los Registros Público, Sr. Alcides Rojas y Sr. Blas Ramírez por la Dirección del Registro del Automotor, C.P. Rosa Decoud por la Dirección de Contraloría Interna y el Sr. Víctor Villaba por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia.

La empresa Ofice Compu S.A. no presentó muestra de los equipos ofertados.

RECIBIDO
12 DIC. 2013
Exp. No. 3110
11:36

María Mercedes Díaz León C.
Poder Judicial

Se adjunta:

- En la planilla el detalle de las muestras evaluadas, con las observaciones correspondientes.

Alcides Rojas Dávalos
INFORMATICA D.N.R.A.
JEFE

C.P. Rosa A. Decoud B.
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

VICTOR D. VILLALBA
Jefe Sección Redes

Blas Ramirez, Jefe
División de Soporte Técnico
Departamento de Informática
Dirección del Registro de Automotores

Lic. Jaime Saúl Osorio
Adm. Infraestructura Tecnológica
Departamento de TIC/DGRP

PLANILLA DE EVALUACION TECNICA DE MUESTRAS - ITEM 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MUESTRA	CUMPLE NO CUMPLE	OBSERVACIONES
C.P.U.:	C.P.U.:	C.P.U.:		
Marca:	DELL	DELL	CUMPLE	
Modelo:	Optiplex 9010 MT	Optiplex 9010 MT	CUMPLE	
Numero de producto:	9010 MT	9010 MT	CUMPLE	
Factor de Forma: Mini Torre	Mini Torre	Mini Torre	CUMPLE	
PROCESADOR:	PROCESADOR:	PROCESADOR:		
Cuatro nucleos velocidad de reloj de 3.3 GHz o superior	INTEL CORE I5 - 3550 Cuatro nucleos velocidad de reloj 3.3 GHz	INTEL CORE I5 - 3550 Cuatro nucleos velocidad de reloj 3.3 GHz	CUMPLE	
MEMORIA CACHE	MEMORIA CACHE	MEMORIA CACHE		
6 Mb o superior.	6 Mb	6 MB	CUMPLE	
MEMORIA RAM	MEMORIA RAM	MEMORIA RAM		
Memoria RAM instalada: 8 Gb DDR3 1600 MHz mínimo.	8 Gb DDR3 1600 Mhz	8 Gb DDR3 1600 Mhz	CUMPLE	
Expandible por lo menos a 32GB	32 Gb	32 Gb	CUMPLE	
RANURAS DE EXPANSION	RANURAS DE EXPANSION	RANURAS DE EXPANSION		
2 PCIe x 16, 1 PCIe x1. Como mínimo	2 PCIe x 16, 1 PCIe, 1 PCI	2 PCIe x 16, 1 PCIe, 1 PCI	CUMPLE	
UNIDAD DE GRABADOR DE DVD	UNIDAD DE GRABADOR DE DVD	UNIDAD DE GRABADOR DE DVD		
Lector / Grabador de 16x o superior SATA	Lector/Grabador 16x DVD +/- RW SATA	Lector/Grabador 16x DVD +/- RW SATA	CUMPLE	
UNIDAD DE DISCO DURO	UNIDAD DE DISCO DURO	UNIDAD DE DISCO DURO		
Disco duro Sata de 7200 rpm, 500 Gb mínimo de capacidad con	Sata de 7200 rpm, 500 Gb de capacidad	Sata de 7200 rpm, 500 Gb de capacidad	CUMPLE	
1 bahia libre	1 bahia Libre	1 bahia Libre	CUMPLE	
INTERFACES DE PERIFERICOS	INTERFACES DE PERIFERICOS	INTERFACES DE PERIFERICOS		
10 puertos USB Como mínimo	10 Puertos USB	10 Puertos USB	CUMPLE	
4 Puertos USB de 3.0, 6 Puertos USB de 2.0	4 Puertos USB de 3.0, 6 Puertos USB de 2.0	4 Puertos USB de 3.0, 6 Puertos USB de 2.0	CUMPLE	
Un conector para auriculares.	Un conector para auriculares.	Un conector para auriculares.	CUMPLE	
2 Display Port	2 Display Port	2 Display Port	CUMPLE	
Un conector de micrófono.	Un conector de micrófono.	Un conector de micrófono.	CUMPLE	
Un puerto de video VGA	Un puerto de video VGA	Un puerto de video VGA	CUMPLE	
Una Tarjeta de RJ-45	Una Tarjeta de RJ-45	Una Tarjeta de RJ-45	CUMPLE	
TARJETA DE VIDEO 1GB dedicado tipo PCI-Express	TARJETA DE VIDEO 1GB dedicado tipo PCI-Express	TARJETA DE VIDEO 1GB dedicado tipo PCI-Express	CUMPLE	
MONITOR LCD	MONITOR LCD	MONITOR LCD		
Monitor LCD Color 21.5" WIDE con certificación ENERGY STAR	Monitor DELL LCD Color 21.5" WIDE con certificación ENERGY STAR	Monitor DELL LCD Color 21.5" WIDE con certificación ENERGY STAR	CUMPLE	
De la misma marca que la PC- Resolución gráfica de 1920 X 1080 a 60Hz	Resolución grafica de 1920 X 1080 a 60Hz	Resolución grafica de 1920 X 1080 a 60Hz	CUMPLE	
TECLADO	TECLADO	TECLADO		
Extender USB en Español de la misma marca que la PC	Teclado DELL USB en español	Teclado DELL USB en español	CUMPLE	
MOUSE / RATÓN	MOUSE / RATÓN	MOUSE / RATÓN		
Tipo óptico con scroll y 2 botones, de la misma marca que el gabinete y con Mouse pad incluido	Mouse DELL optico con scroll y 2 botones. Incluye Mouse Pad	Mouse DELL óptico con scroll y 2 botones. Incluye Mouse Pad	CUMPLE	
SONIDO	SONIDO	SONIDO		
Parlante Interno	Parlante Interno	Parlante Interno	CUMPLE	
RED	RED	RED		
Ethernet Base T 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y	Ethernet Base T 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y	Ethernet Base T 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y	CUMPLE	
cable de conexion de red (PathCord)	cable de conexion de red (PathCord)	cable de conexion de red (PathCord)	CUMPLE	
Tarjeta de red PCI Wifi Inalambrica 802.11b/g/n	Tarjeta de red PCI Wifi Inalambrica 802.11b/g/n	Tarjeta de red PCI Wifi Inalambrica 802.11b/g/n	CUMPLE	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN		
275 Watt como máximo. Voltaje de 220 AC y 50 Hz. original de	275 Watt como máximo. Voltaje de 220 AC y 50 Hz. original de	275 Watt como máximo. Voltaje de 220 AC y 50 Hz. original de	CUMPLE	
fábrica con certificación ENERGY STAR	fábrica con certificación ENERGY STAR	fabrica con certificación ENERGY STAR	CUMPLE	
Cable de alimentación con toma tipo americano.	Cable de alimentación con toma tipo americano.	Cable de alimentación con toma tipo americano.	CUMPLE	
SEGURIDAD	SEGURIDAD	SEGURIDAD		
Ranura para bloqueo de chasis con candado de material reforzado	Posee ranura de bloqueo de chasis y sensor de apertura de chasis	Posee ranura de bloqueo de chasis y sensor de apertura de chasis	CUMPLE	
Incluido y sensor de apertura de chasis	Incluye candado y llaves	Incluye candado y llaves	CUMPLE	
LICENCIAS (instaladas y activadas)	LICENCIAS (instaladas y activadas)	LICENCIAS (instaladas y activadas)		
Windows 7 Professional de 64 bit OEM o última version	Windows 7 Professional de 64 bit OEM o última Version	Windows 7 Professional de 64 bit OEM o última version	CUMPLE	
Microsoft Office profesional 2013 OLP Gobierno.	Microsoft Office profesional 2013 OLP Gobierno.	Microsoft Office profesional 2013 OLP Gobierno.	CUMPLE	

Lic. Jaime Saúl Osorio
Adm. Infraestructura Tecnológica
Departamento de TIC/DGRP

Blas Ramirez, Jefe
División de Soporte Tecnico
Departamento de Informática
Dirección del Registro de Automotores

C.P. Rosa A. Decoud B.
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

VICTOR D. VILLALBA
Jefe Sección Redes

Alcides Rojas Dávalos
INFORMATICA D.N.R.A.
JEFE

PLANILLA DE EVALUACION TECNICA DE MUESTRAS - ITEM 1

GARANTÍA (ESCRITA)	GARANTÍA (ESCRITA)	GARANTÍA (ESCRITA)	
3 (tres) años con soporte de atención de hardware, mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor a dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada será requisito indispensable para el oferente contar con al menos 5 (CINCO) técnicos certificados por el fabricante. Debiendo acreditar tal situación conforme se solicita en ANEXO N° 1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, inciso n del apartado H. Documentos que demuestren que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada. También deberá contar con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición	3 (tres) años con soporte de atención de hardware, mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina de DATALAB S.A. y viceversa a cargo de DATALAB S.A. Plazo de atención al reclamo de la institución menor a dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido DATALAB S.A. deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada DATALAB S.A. cuenta con 5 (CINCO) técnicos certificados por el fabricante. Acreditando tal situación conforme se solicita en ANEXO N° 1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, inciso n del apartado H. DATALAB S.A. cuenta con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición	3 (tres) años con soporte de atención de hardware, mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina de DATALAB S.A. y viceversa a cargo de DATALAB S.A. Plazo de atención al reclamo de la institución menor a dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido DATALAB S.A. deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada DATALAB S.A. cuenta con 5 (CINCO) técnicos certificados por el fabricante. Acreditando tal situación conforme se solicita en ANEXO N° 1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, inciso n del apartado H. DATALAB S.A. cuenta con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición	CUMPLE	
NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD	NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD	NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD		
ISO 9001:2008 (El certificado deberá ser como mínimo de manufactura, no se aceptaran certificados de ensamblaje de equipos)	ISO 9001:2008 Certificado de Manufactura	ISO 9001:2008 Certificado de Manufactura	CUMPLE	
ISO 14001:2004	ISO 14001:2008	ISO 14001:2008	CUMPLE	
CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN	CERTIFICACIÓN		
Documentación del Fabricante que demuestre que el producto ofertado es auténtico (Certificado de Autenticidad de Marca)	Certificado de autenticidad de Marca	Certificado de autenticidad de Marca	CUMPLE	
Certificado Microsoft Windows 7.	Certificado Microsoft Windows 7.	Certificado Microsoft Windows 7.	CUMPLE	
Certificado CE,UL	Certificado CE,UL	Certificado CE,UL	CUMPLE	
Certificado CE,UL	Certificado EnergyStar	Certificado EnergyStar	CUMPLE	
Certificado Energystar				
UPS:	UPS:	UPS:		
Marca:	KEHUA	KEHUA	CUMPLE	
Modelo.	UPS 1000 LCD	UPS 1000 LCD	CUMPLE	
Número de proforma.	1101-06-435	1101-06-435	CUMPLE	
Características	Características	Características		
Potencia de salida: 600 watts / 1.000 VA o superior	Potencia de salida: 600 watts / 1.000 VA	Potencia de salida: 600 watts / 1.000 VA	CUMPLE	
Tensión de la red en línea: 140-280 V mínimo	Tensión de la red en línea: 140-280 V	Tensión de la red en línea: 140-280 V	CUMPLE	
Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 5% Hz mín.	Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 10% Hz	Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 10% Hz	CUMPLE	
Tensión de salida: 220/230/240 ±5%mín.	Tensión de salida: 220/230/240 ±10%	Tensión de salida: 220/230/240 ±10%	CUMPLE	
Línea: Interactiva.	Línea: Interactiva	Línea: Interactiva	CUMPLE	
Control Digital Avanzado: Smart AVR	Control Digital Avanzado: Smart AVR	Control Digital Avanzado: Smart AVR	CUMPLE	
Tiempo de transferencia: 2-6 ms	Tiempo de transferencia: 2-6 ms	Tiempo de transferencia: 2-6 ms	CUMPLE	
Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah x 2 – mínimo.	Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah x 2	Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah x 2	CUMPLE	
Baterías reemplazables por el usuario – exigido.	Baterías reemplazables por el usuario	baterías reemplazables por el usuario	CUMPLE	
Tomas de reserva: IEC 320 C19 (4) – Sobre tensión (1).	Tomas de reserva: IEC 320 C13 (4) – Sobre tensión (1).	Tomas de reserva: IEC 320 C13 (4) – Sobre tensión (1).	CUMPLE	
Software de Apagado y supervisión.	Software de Apagado y supervisión.	Software de Apagado y supervisión.	CUMPLE	
Protección de la línea de Datos/Telefónicos. Exigido.	Protección de la línea de Datos/Telefónicos	Protección de la línea de Datos/Telefónicos	CUMPLE	
Indicador: LCD	Indicador: LCD	Indicador: LCD	CUMPLE	
Alarma: Sobre carga y batería baja.	Alarma: Sobre carga y batería baja.	Alarma: Sobre carga y batería baja.	CUMPLE	
Protección contra picos de sobretensión, corto circuitos y filtrados.	Protección contra picos de sobretensión, corto circuitos y filtrados.	Protección contra picos de sobretensión, corto circuitos y filtrados.	CUMPLE	
Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001.	Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001	Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001	CUMPLE	
GARANTIA	GARANTIA	GARANTIA		
3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de poder cumplir el plazo requerido el proveedor deberá notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación sin costo para la institución.	3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de poder cumplir el plazo requerido DATALAB S.A. notificará por escrito el motivo de la demora y proveerá un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación sin costo para la institución.	3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de poder cumplir el plazo requerido DATALAB S.A. notificará por escrito el motivo de la demora y proveerá un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación sin costo para la institución.	CUMPLE	

Lic. Jaime Saul Osorio
Adm. Infraestructura Tecnológica
Departamento de TIC/DGRP

Blas Ramírez, Jefe
División de Soporte Técnico
Departamento de Informática
Dirección del Registro de Automotores

C.P. Rosa A. Decoud B.
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

VICTOR D. VILLALBA
Jefe Sección Redes

Alcides Rojas Dávalos
INFORMATICA D.N.R.A.
JEFE

PLANILLA DE EVALUACION TECNICA DE MUESTRAS - ITEM 4

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA MUESTRA	CUMPLE NO CUMPLE	OBSERVACIONES
C.P.U.:	C.P.U.:	C.P.U.:		
Marca:	DELL	DELL	CUMPLE	
Modelo:	Optiplex 9010 MT	Optiplex 9010 MT	CUMPLE	
Numero de producto:	9010 MT	9010 MT	CUMPLE	
Factor de Forma: Mini Torre	Mini Torre	Mini Torre	CUMPLE	
PROCESADOR:	PROCESADOR:	PROCESADOR:		
Cuatro nucleos velocidad de reloj de 3.3 GHz o superior	INTEL CORE i5 - 3550 Cuatro nucleos velocidad de reloj 3.3 GHz	INTEL CORE i5 - 3550 Cuatro nucleos velocidad de reloj 3.3 GHz	CUMPLE	
MEMORIA CACHE:	MEMORIA CACHE:	MEMORIA CACHE:		
6 Mb o superior	6 Mb	6 Mb	CUMPLE	
MEMORIA RAM:	MEMORIA RAM:	MEMORIA RAM:		
Memoria RAM instalada: 8 Gb DDR3 1600 MHz mínimo.	8 Gb DDR3 1600 Mhz.	8 Gb DDR3 1600 Mhz.	CUMPLE	
Expandible por lo menos a 16Gb	32 Gb	32 Gb	CUMPLE	
RANURAS DE EXPANSION:	RANURAS DE EXPANSION:	RANURAS DE EXPANSION:		
2 PCIe x 16, 1 PCIe x1, 1 Conv mínimo	2 PCIe x 16, 1 PCIe, 1 PCI	2 PCIe x 16, 1 PCIe, 1 PCI	CUMPLE	
UNIDAD DE GRABADOR DE DVD:	UNIDAD DE GRABADOR DE DVD:	UNIDAD DE GRABADOR DE DVD:		
Lector / Grabador de 16x o superior SATA	Lector/Grabador 16x DVD +/- RW SATA	Lector/Grabador 16x DVD +/- RW SATA	CUMPLE	
UNIDAD DE DISCO DURO:	UNIDAD DE DISCO DURO:	UNIDAD DE DISCO DURO:		
Disco duro Sata de 7200 rpm. 500 Gb mínimo de capacidad con	Sata de 7200 rpm. 500 Gb de capacidad	Sata de 7200 rpm. 500 Gb de capacidad	CUMPLE	
1 bahia libre	1 bahia Libre	1 bahia Libre	CUMPLE	
INTERFACES DE PERIFERICOS:	INTERFACES DE PERIFÉRICOS:	INTERFACES DE PERIFERICOS:		
10 puertos USB Como mínimo:	10 Puertos USB	10 Puertos USB	CUMPLE	
4 Puertos USB de 3.0, 6 Puertos USB de 2.0	4 Puertos USB de 3.0, 6 Puertos USB de 2.0	4 Puertos USB de 3.0, 6 Puertos USB de 2.0	CUMPLE	
Un conector para auriculares.	Un conector para auriculares.	Un conector para auriculares	CUMPLE	
2 Display Port	2 Display Port	2 Display Port	CUMPLE	
Un conector de micrófono	Un conector de micrófono	Un conector de micrófono	CUMPLE	
Un puerto de video VGA	Un puerto de video VGA	Un puerto de video VGA	CUMPLE	
Una Tarjeta de RJ-45	Una Tarjeta de RJ-45	Una Tarjeta de RJ-45	CUMPLE	
TARJETA DE VIDEO 1GB dedicado tipo PCI-Express	TARJETA DE VIDEO 1GB dedicado tipo PCI-Express	TARJETA DE VIDEO 1GB dedicado tipo PCI-Express	CUMPLE	
MONITOR LCD:	MONITOR LCD:	MONITOR LCD:		
Monitor LCD Color 21,5" WIDE con certificación ENERGY STAR.	Monitor DELL LCD Color 21,5" WIDE con certificación ENERGY STAR	Monitor DELL LCD Color 21,5" WIDE con certificación ENERGY STAR	CUMPLE	
De la misma marca que la PC+ Resolución gráfica de 1920 X 1080 a 60Hz	Resolución gráfica de 1920 X 1080 a 60Hz	Resolution grafica de 1920 X 1080 a 60Hz	CUMPLE	
TECLADO:	TECLADO:	TECLADO:		
Estándar USB en Español de la misma marca que la PC.	Teclado DELL USB en español	Teclado DELL USB en español	CUMPLE	
MOUSE / RATON:	MOUSE / RATON:	MOUSE / RATON:		
Tipo óptico con scroll y 2 botones, de la misma marca que el gabinete y con Mouse pad incluido	Mouse DELL óptico con scroll y 2 botones. Incluye Mouse Pad	Mouse DELL óptico con scroll y 2 botones. Incluye Mouse Pad	CUMPLE	
SONIDO:	SONIDO:	SONIDO:		
Parlante Interno	Parlante Interno	Parlante Interno	CUMPLE	
RED:	RED:	RED:		
Ethernet Base T 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y	Ethernet Base T 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45 y	Ethernet Base T 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45 y	CUMPLE	
cable de conexión de red (PathCord)	cable de conexión de red (PathCord)	cable de conexión de red (PathCord)	CUMPLE	
Tarjeta de red PCI Wifi Inalámbrica 802.11b/g/n	Tarjeta de red PCI Wifi Inalámbrica 802.11b/g/n	Tarjeta de red PCI Wifi Inalámbrica 802.11b/g/n	CUMPLE	
FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	FUENTE DE ALIMENTACIÓN:	FUENTE DE ALIMENTACIÓN:		
275 Watt como máximo. Voltaje de 220 AC y 50 Hz. original de	275 Watt como maximo. Voltaje de 220 AC y 50 Hz. original de	275 Watt como maximo. Voltaje de 220 AC y 50 Hz. original de	CUMPLE	
fábrica con certificación ENERGY STAR	fabrica con certificación ENERGY STAR	fabrica con certificación ENERGY STAR	CUMPLE	
Cable de alimentación con toma tipo americano	Cable de alimentación con toma tipo americano	Cable de alimentación con toma tipo americano	CUMPLE	
SEGURIDAD:	SEGURIDAD:	SEGURIDAD:		
Ranura para bloqueo de chasis con candado de material reforzado	Posee ranura de bloqueo de chasis y sensor de apertura de chasis.	Posee ranura de bloqueo de chasis y sensor de apertura de chasis	CUMPLE	
incluido y sensor de apertura de chasis	Incluye candado y Llave	Incluye candado y Llave	CUMPLE	
LICENCIAS (Instaladas y activadas):	LICENCIAS (Instaladas y activadas):	LICENCIAS (Instaladas y activadas):		
Windows 7 Professional de 64 bit OEM o última Versión	Windows 7 Professional de 64 bit OEM o ultima Version	Windows 7 Professional de 64 bit OEM o Ultima Version	CUMPLE	
Microsoft Office professional 2013 OLP Solicitado	Microsoft Office professional 2013 OLP solicitado	Microsoft Office professional 2013 OLP solicitado	CUMPLE	

Lic. Jaime Saúl Osorio
Adm. Infraestructura Tecnológica
Departamento de TIC/DGRP

Blas Ramírez, Jefe
División de Soporte Técnico
Departamento de Informática
Dirección del Registro de Automotores

C.P. Rosa A. Decoud B.
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

VICTOR D. VILLALBA
Jefe Sección Redes

Alcides Rojas Dávalos
INFORMATICA D.N.R.A.
JEFE

PLANILLA DE EVALUACION TECNICA DE MUESTRAS - ITEM 4

GARANTÍA (ESCRITA)	**GARANTÍA (ESCRITA)**	**GARANTÍA (ESCRITA)**		
3 (tres) años con soporte de atención de hardware, mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Plazo de atención al reclamo de la institución menor a dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido el proveedor deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada será requisito indispensable para el oferente contar con a menos 5 (CINCO) técnicos certificados por el fabricante. Debiendo acreditar tal situación conforme se solicita en ANEXO N° 1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, inciso n del apartado H. Documentos que demuestren que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada. También deberá contar con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición	3 (tres) años con soporte de atención de hardware, mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina de DATALAB S.A. y viceversa a cargo de DATALAB S.A. Plazo de atención al reclamo de la institución menor a dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido DATALAB S.A. deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada DATALAB S.A. cuenta con 5 (CINCO) técnicos certificados por el fabricante. Acreditando tal situación conforme se solicita en ANEXO N° 1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, inciso n del apartado H. DATALAB S.A. cuenta con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición	3 (tres) años con soporte de atención de hardware, mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina de DATALAB S.A. y viceversa a cargo de DATALAB S.A. Plazo de atención al reclamo de la institución menor a dos días hábiles y de 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir con el plazo requerido DATALAB S.A. deberá de notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo, durante el tiempo que demore la reparación sin ningún costo para la institución. Para garantizar a la institución, dicha garantía así como la asistencia técnica especializada DATALAB S.A. cuenta con 5 (CINCO) técnicos certificados por el fabricante. Acreditando tal situación conforme se solicita en ANEXO N° 1 DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, inciso n del apartado H. DATALAB S.A. cuenta con repuestos originales pudiendo la contratante verificar tal condición	CUMPLE	
NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD	**NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD**	**NORMAS INTERNACIONALES DE CALIDAD**		
ISO 9001:2008 (El certificado debera ser como requisito de manufactura, no se aceptaran certificados de ensamblaje de equipos)	ISO 9001:2008 Certificado de Manufactura ISO 14001:2004	ISO 9001:2008 Certificado de Manufactura ISO 14001:2004	CUMPLE CUMPLE	
ISO 14001:2004				
CERTIFICACIÓN	**CERTIFICACIÓN**	**CERTIFICACIÓN**		
Documentación del Fabricante que demuestre que el producto ofertado es autentico (Certificado de Autenticidad de Marca)	Certificado de autenticidad de Marca	Certificado de autenticidad de Marca	CUMPLE	
Certificado Microsoft Windows 7.	Certificado Microsoft Windows 7.	Certificado Microsoft Windows 7.	CUMPLE	
Certificado CE,UL	Certificado CE,UL	Certificado CE,UL	CUMPLE	
Certificado EnergyStar	Certificado EnergyStar	Certificado EnergyStar	CUMPLE	
UPS:	**UPS:**	**UPS:**		
Marca:	KEHUA	KEHUA	CUMPLE	
Modelo:	UPS 1000 LCD	UPS 1000 LCD	CUMPLE	
Numero de producto:	1101-06-485	1101-06-485	CUMPLE	
Características:	**Características**	**Características**		
Potencia de salida: 600 watts / 1.000 VA o superior.	Potencia de salida: 600 watts / 1.000 VA	Potencia de salida: 600 watts / 1.000 VA	CUMPLE	
Tensión de la red en línea: 140-280 V mínimo.	Tensión de la red en línea: 140-280 V	Tensión de la red en línea: 140-280 V	CUMPLE	
Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 5% Hz mín.	Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 10% Hz	Frecuencia en línea: 50/60 Hz ± 10% Hz	CUMPLE	
Tensión de salida: 220/230/240 +5% mín.	Tensión de salida: 220/230/240 ±10%	Tensión de salida: 220/230/240 ±10%	CUMPLE	
Línea: Interactiva.	Línea: Interactiva	Línea: Interactiva	CUMPLE	
Control Digital Avanzado: Smart AVR	Control Digital Avanzado: Smart AVR	Control Digital Avanzado: Smart AVR	CUMPLE	
Tiempo de transferencia: 2-6 ms	Tiempo de transferencia: 2-6 ms	Tiempo de transferencia: 2-6 ms	CUMPLE	
Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah x 2 – mínimo.	Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah x 2	Tipo de batería: cantidad: 12 V x 7 Ah x 2	CUMPLE	
Baterías reemplazables por el usuario – exigido.	Baterías reemplazables por el usuario	Baterías reemplazables por el usuario	CUMPLE	
Tomas de reserva: IEC 320 C13 (4) – Sobre tensión (1)	Tomas de reserva: IEC 320 C13 (4) – Sobre tensión (1)	Tomas de reserva: IEC 320 C13 (4) – Sobre tensión (1)	CUMPLE	
Software de Apagado y supervisión.	Software de Apagado y supervisión.	Software de Apagado y supervisión.	CUMPLE	
Protección de la línea de Datos/Telefónicos. Exigido.	Protección de la línea de Datos/Telefónicos	Protección de la línea de Datos/Telefónicos	CUMPLE	
Indicador: LCD	Indicador: LCD	Indicador: LCD	CUMPLE	
Alarma: Sobre carga y batería baja.	Alarma: Sobre carga y batería baja.	Alarma: Sobre carga y batería baja.	CUMPLE	
Protección contra picos de sobretensión, corto circuitos y filtrados.	Protección contra picos de sobretensión, corto circuitos y filtrados.	Protección contra picos de sobretensión, corto circuitos y filtrados.	CUMPLE	
Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001.	Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001	Certificaciones: ISO 9001, ISO 14001.	CUMPLE	
GARANTÍA	**GARANTÍA**	**GARANTÍA**		
3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de poder cumplir el plazo requerido el proveedor deberá notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación, sin costo para la institución.	3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de poder cumplir el plazo requerido DATALAB S.A. notificara por escrito el motivo de la demora y proveerá un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación, sin costo para la institución.	3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de poder cumplir el plazo requerido DATALAB S.A. notificara por escrito el motivo de la demora y proveerá un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación sin costo para la institución.	CUMPLE	

Lic. Jaime Saúl Osorio
Adm. Infraestructura Tecnológica
Departamento de TIC/DGRP

Blas Ramírez, Jefe
División de Soporte Técnico
Departamento de Informática
Dirección del Registro de Automotores

C.P. Rosa A. Decoud B.
División Control de Contrataciones
Dirección de Contraloría Interna

VICTOR D. VILLALBA
Jefe Sección Redes

Alcides Rojas Dávalos
INFORMATICA D.N.R.A.
JEFE