Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Caja	100	Flight-China	1.500	150.000
Piro'y S.A.	Caja	100	Kalop-Argentina	3.300	330.000
CCP S.A.	Caja	100	Kalop-Argentina	4.050	405.000
Ferretería El Dorado	Caja	100	Kalop-Argentina	4.900	490.000
Electricidad Yacyretea	Caja	100	Kalop-Argentina	4.950	495.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Fonoluz S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Piro'y S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

<u>ITEM N° 56 – Grampa para cables N° 6, caja de 50 unidades (monto con correcciones aritméticas)</u>

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Caja	100	Flight-China	1.000	100.000
Piro'y S.A.	Caja	100	Kalop-Argentina	5.366	536.600
CCP S.A.	Caja	100	Kalop-Argentina	5.385	538.500
Electricidad Yacyreta	Caja	100	Kalop-Argentina	7.000	700.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Fonoluz S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Piro'y S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.
Grampa para cable Nº6 con clavo de acero	No Cumple: son grampas para telefono

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La tercera oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el

Lic. Jorge Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Mendán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

precio más bajo.-

La cuatra oferta con el precio más bajo es la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Electricidad Yacyreta
Grampa para cable Nº6 con clavo de acero	No Cumple: son grampas para telefono

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación, recomendará declarar desierta la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 57 - Grampa para teléfono N° 6 (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Caja	50	Flight-China	1.000	50.000
Piro'y S.A.	Caja	50	Kalop-Argentina	5.366	268.300
CCP S.A.	Caja	50	Kalop-Argentina	5.385	269.250
Electricidad Yacyreta	Caja	50	Kalop-Argentina	7.000	350.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar la oferta de la empresa Fonoluz S.A. para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Piro'y S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 58 - Grampa para telefono N° 8 (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Caja	50	Flight-China	1.500	75.000
Piro'y S.A.	Caja	50	Kalop-Argentina	3.287	164.350
CCP S.A.	Caja	50	Kalop-Argentina	4.050	202.500
Electricidad Yacyreta	Caja	50	Kalop-Argentina	9.900	495.000

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dep. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos Rubios E.
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Coldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Fonoluz S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Piro'y S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.
Grampa para cable de teléfono	No Cumple: son grampas para cable

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La tercera oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La cuatra oferta con el precio más bajo es la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Electricidad Yacyreta
Grampa para cable de teléfono	No Cumple: son grampas para cable

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación, recomendará declarar desierta la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 59 – Terminal de 25 mm² (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	LCT-Argentina	1.407	140.700
CCP S.A.	Unidad	100	Intelli-Brasil	1.780	178.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	LCT-Argentina	1.850	185.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

Lic. Pasto Valiez
Jefe de Dpto. Control Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido J. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Fleitas
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Damen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 60 – Terminal de 10 mm² (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	LCT-Argentina	679	67.900
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	LCT-Argentina	990	99.000
CCP S.A.	Unidad	100	Intelli-Brasil	1.068	106.800

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 61 – Pinza para terminal (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	1	LCT-Argetina	182.641	182.641
CCP.S.A.	Unidad	1	VCP-China	200.000	200.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación, recomendará declarar desierta la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 62 – Tirafondo de ¾" X 6 mm (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	2.000	Ciser-Brasil	85	170.000
Ferretería El Dorado	Unidad	2.000	Ciser-Brasil	200	400.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	2.000	Diamond-China	400	800.000

Lic. Víctor G. Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos Vargas E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Beldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Ferretería El Dorado, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 63 – Tirafondo de 1" x 6 mm (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	2.000	SFC-Brasil	55	110.000
Ferretería El Dorado	Unidad	2.000	Ciser-Brasil	250	500.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	2.000	Diamond-China	550	1.100.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Ferretería El Dorado, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 64 – Tirafondo de 1½" x 6 mm (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	4.000	SFC-Brasil	80	320.000
Ferretería El Dorado	Unidad	4.000	Ciser-Brasil	300	1.200.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	4.000	Diamond-China	650	2.600.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Ferretería El Dorado, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Cristóbal R. Arrigos E.
Director - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Dra. Ilo. Don. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Dalmer D. Boldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 65 – Tirafondo de 1½" x 8 mm (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Ferretería El Dorado	Unidad	4.000	Ciser-Brasil	400	1.600.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	4.000	Diamond-China	750	3.000.000
Piro'y S.A.	Unidad	4.000	SFC-Brasil	898	3.592.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Ferretería EL Dorado, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 66 – Tornillo con tuerca para tablero ¾" x 6 mm (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	500	Diamond-China	1.200	600.000
Piro'y S.A.	Unidad	500	Ciser-Brasil	8.587	4.293.500

Con relación a éste ítem, ningunga de las empresas presentan muestras como lo establece el pliego de bases y condiciones, por lo que el Comité de Evaluación recomendara declarar desierta la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 67 – Reactancia electrónica (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	4.000	Flight-China	7.150	28.600.000
Ferretería El Dorado	Unidad	4.000	Lampar-China	7.150	28.600.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	4.000	Sandy-China	9.500	38.000.000
Piro'y S.A.	Unidad	4.000	VCP-China	12.325	49.300.000
CCP S.A.	Unidad	4.000	Intral-Brasil	25.286	101.144.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de

Lic. Fredy Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Fuentes E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Gerardo Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daiana Lic. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 68 – Reactancia electrónica (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	1.500	Flight-China	6.950	10.425.000
Ferretería El Dorado	Unidad	1.500	Lampar-China	7.200	10.800.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	1.500	Sandy-China	9.500	14.250.000
Piro'y S.A.	Unidad	1.500	VCP-China	12.328	18.492.000
CCP S.A.	Unidad	1.500	Intral-Brasil	25.286	37.929.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 69 – Tablero externo para 24 llaves con barra fase (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	20	VCP-China	113.000	2.260.000
CCP S.A.	Unidad	20	Nacional-Paraguay	203.000	4.060.000
Piro'y S.A.	Unidad	20	Cemar-Brasil	225.919	4.518.380

De conformidad al art. 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, en Comité de Evaluación decide cancelar la adjudicación de éste ítem debido a la extinción de la necesidad de adquirir dicho bien.

ITEM N° 70 – Tablero externo para 30 llaves con barra fase (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	30	Nacional-Paraguay	231.000	6.930.000
Piro'y S.A.	Unidad	30	Cemar-Brasil	246.096	7.382.880

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Contrat. y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Víctor Ramos
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Hugo Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimel D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

De conformidad al art. 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, en Comité de Evaluación decide cancelar la adjudicación de éste ítem debido a la extinción de la necesidad de adquirir dicho bien.

ITEM N° 71 – Tablero externo para 12 llaves con barra neutro (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	30	VCP-China	42.000	1.260.000
CCP S.A.	Unidad	30	Nacional-Paraguay	147.600	4.428.000
Piro'y S.A.	Unidad	30	Cemar-Brasil	265.528	7.965.840

De conformidad al art. 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, en Comité de Evaluación decide cancelar la adjudicación de éste ítem debido a la extinción de la necesidad de adquirir dicho bien.

ITEM N° 72 – Tablero externo para 8 llaves con barra neutro (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	30	Steck-Brasil	32.127	963.810
Electricidad Yacyreta	Unidad	30	VCP-China	41.000	1.230.000
CCP S.A.	Unidad	30	Nacional-Paraguay	147.600	4.428.000

De conformidad al art. 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, en Comité de Evaluación decide cancelar la adjudicación de éste ítem debido a la extinción de la necesidad de adquirir dicho bien.

ITEM N° 73 – Caño corrugado anti-llama de ¾" de diámetro (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Metro	100	Titan- Nacional	1.064	106.400
CCP S.A.	Metro	100	Tigre-Paraguay	1.127	112.700
Electricidad Yacyreta	Metro	100	Titan-Nacional	1.450	145.000
Ferretería El Dorado	Metro	100	Tigre-Brasil	33.150	3.315.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Alberto Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Glecio R. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 74 – Estaño de 0,50 mm (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Ferretería El Dorado	Unidad	100	Best-Brasil	70.200	7.020.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Best-Brasil	75.000	7.500.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	Best-China	139.563	13.956.300

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Ferreteria El Dorado, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 75 – Lámpara tipo fluorescente corto (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	VCP-China	11.000	2.200.000
CCP S.A.	Unidad	200	Osram-Indefinida	15.000	3.000.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	Philips/VCP-China	40.339	8.067.800

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 76 – Lámpara vapor de sodio (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	100	Osram-Brasil	40.510	4.051.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	VCP-China	42.793	4.279.300
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	VCP-China	61.000	6.100.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañia Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Contrat. y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Cristo E. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Gerardo Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Boldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 77 – Reactor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	Vescus Layrton-España	101.441	10.144.100
CCP S.A.	Unidad	100	Intral-Brasil	125.000	12.500.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	VCP-Argentina	203.500	20.350.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 78 – Capacitor 30 uf (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	Epcos-Brasil	11.439	1.143.900
CCP S.A.	Unidad	100	Ducati-Argentina	12.100	1.210.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Epcos-Brasil	12.500	1.250.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Juan C. Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. C. E. Rodríguez E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Ortiz Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Dolzán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 79 – Capacitor 45 uf (monto con correcciones aritméticas)

De conformidad al art. 30 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, en Comité de Evaluación recomienda declarar desierto la adjudicación de éste ítem debido a que no se han presentado ofertas para éste ítem.

ITEM N° 80 – Ignitor múlitple (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	100	Intral-Brasil	15.000	1.500.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	VCP-China	25.823	2.582.300
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	VCP-China	33.600	3.360.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

Especificaciones técnicas solicitadas	CCP S.A.
Ignitor para sodio ap - 100 - 400 W - imax 4,6 a - c max 100 pf - tc=85oC - 240 v halogena 35/ 300W	No cumple: 220-250V

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, procede a descalificar la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A. y se pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Piro'y S.A., se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.
Ignitor para sodio ap - 100 - 400 W - imax 4,6 a - c max 100 pf - tc=85oC - 240 v halogena 35/ 300W	Cumple

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 81 – Lámpara de bajo consumo (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	500	Osram-Indefinida	15.000	7.500.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	500	Philips-China	21.500	10.750.000
Piro'y S.A.	Unidad	500	Philips-China	25.823	12.911.500

Con relación a éste ítem, ningunga de las empresas presentan muestras como lo establece el pliego de bases y condiciones, por lo que el Comité de Evaluación recomendara declarar desierta la

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Daray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 82 – Reactancia (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	100	Flight-China	11.700	1.170.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	VCP-China	14.327	1.432.700
Ferretería El Dorado	Unidad	100	Electrón-Paraguay	16.900	1.690.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Sandy-China	19.600	1.960.000
CCP S.A.	Unidad	100	Intral-Brasil	30.790	3.079.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 83 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	VCP-China	3.600	720.000
CCP S.A.	Unidad	100	Osram-China	4.975	995.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	BLV-Alemania	40.387	8.077.400

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 84 – Proyector (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Luxacrill-Nacional	160.000	16.000.000
Fonoluz S.A.	Unidad	100	Flight-China	220.000	22.000.000
CCP S.A.	Unidad	100	Nacional-Paraguay	286.000	28.600.000

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos F. Arroyos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Saray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Carmen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Piro'y S.A.	Unidad	100	VCP-China	304.877	30.487.700

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Electricidad Yacyreta
Proyector para lampara 400w con porta equipo	No cumple: no incluye el porta equipo

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Fonoluz S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 85 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	100	Sica-China	14.000	1.400.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Sylvania-China	29.500	2.950.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	Philips-China	32.038	3.203.800

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La segunda oferta con el precio más bajo es la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Electricidad Yacyreta
De 27w (cool daylight) i=250 ma	No cumple: de 30w

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

La tercera oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Piro'y S.A., no presenta muestra del ítem por lo que el Comité de Evaluación decide descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A. para éste ítem y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.-

Lic. Justo Vera
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos D.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Dic. Victor Hugo Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Damian B. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones el Comité de Evaluación, recomendará declarar desierta la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 86 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	200	VCP-China	9.659	1.931.800
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Noa-China	9.900	1.980.000
CCP S.A.	Unidad	200	Sica-China	14.000	2.800.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 87 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Taschibra-China	75.000	15.000.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	BLV-Alemania	84.565	16.913.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 88 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	100	Osram-Brasil	42.000	4.200.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	BLV-Alemania	75.169	7.516.900
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	VCP-China	93.000	9.300.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de U.O. y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Jorge R. Jorge B.
Director de U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 89 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Ferretería El Dorado	Unidad	200	Lampar-China	7.600	1.520.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	General Electric-China	9.137	1.827.400
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Noa-China	9.900	1.980.000
CCP S.A.	Unidad	200	Sica-China	13.000	2.600.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Ferretería El Dorado, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 90 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Ferretería El Dorado	Unidad	200	Lampar-China	6.100	1.220.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Noa-China	9.900	1.980.000
CCP S.A.	Unidad	200	Sica-China	12.500	2.500.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	General Electric-China	13.170	2.634.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Ferretería El Dorado, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Contrat. y Convenios
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Julio C. Flores Ei
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Damián D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 91 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	300	VCP-China	3.863	1.158.900
CCP S.A.	Unidad	300	Indefinida-China	4.800	1.440.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	300	Taschibra-China	5.200	1.560.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 92 – Lámpara (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	200	VCP-China	13.118	2.623.600
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Sandy-China	17.500	3.500.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Electricidad Yacyreta
Transformadores para halogenas 12V dimerizable 60W-220/240V -12V 60W 50/60Hz. Temperatura máx 85º	No cumple: 50w-220V, temperatura 75º

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación recomendará declarar desierta la adjudicación de este ítem.

Lic. Ignacio Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Rubén F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Ortiz Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 93 – Transformador (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	300	VCP-China	13.118	3.935.400
Electricidad Yacyreta	Unidad	300	VCP-China	23.500	7.050.000

Con relación a éste ítem ninguna de las ofertas cumple con las especificaciones técnicas según el informe de la Dirección Administrativa:

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.	Electricidad Yacyreta
Transformador electrónico dimerizable 220/240V - 12V 60W 50/60Hz. FP 0,99	No cumple: voltaje 11,5V	No cumple: voltaje 11,5V

Por este motivo el Comité de Evaluación recomendará declarar desierto la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 94 – Pulsador (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	200	Flight-China	900	180.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	Molveno-Uruguay	3.114	622.800
CCP S.A.	Unidad	200	Conatel-Uruguay	6.515	1.303.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Conatel-Uruguay	7.800	1.560.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 95 – Pico ciego (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	200	Molveno-Uruguay	529	105.800
CCP S.A.	Unidad	200	Sica-Argentina	1.335	267.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	Conatel-Uruguay	1.500	300.000
Fonoluz S.A.	Unidad	200	Sica-Argentina	1.650	330.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

Lic. Jesús Vera
Jefe de Dpto. Contrataciones
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos E
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Carmen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 96 – Tapa ciega (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	200	VCP-China	523	104.600
CCP S.A.	Unidad	200	Nacional-Paraguay	660	132.000
Fonoluz S.A.	Unidad	200	Trinidad-Nacional	800	160.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	VCP-China	850	170.000
Ferretería El Dorado	Unidad	200	Plast-Paraguay	900	180.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 97 – Tapa ciega (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	500	VCP-China	523	261.500
Fonoluz S.A.	Unidad	500	Trinidad-Nacional	550	275.000
CCP S.A.	Unidad	500	Nacional-Paraguay	660	330.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	500	VCP-China	850	425.000
Ferretería El Dorado	Unidad	500	Plast-Paraguay	900	450.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Caro y Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Darwin D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 98 – Tapa ciega (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	100	Nacional-Paraguay	1.000	100.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	VCP-China	1.154	115.400
Ferretería El Dorado	Unidad	100	Plast-Paraguay	1.700	170.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 99 – Pinza amperométrica (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Ferretería El Dorado	Unidad	10	Profield-Indu	70.800	708.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	10	Profield-China	125.000	1.250.000
CCP S.A.	Unidad	10	Kyoritsu-Japón	420.000	4.200.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Ferretería El Dorado, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 9.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Ferretería El Dorado**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 100 – Capacitor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	Handing-China	11.428	1.142.800
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Handing -China	15.500	1.550.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Zuny Valdez
Jefe de Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido Vargas E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Caray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimer D. Deldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 101 – Capacitor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	10	Handing-China	13.857	138.570
Electricidad Yacyreta	Unidad	10	Handing -China	17.500	175.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 102 – Capacitor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	Handing-China	16.714	1.671.400
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Handing -China	22.500	2.250.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Contrataciones
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Pablo F. Burgos E.
Director - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Gaona Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Carmen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 103 – Capacitor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	Handing-China	18.000	1.800.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Handing -China	25.500	2.550.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 104 – Capacitor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	Handing-China	19.285	1.928.500
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Handing -China	29.500	2.950.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Contrat. y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Rosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Darío Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 105 – Boya (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	25	Viyilant-Argentina	25.500	637.500
Piro'y S.A.	Unidad	25	Biyilant-Argentina	27.565	689.125
Electricidad Yacyreta	Unidad	25	VCP-China	39.500	987.500

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 106 – Contactor (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	6	Eaton-Alemania	84.272	505.632
Fonoluz S.A.	Unidad	6	LS-Korea	86.800	520.800
CCP S.A.	Unidad	6	Lovato-Italia	88.000	528.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 107 – Cable (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	300	Prysmian-Argentina	62.800	18.840.000
Piro'y S.A.	Unidad	300	Condel-Paraguay	71.262	21.378.600
Electricidad Yacyreta	Unidad	300	Condel-Nacional	91.000	27.300.000

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos R. Burgos B.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Roldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

Especificaciones técnicas solicitadas	CCP S.A.
Cable tipo taller de 4 x 25 por metro	No cumple: presenta cable 3 x 25/16mm

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, el Comité de Evauación, procede a descalificar la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Piro'y S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 108 – Sacapolea (monto con correcciones aritméticas)

De conformidad al art. 30 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, en Comité de Evaluación recomienda declarar desierto la adjudicación de éste ítem debido a que no se han presentado ofertas para éste ítem.

ITEM N° 109 – Prensa Cable (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	LCT-Argentina	6.368	636.800
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	LCT-Argentina	10.500	1.050.000
CCP S.A.	Unidad	100	Intelli/Cavanna-Brasil/Argentina	11.000	1.100.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Justo Vera
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos F. Burgos B.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 110 – Cinta aisladora (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	500	Tacsa-Argentina	2.404	1.202.000
CCP S.A.	Unidad	500	Million-Japón	2.530	1.265.000
Ferretería El Dorado	Unidad	500	3M-Brasil	2.600	1.300.000
Fonoluz S.A.	Unidad	500	Million-Taiwan	3.549	1.774.500
Electricidad Yacyreta	Unidad	500	Million-Japón	3.700	1.850.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.
Cinta aisladora rollo de 10 metros.	No cumple: 18 metros

Al no cumplir con las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación, procede a descalificar la oferta de la empresa Piro'y S.A., y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.,** al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 111 – Conector de jabalina (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Paquete de 10 unid.	100	Oriental Express-Nacional	5.450	545.000
Piro'y S.A.	Paquete de 10 unid.	100	OEC-Brasil	18.391	1.839.100
CCP S.A.	Paquete de 10 unid.	100	Intelli-Brasil	21.550	2.155.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

Lic. Pluto Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Daniel Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 112 – Jabalina de cobre (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Unidad	100	OEC-Brasil	27.691	2.769.100
CCP S.A.	Unidad	100	Intelli-Brasil	30.800	3.080.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Oriental Express-Nacional	40.000	4.000.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 113 – Timbre (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	100	Biki-Brasil	14.300	1.430.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	Generico-China	15.243	1.524.300
CCP S.A.	Unidad	100	Indefinida-China	15.375	1.537.500
Ferretería El Dorado	Unidad	100	Biki-Brasil	18.200	1.820.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Fame-Brasil	23.500	2.350.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Piro'y S.A., la misma no presenta muestra, por lo que el Comité de Evaluación, decide descalificar su oferta para éste ítem, y pasa a la siguiente oferta con el precio más bajo.

La tercera oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

Lic. Justo Valdez
Jefe de Unidad Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Cristóbal Antezos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Gómez Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 114 – Foto Celula (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	50	Exatron-Brasil	16.265	813.250
Piro'y S.A.	Unidad	50	VCP-China	22.805	1.140.250
Electricidad Yacyreta	Unidad	50	Artef-Uruguay	28.000	1.400.000
Ferretería El Dorado	Unidad	50	Exatron-Brasil	31.850	1.592.500

Con relación a éste ítem ninguna de las ofertas cumple con las especificaciones técnicas según el informe técnico de la Dirección Administrativa

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.	CCP S.A.	Electricidad Yacyreta	Fonoluz S.A	Ferretería El Dorado
Fotocélula 10 a 220 V, 2000W	No cumple: 1000W	No cumple: 1000W	No cumple: 1000W	No presenta muestra	No presenta muestra

Por este motivo el Comité De Evaluación recomienda declarar desierto la adjudicación de éste ítem.

ITEM N° 115 – Base de Foto Celula (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	50	Exatron-Brasil	6.500	325.000
Piro'y S.A.	Unidad	50	VCP-China	12.341	617.050
Electricidad Yacyreta	Unidad	50	VCP-China	16.000	800.000
Ferretería El Dorado	Unidad	50	Exatron-Brasil	16.800	840.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 116 – Ficha macho (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total

Lic. Justo Yáñez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Carlos R. Burgos E.
Director - U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Duray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ramón D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Fonoluz S.A.	Unidad	300	Flight-China	1.050	315.000
Piro'y S.A.	Unidad	300	Kalop-Argentina	1.794	538.200
Ferretería El Dorado	Unidad	300	Indeplast-Argentina	1.850	555.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	300	ZA HI Tronic-China	1.950	585.000
CCP S.A.	Unidad	300	Fametal-España	2.450	735.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 117 – Ficha hembra (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	200	Flight-China	1.050	210.000
Ferretería El Dorado	Unidad	200	Indeplast-Argentina	1.680	336.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	Kalop-Argentina	1.869	373.800
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	ZA HI Tronic-China	1.950	390.000
CCP S.A.	Unidad	200	Fametal-España	2.450	490.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 118 – Toma externo (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	200	Nippon America-China	1.700	340.000
Piro'y S.A.	Unidad	200	VCP-China	1.811	362.200
Ferretería El Dorado	Unidad	200	VCP-China	3.150	630.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	200	NA-China	3.500	700.000
CCP S.A.	Unidad	200	Sica-Argentina	25.157	5.031.400

Lic. Juan C. Valdez
Jefe de Dpto. Control Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Ginio F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Fabray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 119 – Cable plastiplomo (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Fonoluz S.A.	Unidad	400	Inpaco-Nacional	3.047	1.218.800
CCP S.A.	Unidad	400	Inpaco-Nacional	3.435	1.374.000
Piro'y S.A.	Unidad	400	Inpaco-Nacional	3.878	1.551.200
Electricidad Yacyreta	Unidad	400	Inpaco-Nacional	4.300	1.720.000
Ferretería El Dorado	Unidad	400	Inpaco-Nacional	388.600	155.440.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Fonoluz S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 5.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Fonoluz S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 120 – Cable plastiplomo (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Metro	400	Inpaco-Nacional	6.055	2.422.000
Fonoluz S.A.	Metro	400	Inpaco-Nacional	6.612	2.644.800
Piro'y S.A.	Metro	400	Inpaco-Nacional	6.837	2.734.800
Electricidad Yacyreta	Metro	400	Inpaco-Nacional	7.600	3.040.000
Ferretería El Dorado	Metro	400	Inpaco-Nacional	7.670	3.068.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

Lic. Justo Yáñez
Jefe de Dpto. Contrat. y Procedimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Ramón Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Dolden Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 121 – Cable plastiplomo (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Metro	400	Condel-Nacional	11.918	4.767.200

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.
Cable plastiplomo 4 x 4 mm²	No cumple: no es plastiplomo

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas según el informe de la Dirección Administrativa, el Comité de Evaluación recomendara declarar deiserto la adjudicación de este ítem.

ITEM N° 122 – Cable NYY (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Metro	10	Condel-Nacional	403.207	4.032.070
CCP S.A.	Metro	10	Inpaco-Paraguay	458.000	4.580.000
FOnoluz S.A.	Metro	10	Inpaco-Nacional	500.300	5.003.000
Ferretería El Dorado	Metro	10	Condel-Paraguay	504.100	5.041.000
Electricidad Yacyreta	Metro	10	Condel-Nacional	510.000	5.100.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 6.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Piro'y S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 123 – Cable NYY (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Rollo	10	Inpaco-Nacional	1.143.200	11.432.000
Ferretería El Dorado	Rollo	10	Condel-Nacional	1.215.100	12.151.000

Lic. Nelly Valdez
Jefe de Dpto. Cumplimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Briggs E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Paray Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daiman Doldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Electricidad Yacyreta	Rollo	10	Condel-Nacional	1.271.000	12.710.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 124 – Cable NYY (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Piro'y S.A.	Rollo	10	Condel-Nacional	669.835	6.698.350
CCP S.A.	Rollo	10	Inpaco-Paraguay	790.200	7.902.000
Fonoluz S.A.	Rollo	10	Inpaco-Nacional	862.800	8.628.000
Ferretería El Dorado	Rollo	10	Condel-Paraguay	864.600	8.646.000
Electricidad Yacyreta	Rollo	10	Condel-Nacional	880.000	8.800.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Piro'y S.A., la misma no cumple con las especificaciones técnicas solicitdas según el informe de la Dirección Administrativa.

Especificaciones técnicas solicitadas	Piro'y S.A.
Cable NYY Subterráneo 4 x2. Presentación: rollo de 100 mts. Tipo de Aislación: PVC Antillama. Tensión de servicio: 0,6 kV/1kV. Tipo de conductor: hilos de cobre electrolítico	No cumple: 4 x 2,5mm

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 12.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 125 – Pila Alcalina AA (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Blister	150	Panasonic-Brasil	6.732	1.009.800
Electricidad Yacyreta	Blister	150	Famastil-Brasil	8.350	1.252.500
Fonoluz S.A.	Blister	150	Eveready-China	8.950	1.342.500

Lic. Juan O. Valdez
Jefe de Dpto. Control Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Bruno F. Barrios E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Deborah G. Boldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Ferretería El Dorado	Blister	150	Eveready-Brasil	9.400	1.410.000
Piro'y S.A.	Blister	150	Panasonic-Brasil	10.560	1.584.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., la misma no cumple con las especificaciones técnicas solicitdas según el informe de la Dirección Administrativa.

Especificaciones solicitadas	Muestra presentada
Pila Alcalina (AA) 1,5 V **blister x 4 unidades**	Pila Alcalina (AA) 1,5 V **blister x 2 unidades**

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 126 – Pila Alcalina AAA (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	100	Panasonic-Brasil	8.523	852.300
Electricidad Yacyreta	Unidad	100	Famastil-Brasil	8.750	875.000
Fonoluz S.A.	Unidad	100	Eveready-China	10.200	1.020.000
Ferretería El Dorado	Unidad	100	Eveready-Brasil	11.700	1.170.000
Piro'y S.A.	Unidad	100	Panasonic-Brasil	14.274	1.427.400

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., la misma no cumple con las especificaciones técnicas solicitdas según el informe de la Dirección Administrativa.

Especificaciones solicitadas	Muestra presentada
Pila Alcalina (AAA) 1,5 V **blister x 4 unidades**	Pila Alcalina (AAA) 1,5 V **blister x 2 unidades**

La segunda oferta con el precio más bajo es de la empresa Electricidad Yacyreta, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Electricidad Yacyreta**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Rubén A. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

ITEM N° 127 – Pila Grandes (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
CCP S.A.	Unidad	150	Panasonic-Brasil	3.980	597.000
Ferretería El Dorado	Unidad	150	Eveready-Brasil	4.200	630.000
Electricidad Yacyreta	Unidad	150	Famastil-Brasil	8.000	1.200.000
Piro'y S.A.	Unidad	150	Panasonic-Brasil	21.909	3.286.350

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A., con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 127.-

f) Inspecciones y Pruebas - Especificaciones Técnicas	Cumple (Informe de la Dirección Administrativa)

La oferta de la empresa **Compañía Comercial del Paraguay S.A.**, al cumplir todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, será recomendada para la adjudicación en éste ítem.

ITEM N° 128 – Pila Recargables AA (monto con correcciones aritméticas)

Empresa	Presentación	Cantidad	Marca/Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
Electricidad Yacyreta	Unidad	50	Energizer-Singapur	75.500	3.775.000

Con relación a éste ítem se selecciona la oferta de la empresa Electricidad Yacyreta, con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, por lo que se procede a analizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que los demás criterios solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, ya fueron analizados en el ítem n.º 3.-

Especificaciones técnicas solicitadas	Electricidad Yacyreta
Pilas recargables AA 1,5 volts, blister x 4	No presetnta muestra

Al no contar con ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas según el informe de la Dirección Administrativa, el Comité de Evaluación recomendara declarar deiserto la adjudicación de este ítem.

CONCLUSIÓN:

En tal sentido, el Comité de Evaluación considera que las ofertas presentadas por las firmas oferentes **ELECTRICIDAD YACYRETA, FONOLUZ S.A., PIRO'Y S.A., FERRETERÍA EL DORADO y COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.,** reúnen las condiciones documentales y las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones.-

Que, conforme a lo establecido en la Circular Nº 3/06, que expresa: "... Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado, o cuando haya circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la desaparición para contratar la cantidad de bienes, servicios u otros requeridos...", de fecha 02 de marzo de 2006, emitido por la Dirección General de Contrataciones

Lic. Justo Vargas
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Victor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Públicas, el Comité de Evaluación, recomienda proceder a la disminución de la cantidad a ser adjudicada correspondiente al siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del Bien	Cantidad Inicial	Cantidad Disminuida
16	Cable multifilar de cobre de 25 mm^2 – Rollo de 100 mts.	10	5
18	Cable multifilar de cobre de 10 mm^2 – Rollo de 100 mts.	50	25
19	Cable multifilar de cobre de 6 mm^2 – Rollo de 100 mts.	50	30
24	Cable cordón de 2 x 2 mm^2 – Rollo de 100 mts.	50	30
25	Cable cordón de 2 x 1 mm^2 – Rollo de 100 mts.	50	30
51	Ducto canal p/ cable de 40 x 60 mm^2	500	200
52	Ducto canal p/ cable de 50 x 85 mm^2	500	200
77	Reactor	100	50
107	Cable	300	100

En base a las consideraciones expuestas, y en atención a lo prescripto en el artículo 28º de la Ley Nº 2051/03, este Comité de Evaluación **RECOMIENDA**: -

ADJUDICAR la presente Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS", **por un total de Gs. 399.940.027 (guaraníes trescientos noventa y nueve millones novecientos cuarenta mil veintisiete)**. Dicha adjudicación se realiza de la siguiente manera:

- **PIRO'Y S.A.:** por la suma de Gs. 193.034.227 (guaraníes ciento noventa y tres millones treinta y cuatro mil doscientos veintisiete), de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del Bien	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (Iva incluído)	Precio Total (Iva incluído)
6	Arrancador	5.000	Unidad	VCP	China	671	3.355.000
14	Cable presemblado para línea aérea de baja tensión de 4x25	500	Unidad	Condel	Nacional	8.780	4.390.000
15	Cable presemblado para línea aérea de baja tensión de 4x35	500	Unidad	Condel	Nacional	12.194	6.097.000
16	Cable multifilar de cobre de 25 mm^2 – Rollo de 100 mts.	5	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	1.317.471	6.587.355
17	Cable multifilar de cobre de 16 mm^2 – Rollo de 100 mts.	10	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	868.621	8.686.210
18	Cable multifilar de cobre de 10 mm^2 – Rollo de 100 mts.	25	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	522.300	13.057.500
19	Cable multifilar de cobre de 6 mm^2 – Rollo de 100 mts.	30	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	294.200	8.826.000
20	Cable multifilar de cobre de 4 mm^2 – Rollo de 100 mts.	100	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	201.800	20.180.000

Lic. Jorge Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Julio F. Brunos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Cabral Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimer D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

21	Cable multifilar de cobre de 2 mm^2 – Rollo de 100 mts.	90	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	108.400	9.756.000
22	Cable multifilar de cobre de 1 mm^2 – Rollo de 100 mts.	50	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	60.690	3.034.500
23	Cable multifilar de cobre de 0.50 mm^2 – Rollo de 100 mts.	100	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	39.575	3.957.500
24	Cable cordón de 2 x 2 mm^2 – Rollo de 100 mts.	30	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	233.402	7.002.060
25	Cable cordón de 2 x 1 mm^2 – Rollo de 100 mts.	30	Rollo 100 mts	Condel	Nacional	139.600	4.188.000
26	Cable p/ teléfono de 2 pares c/ malla por rollo de 100 mts.	5	Rollo 100 mts	VCP	China	113.200	566.000
27	Cable p/ teléfono de 1 par c/ malla por rollo de 100 mts.	100	Rollo 100 mts	VCP	China	67.700	6.770.000
31	Pico bipolar	500	Unidad	Molveno	Uruguay	8.395	4.197.500
32	Caja externa p/ 1 módulo	1.000	Unidad	Molveno	Uruguay	3.410	3.410.000
35	Llave TM tripolar de 3 x 20 A.	100	Unidad	VCP	China	16.420	1.642.000
36	Llave TM tripolar de 3 x 25 A	100	Unidad	VCP	China	16.420	1.642.000
37	Llave TM tripolar de 3 x 50 A.	100	Unidad	VCP	China	20.122	2.012.200
38	Llave TM tripolar de 3 x 32 A.	100	Unidad	VCP	China	15.360	1.536.000
39	Llave TM tripolar de 3 x 40 A.	100	Unidad	VCP	China	17.439	1.743.900
40	Llave TM tripolar de 3 x 63 A.	100	Unidad	VCP	China	20.122	2.012.200
41	Llave TM tripolar de 3 x 125 A.	50	Unidad	Eaton	Alemania	397.206	19.860.300
42	Llave TM unipolar de 1 x 20 A.	500	Unidad	VCP	China	5.285	2.642.500
43	Llave TM unipolar de1 x 25 A.	500	Unidad	VCP	China	5.285	2.642.500
44	Llave TM unipolar de 1 x 32 A.	500	Unidad	VCP	China	5.285	2.642.500
45	Llave TM unipolar de 1 x 40 A.	500	Unidad	VCP	China	6.305	3.152.500
46	Llave TM unipolar de 1x 50 A.	500	Unidad	VCP	China	6.499	3.249.500
47	Llave TM unipolar de 1x 63 A.	300	Unidad	VCP	China	6.499	1.949.700
52	Ducto canal p/ cable de 50 x 85 mm^2	200	Unidad	Zoloda	Argentina	50.664	10.132.800
55	Grampa p/ cables Nº 8, caja de 50 unidades	100	Caja	Kalop	Argentina	3.300	330.000
57	Grampa para tel Nº 6	50	Caja	Kalop	Argentina	5.366	268.300
59	Terminal de 25 mm^2	100	Unidad	LCT	Argentina	1.407	140.700
60	Terminal de 10 mm^2	100	Unidad	LCT	Argentina	679	67.900
73	Caño corrugado anti-llama 3/4 de diámetro	100	Metro	Titan	Nacional	1.064	106.400
78	Capacitor 30 uf	100	Unidad	Epcos	Brasil	11.439	1.143.900
80	Ignitor múltiple	100	Unidad	VCP	China	25.823	2.582.300
86	Lámpara	200	Unidad	VCP	China	9.659	1.931.800

Lic. Yuste Valdez
Jefe de Dpto. de Evaluación y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Oscar A. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Gaona Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimer Coldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

95	Pico ciego	200	Unidad	Molveno	Uruguay	529	105.800
96	Tapa ciega	200	Unidad	VCP	China	523	104.600
97	Tapa ciega	500	Unidad	VCP	China	523	261.500
106	Contactor	6	Unidad	Eaton	Alemania	84.272	505.632
107	Cable	100	Unidad	Condel	Nacional	71.262	7.126.200
109	Prensa cable	100	Unidad	LCT	Argentina	6.368	636.800
112	Jabalina de cobre	100	Unidad	OEC	Brasil	27.691	2.769.100
122	Cable NYY	10	Metro	Condel	Nacional	403.207	4.032.070
				Total Adjudicado Gs.			**193.034.227**

- **FONOLUZ S.A.:** por la suma de Gs. 78.123.800 (guaraníes setenta y ocho millones ciento veintitrés mil ochocientos), de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del Bien	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (Iva incluído)	Precio Total (Iva incluído)
5	Reactancia de 20 W.	500	Unidad	Flight	China	6.700	3.350.000
28	Pico toma de corriente con terminal a tierra	100	Unidad	Thesa	China	1.350	135.000
29	Pico toma universal	1.000	Unidad	Thesa	China	900	900.000
48	Ducto canal p/ cable de 20 x 10 mm^2	300	Unidad	Mutlusan	Turquia	3.600	1.080.000
49	Ducto canal p/ cable de 18 x 21 mm^2	1.000	Unidad	Asanno	Argentina	8.200	8.200.000
67	Reactancia electrónica	4.000	Unidad	Flight	China	7.150	28.600.000
68	Reactancia electrónica	1.500	Unidad	Flight	China	6.950	10.425.000
82	Reactancia	100	Unidad	Flight	China	11.700	1.170.000
84	Proyector	100	Unidad	Flight	China	220.000	22.000.000
94	Pulsador	200	Unidad	Flight	China	900	180.000
116	Ficha Macho	300	Unidad	Flight	China	1.050	315.000
117	Ficha Hembra	200	Unidad	Flight	China	1.050	210.000
118	Toma externo	200	Unidad	Nippon America	China	1.700	340.000
119	Cable Plastiplomo	400	Unidad	Inpaco	Nacional	3.047	1.218.800
				Total Adjudicado Gs.			**78.123.800**

- **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.:** por la suma de Gs. 54.136.500 (guaraníes cincuenta y cuatro millones ciento treinta y seis mil quinientos), de acuerdo al siguiente detalle:

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Justo Vera
Jefe de Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen R. Doldan Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

Ítem Nº	Descripción del Bien	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (Iva incluído)	Precio Total (Iva incluído)
12	Cable presemblado para línea aérea de baja tensión de 2x16	500	Unidad	Inpaco	Paraguay	2.861	1.430.500
13	Cable presemblado para línea aérea de baja tensión de 4x16	500	Unidad	Inpaco	Paraguay	5.580	2.790.000
33	Placa a embutir p/ 2 módulos	500	Unidad	Sica	Argentina	2.497	1.248.500
34	Placa a embutir p/ 3 módulos	500	Unidad	Sica	Argentina	2.497	1.248.500
51	Ducto canal p/ cable de 40 x 60 mm^2	200	Unidad	Hoyos	Argentina	26.300	5.260.000
76	Lampara vapor de sodio	100	Unidad	Osram	Brasil	40.510	4.051.000
77	Reactor	50	Unidad	Intral	Brasil	125.000	6.250.000
88	Lámpara	100	Unidad	Osram	Brasil	42.000	4.200.000
91	Lámpara	300	Unidad	Indefinida	china	4.800	1.440.000
98	Tapa ciega	100	Unidad	Nacional	Paraguay	1.000	100.000
105	Boya	25	Unidad	Viyilant	Argentina	25.500	637.500
110	Cinta aisladora	500	Unidad	Million	Japón	2.530	1.265.000
113	Timbre	100	Unidad	Indefinida	China	15.375	1.537.500
115	Base de Fotocelula	50	Unidad	Exatron	Brasil	6.500	325.000
120	Cable Plastiplomo	400	Metro	Inpaco	Paraguay	6.055	2.422.000
123	Cable NYY	10	Rollo	Inpaco	Paraguay	1.143.200	11.432.000
124	Cable NYY	10	Rollo	Inpaco	Paraguay	790.200	7.902.000
127	Pilas Grandes	150	Unidad	Panasonic	Brasil	3.980	597.000
				Total Adjudicado Gs.			**54.136.500**

- **FERRETERÍA EL DORADO:** por la suma de Gs. 25.568.000 (guaraníes veinticinco millones quinientos sesenta y ocho mil), de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del Bien	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (Iva incluído)	Precio Total (Iva incluído)
9	Chapas acanaladas de 2 x 40	1.000	Unidad	Nacional	Paraguay	7.250	7.250.000
30	Pico llave interruptor	1.000	Unidad	Elektron	Paraguay	2.600	2.600.000
53	Tarugo Nº 8 c/ tornillo	2.000	Unidad	Ciser	Brasil	350	700.000
54	Tarugo Nº 12 c/ tornillo	1.000	Unidad	Ciser	Brasil	850	850.000
62	Tirafondo de ¾" x 6 mm	2.000	Unidad	Ciser	Brasil	200	400.000

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Contrataciones
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Osvaldo F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

63	Tirafondo de 1 x 6 mm	2.000	Unidad	Ciser	Brasil	250	500.000
64	Tirafondo de 1 1/2 x 6 mm	4.000	Unidad	Ciser	Brasil	300	1.200.000
65	Tirafondo de 1 1/2 x 8 mm	4.000	Unidad	Ciser	Brasil	400	1.600.000
74	Estaño de 0,50 mm.	100	Unidad	Best	Brasil	70.200	7.020.000
89	Lámpara	200	Unidad	Lampar	China	7.600	1.520.000
90	Lámpara	200	Unidad	Lampar	China	6.100	1.220.000
99	Pinza amperométrica	10	Unidad	Profield	Indu	70.800	708.000
				Total Adjudicado Gs.			**25.568.000**

- **ELECTRICIDAD YACYRETA:** por la suma de Gs. 49.077.500 (guaraníes cuarenta y nueve millones setenta y siete mil quinientos), de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Nº	Descripción del Bien	Cantidad	Presentación	Marca	Procedencia	Precio Unitario (Iva incluído)	Precio Total (Iva incluído)
3	Lámpara incandescente de 60 W.	1.000	Unidad	Taschibra	China	1.100	1.100.000
4	Lámpara incandescente de 60 W. Tipo R 63	2.000	Unidad	VCP	China	4.225	8.450.000
8	Soporte p/ equipo fluorescente c/ tornillos	2.000	Unidad	Ingemat	Nacional	1.100	2.200.000
10	Chapas simples de 1 x 40	600	Unidad	Ingemat	Nacional	9.400	5.640.000
11	Chapas simples de 1 x 20	200	Unidad	Ingemat	Nacional	8.100	1.620.000
75	Lámpara tipo fluorescente corto	200	Unidad	VCP	China	11.000	2.200.000
83	Lámpara	200	Unidad	VCP	China	3.600	720.000
87	Lámpara	200	Unidad	Taschibra	China	75.000	15.000.000
100	Capacitor	100	Unidad	Handing	China	15.500	1.550.000
101	Capacitor	10	Unidad	Handing	China	17.500	175.000
102	Capacitor	100	Unidad	Handing	China	22.500	2.250.000
103	Capacitor	100	Unidad	Handing	China	25.500	2.550.000
104	Capacitor	100	Unidad	Handing	China	29.500	2.950.000
111	Conector de Jabalina	100	Paq. de 10 unidades	Oriental Express	Nacional	5.450	545.000
125	Pila Alcalina (AA)	150	blister	Famastil	Brasil	8.350	1.252.500
126	Pila Alcalina (AAA)	100	Unidad	Famastil	Brasil	8.750	875.000
				Total Adjudicado Gs.			**49.077.500**

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Beldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Ministerio Público
República del Paraguay
"Año del Bicentenario de la Proclamación del Paraguay como República 1813 – 2013"

ACTA DE EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 12/2013 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.----------

DECLARAR desierta la adjudicación de los ítems nº 79 y nº 108, conforme al inciso "a" del Art. 30 de la Ley nº 2051/03, debido a que no se han presentado ofertas para estos ítems

DECLARAR desierta la adjudicación de los ítems nº 1, nº 2, nº 7, nº 50, nº 56, nº 58, nº 61, nº 66, nº 81, nº 85, nº 92, nº 93, nº 114, nº 121, nº 128, conforme al inciso "b" del Art. 30 de la Ley nº 2051/03 debido a que única la oferta presentada no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el pliego de bases y condiciones.-

CANCELAR la adjudicación de los ítems nº 69, nº 70, nº 71 y nº 72 conforme al Art. 31 de la Ley nº 2051/03 debido a la extinción de la necesidad de adquirir estos bienes.-

Sin más puntos que tratar y siendo las 12:45 hs, se levanta la sesión, firmando el presente Acta los Miembros del Comité de Evaluación, designados según Resolución F.G.E. Nº 3204/13, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Central y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Rosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen Doldán Larrea
Coordinadora U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 "Adquisición de Materiales Eléctricos" - Anexo I

PIRO'Y S.A.

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	57.459.772.103	70.637.364.375	73.616.426.251	201.713.562.729	67.237.854.243	
	Pasivo corriente	31.618.172.935	41.756.405.142	42.559.128.597	115.933.706.674	38.644.568.891	
	Activo corriente / Pasivo corriente					1,7	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	31.618.172.935	41.756.405.142	42.559.128.597	115.933.706.674	38.644.568.891	
	Activo total	65.475.981.343	79.057.002.151	82.189.135.358	226.722.118.852	75.574.039.617	
	Pasivo total / Activo total					0,51	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	5.888.932.158	4.801.929.296	3.796.176.427	14.487.037.881	4.829.012.627	
	CAPITAL	12.900.000.000	12.900.000.000	20.000.000.000	45.800.000.000	15.266.666.667	
						0,32	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

ELECTRICIDAD YACYRETA

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	1.176.663.982	686.289.187	658.756.183	2.521.709.352	840.569.784	
	Pasivo corriente	966.171.097	1.268.547	1.620.922	969.060.566	323.020.189	
	Activo corriente / Pasivo corriente					2,6	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	966.171.097	1.268.547	1.620.922	969.060.566	323.020.189	
	Activo total	1.184.498.684	693.846.409	666.450.358	2.544.795.451	848.265.150	
	Pasivo total / Activo total					0,38	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	161.155.687	185.331.040	157.529.684	504.016.411	168.005.470	
	CAPITAL	50.000.000	500.000.000	500.000.000	1.050.000.000	350.000.000	
						0,48	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	35.177.439.887	40.320.552.769	41.890.621.614	117.388.614.270	39.129.538.090	
	Pasivo corriente	10.876.999.284	11.179.453.975	17.849.545.670	39.905.998.929	13.301.999.643	
	Activo corriente / Pasivo corriente					2,9	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	10.876.999.284	11.179.453.975	17.849.545.670	39.905.998.929	13.301.999.643	
	Activo total	41.649.796.088	48.915.358.195	51.884.165.600	142.449.319.883	47.483.106.628	
	Pasivo total / Activo total					0,28	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	6.662.263.892	6.644.205.235	6.827.112.197	20.133.581.324	6.711.193.775	
	CAPITAL	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	21.000.000.000	7.000.000.000	
						0,96	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

FONOLUZ S.A.

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	7.863.689.990	8.198.528.866	11.730.551.146	27.792.770.002	9.264.256.667	
	Pasivo corriente	1.166.287.219	4.267.560.958	6.303.409.958	11.737.258.135	3.912.419.378	
	Activo corriente / Pasivo corriente					2,4	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	1.166.287.219	4.267.560.958	6.303.409.958	11.737.258.135	3.912.419.378	
	Activo total	10.654.957.911	13.278.583.965	16.880.867.406	40.814.409.282	13.604.803.094	
	Pasivo total / Activo total					0,29	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	507.275.080	342.490.157	538.831.534	1.388.596.771	462.865.590	
	CAPITAL	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	15.000.000.000	5.000.000.000	
						0,09	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

Econ. Guido F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Justo Valdez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daimen D. Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 12/2013 "Adquisición de Materiales Eléctricos" - Anexo I

FERRETERIA EL DORADO

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	499.706.907	950.940.979	747.369.962	2.198.017.848	732.672.616	
	Pasivo corriente	197.302.667	11.867.749	53.398.561	262.568.977	87.522.992	
	Activo corriente / Pasivo corriente					8,4	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	197.302.667	11.867.749	53.398.561	262.568.977	87.522.992	
	Activo total	704.189.760	1.128.039.247	969.791.582	2.802.020.589	934.006.863	
	Pasivo total / Activo total					0,09	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	Utilidad Neta		209.679.199	183.300.097	392.979.296	130.993.099	
	CAPITAL	88.783.696	300.000.000	300.000.000	688.783.696	229.594.565	
						0,57	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

EVEREST INGENIERÍA S.R.L.

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RATIOS DE LIQUIDEZ	Activo corriente	10.024.908.403	14.107.561.499	1.443.385.778	25.575.855.680	8.525.285.227	
	Pasivo corriente	1.609.423.378	3.117.449.656	2.018.800.997	6.745.674.031	2.248.558.010	
	Activo corriente / Pasivo corriente					3,8	CUMPLE

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO	Pasivo total	1.609.423.378	4.765.436.033	2.808.877.232	9.183.736.643	3.061.245.548	
	Activo total	11.615.173.686	17.097.908.618	18.477.416.932	47.190.499.236	15.730.166.412	
	Pasivo total / Activo total					0,19	CUMPLE

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80 promedio de los 3 años

CONCEPTO	FORMULA	AÑOS 2.010	AÑOS 2.011	AÑOS 2.012	TOTAL DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS	PROMEDIO DE LOS 3 AÑOS	RESULTADO
RENTABILIDAD	Utilidad Neta	1.819.054.271	2.134.963.175	3.179.981.757	7.133.999.203	2.377.999.734	
	CAPITAL	5.200.000.000	5.200.000.000	5.200.000.000	15.600.000.000	5.200.000.000	
						0,46	CUMPLE

NO DEBERA SER NEGATIVO

Econ. Carlo F. Burgos E.
Director U.O.C.
Ministerio Público

Lic. Juan Yáñez
Jefe de Dpto. Control y Seguimiento
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Oscar Sosa
Director de Finanzas
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Lic. Víctor Garay Florentín
Director Administrativo
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Econ. Walter Speranza
Director de Centros Regionales
Comité de Evaluación
Ministerio Público

Daiana Doldán Larrea
Coordinador - U.O.C.
Comité de Evaluación
Ministerio Público