DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 231369

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 16:00 del día 1/10/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 231369 - Lp0794-12.Suministro de Equipos de Distribución de la Institución:

Código Verificador: d27c18e2f17f674ffb93f68fef1063a6

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
De nuestra consideración: Nos dirigimos a Ustedes, con el objeto de proponer la incorporación en las condiciones de pago numeral CGC 16.b para proveedores domiciliados en la República del Paraguay como sigue: que el pago sea realizado a través de Carta de crédito local o doméstica, la cual sea abierta a través de un banco local de primera línea. El monto de la carta de crédito será el resultante de los descuentos en concepto de retención de impuestos y del cero punto cuatro por ciento (0,4%) del Precio del Contrato en concepto de contribución sobre contratos suscritos, conforme lo que establece el Art. 1 de la ley 2051/03. Los gastos bancarios de la apertura de Carta de Crédito local, estarán a cargo de la contratante. El pago de las facturas se hará en guaraníes dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la presentación de las respectivas facturas legales correspondientes al suministro entregado y certificado de conformidad al Plan de entregas, descontando el monto de las multas si las hubiere. También solicitamos una prórroga de 45 días para la elaboración de una oferta mas conveniente a los intereses de la convocante. Sin otro particular y esperando una respuesta favorable, aprovechamos la ocasión para saludarlo muy atentamente.	31-08-2012	11:08:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se otorgará una prórroga de 10 días para la elaboración de las ofertas.	12-09-2012	09:10:24

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Favor informar el valor o nivel de aislamiento necesario (Insulation level o BIL) para los capacitores.	04-09-2012	09:09:15

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El BIL requerido para los capacitores es de 125 kV.	12-09-2012	09:11:00

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Siendo una LPI, solicitamos un plazo de entrega para el Lote 8 de 120 dias.	04-09-2012	09:09:35

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se otorgará un plazo de entrega para el Lote 8 de 120 días.	12-09-2012	09:11:47
Favor remitirse a la Adenda 3	19-09-2012	15:46:25

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicitan capacitores de 500 kVAr, pero solo se especifican capacitores de 200 kVAr. Favor aclarar.	04-09-2012	09:09:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas N° DOM-EQ-010/2007 B del Pliego de Bases y Condiciones de la LPI 794/12, Folio 57.	12-09-2012	09:16:41

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
De nuestra mayor consideracion: En relación al lote 3 de la Licitación LPI 794/12, queremos realizar la siguiente consulta: Con referencia a las especificaciones técnicas 02.34.29 correspondiente a Reconectadores tipo estación consultamos sobre la posibilidad de ofrecer equipos con corriente nominal de 630 A ya que es de nuestro conocimiento que en las salidas de las estaciones y/o subestaciones de ANDE la corriente se encuentra limitada a 400 A por lo que nuestros equipos de 630 A ofrecen un amplio margen teniendo en cuenta las corrientes involucradas. De la misma manera deseamos ampliar nuestra consulta referente a la capacidad de ruptura, teniendo en cuenta que normalmente los equipos destinados a este uso poseen capacidad de ruptura de 12,5 kA y no de 16 kA, por lo que venimos a solicitar sea aceptada nuestra propuesta. Lo recomendable es no trabajar con niveles de corto circuito tan elevados en las subestaciones y dichos niveles deberían ser reducidos a través de equipos destinados a ese fin. En espera de una respuesta positiva a nuestras consultas, Le saludamos muy atentamente.	04-09-2012	12:09:37

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.	12-09-2012	09:20:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nos gustaría solicitar una prorroga de 15 días para que el tiempo sea ideal para preparar mejor las ofertas. Gracias.	05-09-2012	10:09:23

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se otorgará una prórroga de 10 días para la elaboración de las ofertas.	12-09-2012	09:20:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nos dirigimos a ustedes a fin de presentar la siguiente consulta: Los reconectadores tipo estación están especificados con una capacidad de ruptura de 16 kA. Según la norma ANSI/IEEE C 37, esta aclara que para un nivel de tensión de 27 kV (tensión más próxima a la solicitada en las especificaciones) la capacidad de ruptura debe ser de 12,5 kA. Consultamos si el valor especificado es correcto.	05-09-2012	03:09:50

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los valores especificados en la EE.TT son los solicitados por ANDE. Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas.	20-09-2012	09:16:34

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Nos Dirigimos a Uds. a fin de realizar la siguiente consulta. En la Especificación Técnica del reconectador trifásico No. 02.34.29 en el punto 6.2 de los repuestos indica: 6.2.1. Los repuestos deben ser los siguientes, cuyas cantidades a entregar son indicadas en el Pliego de Base y Condiciones: 1 Tablero de control Completo, por ítem de la tabla 1 de la Esp. Tec. 6.2.2 El fabricante debe agregar una lista de los otros repuestos que considere indispensables para el correcto funcionamiento del equipo en observaciones. Nuestra Consulta es la siguiente: - Pueden indicarnos las cantidades de repuestos especificadas? pues no lo encontramos en el PBC. - El precio de los repuestos, tanto del Tablero de Control Completo, como del listado del fabricante deben estar incluidos en los precios? O serán referenciales. Atentamente	05-09-2012	03:09:53

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se aplicará lo contemplado en el ítem 6.2 Repuestos	20-09-2012	09:17:18

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados: Respecto a los materiales 39121619-007 y 39121619-007 Celdas compactas. Cuando habla de espesor del armario metálico dice la norma que debe de 2,5mm cuando el standar mundial para celdas de tipo interior es de 1,5 mm. Concretamente queremos saber si poder ofertar armarios metálicon con espesor de chapa de 1.5mm. Gracias.	05-09-2012	04:09:49

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 4	20-09-2012	13:24:44

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores. En el Lote 4, ítem 2, indican <<Seccionador tripolar bajo carga con fusible incorporado 23 kV 400 A ? interior>>, y el diseño que se indica en la EETT presenta una base portafusible de operación sin carga como la que está en la parte superior de la hoja. Favor confirmar cual es el aparato solicitado finalmente, adjuntamos croquis. Saludos.	05-09-2012	04:09:52

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 4	20-09-2012	13:31:23

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores. Solicitamos una prórroga de 15 días para realizar consultas, debido a la envergadura de la Licitación, considerando que todos los materiales solicitados son de fabricación extranjera, por ende los tiempos establecidos en la SBE no son suficientes para preparar una oferta conveniente. Saludos.	05-09-2012	04:09:50

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 2	14-09-2012	18:28:45

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En consideración a la necesidad de una exhaustiva y detallada preparación de los documentos legales y de les presentaren una oferta competitiva, respetuosamente nos permitimos solicitarles extender el plazo para cotizar en un mínimo de 7 días calendarios.	05-09-2012	04:09:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 2	19-09-2012	15:48:42

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sres. ANDE: Solicitamos sea realizada una prórroga de 15 días de la Fecha de Inicio de Recepción de Propuestas de Precio. Estamos ante una Licitación INTERNACIONAL con 12 Lotes. En caso de conceder la prórroga rogamos también validar las Garantías de Mantenimiento de Oferta con validez contada desde la fecha original de Inicio de Etapa Competitiva. Gracias.	06-09-2012	10:09:15

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 2	14-09-2012	18:31:19

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	165.000.000

15 - LOTE 12 Descargador de Sobretensión para 23 kV tipo Estación.

Oferente	Mejor Precio
OSWAL CABLES PRIVATE LTD - AAACO1644B	1.820.430
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	3.335.220
SUMINISTROS & MONTAJES SRL - 80030116-1	4.650.000
Arteche EDC Equipamentos e Sistemas S/A - E-0001288	19.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 08.870.769/0001-72 - Toshiba Infraestrutura América do Brasil Ltda

Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1 Reguladores de Tensión Monofásico para Líneas de MT con control electrónico.	1.000.000.000

Proveedor: 214173000000 - CAHORS LATINOAMERICANA MATERIAL ELECTRICO S.A.

Item	Precio Ganador
7 - LOTE 5 Celda compacta operable bajo carga tipo interior para 23 kV.	263.100

Proveedor: 30-5039416-4 - ABB S.A.

Item	Precio Ganador
2 - LOTE 2 Seccionalizador electrónico monofásico intercambiable parametrizable, tipo B.	40.825.400
3 - LOTE 3 Reconectador Trifásico para líneas de MT tipo estación.	309.000.000

Proveedor: 368894-1 - GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI

Item	Precio Ganador
11 - LOTE 8 Capacitores Tipo Estación.	73.500.000

Proveedor: 440620-6 - SANTIAGO ABENTE SARALEGUI

Item	Precio Ganador
4 - LOTE 4 ITEM 1 Seccionador tripolar bajo carga 23 kV, 400 A.-interior	104.500.000
5 - LOTE 4 ITEM 2 Seccionador tripolar bajo carga con fusible incorporado 23 kV, 400 A.-interior	116.900.000

Proveedor: 80000505-8 - PIRO`Y S.A.

Item	Precio Ganador
14 - LOTE 11 Seccionadores Monopolares y Tripolares.	161.000.000

Proveedor: 80005398-2 - TECNO ELECTRIC S.A.

Item	Precio Ganador
9 - LOTE 7 ITEM 1 Analizador portátil de magnitudes eléctricas de BT, para intemperie, tipo C.	74.113.000
10 - LOTE 7 ITEM 2 Pinza Amperimétrica para registrador de BT, tipo 1	11.310.000

Proveedor: AAACO1644B - OSWAL CABLES PRIVATE LTD

Item	Precio Ganador
8 - LOTE 6 Medidor Trifásico, Lector Optico y Notebook Industrial.	187.600.000
12 - LOTE 9 Transformadores de Corriente.	26.600.000
15 - LOTE 12 Descargador de Sobretensión para 23 kV tipo Estación.	1.820.430

Proveedor: E-0001288 - Arteche EDC Equipamentos e Sistemas S/A

Item	Precio Ganador
13 - LOTE 10 Interruptor tripolar para intemperie tipo estación 23 kV/1.250 A.	221.000.000

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1 Reguladores de Tensión Monofásico para Líneas de MT con control electrónico.

Asunción, 29 de octubre de 2012

Ingeniero
Andrés Ramirez, Dirección de Contrataciones Públicas (UOC)
Administración Nacional de Electricidad
Presente

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución P/N° 31872 de fecha 11 de octubre de 2012, que se adjunta en **ANEXO A - 1**, me es grato elevar a su consideración el presente informe elaborado por este Comité de Evaluación, referente al estudio de las ofertas correspondientes a la Licitación Pública Internacional **ANDE Nº 794/2012 (SBE), "Suministro de Equipos para Distribución"**.

Las documentaciones correspondientes a la Licitación, en su totalidad, acompañan a este informe.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Ing. **Ricardo O. Alcaraz R.**
Coordinador