COMANDO DEL EJÉRCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2
COMITÉ DE EVALUACIÓN

N° 08/14.-

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, en el Local de la Sala de Reuniones de la Comandancia del Ejército sito en la Avenida Madame Lynch y Vía Férrea, siendo las 07:00 horas del 12 de junio de 2014, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden General N° 186 de fecha 30 de abril de 2014 y Orden General N° 241 de fecha 11 de junio del 2014 del Comando del Ejército, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el proceso de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2014 para la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS"**, convocada por la UOC N° 2 del Comando del Ejército, integrado por los siguientes:

Presidente

1. **Cnel DEM JORGE RAÚL ROJAS FRETES.**

Miembros

2. **Cnel DCEM DAMACIO SALVADOR LÓPEZ BENÍTEZ.**
3. **TCnel DCEM ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO.**
4. **Cap Int JORGE ABDÓN RECALDE FLORES.**
5. **Tte 1° Int DOLLY EMILCE AGUILERA LESME.**
6. **Tte JM VIVIEN ROMINA ROMERO GÍMENEZ.**

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley N° 3439/07; el Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente, se pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al Artículo 61 Métodos de Evaluación del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, que se resume a continuación:

1. Una primera fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.

2. Una segunda fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.

3. Una tercera fase en la que se analizará la capacidad legal, capacidad financiera y evaluación de la experiencia y capacidad técnica de los oferentes.

4. Y una última fase que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y el Decreto N° 5.174/05, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iniciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 10/14, Pliego de Bases y Condiciones, con acuse de recibo de 5 casas comerciales con los requisitos legales y técnicos de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2014 para la "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS"**, ejemplar de la Ley N° 2.051/03 De Contrataciones

Públicas, ejemplar del Decreto N° 21.909/03 y Decreto N° 5.174/05 que reglamentan la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas, Original de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

EMPRESAS	Monto Ofertado
FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.	Lote N° 1: Gs. 35.928.140 Lote N° 2: Gs. 5.069.500 Lote N° 3: Gs. 761.000 Lote N° 4: Gs. 714.500 Lote N° 5: Gs. 7.750.800 Lote N° 6: Gs. 7.487.000 Lote N° 7: Gs. 4.915.000 Lote N° 8: Gs. 5.541.500 Lote N° 9: Gs. 2.712.750 Lote N° 10: Gs. 5.364.000 Lote N° 11: Gs. 2.422.400 Lote N° 12: Gs. 3.354.000 Lote N° 13: Gs. 1.127.000 Lote N° 14: Gs. 5.105.100 Lote N° 15: Gs. 1.990.000 Lote N° 16: Gs. 26.869.000 Lote N° 17: Gs. 13.306.000 Lote N° 18: Gs. 2.292.500 Lote N° 19: Gs. 750.400 Lote N° 20: Gs. 4.122.500 Lote N° 21: Gs. 4.021.600 Lote N° 22: Gs. 2.523.000 Lote N° 23: Gs. 943.100 Lote N° 24: Gs.37.270.800
FARRES S.A.C.I.	Lote N° 24: Gs. 33.667.000 No Cotiza los lotes del 1 al 23

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial y detalladamente el contenido de cada uno. Las evaluaciones se realizan aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE":

a. Documentos de Carácter Sustancial:

N°	Documentos de Carácter Sustancial	Ferretería Internacional S.A.	Farres S.A.C.I
1	Planilla de ofertas y lista de precios debidamente completadas y firmadas.	Cumple	Cumple
2	Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.	Cumple	Cumple
3	Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la **Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.** Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(Personas Jurídicas).**	Cumple	Cumple

4	Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta. Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades para comprometer al oferente. **Poder Suficiente o Actas de Asamblea que demuestren la representación. (Personas Jurídicas).**	Cumple	Cumple
6	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple

Conforme al análisis detallado de las documentaciones y aclaraciones que se mencionan precedentemente, se concluye que las Empresas **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. Y FARRES S.A.C.I.** cumplen satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de Carácter Sustancial, no observándose desviaciones significativas y ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, y las mismas son agrupadas en orden númerico de menor a mayor para ser analizadas en la siguiente etapa:

FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. Lotes del N° 1 al 23

FARRES S.A.C.I. Lote N° 24

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Ferreteria Internacional S.A.
		LOTE N° 1 - COMANDO DEL EJERCITO				
1	39101701-001	Tubos de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, de vida útil promedio 1.000 horas, con certificado de calidad ISO o certificaciones similares o superiores	400	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubos de 20 W. Con certificaciones similares o superiores	400	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubos circular 32 W. Con certificaciones similares o superiores	350	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101701-001	Tubos circular 22 W.Con certificaciones similares o superiores	150	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-009	Equipo fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, de vida útil promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	200	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-002	Arrancadores 40 W. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos	300	Unidad	Unidad	Cumple
7	39111501-003	Reactancias de 40 W.	300	Unidad	Unidad	Cumple
8	39111501-003	Reactancias de 20 W.	300	Unidad	Unidad	Cumple
9	39101601-001	Foco común 100 W.	400	Unidad	Unidad	Cumple

10	39101601-006	Foco baliza 100W filamento reforzado	100	Unidad	Unidad	Cumple
11	26121629-001	Plastiplomo 1mm2	100	Metros	Rollo	Cumple
12	31201502-001	Cinta aisladora grande (20 metros)	150	Unidad	Unidad	Cumple
13	31201502-001	Cinta vulcanizante (40 metros)	150	Unidad	Unidad	Cumple
14	39121402-007	Zapatilla toma corriente	100	Unidad	Unidad	Cumple
15	39121402-004	Fichas macho	100	Unidad	Unidad	Cumple
16	39121402-005	Fichas hembra	100	Unidad	Unidad	Cumple
17	39121402-001	Tomacorrientes triple	100	Unidad	Unidad	Cumple
18	39121705-001	Grampitas N° 8	100	Unidad	Unidad	Cumple
19	26121635-001	Cable cordon 2x2,	120	Metro	Rollo	Cumple
20	26121635-001	Cable 0,5 mm2	20	Metro	Rollo	Cumple
21	39121715-001	Caño corrugado 5/8	90	Metro	Rollo	Cumple
22	39121715-001	Caño corrugado 3/4	90	Metro	Rollo	Cumple
23	39121303-001	Cajas de llave de embutir	50	Unidad	Unidad	Cumple
24	39121309-999	Cajas de distribución octogonal	50	Unidad	Unidad	Cumple
25	39101601-005	Focos tipo vela 40 W rosca comun	80	Unidad	Unidad	Cumple
26	60104912-001	Cable de 6 mm, rollo por 100 metros	2	Unidad	Rollo	Cumple
27	60104912-001	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	3	Unidad	Rollo	Cumple
28	60104912-001	Cable de 4 mm, rollo por 100 metros	2	Unidad	Rollo	Cumple
29	39121207-001	Caño 4P de 3/4 electroducto	100	Metros	Rollo	Cumple
30	39111812-001	Llave de un punto y toma	50	Unidad	Unidad	Cumple
31	39111812-999	Llave de un punto	30	Unidad	Unidad	Cumple
32	39111812-001	Llave de dos punto y toma	20	Unidad	Unidad	Cumple
33	39111812-999	Llave de tres punto	20	Unidad	Unidad	Cumple
34	39121602-012	Llaves de 25 amp TM monofasico	9	Unidad	Unidad	Cumple
35	30181503-005	Llaves de 100 Amp.	10	Unidad	Unidad	Cumple
36	30181503-005	Llaves de 15 Amp. TM.	10	Unidad	Unidad	Cumple
37	30181503-005	Llaves de 20 Amp. TM.	10	Unidad	Unidad	Cumple
38	39121303-001	Cajas de llave 3 TM metalico	3	Unidad	Unidad	Cumple
39	39121402-006	Toma corriente para embutir	20	Unidad	Unidad	Cumple
40	30102506-001	Chapa pre armada 2 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	15	Unidad	Unidad	Cumple
41	30102506-001	Chapa pre armada 1 x 20 (Chapa,Cable,zocalo)	10	Unidad	Unidad	Cumple
42	39111812-001	Llaves Panan para embutir	10	Unidad	Unidad	Cumple
43	39121604-010	Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers	5	Unidad	Unidad	Cumple
44	60104912-001	Cable tipo taller x 2,50 mm2	50	Metro	Unidad	Cumple
45	39121604-010	Fusibles aereos de 100 Volts	4	Unidad	Unidad	Cumple
46	26121635-004	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm	50	Metro	Unidad	Cumple
47	26121635-012	Cable cobre de 25 mm	20	Metro	Unidad	Cumple
48	26121635-012	Cable cobre de 10 mm	10	Metro	Unidad	Cumple
49	39111803-001	Porta lampara rosca común	30	Unidad	Unidad	Cumple
50	39121602-007	Llave trifásico de 25 amp	20	Unidad	Unidad	Cumple
51	39101601-003	Tubo reflector de 150 W	20	Unidad	Unidad	Cumple
52	39111501-005	Condensador 2,5 MF	20	Unidad	Unidad	Cumple
53	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	20	Unidad	Unidad	Cumple
54	39111603-001	Equipo Alumbrado públilco (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámpara braso corto)	25	Unidad	Unidad	Cumple
55	39121303-001	Tablero para 18 llaves TM con barra de Fase, Neutro y Tierra	10	Unidad	Unidad	Cumple
56	39121207-001	Caño electroducto para instalacion subterranea de 2"	15	Metro	Rollo	Cumple

57	26121616-002	Cable multifiliar 2 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	15	Metro	Rollo	Cumple
58	26121616-002	Cable multifiliar 4 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	15	Metro	Rollo	Cumple
59	26121616-002	Cable multifiliar 6 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	15	Metro	Rollo	Cumple
60	26121616-002	Cable multifiliar 10 mm con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	15	Metro	Rollo	Cumple
61	26121635-997	Cable NYY de 4 x 25 mm	10	Metro	Unidad	Cumple
62	39121602-009	Llave TM de 1 x 10 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
63	39121602-009	Llave TM de 1 x 15 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
64	39121602-009	Llave TM de 1 x 20 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
65	39121602-009	Llave TM de 3 x 10 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
66	39121602-009	Llave TM de 3 x 15 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
67	39121602-009	Llave TM de 3 x 50 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
68	39121602-009	Llave TM de 3x 100 A para rielera	10	Unidad	caja	Cumple
69	39101601-015	Foco mixto 250W, rosca gruesa para alumbrado público	10	Unidad	Unidad	Cumple
70	32111701-001	Fotocelula para alumbrado público	10	Unidad	Unidad	Cumple
71	32111701-002	Reactor para foco mixto de 250W con portafotocelula para alumbrado público	10	Unidad	Unidad	Cumple
72	39111803-001	Porta lampara brazo corto para alumbrado público	7	Unidad	Unidad	Cumple
73	39121309-001	Terminal para cable de 10 mm	20	Unidad	Unidad	Cumple
74	39121309-001	Terminal para cable de 16 mm	20	Unidad	Unidad	Cumple
75	39121309-001	Terminal para cable de 25 mm	20	Unidad	Unidad	Cumple
76	39121207-001	Caño PVC de 100 mm	20	Metro	Unidad	Cumple
77	39121207-001	Caño PVC de 1/2"	20	Metro	Unidad	Cumple
78	39121402-003	Sujetadores	50	Unidad	Unidad	Cumple
79	31201502-001	Cinta aisladora grande	50	Unidad	Unidad	Cumple
80	31201502-001	Cinta aisladora autosoldable	50	Unidad	Unidad	Cumple
81	25172906-003	Equipo de reflectores de 500w.	5	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 2 - COMANDO DEL EJERCITO				
1	39101701-001	Tubos de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w,'54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, con vida útil promedio de 1.000 horas, con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubos de 20 W. con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubos circular 32 W. con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101701-001	Tubos circular 22 W. con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-009	Equipo fluorescente de 40W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas cable de conexión interna)	30	Unidad	Unidad	Cumple

6	39111501-002	Arrancadores 40 W. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos	60	Unidad	Unidad	Cumple
7	39101601-005	Focos tipo vela 40 W rosca comun	50	Unidad	Unidad	Cumple
8	39121602-012	Llaves de 15 Amp. TM	5	Unidad	Unidad	Cumple
9	39121602-012	Llaves de 20 Amp. TM	5	Unidad	Unidad	Cumple
10	39111803-001	Porta lampara rosca común	6	Unidad	Unidad	Cumple
11	39121602-007	Llave trifásico de 25 amp	5	Unidad	Unidad	Cumple
12	30181503-001	Duchas eléctricas con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	18	Unidad	Unidad	Cumple
13	39111501-010	Equipo Alumbrado públilco (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámpara braso corto)	10	Unidad	Unidad	Cumple
14	32111701-001	Fotocelula para alumbrado público	9	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 3 - COMCOME				
1	30181503-001	Ducha eléctrica con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	4	Unidad	Unidad	Cumple
2	39111501-009	Equipo fluorescente de 40 W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	4	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W /54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, con vida útil promedio de 1.000 horas con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Cumple
4	32141107-002	Zócalo de fluorescente con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	40	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-003	Reactancia de fluorescente de 40 W con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-002	Arrancador de fluorescente De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
7	39101601-001	Foco de 60 W transparente con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	15	Unidad	Unidad	Cumple
8	39121602-012	Llave TM 35 A	4	Unidad	Unidad	Cumple
9	39121602-007	Llave disyuntor trifasica de 380V 50A	1	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 4 - TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO				
1	26121629-002	Cable de 6 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
2	26121629-002	Cable de 4 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	23	Unidad	Unidad	Cumple

3	26121629-002	Cable de 2 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	45	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000 horas con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	60	Unidad	Unidad	Cumple
5	39101701-001	Tubo fluorescente de 20 W con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	43	Unidad	Unidad	Cumple
6	39101701-001	Tubo circular de 40 W con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 5 - HOSPITAL DEL EJERCITO				
1	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000 horas Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	199	Unidad	Caja	Cumple
2	39111501-002	Arrancadores. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	150	Unidad	Caja	Cumple
3	39111501-003	Reactancias de 40 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	150	Unidad	Caja	Cumple
4	39101701-001	Tubo fluorescente de 20 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Caja	Cumple
5	39111501-002	Arrancadores 20 W. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Caja	Cumple
6	39111501-003	Reactancias de 20 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Caja	Cumple
7	39101601-001	Focos 60 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores en cajas de 10 unidades	100	Unidad	Caja	Cumple
8	39111501-007	Pares de zocalos para fluorescentes Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	10	Unidad	Caja	Cumple
9	39111812-001	Llave de un punto y una toma.	20	Unidad	Unidad	Cumple
10	39121705-001	Grampita N° 8, caja de 100 unidades	2	Unidad	Caja	Cumple
11	60104912-001	Cable 4 mm, rollo por 100 mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	1	Unidad	Rollo	Cumple
12	60104912-001	Cable 2 mm, rollo por 100 mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	1	Unidad	Rollo	Cumple
13	39101601-002	Lamparas de bajo consumo (focos economicos) de 20 W	100	Unidad	Unidad	Cumple
14	39101601-002	Lamparas de bajo consumo (focos economicos) de 40 W	60	Unidad	Unidad	Cumple

15	39111501-009	Equipos completos de 40 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna	40	Unidad	Unidad	Cumple
16	39111501-009	Equipos completos de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna	20	Unidad	Unidad	Cumple
17	30181503-001	Ducha eléctrica, para agua fría y caliente	10	Unidad	Unidad	Cumple
18	30181503-002	Resistencia para ducha	10	Unidad	Unidad	Cumple
19	39111803-001	Porta lampara para foco rosca fina	20	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 6 - 4TA DIVISION DE INFANTERIA				
1	39111501-002	Arrancadores universal para fluorescente De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos	80	Unidad	Caja	Cumple
2	39111501-009	Equipo de fluorescente completo de 40 W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, vida útil promedio 1.000 horas, cable de conexión interna)	20	Unidad	Caja	Cumple
3	39111501-009	Equipo de fluorescente completo de 20 W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 20 watt, vida útil promedio 1.000 horas, cable de conexión interna)	20	Unidad	Caja	Cumple
4	39101601-002	Foco económico de 150 W para alumbrado público	30	Unidad	Caja	Cumple
5	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W de 220 V/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000 horas, con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Caja	Cumple
6	39101701-001	Tubo fluorescente de 20 W de 220 V con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Caja	Cumple
7	39111501-003	Reactancias de 40 W para equipo fluorescente	25	Unidad	Caja	Cumple
8	39111501-003	Reactancias de 20 W para equipo fluorescente	25	Unidad	Caja	Cumple
9	32141197-004	Par de zócalos universal	50	Unidad	Caja	Cumple
10	60104912-001	Cable de 4 mm rollo por 100 metros	8	Unidad	Rollo	Cumple
11	30181503-001	Ducha eléctrica	25	Unidad	Caja	Cumple
12	60104912-001	Cable de 2 mm rollo por 100 metros	10	Unidad	Caja	Cumple
		LOTE N° 7 - 3RA DIVISION DE CABALLERIA				
1	39101701-001	Tubo fluorescente de 40W-220V/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000 horas con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Caja	Cumple
2	39101701-001	Tubo fluorescente de 20W-220V con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	52	Unidad	Caja	Cumple
3	39121402-010	Toma corriente multiple	30	Unidad	Unidad	Cumple
4	39111501-003	Reactancia de 40 watts	50	Unidad	Unidad	Cumple

5	39111501-002	Arrancador de 40 watts De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos	22	Unidad	Unidad	Cumple
6	31201502-001	Cinta aisladora grande	31	Unidad	Unidad	Cumple
7	39111812-001	Llave de un punto y toma	50	Unidad	Unidad	Cumple
8	32141107-002	Zocalo para fluorescente	30	Unidad	Unidad	Cumple
9	30181503-001	Duchas electricas	32	Unidad	Unidad	Cumple
10	26121635-006	Cable de 4 mm en rollo de 100 metros con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	5	Unidad	Unidad	Cumple
11	26121635-006	Cable de 2 mm en rollo de 100 metros con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	5	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 8 - 2DA DIVISION DE INFANTERIA				
1	39101701-002	Tubos de fluorescentes de 40 W. 220V/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	20	Unidad	Caja	Cumple
2	39101601-002	Lampara de bajo consumo, de 14W	50	Unidad	Caja	Cumple
3	39111803-001	Porta lámpara a rosca	50	Unidad	Caja	Cumple
4	39111501-003	Reactancia electrónica, de 40W	50	Unidad	Caja	Cumple
5	39111501-009	Equipo completo de fluorescente 40 W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, vida util promedio 1000 horas, cable de conexión interna)	18	Unidad	Caja	Cumple
6	30181503-001	Duchas electricas	14	Unidad	Caja	Cumple
7	30181503-002	Resistencia para ducha eléctrica	23	Unidad	Caja	Cumple
8	39121402-007	Enchufes, tomas y puntos electricos (Zapatilla)	1	Unidad	Caja	Cumple
		LOTE N° 9 - 2DO CUERPO DE EJERCITO				
1	39101701-001	Tubo de fluorescente de 40 W , potencia: 40W, tension de alimentacion: 220V; vida util promedio 1000 horas, con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Cumple
2	39111501-009	Equipo de fluorescente, Potencia 20 W tension de alimentacion 220 V; vida util promedio 1000 horas, equipo completo compuesto por chapa acanalada, lampara flouresente de 20, reactancia electromagnetica de 20 wts, con zocalos y arrancador, cable de conexión interna	30	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101612-001	Focos económicos15 W. Espiral, duracion 8.000 hs, luz dia, K6400, rosca E24, sello IRAM, calidad ISO o certificaciones similares o superiores	63	Unidad	Unidad	Cumple
4	39111501-002	Arrancador para tubos fluorescentes de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	115	Unidad	Unidad	Cumple
5	32141107-004	Zocalo para fluorescente rectos, para platon lado arrancador y lado, de encastre rapido, con antivibracion	100	Unidad	Unidad	Cumple

6	39111501-003	Reactancia electronica de 40 W-220V para artefacto fluorescente, con 2 terminales c/ tornillo a cada lado.	50	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 10 - 1a DIVISION DE INFANTERIA				
1	39111501-002	Arrancadores universal para fluorescentes de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	200	Unidad	Unidad	Cumple
2	39111501-009	Equipo completo fluorescente de 40 Watts (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 7.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Cumple
3	39111501-003	Reactancias de 40 Watts.	30	Unidad	Unidad	Cumple
4	32141107-004	Pares de Zocalos para equipos fluorescente	50	Unidad	Unidad	Cumple
5	39101701-001	Tubo circular de 32 watts	50	Unidad	Unidad	Cumple
6	39101701-001	Tubo fluorescente 40 W-220 V /54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	200	Unidad	Unidad	Cumple
7	39101601-007	Foco comun de 60 Watts	50	Unidad	Unidad	Cumple
8	39101601-007	Foco de 250 watts p/alumbrado	30	Unidad	Unidad	Cumple
9	39111706-001	Luz de emergencia	2	Unidad	Unidad	Cumple
10	25172906-004	Reflectores de 400 watts	15	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 11 - 2DA DIVISION DE CABALLERIA				
1	39101601-001	Focos de 100 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares	65	Unidad	Unidad	Cumple
2	31201502-001	Cinta autoadhesiva tamaño grande aislante para uso en instalaciones electricas	26	Unidad	Unidad	Cumple
3	39111501-009	Equipo Completo de fluorescente de 40 Wattsichapa, tubo, arrancador, reactancia y zocalo).Con certificacion ISO o certificaciones similares.	44	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101701-001	Lampara fluorescente de 20 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares.	40	Unidad	Unidad	Cumple
5	39101701-001	Lampara fluorescente de 40 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares	156	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-003	Reactancia de 40 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares.	60	Unidad	Unidad	Cumple
7	39111501-002	Arrancadores para tubos fluorescente. Con certificacion ISO o certificaciones similares	60	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 12 PRIMER CUERPO DE EJERCITO				
1	39111501-003	Reactancia p/ equipo fluorescente 20 W	10	Unidad	Unidad	Cumple
2	39111501-003	Reactancia p/ equipo fluorescente 40 W	10	Unidad	Unidad	Cumple
3	39111501-002	Arrancador para fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	50	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101701-001	Lampara fluorescente de 20W-220V	50	Unidad	Unidad	Cumple
5	39101701-001	Lampara fluorescente de 40W-220V	50	Unidad	Unidad	Cumple
6	39101601-001	Foco comun de 100 watt.	30	Unidad	Unidad	Cumple

7	39101601-002	Foco económico de 20 W	20	Unidad	Unidad	Cumple
8	30181503-001	Ducha electrica	10	Unidad	Unidad	Cumple
9	31201502-002	Cinta aisladora de vinilo para B/T	10	Unidad	Unidad	Cumple
10	39111812-001	Llave de un punto y toma	11	Unidad	Unidad	Cumple
11	32141107-002	Zocalo para tubos fluorescentes	50	Unidad	Unidad	Cumple
12	39121402-007	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (zapatilla)	10	Unidad	Unidad	Cumple
13	39111501-009	Equipo completo fluorescente de 40W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	40	Unidad	Unidad	Cumple
14	39111501-009	Equipo completo fluorescente de 20W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 20 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 13 - III CUERPO DE EJERCITO				
1	26121635-006	Cable multifilar de 4 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	2	Unidad	Rollos	Cumple
2	26121635-006	Cable multifilar de 2 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	2	Unidad	Rollos	Cumple
3	39101701-001	Tubo Fluorescentes de 40 W/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidades	Cumple
4	39111501-008	Reactancias de 40 W	30	Unidad	Unidades	Cumple
5	39101701-001	Tubo Fluorescentes de 20 W	40	Unidad	Unidades	Cumple
		LOTE N° 14 - 6TA DIVISION DE INFANTERIA				
1	39101701-001	Tubo de Fluorescente de 40 W/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	200	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubo de Florescente de 20 W, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Cumple
3	39111501-003	Reactancia de 40 W,	78	Unidad	Unidad	Cumple
4	39111501-002	Arrancadores para fluorescentes, de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	150	Unidad	Unidad	Cumple
5	32141107-002	Zócalos el par para fluorescente	82	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-009	Equipo para fluorscentes de 40w (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	80	Unidad	Unidad	Cumple

7	39111501-009	Equipo para fluorscentes de 20w (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 20 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 15 - 5TA DIVISION DE INFANTERIA				
1	26121635-006	Cable multifilar de 4 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	2	Unidad	Rollos	Cumple
2	26121635-006	Cable multifilar de 2 mm en rollo de 100mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	2	Unidad	Rollos	Cumple
3	39101701-001	Tubo Fluorescentes de 40 W/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidades	Cumple
4	39111501-008	Reactancias para fluorescentes de 40w	100	Unidad	Unidades	Cumple
5	39101701-001	Tubo Fluorescentes de 20 W vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidades	Cumple
		LOTE N° 16 - COMINGE FF10				
1	39101701-001	Tubo Flourescente largo de 40 W/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	400	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubo flourescente corto de 20 W vida útil promedio de 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubo circular de 32 w	30	Unidad	Unidad	Cumple
4	32141107-004	Zócalos para tubos fluorescentes	400	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-003	Reactancia de 40 W	150	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-003	Reactancia de 20 W	20	Unidad	Unidad	Cumple
7	39111501-002	Arrancadores para fluorescentes, de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	200	Unidad	Unidad	Cumple
8	26121635-002	Cable de 1mm en rollo de 100mts	10	Unidad	Rollo	Cumple
9	26121635-002	Cable de 2mm en rollo de 100mts	10	Unidad	Rollo	Cumple
10	26121635-002	Cable de 4mm en rollo de 100mts	10	Unidad	Rollo	Cumple
11	26121635-002	Cable de 6mm en rollo de 100mts	10	Unidad	Rollo	Cumple
12	39111501-009	Equipo completo fluorescente 40 W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	Unidad	Cumple

13	39111501-009	Equipo completo fluorescente 40 W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, 2 tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	Unidad	Cumple
14	30181503-001	Ducha eléctrica	60	Unidad	Unidad	Cumple
15	30181503-002	Resistencia para ducha eléctrica	50	Unidad	Unidad	Cumple
16	39111812-001	Llave con punto y toma para embutir	50	Unidad	Unidad	Cumple
17	39111812-001	Llave con dos punto y toma para embutir	51	Unidad	Unidad	Cumple
18	39111812-001	Llave de un punto y toma	50	Unidad	Unidad	Cumple
19	39111812-999	Llave de un punto	50	Unidad	Unidad	Cumple
20	39111812-001	Llave de dos puntos y toma	50	Unidad	Unidad	Cumple
21	39121402-007	Zapatilla toma corriente	30	Unidad	Unidad	Cumple
22	25172906-003	Artefacto de iluminación externa AP 4	7	Unidad	Unidad	Cumple
23	39121715-001	Caño electroducto 3/4" antillamas en rollo de 100mts	4	Unidad	Rollo	Cumple
24	39121715-001	Caño electroducto de 5/8" antillamas en rollo de 100mts	4	Unidad	Rollo	Cumple
25	39121715-001	Caño electroducto 1/2" antillamas en rollo de 100mts	4	Unidad	Rollo	Cumple
26	39121715-001	Caño electroducto 1/4 antillamas en rollo de 100mts	4	Unidad	Rollo	Cumple
27	32121502-001	Capacitor para ventilador de techo	100	Unidad	Unidad	Cumple
28	39101601-015	Foco mixto 250W, rosca gruesa para alumbrado público	20	Unidad	Caja	Cumple
29	32111701-001	Fotocelula para alumbrado público	20	Unidad	Caja	Cumple
30	31201502-001	Cinta aisladora grande	46	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 17 - COMINGE FF30				
1	39101701-001	Tubo Flourescente largo de 40 W/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubo flourescente corto de 20 W vida útil promedio de 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	20	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubo circular de 32W	20	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101601-002	Foco de bajo consumo de 20W	20	Unidad	Unidad	Cumple
5	32141107-004	Zócalo para tubo fluorescente	30	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-003	Reactancia de 20W	20	Unidad	Unidad	Cumple
7	39111501-003	Reactancia de 40W	10	Unidad	Unidad	Cumple
8	39111501-002	Arrancadores para fluorescentes, de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	50	Unidad	Unidad	Cumple
9	26121635-002	Cable de 2mm en rollo de 100mts	5	Unidad	Rollo	Cumple
10	26121635-002	Cable de 4mm en rollo de 100mts	5	Unidad	Rollo	Cumple
11	32121502-001	Capacitor para ventilador de techo	25	Unidad	Unidad	Cumple
12	39121402-007	Prolongador de 100mts	10	Unidad	Unidad	Cumple
13	39121309-001	Caja de llave rectangular	50	Unidad	Unidad	Cumple
14	39121309-001	Caja de llave de conexión	50	Unidad	Unidad	Cumple

15	39111501-009	Equipo completo flourescente 20W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, tubo fluorescente de 20 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	15	Unidad	Unidad	Cumple
16	39111501-009	Equipo completo fluorescente 40W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
17	39111501-009	Equipo completo fluorescente 40 W doble (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, dos tubos fluorescentes de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	40	Unidad	Unidad	Cumple
18	39111501-009	Equipo completo fluorescente 4 x 40 W (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, cuatro tubos fluorescentes de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	25	Unidad	Unidad	Cumple
19	30181503-001	Ducha eléctrica	10	Unidad	Unidad	Cumple
20	30181503-002	Resistencia para ducha eléctrica	10	Unidad	Unidad	Cumple
21	39111812-001	Llave con punto y toma para embutir	10	Unidad	Unidad	Cumple
22	39111812-001	Llave de dos puntos con toma para embutir	10	Unidad	Unidad	Cumple
23	39111812-001	Llave de un punto y toma	10	Unidad	Unidad	Cumple
24	39111812-001	Llave de un punto	10	Unidad	Unidad	Cumple
25	39111812-001	Llave de dos punto y toma	10	Unidad	Unidad	Cumple
26	39121602-008	Llave unipolar y tapa	10	Unidad	Unidad	Cumple
27	39121402-006	Llave toma corriente y tapa	10	Unidad	Unidad	Cumple
28	39111812-001	Llave de tres puntos	10	Unidad	Unidad	Cumple
29	39121402-007	Zapatilla toma corriente	10	Unidad	Unidad	Cumple
30	39121715-001	Caño electroducto 3/4" antillamas en rollo de 100mts	5	Unidad	Rollo	Cumple
31	39121715-001	Caño electroducto de 5/8" antillamas en rollo de 100mts	5	Unidad	Rollo	Cumple
32	39121715-001	Caño electroducto 1/2" antillamas en rollo de 100mts	5	Unidad	Rollo	Cumple
33	39121715-001	Caño electroducto 1/4 antillamas en rollo de 100mts	5	Unidad	Rollo	Cumple
34	31201502-001	Cinta aisladora grande	20	Unidad	Caja	Cumple
		LOTE N° 18 - EPOE				
1	39101701-001	Tubo fluorescentes de 40 w/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores para 220 v	130	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubo fluorescentes de 20 w 220 v. vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	130	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Fluorescentes Circular de 32 w 220 v.	120	Unidad	Unidad	Cumple
4	39111501-003	Reactancia de 20 w 220 v.	40	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-003	Reactancia de 40 w 220 v.	40	Unidad	Unidad	Cumple

6	39111501-002	Arrancadores universal para 220 v. para fluorescentes, de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	150	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 19 - CEIE				
1	39101701-001	Tubos fluorescentes de 40 Wts /54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	150	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubos fluorescentes de 20 Wts vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	30	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubos circular de 32 Wts.	20	Unidad	Unidad	Cumple
4	39111501-003	Reactancia de 40 Wts.	7	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-003	Reactancia de 20 Wts.	5	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-002	Arrancador para fluorescentes, de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	20	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 20 - CECOPAZ				
1	39101701-001	Lampara fluorescente de 40 W-220 V	250	Unidad	Unidad	Cumple
2	39121402-007	Enchufes, tomas y puntos electricos (Zapatilla)	10	Unidad	Unidad	Cumple
3	39121705-001	Grampitas N° 8, cajas por 100 Udes	20	Unidad	Unidad	Cumple
4	30181503-001	Duchas eléctricas	20	Unidad	Unidad	Cumple
5	39111501-009	Equipo Completo de fluorescente de 40 Watts(chapa, tubo, arrancador, reactancia y zocalo).Con certificacion ISO o certificaciones similares.	50	Unidad	Unidad	Cumple
6	60104912-001	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	5	Unidad	Unidad	Cumple
7	31201502-003	Cinta aisladora grande (20 metros)	10	Unidad	Unidad	Cumple
8	39111501-002	Arrancadores universal para fluorescentes	50	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 21 - ESCUELA DE CABALLERIA				
1	39111501-009	Equipo fluorescente de 40W simple (caja de chapa, reactancias, zocalos en pares, arrancadores, tubo fluorescente de 40 watt, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna) con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	60	Unidad	Unidad	Cumple
2	39111501-002	Arrancador universal p/fluorescente de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	60	Unidad	Unidad	Cumple
3	39101701-001	Tubo fluorescente de 40W-220V /54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	60	Unidad	Unidad	Cumple
4	39101701-001	Tubo fluorescente de 20W-220V vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiore	60	Unidad	Unidad	Cumple
5	31201502-001	Cinta aisladora tamaño grande	30	Unidad	Unidad	Cumple
6	39111501-003	Reactancia de 20 w 220 v. x unid	30	Unidad	Unidad	Cumple
7	39111501-003	Reactancia de 40w 220 v x unid.	30	Unidad	Unidad	Cumple
8	26121635-001	Cable de 2 mm. Rollo x 100 mts.	4	Unidad	Rollo	Cumple

9	26121635-001	Cable de 4 mm. Rollo x 100 mts.	4	Unidad	Rollo	Cumple
10	39111812-001	Llave de dos punto y toma.	30	Unidad	Unidad	Cumple
		LOTE N° 22 - 3ra DIVISION DE INFANTERIA				
1	39101701-001	Tubo fluorescente de 40w-220v/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	Unidad	unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubo fluorescente de 20w-220v, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	50	Unidad	unidad	Cumple
3	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 40watt (tubo fluorescente, arrancador, reactancia zocalos, cable de conexión interna)	20	Unidad	unidad	Cumple
4	39101601-001	Foco de 250 watts	10	Unidad	unidad	Cumple
5	60104912-001	Cable de 4 mm rollo de 100mts	2	Unidad	Rollo	Cumple
6	60104912-001	Cable de 2 mm rollo de 100mts	4	Unidad	Rollo	Cumple
7	39111501-002	Arrancador universal para fluorescentes de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	200	Unidad	unidad	Cumple
8	39111501-003	Reactancia de 1 x 40w para fluorescentes	40	Unidad	unidad	Cumple
		LOTE N° 23 - CENTRO FINANCIERO N°2				
1	39101701-001	Tubos fluorescentes de 40 W. /54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	160	Unidad	Unidad	Cumple
2	39101701-001	Tubos fluorescentes circular de 40w.	5	Unidad	Unidad	Cumple
3	39111501-002	Arrancadores 40 W. de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	82	Unidad	Unidad	Cumple
4	39111501-003	Reactancias de 40 W.	52	Unidad	Unidad	Cumple

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant.	Unidad de Medida	Presentación	Farres S.A.C.I.
		LOTE N° 24 - BATERIAS				
		PRIMER CUERPO DE EJERCITO				
1	26111703-003	Batería para vehículo de 12 volt 65 Amp	2	Unidad	Unidad	Cumple
2	26111703-003	Batería para vehículo de 12 volt 72 Amp	1	Unidad	Unidad	Cumple
3	26111703-003	Batería para vehículo de 12 volt 90 Amp	2	Unidad	Unidad	Cumple
4	26111703-003	Batería para vehículo de 12 volt 160 Amp	1	Unidad	Unidad	Cumple
5	26111703-003	Batería para vehículo de 12 volt 200 Amp	1	Unidad	Unidad	Cumple
		III CUERPO DE EJERCITO				
6	26111703-003	Batería de 12 V 90 amp	6	Unidad	Unidades	Cumple
7	26111703-003	Batería de 12 V 120 amp	6	Unidad	Unidades	Cumple
8	26111703-004	Batería de 12 V 180 amp	6	Unidad	Unidades	Cumple
		5TA DIVISION DE INFANTERIA				
9	26111703-003	Batería de 12 V 90 amp	6	Unidad	Unidades	Cumple

10	26111703-003	Batería de 12 V 120 amp	6	Unidad	Unidades	Cumple
11	26111703-004	Batería de 12 V 180 amp	6	Unidad	Unidades	Cumple
		1ra DIVISION DE CABALLERIA				
12	26111703-003	Bateria para camioneta 12V 90A	10	Unidad	Unidad	Cumple
13	26111703-003	Bateria para camión 12V 120V	12	Unidad	Unidad	Cumple
		3RA DIVISION DE INFANTERIA				
14	26111703-003	Bateria para camioneta de 80 amp 12 volts	4	Unidad	Unidad	Cumple
15	26111703-003	Bateria para camioneta de 90 amp 12 volts	2	Unidad	Unidad	Cumple
16	26111703-003	Bateria para camioneta de 100 amp 12 volts	3	Unidad	Unidad	Cumple
17	26111703-004	Bateria para camion de 160 amp 12 volts	2	Unidad	Unidad	Cumple

De acuerdo al análisis y evaluación efectuado por el Comité de Evaluación a las especificaciones técnicas de la oferta en relación a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, se concluye que:

Que, las ofertas presentadas por las firmas **FERRETERÍA INTERNACIONAL y FARRES S.A.C.I.**, se ajustan sustancialmente a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado.

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

En esta tercera etapa se evaluará las capacidades legales, financieras, técnicas y experiencia de conformidad a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

a. Capacidad Legal:

Documentos legales	Ferretería Internacional S.A.	Farres S.A.C.I.
a) Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*.	Cumple	Cumple
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente *(RUC)*.	Cumple	Cumple
c) Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	Cumple	Cumple
d) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Cumple	Cumple
e) Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple	Cumple
f) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010	Cumple	Cumple
g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple	Cumple

De conformidad a lo expuesto las empresas **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. en los Lotes N°s 1 al 23 y FARRES S.A.C.I. en el Lote N° 24**, cumplen satisfactoriamente los documentos de carácter legal, siendo proveídas la totalidad de las documentaciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.

b. Capacidad Financiera:

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

i. RATIO DE LIQUIDEZ

2.010		2.011		2.012		PROMEDIO
7.802.868.983		7.802.868.983		8.622.864.175		
2.851.360.329	2,7	2.851.360.329	2,7	3.942.865.695	2,2	2,55

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos.

Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **2,55.**

ii. RATIO DE ENDEUDAMIENTO

2.010		2.011		2.012		PROMEDIO
2.851.360.329		2.851.360.329		3.942.865.695		
8.404.159.851	0,3	8.404.159.851	0,3	11.100.359.023	0,4	0,34

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación.

Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,34%** en promedio.

iii. RATIO DE RENTABILIDAD

2.010		2.011		2.012		PROMEDIO
1.387.223.343		1.387.223.343		1.465.023.847		
8.404.159.851	0,2	5.552.799.522	0,2	7.157.493.328	0,2	0,21

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **0,21**.

ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EMPRESA FARRES S.A.C.I.

i. RATIO DE LIQUIDEZ

2.010		2.011		2.012		PROMEDIO
5.510.940.116		5.510.940.116		5.814.781.008		
51.829.924	106,3	51.829.924	106,3	259.576.578	22,4	78,35

Este índice indica hasta qué punto los derechos de los acreedores a corto plazo están cubiertos por activos que se espera convertir en efectivo en un período que corresponde aproximadamente al vencimiento de tales derechos.

Se considera que la empresa con un coeficiente superior a 1 (uno) tiene suficiente activo a corto plazo para cubrir sus deudas en el mismo plazo. En esta empresa el coeficiente de los tres últimos años es de **78,35.**

ii. RATIO DE ENDEUDAMIENTO

2.010		2.011		2.012		PROMEDIO
51.829.924		51.829.924		259.576.578		
6.271.009.022	0,01	6.271.009.022	0,01	6.676.513.322	0,04	0,02

Este índice nos muestra el porcentaje de financiación de la empresa con fondos proveídos por los acreedores cuando menor sea este índice, mayor es la protección de los acreedores contra pérdidas en caso de liquidación.

Se considera a la empresa suficientemente solvente cuando este índice no supera el 0,80 % en promedio. Esta empresa posee el **0,02%** en promedio.

iii. RATIO DE RENTABILIDAD

2.010		2.011		2.012		PROMEDIO
648.180.142		648.180.142		118.919.911		
6.219.179.098	0,1	6.219.179.098	0,1	6.416.936.744	0,0	0,08

Este índice mide la tasa de rendimiento del capital invertido por la empresa, es decir la productividad del capital invertido, por su relación entre la utilidad de un ejercicio y la de su Patrimonio Neto, esto permite determinar el rendimiento de su Capital en términos de utilidades o rendimiento. Esta empresa tiene una rentabilidad promedio de los tres últimos años del **0,08**.

De conformidad a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, evaluación de la capacidad financiera se realiza aplicando el método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", el resultad se detalla en el siguiente cuadro:

N°	INFORMACIÓN REQUERIDA	Ferretería Internacional S.A.	Farres S.A.C.I.
1	Balances Generales de los tres últimos ejercicios. (2010, 2011 y 2012).	Cumple	Cumple
2	**Ratio de Liquidez:** deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años. (2010, 2011 y 2012).	Cumple	Cumple
3	**Ratio de Endeudamiento:** no deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años. (2010, 2011 y 2012)	Cumple	Cumple
4	**Ratio de Rentabilidad:** el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo. (2010, 2011 y 2012).	Cumple	Cumple

c. Capacidad Técnica y Experiencia

Seguidamente se procede a analizarse las documentaciones que acrediten la Experiencia y Capacidad Técnica, requeridas en la Carta de Invitación, Anexo B Datos de la Contratación. Las evaluaciones se realizan aplicando el método "CUMPLE" o "NO CUMPLE", cuyo resultado se detalla en el siguiente cuadro:

Nro.	Información Requerida	Ferretería Internacional S.A.	Farres S.A.C.I.
1	Copias de contratos o facturaciones ejecutados de provisión y recepciones finales, de contratos similares a los ofertados, por montos iguales o superiores al 50% (cincuenta por cientos), del monto total ofertado en la presente licitación, de los tres años (2010) (2011) (2012), estos serán la sumatoria para el análisis de los 3 años respectivamente	Cumple	Cumple
2	Acta de Recepciones definitivas, de los bienes y/o servicios entregados por Instituciones Públicas y/o privados, según indica en el punto 1	Cumple	Cumple
3	Constancia de cumplimiento de satisfactorio, de los bienes entregados según contratos, por Instituciones Públicas y/o privados, según indica en el punto 1.	Cumple	Cumple
4	Documento donde conste su antigüedad como empresa. Se deberá demostrar una antigüedad mínima de 3 (tres) años como mínimo de existencia	Cumple	Cumple
5	Listado de un mínimo de 2 (dos) clientes instituciones públicas, y/o empresas privadas indicando nombre de la institución pública o privada, actividad persona encargada y teléfonos para ser contactados de ser necesario	Cumple	Cumple
6	Declaración jurada manifestando no encontrarse en incumplimiento en la ejecución de contratos suscriptos con la contratante, ya fuesen con anterioridad a la fecha de inicio de la presente Licitación (en los dos ultimo años) o durante el curso de la misma	Cumple	Cumple

7	Autorización de fabricantes. Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado. Sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple	Cumple

Que, las empresas **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. y FARRES S.A.C.I.**, cumplen satisfactoriamente los requisitos de capacidad legal, Capacidad Financiera, Capacidad Técnica y Experiencia solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, pudiendo ejecutar contrato con el Comando del Ejército.

4. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del Decreto N° 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:
Que, por Acta N° 10 de fecha 12 de mayo de 2014 se realizó la apertura de sobres, con la participación de las casas comerciales mencionadas en el presente informe.-

Que las empresas **FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. en los Lotes N° 1 al 23 y FARRES S.A.C.I.**, presentan las ofertas evaluadas como la más conveniente y que cumplen con las condiciones legales y técnicas estipuladas por la convocante; cuyas documentaciones presentan calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato.-

Que, conforme a la Circular de la DNCP N° 03/06 que describe "*...Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado...*". La convocante se acoge al mismo y procedió a disminuir las cantidades solicitadas en los lotes N°s 5, 9, 18 y 20 conforme al siguiente cuadro:

Item	Cod. Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	Cant. Solicitada	Cant. Adjudicada
		LOTE N° 5 - HOSPITAL DEL EJERCITO		
1	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W./54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000 horas Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	199	160
2	39111501-002	Arrancadores. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	150	140
3	39111501-003	Reactancias de 40 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	150	120
4	39101701-001	Tubo fluorescente de 20 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	70

5	39111501-002	Arrancadores 20 W. De vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40° a +80° C; con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	70
6	39111501-003	Reactancias de 20 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	70
7	39101601-001	Focos 60 W. Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores en cajas de 10 unidades	100	70
8	39111501-007	Pares de zocalos para fluorescentes Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	10	5
9	39111812-001	Llave de un punto y una toma.	20	10
10	39121705-001	Grampita N° 8, caja de 100 unidades	2	2
11	60104912-001	Cable 4 mm, rollo por 100 mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	1	1
12	60104912-001	Cable 2 mm, rollo por 100 mts con Servicio Permanente: 70°C. Sobrecarga: 100°C. Cortocircuito: 160°C (duración máx. 5 seg.) Con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	1	1
13	39101601-002	Lamparas de bajo consumo (focos economicos) de 20 W	100	80
14	39101601-002	Lamparas de bajo consumo (focos economicos) de 40 W	60	40
15	39111501-009	Equipos completos de 40 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna	40	30
16	39111501-009	Equipos completos de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, con vida útil promedio de 1.000 horas, cable de conexión interna	20	16
17	30181503-001	Ducha eléctrica, para agua fría y caliente	10	8
18	30181503-002	Resistencia para ducha	10	8
19	39111803-001	Porta lampara para foco rosca fina	20	15
		LOTE N° 9 - 2DO CUERPO DE EJERCITO		
1	39101701-001	Tubo de fluorescente de 40 W , potencia: 40W, tension de alimentacion: 220V; vida util promedio 1000 horas, con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	100	90
2	39111501-009	Equipo de fluorescente, Potencia 20 W tension de alimentacion 220 V; vida util promedio 1000 horas, equipo completo compuesto por chapa acanalada, lampara flouresente de 20, reactancia electromagnetica de 20 wts, con zocalos y arrancador, cable de conexión interna	30	25
3	39101612-001	Focos económicos15 W. Espiral, duracion 8.000 hs, luz dia, K6400, rosca E24, sello IRAM, calidad ISO o certificaciones similares o superiores	63	60
4	39111501-002	Arrancador para tubos fluorescentes de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	115	109
5	32141107-004	Zocalo para fluorescente rectos, para platon lado arrancador y lado, de encastre rapido, con antivibracion	100	95
6	39111501-003	Reactancia electronica de 40 W-220V para artefacto fluorescente, con 2 terminales c/ tornillo a cada lado.	50	45
		LOTE N° 18 - EPOE		
1	39101701-001	Tubo fluorescentes de 40 w/54, TL t. luz de día, TLTRS 40w/54; de 2400lm - 6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8 mm, y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores para 220 v	130	120
2	39101701-001	Tubo fluorescentes de 20 w 220 v. vida útil promedio 1.000hs con calidad ISO o certificaciones similares o superiores	130	120
3	39101701-001	Fluorescentes Circular de 32 w 220 v.	120	115
4	39111501-003	Reactancia de 20 w 220 v.	40	40
5	39111501-003	Reactancia de 40 w 220 v.	40	40
6	39111501-002	Arrancadores universal para 220 v. para fluorescentes, de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	150	150

		LOTE N° 20 - CECOPAZ		
1	39101701-001	Lampara fluorescente de 40 W-220 V	250	200
2	39121402-007	Enchufes, tomas y puntos electricos (Zapatilla)	10	9
3	39121705-001	Grampitas N° 8, cajas por 100 Udes	20	18
4	30181503-001	Duchas eléctricas	20	18
5	39111501-009	Equipo Completo de fluorescente de 40 Watts(chapa, tubo, arrancador, reactancia y zocalo).Con certificacion ISO o certificaciones similares.	50	44
6	60104912-001	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	5	4
7	31201502-003	Cinta aisladora grande (20 metros)	10	10
8	39111501-002	Arrancadores universal para fluorescentes	50	50

POR TANTO, este Comité de Evaluación RECOMIENDA:

1. ***ADJUDICAR a las siguientes empresas:***
   - ***FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A. en los lotes del 1 al 23 por un monto total de Gs. 138.359.790.- (Guaraníes ciento treinta y ocho millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa) IVA Incluido.-***
   - ***FARRES S.A.C.I en el Lote N° 24 por un monto total de Gs. 33.677.000.- (Guaraníes treinta y tres millones seiscientos setenta y siete mil) IVA incluido.-***

No habiendo otro tema que tratar se da por terminada la Reunión, siendo la 09:30 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y un solo efecto, en prueba de conformidad, el Presidente y miembros del Comité de Evaluación.-

VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
Tte JM – Miembro del CE

DOLLY EMILCE AGUILERA LESME
Tte 1° Int – Miembro del CE

JORGE ABDON RECALDE FLORES
Cap Int – Miembro del CE

ALFREDO GABRIEL GRANCE LEZCANO
TCnel DCEM – Miembro del CE

DAMACIO SALVADOR LÓPEZ BENÍTEZ
Cnel DCEM – Miembro del CE

JORGE RAÚL ROJAS FRETES
Cnel DEM - Presidente del Comité de Evaluación