MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
–Dirección de Administración y Finanzas
Departamento Administrativo – División de Compras / UOC
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá · Tel. (595) 331- 242212 – 242710 · www.concepción.gov.py

ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS "ADQUISICIÓN DE PALA CARGADORA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS CON COMPACTADOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN".----------

En la ciudad de Concepción República del Paraguay a los veinte y un días del mes octubre del año dos mil once siendo las 13:30 hs., en el local de la Municipalidad de Concepción sito en las calles Mcal. Estigarribia e Iturbe; se inicia la reunión de EVALUACION, de la Licitación Pública Nacional para **"Adquisición de Pala Cargadora y Camión Recolector de Residuos con Compactador para uso de la Municipalidad de Concepción"** con la asistencia de las siguientes personas que integran el Comité: Lic. María Luz Coronel de Martínez, Jefe Departamento Administrativo; Sr. Pablo Daniel Ayala Portillo, Jefe de División de Compras/UOC, Lic. Pedro Alberto Vera Escurra, Director de Administración y Finanzas; Arq. Shirley Krauer, Directora de Obras y Servicios; Sr. Pío Celso Coronel Ovelar, Secretario General Interino.

LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2011 "ADQUISICIÓN DE PALA CARGADORA Y CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS CON COMPACTADOR PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN".

Las empresas oferentes que han presentado su oferta conforme al registrado del Acta de Apertura son las siguientes:

1º OFERENTE
"CONDOR S.A.C.I." con RUC Nº 80002514-8, con un monto total de **Gs. 712.500.000 (Guaranies** Setecientos doce millones quinientos mil).
2º OFERENTE
"H. PETERSEN S.A.C.I." CON RUC Nº 80002126-6, con un monto total de **Gs. 718.000.000 (Guaranies** Setecientos dieciocho millones).
3º OFERENTE
"KUROSU Y CIA. S.A." CON RUC Nº 80002592-0, con un monto total de **GS. 687.000.000 (Guaranies** Seiscientos ochenta y siete millones).

1ª PARTE:

En esta evaluación se ha tenido en cuenta las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y el monto total de cada oferta; y según el análisis efectuado, respecto al ítem 1, las Empresas **"H. PETERSEN S.A.C.I."** y **"KUROSU Y CIA. S.A."** reúnen a cabalidad las especificaciones técnicas.
Aclaramos que el oferente "**KUROSU Y CIA. S.A.**" presento mejores características en cuanto a Sistema Hidráulico y Frenos para Estacionamiento por lo cual si cumple con los requerimientos, como así también en cuanto a cilindradas y la potencia de la maquinaria.

Con respecto al ítem 2, la oferta recibida por la Empresa **"Condor S.A.C.I."** reúne efectivamente todo lo solicitado en las especificaciones técnicas y es la única oferta para este ítem.

Cabe destacar que los tres oferentes han presentado la Declaración Jurada de dar garantía por 12 meses y contar con repuestos originales por 15 años y de poder proveerlos a nuestra Institución en caso de que fuere necesario.

María Luz Coronel
Jefe Dpto. Administrativo

En esta planilla se determina si las ofertas presentadas se acuerdan a las especificadores técnicas requeridas.

ADQUISICION DE PALA CARGADORA Y CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS CON COMPACTADOR

ESPECIFICACIONES TECNICAS PALA CARGADORA		Oferente Nº 1. CONDOR S.A.C.I.	Cumple con las Especificaciones Técnica (Si o No)	Oferente Nº 2 H. PETERSEN S.A.C.I.	Cumple con las Especificaciones Técnica (Si o No)	Oferente Nº 3 KUROSU Y CIA. S.A.	Cumple con las Especificaciones Técnica (Si o No)
1 Marca	Indicar			CATERPILLAR	SI	John Deere	SI
2 Modelo	Indicar			924 Hz	SI	524 k	SI
3 Año de Fabricación	2011			2011	SI	2011	SI
4 Procedencia				Brasil	SI	Estados Unidos	SI
Requerimientos							
Motor							
Modelo/ Marca	Indicar			C6.6 Caterpillar	SI	Power Tech/Jhon Deere	SI
Numero de cilindros	6			6	SI	6	SI
Cilindrada - cm³	6600 a 6800 max.			6.600cm3	SI	6800 cm3	SI
Aspiración	TURBO			TURBO	SI	TURBO	SI
Potencia del motor:	128 HP a 146 HP máx.			128 HP(neta nominal a 2300 rpm) y 138 HP(neta maxima a 1800 rpm)	SI	146 HP	SI
Embrague	Embrague doble con discos de accionamiento mecánico			Embrague doble con discos de accionamiento mecánico hidráulico	SI	Embrague doble con discos de accionamiento mecánico hidráulico	SI
Sistema de Dirección	Tipo Hidrostática			Tipo hidrostática	SI	Tipo hidrostática	SI
Transmisión	04 velocidades de avances y 03 retrocesos aprox.			4 velocidades de avance y 3 de retroceso	SI	4 velocidades de avance y 3 de retroceso	SI
	Interruptor de seguridad del neutro			interruptor de seguridad de neutro		interruptor de seguridad de neutro	
Rodados							
Delanteros				17.5 x 25" - 12 telas	SI	20.5 - R25	SI
Traseros				17.5 x 25" - 12 telas	SI	20.5 - R25	SI
Toma de Potencia	Independiente			Independiente	SI	Independiente	SI
Sistema Hidráulico	Tipo: Hidráulica Acción Sencilla			Hidráulica de Acción sencilla	SI	bomba de émbolo axial y variable; sistema de centro cerrado compensador de presión	SI
	Caudal de Bomba: 40 a 165 L/PM máx.			152 litros/minuto	SI	165 l/m	SI
	3.000 kg a 10.000 kg máx.			8.816 kg(equilibrio estático con la maquina recta)	SI	10.000 kg	SI
Eje Delantero							
Tipo	4x4			4x4	SI	4x4	SI
Accionamiento:	4x4 central			4x4 central	SI	4x4 central	SI

Eje Trasero							
Reducción final:	Epicíclica			Epicíclica	SI	epiciclica	
Bloqueo del diferencial:	Accionamiento por pedal			Accionamiento por pedal	SI	Accionamiento por pedal, electrohidráulico	SI
Frenos							
Tipo:	Discos en aceite			discos en aceite	SI	discos en aceite	SI
Accionamiento:	Hidráulico			Hidráulico	SI	Hidráulico	SI
Estacionamiento:	Trabas de palanca de control hidráulico.			traba de palanca de control Hidráulico	SI	Accionamiento por resorte, desactivado hidráulicamente	SI
Instrumentos:							
sistema eléctrico:	de 24 voltios con luz de tablero.			de 24 voltios con luz de tablero	SI	de 24 voltios con luz de tablero	SI
Luces:	delanteras y traseras, luces de freno, alarma de retroceso.			delanteras y traseras, luces de freno, alarma de retroceso.	SI	delanteras y traseras, luces de freno, alarma de retroceso.	SI
Faro:	trasero para trabajo.			Trasero para trabajo	SI	Faros para trabajo	SI
Capacidad de Cucharon	De uso general, capacidad mínima 1,8m3			De uso general, capacidad mínima 1,8m3	SI	De uso genereal, capacidad 2m3	SI
	Con dientes y puntas cambiables, cuchillas abulonados en segmentos y reversibles			Con dientes y puntas cambiables, cuchillas abulonados en segmentos y reversibles	SI	Con dientes y puntas cambiables, cuchillas abulonadas en segmentos	SI

María Luz Coronel
Jefe Dpto. Administrativo

ESPECIFICACIONES TECNICAS Camión Compactador		Oferente N° 1. CONDOR S.A.C.I.	Cumple con las Especificaciones técnicas (Si o N			
Marca	indicar	Mercedes-Benz	SI			
Modelo	indicar	Atego 1725	SI			
Año de Fabricación	2010 o 2011	2010	SI			
Procedencia	indicar	Brasil	SI			
Requerimientos del Vehiculo						
MOTOR						
Marca	indicar	Mercedes-Benz	SI			
Modelo	2011	2011	SI			
Tipo	Diesel de 4 tiempos , 5 o 6 cilindros con inyección directa Simple	Diesel de 4 tiempos, 6 cilindros con inyección derecta simple	SI			
Potencia (Hp)	200-230 mínimo	245 CV	SI			
Cilindrada (cc)	6300 mínimo	6374 CC	SI			
Torque (nm)	810 a 900 máximo	900 Nm	SI			
	EMBRAGUE					
Tipo	Mono disco	Mono disco	SI			
diámetro(mm)	indicar	395 mm	SI			
	CAJA DE CAMBIO					
Marca	indicar	Mercedes-Benz	SI			
Tipo	Mecánica , sincronizada	Mecanica, sincronizada	SI			
N° de velocidades	6 Hacia delante y 1 de retroceso	6 hacia delante 1 de retroceso	SI			
	TRACCION					
Tipo	4X2 con alta y baja	4x2 con alta y baja	SI			
	EJES					
delantero	capacidad de carga kg.5.000 aprox	6.100 kg	SI			
delantero	Suspensión indicar	tipo parabólico de doble efecto	SI			
Trasero	capacidad de carga kg.10.400aprox	11.000 kg	SI			
Trasero	Suspensión indicar	tipo parabólico de doble efecto	SI			
	DIRECCION					
Tipo	hidráulica	hidáulica	SI			
	FRENOS					
de servicios	Tambor en ruedas delanteras y traseras	Tambor en ruedas delanteras y traseras	SI			

	Cámara de resorte acumulador en ruedas traseras	Cámara de resorte acumulador en ruedas traseras	SI				
	electro neumáticos	electro neumáticos	SI				
NEUMATICOS Y AROS							
	22,5"	22,5"	SI				
	22,5"	22,5"	SI				
os	275/80R	275/80R	SI				
	300 lts mínimo	300 lts.	SI				
SISTEMA ELECTRICOS							
	12	12	SI				
ACCESORIOS							
atos c/	1 unidad	1 unidad	SI				
nca	para 20 toneladas	para 20 toneladas	SI				
	incluir	SI	SI				
	incluir	SI	SI				
ad	incluir	SI	SI				
	incluir	SI	SI				
	de 5 kilogramos	de 5 kilogramos	SI				
uxilios	incluir	SI	SI				
	AM/FM	AM/FM	SI				
	incluir	SI	SI				
	de acuerdo al diseño municipal con colocación	de acuerdo al diseño municipal con colocación	SI				
CABINA							
	Fija o Frontal Basculante	Frontal Basculante	SI				
CAMPACTADORA							
	indicar	Econovo	SI				
	indicar	Andres 17	SI				
	17 m3	17 m3	SI				
	Trasera manual. cierre neumático	Trasera manual. cierre neumático	SI				
	Descarga por placa expulsora, **apertura automática** e izamiento de la tolva/cola de carga, por cilindros oleo hidráulicos, apto para la descarga en estaciones de transferencia y rellenos sanitarios.	Descarga por placa expulsora, apertura automática e izamiento de la tolva/cola de carga, por cilindros oleo hidráulicos, apto para la descarga en estaciones de transferencia y rellenos sanitarios	SI				
o3)	2mt3		SI				
	Cableado sellado, balizas y luces reglamentarias de transito	Cableado sellado, balizas y luces reglamentarias de transito	SI				

Sistema Hidraulico	indicar	A través de cilindros hidraulicos y toma de fuerza	SI				
Estructura	Piso, techo laterales deben construir un conjunto único estructural de chapa de acero, soldado eléctricamente con sistema MIG/MAG	Piso, techo laterales deben construir un conjunto único estructural de chapa de acero, soldado eléctricamente con sistema MIG/MAG	SI				
Alarma Sonora	Entre conductor y cargadores	Entre conductor y cargadores	SI				
Estribo	Trasero antideslizante	Trasero antideslizante	SI				
Pasamanos	Verticales y Horizontales	Verticales y Horizontales	SI				
Pintura	Poliuretánica con protección anti oxido	Poliuretánica con protección anti oxido	SI				
Norma de seguridad	ISO 9000	ISO 9000	SI				
Logo tipo	De acuerdo al diseño municipal con colocación	De acuerdo al diseño municipal con colocación	SI				

Lic. María Luz Coronel
Jefe Dpto. Administrati...

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION · Dpto. Adquisiciones y Licitaciones · Dpto. Mantenimiento de Maquinarias

INTENDENCIA MUNICIPAL · Secretaría General · CONCEPCION

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION · Dirección de Obras y Servicios

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION · Dirección de Administración y Finanzas · Dpto. de Compras y Adquisiciones

2ª PARTE: Capacidad Financiera

Siguiendo lo estipulado en los criterios de evaluación se realiza la calificación posterior que es el cálculo de ratios de la sigte. Manera:

KUROSU Y CIA. S.A.							
	2008		2009		2010		Promedio
Activo Corriente	161.115.901.386		132.686.597.322		210.047.068.874		
Pasivo Corriente	92.874.934.032	1,73	47.486.214.567	2,79	103.412.329.525	2,03	2,19
Total de Activos	175.436.321.776		153.939.967.615		233.110.850.934		
Total de Pasivos	100.789.965.299	0,57	70.394.593.690	0,46	132.316.464.620	0,57	0,53
Capital	30.000.000.000		60.000.000.000		60.000.000.000		
Utilidad	31.165.467.505	1,04	14.341.248.151	0,24	29.045.612.139	0,48	0,59

CONDOR S.A.C.I.							
	2008		2009		2010		Promedio
Activo Corriente	142.107.513.539		96.115.258.898		139.953.117.710		
Pasivo Corriente	98.628.584.325	1,44	47.486.214.567	2,02	78.773.487.939	1,78	1,75
Total de Activos	210.811.737.986		174.573.088.210		226.217.064.494		
Total de Pasivos	98.628.584.325	0,47	47.486.214.567	0,27	78.773.487.939	0,35	0,36
Capital	112.183.153.661		127.086.873.643		147.443.576.555		
Utilidad	16.966.154.616	0,15	15.567.490.876	0,12	26.302.429.209	0,18	0,15

realizado los cálculos se constata que las empresas "**KUROSU & CIA. S.A.**" y"**CONDOR S.A.C.I.**" Cumplen con los requisitos de capacidad financiera.

3ª PARTE: Experiencia y Capacidad Técnica

Los tres oferentes cumplen plenamente con la Experiencia y capacidad técnica necesarios que fueron solicitados en el pliego de bases y condiciones.

Según se ha detallado más arriba con respecto al ítem 1, la oferta más baja fue presentada por parte de la empresa **"KUROSU & COMPAÑIA S.A."** y que reúne cabalmente los requerimientos de las especificaciones técnicas; por tanto se opta por esta oferta por ser la más conveniente por el monto total y la capacidad la maquinaria ofertada.

En cuanto al ítem 2, la mejor oferta presentada fue por parte de "**CONDOR S.A.C.I.**" y ha sido la única oferta para este ítem; por tanto, y viendo que ha cumplido con lo requerido en las especificaciones técnicas, se opta por el mismo.

Fue solicitado al oferente KUROSU & CIA SA la presentación de Declaración Jurada de poseer un respaldo de repuestos en stock; procedió a presentar en fecha 19 de octubre de 2011.

A consecuencia de todos los análisis realizados este comité propone formalizar contratos con las empresas **"KUROSU & CIA. S.A."** y **"CONDOR S.A.C.I."**.

De la misma manera, las documentaciones presentadas fueron verificadas y se hallan de acuerdo con los recaudos legales y/o documentos que los oferentes debieron presentar en el presente llamado.

DICTAMEN Y RECOMENDACION DE ADJUDICACIÓN

En conformidad a las conclusiones mencionadas, como resultado de la evaluación de las documentaciones presentadas por el oferente y las especificaciones técnicas detallando la calidad del bien y que la adquisición de la misma se encuentra dentro del ro 530 **"Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores"** previsto inicialmente en el PAC del presente año y de conformidad con la Ley Nº 2051/03 y el Decreto Reglamentario 21.909/03, recomendamos la adjudicación a:

"KUROSU & CIA. S.A." CON RUC Nº 80002592-0 ITEM 1

"CONDOR S.A.C.I." CON RUC Nº 80002514-8 ITEM 2

Por ser las ofertas más convenientes y favorables para la Municipalidad de Concepción, salvo mejor parecer del Señor Intendente.

Es nuestro dictamen.-

Sr. Pablo Daniel Ayala Portillo
Jefe de División UOC/compras

Lic. María Luz Coronel de Martínez
Jefe Departamento Administrativo

Lic. Pedro A. Vera Escurra
Director de Administración y Finanzas

Sr. Pio Celso Coronel Ovelar
Secretario General Interino

Arq. Shirley Krauer
Directora de Obras y Servicios