GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CAAZAPA

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Construcciones Varias en el Departamento con ID: 368603

					OFERENTES			
					M.T. S.A.		D.E.S CONSTRUCCIONES S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1	83101504-995	Construccion de 362m lineal Cercado Perimetral en la Esc. Bas. N °943 San Francisco de Asis-San Juan Nepomuceno	Unidad	362	15.130	5.477.060	15.761	5.705.482
2	83101504-995	Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	55	373.800	20.559.000	406.161	22.338.855
3	83101504-995	Nivelación de ladrillos	Metros cuadrados	55	126.380	6.950.900	129.869	7.142.795
4	83101504-995	Poste de Hº prefabricado curvo reforzado de long. de 2,50 m.	Unidad	181	40.050	7.249.050	42.144	7.628.064
5	83101504-995	Tejido de alambre (malla metálica de 2" - calibre 12)	Metros cuadrados	543	16.020	8.698.860	15.923	8.646.189
6	83101504-995	Alambre de púa	Metro lineal	1.086	1.068	1.159.848	1.113	1.208.718
7	83101504-995	Alambre liso galvanizado Nº 9	Metro lineal	1.086	890	966.540	978	1.062.108
8	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 3 mts x 1,50	Unidad	1	1.335.000	1.335.000	1.312.850	1.312.850
9	83101504-995	Porton de estructura metalica y tejido de alambre de 1,80 mts x 1,50	Unidad	1	885.835	885.835	878.075	878.075
10	83101504-995	Mano de Obra	Metro lineal	362	34.746	12.578.052	35.035	12.682.670
11	72131601-002	Preparacion de obra (Construccion de Pabellon de 2 Aulas-Esc. Bas. N° 8006 Union Sanjuanina-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.219	276.709
12	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	124,7	10.680	1.331.796	10.711	1.335.662
13	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23,4	400.500	9.371.700	406.161	9.504.167
14	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2,32	1.869.000	4.336.080	1.848.619	4.288.796
15	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3,72	1.406.200	5.231.064	1.561.629	5.809.260
16	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	89.082	178.164	109.863	219.726

GOBERNACION DE CAAZAPA - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

17	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	5,5	186.400	1.025.200	191.721	1.054.466
18	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	13,1	126.380	1.655.578	129.869	1.701.284
19	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	0,9	252.760	227.484	247.500	222.750
20	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	83.571	3.844.266	84.013	3.864.598
21	72131601-006	Aislación asfáltica: a- De paredes	Metros cuadrados	11	68.925	758.175	70.895	779.845
22	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20,05	119.068	2.387.313	129.869	2.603.873
23	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6,7	65.447	438.495	71.514	479.144
24	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	51,5	163.671	8.429.057	169.538	8.731.207
25	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	64	88.965	5.693.760	93.431	5.979.584
26	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	9.401	300.832	10.556	337.792
27	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	11	195.194	2.147.134	198.138	2.179.518
28	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168,5	183.431	30.908.124	191.620	32.287.970
29	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134,5	21.494	2.890.943	21.897	2.945.147
30	72131601-008	b- De viga cumbrera y galería de H° A°	Metros cuadrados	29,5	49.595	1.463.053	45.169	1.332.486
31	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77,6	21.494	1.667.934	21.175	1.643.180
32	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	115	30.518	3.509.570	30.718	3.532.570
33	72131601-009	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	115	104.308	11.995.420	104.294	11.993.810
34	72131601-009	Zocalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	67	56.415	3.779.805	56.742	3.801.714
35	72131601-010	Aberturas metálicas: a- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	2	833.110	1.666.220	895.125	1.790.250
36	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	20,54	261.282	5.366.732	256.758	5.273.809
37	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	51,2	9.924	508.109	9.883	506.010
38	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y Diario)	Metros cuadrados	134,5	15.691	2.110.440	15.228	2.048.166
39	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,5	17.611	2.368.680	18.860	2.536.670

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapé

40	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	20	18.779	375.580	18.982	379.640
41	72131601-012	d- De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	29,5	17.611	519.525	18.860	556.370
42	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20,54	29.468	605.273	28.078	576.722
43	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	160	18.779	3.004.640	18.982	3.037.120
44	72131601-012	g- De tejuelones con barníz	Metros cuadrados	149	20.229	3.014.121	21.409	3.189.941
45	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	29.468	324.148	28.078	308.858
46	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98,26	17.978	1.766.518	17.480	1.717.585
47	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43,5	25.254	1.098.549	24.365	1.059.878
48	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20,54	146.850	3.016.299	149.738	3.075.619
49	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	43,5	37.380	1.626.030	42.488	1.848.228
50	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27,7	48.296	1.337.799	50.554	1.400.346
51	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	62.300	1.495.200	63.388	1.521.312
52	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	62.300	1.495.200	63.388	1.521.312
53	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	62.300	996.800	67.513	1.080.208
54	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	66.750	1.335.000	74.113	1.482.260
55	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	66.750	801.000	74.113	889.356
56	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	66.750	1.068.000	74.113	1.185.808
57	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	66.750	1.602.000	74.113	1.778.712
58	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	68	164.650	11.196.200	169.263	11.509.884
59	72131601-001	Alimentaciòn 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.396	1.659.900
60	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	178.000	712.000	189.723	758.892
61	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	124.600	996.800	123.640	989.120
62	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	4	75.650	302.600	77.358	309.432

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

63	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	246.950	246.950
64	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	87.220	174.440	95.700	191.400
65	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	60.520	121.040	62.700	125.400
66	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	8	338.200	2.705.600	379.858	3.038.864
67	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	222.500	667.500	234.713	704.139
68	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	451.534	451.534	431.200	431.200
69	72131601-002	Pizarrones	Unidad	2	1.450.058	2.900.116	1.194.875	2.389.750
70	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	124,7	2.225	277.458	2.264	282.321
71	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de SS.HH- Colegio Nacional Defensores del Chaco-San Juan Nepomuceno) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	27,1	2.225	60.298	2.219	60.135
72	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	27,1	10.680	289.428	10.711	290.268
73	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	9	400.500	3.604.500	406.161	3.655.449
74	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1,9	1.249.404	2.373.868	1.561.629	2.967.095
75	72131601-005	Muros de nivelación : a- De 0,30 m.	Metros cuadrados	11	126.380	1.390.180	19.869	218.559
76	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7,2	83.571	601.711	84.013	604.894
77	72131601-006	Aislación asfaltica : a- De paredes	Metros cuadrados	5,5	68.925	379.088	70.895	389.923
78	72131601-005	Muros de elevación : a- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	65.447	4.123.161	71.514	4.505.382
79	72131601-005	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	50,64	88.965	4.505.188	93.431	4.731.346
80	72131601-005	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15,6	9.401	146.656	10.556	164.674
81	72131601-007	Techo : a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	183.723	7.900.089	191.620	8.239.660
82	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	21.494	2.901.690	21.897	2.956.095
83	72131601-008	b- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20,4	21.494	438.478	21.175	431.970
84	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	38	30.518	1.159.684	30.718	1.167.284

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

85	72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22,5	104.308	2.346.930	104.294	2.346.615
86	72131601-009	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2,6	56.415	146.679	56.742	147.529
87	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas: a- Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	978.844	978.844	975.563	975.563
88	72131601-010	b- Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	972.801	1.945.602	975.563	1.951.126
89	72131601-010	c- Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	494.480	1.977.920	459.938	1.839.752
90	72131601-010	d- Ventanas balancines	Metros cuadrados	3,17	261.282	828.264	256.758	813.923
91	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	13,5	48.296	651.996	50.554	682.479
92	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad	1	437.552	437.552	431.200	431.200
93	72131601-010	Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	18	9.924	178.632	9.883	177.894
94	72131601-012	Pinturas : a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	15.691	988.533	15.228	959.364
95	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	17.611	1.109.493	18.860	1.188.180
96	72131601-012	c- De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	16,2	38.808	628.690	32.167	521.105
97	72131601-012	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3,17	29.468	93.414	28.078	89.007
98	72131601-012	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	50,64	18.779	950.969	18.932	958.716
99	72131601-012	f- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	20.229	748.473	21.409	792.133
100	72131601-012	g- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23,5	17.978	422.483	17.480	410.780
101	72131601-012	h- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17,5	25.254	441.945	24.365	426.388
102	72131601-012	Revestimientos : a- De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	82	59.274	4.860.468	63.663	5.220.366
103	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3,17	146.850	465.515	149.738	474.669
104	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17,5	37.380	654.150	42.488	743.540
105	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	62.300	124.600	67.444	134.888
106	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	66.750	667.500	74.113	741.130
107	72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	32.040	801.000	31.190	779.750

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

108	72131601-001	Artefactos electricos: Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	75.650	756.500	77.358	773.580
109	72131601-001	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	53.400	53.400	56.696	56.696
110	72131601-001	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	160.200	480.600	182.463	547.389
111	72131601-011	Instalación sanitaria : a-Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	14.620.882	14.620.882	12.716.000	12.716.000
112	72131601-011	b- Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00	Unidad	1	10.325.475	10.325.475	9.478.150	9.478.150
113	72131601-011	c- Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.986.398	5.986.398	4.904.350	4.904.350
114	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	27,1	2.225	60.298	2.264	61.354
115	72131601-002	Preparacion de obra(Construccion de Pabellon de 3 Aulas con Galeria-Colegio San Valentin.Aba´i) a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.219	412.068
116	72131601-002	b- Replanteo	Metros cuadrados	185,7	10.680	1.983.276	10.711	1.989.033
117	72131601-003	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	32,7	382.700	12.514.290	406.161	13.281.465
118	72131601-004	Estructura de H° A°: a- Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	3,38	1.691.000	5.715.580	1.848.619	6.248.332
119	72131601-004	b- Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	5,27	1.361.700	7.176.159	1.561.629	8.229.785
120	72131601-004	c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	3	115.700	347.100	109.863	329.589
121	72131601-005	Muros de nivelación: a- De 0,45 m.	Metros cuadrados	7,2	186.400	1.342.080	191.721	1.380.391
122	72131601-005	b- De 0,30 m.	Metros cuadrados	19	126.380	2.401.220	129.869	2.467.511
123	72131601-005	c- De 0,60 m. para pilares	Metros cuadrados	1,3	252.760	328.588	247.500	321.750
124	72131601-002	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	69	83.571	5.766.399	84.013	5.796.897
125	72131601-006	Aislación asfaltica:a- De paredes	Metros cuadrados	15	68.925	1.033.875	70.895	1.063.425
126	72131601-005	Muros de elevación: a- De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	26,6	119.068	3.167.209	129.869	3.454.515
127	72131601-005	b- De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	10	65.447	654.470	71.514	715.140
128	72131601-005	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	68,6	163.671	11.227.831	169.538	11.630.307
129	72131601-005	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	95	88.965	8.451.675	93.431	8.875.945

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá

130	72131601-005	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	48	9.401	451.248	10.556	506.688
131	72131601-015	Pilares: a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	15,4	195.194	3.005.988	198.138	3.051.325
132	72131601-007	Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	246,6	200.250	49.381.650	191.620	47.253.492
133	72131601-008	Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	194,5	21.494	4.180.583	21.897	4.258.967
134	72131601-008	b- De viga cumbrera y galeria de H° A°	Metros cuadrados	43,1	49.595	2.137.545	45.169	1.946.784
135	72131601-008	c- Moldura lineal en balancines	Metro lineal	116,4	21.494	2.501.902	21.175	2.464.770
136	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm.	Metros cuadrados	172,5	30.518	5.264.355	30.718	5.298.855
137	72131601-009	Piso mosaíco granitico base gris pulido de 30 x 30 cm.	Metros cuadrados	172,5	106.800	18.423.000	104.294	17.990.715
138	72131601-009	Zocalo mosaíco granitico base gris pulido de 10 x 30 cm.	Metro lineal	100	57.850	5.785.000	56.742	5.674.200
139	72131601-010	Aberturas metálicas:a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	Unidad	3	1.061.770	3.185.310	895.125	2.685.375
140	72131601-010	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 m.	Metros cuadrados	30,96	284.800	8.817.408	256.758	7.949.228
141	72131601-010	Alfeizar de ventanas: a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	76,8	9.924	762.163	9.883	759.014
142	72131601-012	Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	194,5	16.910	3.288.995	15.228	2.961.846
143	72131601-012	b- De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	194,5	17.800	3.462.100	18.860	3.668.270
144	72131601-012	c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	27,8	18.779	522.056	18.982	527.700
145	**72131601-012**	**d- De viga cumbrera y galería al latex**	**Metros cuadrados**	**43,1**	**17.611**	759.034	**18.860**	812.866
146	72131601-012	e- De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	30,96	29.468	912.329	28.078	869.295
147	72131601-012	f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	Metros cuadrados	232	18.779	4.356.728	18.982	4.403.824
148	72131601-012	g- De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	217	20.229	4.389.693	21.409	4.645.753
149	72131601-012	h- De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	16,5	29.468	486.222	28.078	463.287
150	72131601-012	i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	143	17.978	2.570.854	17.480	2.499.640
151	72131601-012	j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	64	25.254	1.616.256	24.365	1.559.360
152	72131601-002	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	30,96	146.850	4.546.476	149.738	4.635.888

GOBERNACIÓN DE CAAZAPÁ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapé

153	72131601-002	Desague Pluvial: a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	64	37.380	2.392.320	42.488	2.719.232
154	72131601-002	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	34,8	48.296	1.680.701	50.554	1.759.279
155	72131601-001	Instalación eléctrica: Instalación del tablero TS10 de 20 AG.	Unidad	36	62.300	2.242.800	63.388	2.281.968
156	72131601-001	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	36	62.300	2.242.800	63.388	2.281.968
157	72131601-001	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	24	62.300	1.495.200	67.513	1.620.312
158	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	30	66.750	2.002.500	74.113	2.223.390
159	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	18	66.750	1.201.500	74.113	1.334.034
160	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	24	66.750	1.602.000	74.113	1.778.712
161	72131601-001	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	36	66.750	2.403.000	74.113	2.668.068
162	72131601-001	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadoras	Unidad	102	164.650	16.794.300	169.263	17.264.826
163	72131601-001	Alimentación 4 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	66.750	1.668.750	66.396	1.659.900
164	72131601-001	Artefactos eléctricos: Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	6	178.000	1.068.000	189.723	1.138.338
165	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	12	124.600	1.495.200	123.640	1.483.680
166	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	Unidad	6	75.650	453.900	77.358	464.148
167	72131601-001	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	235.850	235.850	246.950	246.950
168	72131601-001	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	3	87.220	261.660	95.700	287.100
169	72131601-001	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	3	60.520	181.560	62.700	188.100
170	72131601-001	Ventilador de techo de 56 "	Unidad	12	356.000	4.272.000	379.858	4.558.296
171	72131601-001	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cm.	Unidad	3	222.500	667.500	234.713	704.139
172	72131601-9984	rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	517.757	517.757	431.200	431.200
173	72131601-002	Pizarrones	Unidad	3	1.450.058	4.350.174	1.194.875	3.584.625
174	72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	185,7	2.225	413.183	2.264	420.425
						557.200.000		562.820.828

Lic. Rodrigo Miguel Parriz O.
Encargado de U.O.C.
Gobernación de Caazapá