MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Marca/Modelo		Unidad	UNIDAD	1	LANIX	MEXICO/CHILE	29.558.013	29.558.013
			PROCESADOR								
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3 **(OPCIONAL)**, de 64 bits.							
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			ALMACENAMIENTO								
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM							
				8 GB DDR3 de 1600 MHz .							
				Capacidad de memoria de 32GB							
				Debe poseer al menos 2 Slots Libres para expansión futura							
			DISCO DURO	Sata II de 1 Tb y 7200 RPM como mínimo							
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.							
				Interno, Sata II							
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X							
			GABINETE								
			TIPO	MINI TORRE							
			MONITOR								
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)							
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.							
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)							
			Contraste	>= 600:1							
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)							
			GRAFICOS								
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA							
			TECLADO								
			IDIOMA	ESPAÑOL							
			TIPO	USB							
			MOUSE								
			MOUSE	Optico con scroll, conexión PS/2 o USB							
			Sistema Operativo	Open source p/ funcionamiento del sistema							
			Sistema de asignación de turnos								
			Descripción	La Dirección del Registro del Estado Civil requiere un software que tenga la capacidad de asignar turnos a los usuarios por orden de llegada.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
				en donde el funcionario designado en ese lugar le consultará acerca del trámite que desea realizar, consultará si el documento que está solicitando se encuentra informatizado en el Sistema de Gestión Registral, de estarlo este le asignará un turno de acuerdo al tipo de certificado que desee solicitar, entregándole un ticket con el turno asignado, indicándole que pase por una de las cajas para abonar los aranceles correspondientes, luego el usuario aguardará a que su número sea llamado desde uno de los boxes de atención, que serán destinados a la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción respectivamente.							
				De no estar informatizado el Certificado solicitado el software de asignación de turnos deberá contar con una ventana de captura de los datos del certificado solicitado para generar un pedido en el archivo para su búsqueda, igualmente asignándole un numero de turno e indicándole que el certificado que solicita no está informatizado y que se solicitará su búsqueda en el archivo y que igualmente puede abonar los aranceles correspondientes y aguardar a que sea llamado. Los datos capturados generaran un pedido al archivo que será visualizado en la terminal del archivo. Con este pedido de búsqueda se realizará el proceso de búsqueda e informatización del acta solicitada en el sistema de gestión registral, una vez informatizada el acta el funcionario del archivo indicará en el software de asignación de turnos que dicho documento está listo para su emisión, poniendo el turno del usuario en lista de espera							
				Si el usuario no desea esperar a que el certificado solicitado sea informatizado para su emisión el sistema deberá estar en capacidad de capturar datos de contacto del usuario a modo que se le contacte cuando el certificado esté informatizado, quitando de la lista de espera el turno que le fue asignado al usuario.							
				Los boxes contarán con un modulo que llame los turnos según orden de llegada, con la posibilidad de realizar rellamadas hasta 3 veces.							
				El numero llamado debera ser visualizado en las pantallas dispuestas para este fin, así como el box al que debe acudir el usuario. También deben poder visualizarse al menos los últimos 5 números llamados.							
			Características Técnicas	Deberá estar desarrollado en un lenguaje de programación con licencia tipo open source o deberán proveerse las licencias de desarrollo pertinentes.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	43211501-001	COMPUTADORAS TIPO DESKTOP CON SISTEMA DE ASIGNACION DE TURNOS	Funciones Requeridas	Deberá ejecutarse utilizando una base de datos open source o se deberá proveerlas licencias correspondientes							
				Deberá poder ejecutarse en sistemas operativos windows y linux							
				Deberá poder configurarse en un servidor con sistema operativo tipo open source o se deberá proveer la licencia correspondiente para el servidor.							
				Deberá proveerse con el código fuente.							
				Deberá poseer la debida documentación.							
				Se deberán realizar demostraciones del software durante el proceso de adjudicación en el departamento de Informática del REC.							
				El software debe incluir servicio de soporte durante al menos 1 año							
				Se deberá realizar transferencia de conocimiento al personal de informática del REC para la instalación y configuración de las terminales y del servidor.							
				Se deberá realizar transferencia de conocimiento al personal de Informática del REC acerca del código fuente del sistema a modo que este pueda ser mantenido y modificado para futuros requerimientos.							
				Asignación de turnos según tipo de certificado solicitado, con impresión de ticket para la entrega al usuario.							
				Captura de datos de certificados no informatizados para la generación de pedidos al archivo.							
				Visualización de pedidos de certificados en el archivo con capacidad de impresión de los datos capturados.							
				Confirmación de que el pedido ha sido informatizado.							
				Llamado de turnos desde los boxes.							
				Captura de los datos del usuario							
				Visualización de los pedidos solicitados que no estén en lista de espera para que se le informe al usuario.							
				Deberá ser habilitado solo por usuario y contraseña.							
				Deberá contar con un modulo de administración de usuarios con asignación de perfiles.							
				El software deberá ser configurable de modo que al iniciarse sesión obtenga de la máquina en la que se ejecuta el tipo de función que cumple (recepción, emisión de los diferentes tipos de certificados o boxes, archivo, visualización de números llamados) que será configurado al momento de la instalación							
				El software deberá llevar registro de la hora de asignación del turno, la hora de atención y el tiempo que transcurrió entre llamados en cada box.							
				Reportes estadísticos (tiempo de atención por box, por tipo de certificado, por usuario, cantidad de personas atendidas, tiempo de atención de pedidos al archivo)							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			TARJETA DE RED								
			INTEGRA DA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre							
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps							
			CONECTOR	RJ-45							
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0							
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre							
			PUERTOS								
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.							
			SERIAL	1 Trasero integrado							
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)							
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)							
			RED	1 x RJ-45							
			PARALELO	1 (Opcional)							
			VGA	>= 1							
			DISPLAYPORT	**>= 1 versión 1.2 o HDMI**							
			Bahías de Expansión								
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre							
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.							
			FUENTE DE ALIMENTACION								
			TIPO	300 W (Real) como mínimo							
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo							
			SEGURIDAD								
				TrustedPlatform Module (TPM) 1.2							
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional							
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.							
				Incluir candado de Seguridad.							
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para micrófono y auriculares)							
			CERTIFICACIONES	**ISO 9001 y ISO 14000 del proceso de fabricación. Se aceptarán certificaciones similares**							
				Certificación Microsoft Windows 8.							
			ACCESORIOS								
			PARLANTES	SI							
			MOUSE PAD	SI							
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			Garantía Escrita	3 años de fabrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.							
				dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo para la institución., asimismo							
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.							
			Plazo de entrega	15 días.							
2	43211901-004	MONITOR	Monitor		Unidad	UNIDAD	4	AOC	CHINA	1.634.150	6.536.600
			TAMAÑO	= >32"							
			RESOLUCION	= >1366x768							
			CONECTORES	VGA, RCA, HDMI, USB como minimo							
			ACCESORIOS	VESA SUPPORT con brazo retráctil ajustable							
3	43212106-001	IMPRESORA		Impresora de Tikets matricial sin auditoria	Unidad	Unidad	2	EPSON	JAPON	1.563.713	3.127.425
				Interfaz USB							
				40 Columnas como minimo							
				Accesorios: Proveer 20 rollos de ticket y 3 cartuchos							
4	43212106-001	IMPRESORA		Impresora de Tikets matricial con Kit de Auditoria	Unidad	Unidad	5	EPSON	JAPON	1.594.705	7.973.525
				Interfaz USB							
				40 Columnas como minimo							
				Accesorios: Proveer 60 rollos de ticket y 9 cartuchos							
5	43221602-001	SPLITER DE VIDEO		Canector VGA de 4 canales	Unidad	Unidad	1	GENERICO	CHINA	478.975	478.975

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
6	43222620-001	WIRELES ACCES POINT		Cables VGA de 20 metros	Unidad	Unidad	2	FORTINET	USA	2.732.975	5.465.950
7	43211508-001		Marca/Modelo		unidad	unidad	19	LANIX	MEXICO/CHILE	6.486.730	123.247.875
			PROCESADOR								
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3, de 64 bits.							
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente, y encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			ALMACENAMIENTO								
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM							
				6 GB DDR3 de 1600 MHz .							
				Capacidad de memoria de 32GB							
				Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura. **Se puede aceptar el ODD SLIM de 5,25", una bahía libre de tamaño normal.**							
			DISCO DURO	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo							
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.							
				interno, Sata II							
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X							
			GABINETE								
			TIPO	MINI TORRE							
			MONITOR								
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)							
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.							
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)							
			Contraste	>= 600:1							
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)							
			GRAFICOS								
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA							
			TECLADO								
			IDIOMA	ESPANOL							
			TIPO	USB							
			MOUSE								
			MOUSE	Optico con scroll, conexión USB							
			Sistema Operativo	Windows 8 Profesional en Español							
			Observación: Con sistema de asignación de turnos integrado (instalado).								
			TARJETA DE RED								
			INTEGRADA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre							
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps							
			CONECTOR	RJ-45							
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

									PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		COMPUTADORAS TIPO DESKTOP	INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre							
			PUERTOS								
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.							
			SERIAL	1 Trasero integrado							
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)							
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)							
			RED	1 x RJ-45							
			PARALELO	1 (Opcional)							
			VGA	>= 1							
			DISPLAYPORT	>= 1 versión 1.2							
			Bahías de Expansión								
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre							
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.							
			FUENTE DE ALIMENTACION								
			TIPO	300 W (Real) como mínimo							
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo							
			SEGURIDAD								
				TrustedPlatform Module (TPM) 1.2							
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional							
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.							
				Incluir candado de Seguridad.							
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para microfono y auriculares)							
			CERTIFICACIONES	ISO 9001 y ISO 14000 del proceso de fabricación. Se aceptarán certificaciones similares							
				Certificación Microsoft Windows 8.							
			ACCESORIOS								
			PARLANTES	SI							
			MOUSE PAD	SI							
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI							
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Garantía Escrita	3 años de fabrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.							
				dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo para la institución, asimismo							
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.							
			Plazo de entrega	15 días.							
8	43212105-001	RA LASER BLANCO	Marca/Modelo		Unidad	Unidad	2	SAMSUNG	JAPON	1.915.900	3.831.800
				PROCESADOR							
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3, de 64 bits.							
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente, y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
				ALMACENAMIENTO							
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM							
				6 GB DDR3 de 1600 MHz .							
				Capacidad de memoria de 32GB							
				Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura							
			DISCO DURO	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo							
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.							
				interno, Sata II							
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X							
				GABINETE							
			TIPO	MINI TORRE							
				MONITOR							
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.							
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)							
			Contraste	>= 600:1							
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)							
			GRAFICOS								
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA							
			TECLADO								
			IDIOMA	ESPAÑOL							
			TIPO	USB							
			MOUSE								
			MOUSE	Óptico con scroll, conexión USB							
			Sistema Operativo	Windows 8 Profesional en Español							
			Observación: Con sistema de asignación de turnos integrado (instalado).								
			TARJETA DE RED								
			INTEGRADA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre							
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps							
			CONECTOR	RJ-45							
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0							
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre							
			PUERTOS								
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.							
			SERIAL	1 Trasero integrado							
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)							
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)							
			RED	1 x RJ-45							
			PARALELO	1 (Opcional)							
			VGA	>= 1							
			DISPLAYPORT	>= 1 versión 1.2							
			Bahías de Expansión								
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre							
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.							
			FUENTE DE ALIMENTACION								
			TIPO	300 W (Real) como mínimo							
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo							
			SEGURIDAD								
				Trusted Platform Module (TPM) 1.2							
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.							
				Incluir candado de Seguridad.							
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para microfono y auriculares)							
			CERTIFICACIONES	ISO 9001 y ISO 14000 similares del proceso de fabricacion. Se aceptarán certificaciones similares							
				Certifiación Microsoft Windows 8.							
				ACCESORIOS							
			PARLANTES	SI							
			MOUSE PAD	SI							
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI							
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			Garantía Escrita	3 años de fábrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.							
				El plazo de atención al reclamo de la Institución debe ser dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo							
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional							
			Plazo de entrega	15 días.							
9	43212105-001	RA LASER BLANCO	MARCA (Especificar):		Unidad	Unidad	4	SAMSUNG	JAPON	4.834.830	19.339.320
			MODELO (Especificar):								
			Velocidad de Impresión:	=>30 ppm como mínimo							
			Color de Impresión:	Negro							
			Impresión a dos caras:	Automática							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Tiempo de salida de la primera hoja:	=<10 segundos como mínimo							
			Capacidad de Bandeja:	1 (una) bandeja de entrada con capacidad para 250 hojas o superior. 1 (una) bandeja multipropósito para 50 hojas. 1 (una) bandeja de salida para 150 hojas.							
			Resolución de Impresión	600x600 PPP en adelante							
			Procesador de impresión:	400 MHz o superior							
			Ciclo de Impresión:	=>40.000 Impresiones mensuales como mínimo.							
			Conectividad:	USB 2.0 + Ethernet + WiFi opcional							
			Memoria:	=>128 Mb o superior.							
			Área de Impresión:	Hasta 216mm x 356mm							
			Gramaje mínimo de hoja:	75 gr. En adelante							
			Tipos de Papel:	Sobres, normal y transparencias.							
			Tamaño de Papel:	Carta, legal, A4, oficio, ejecutivo, A5, A6							
			Compatibilidad con Sistemas Operativos:	Microsoft Windows 2003 server, 2008 server, XP, Windows 8, Linux (incluyendo driver de instalación)							
			Sistema Fotoconductor/Tóner:	Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente							
			Capacidad de Tóner de Inicial:	=>Tóner para impresión de 4.000 páginas o superior.							
			Capacidad de tóner de reposición:	=>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.							
			Fuente de Alimentación:	Voltaje de Fábrica de 220V/50Hz.							
			Certificaciones:	ISO (O certificaciones similares), UL, CE, Energy Star.							
			Año de lanzamiento:	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados							
			Garantía (Escrita):	Un año o más, incluyendo sin costo adicional cualquier asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos de la Dirección de Informática al proveedor y viceversa. Las partes y repuestos reemplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas. Para garantizar a la Institución la asistencia técnica especializada, se exige que el Fabricante de la marca ofertada o Distribuidor Autorizado Local, extienda una carta debidamente legalizada y en vigencia a nombre del Oferente, en la que certifique que la garantía podrá ser ejecutada en uno o más Centros Autorizados de Servicio (CAS) del país, así como, la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado en los CAS.							
			Condiciones:	Las Impresoras deberán estar testeadas antes de su entrega. Incluir cable de conexión USB.							
			Provisión de tóner	Provisión de 5 tóner adicionales por equipo							
			Servicios Requeridos:	1. Capacitación para Instalación y Configuración. 2. Capacitación para la operación y mantenimiento de la Impresora.							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

									PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
10	44101804-001	AJA REGISTRADOR	MARCA (Especificar):		Unidad	Unidad	5	SAMSUNG	BRASIL	428.260	2.141.300
			MODELO (Especificar):								
			Velocidad de impresión:	=>48 ppm como mínimo							
			Color de impresión:	Negro							
			Impresión a dos caras:	Automática							
			Tiempo de salida de la primera hoja:	=<7 segundos como mínimo							
			Capacidad de Bandeja:	1 (una) bandeja de entrada con capacidad para 520 hojas o superior. 1 (una) bandeja multipropósito para 100 hojas. 1 (una) bandeja de salida para 200 hojas.							
			Resolución de Impresión	600x600 PPP en adelante							
			Procesador de Impresión:	400 MHz o superior							
			Ciclo de impresión:	=>200.000 impresiones mensuales como mínimo.							
			Conectividad:	USB 2.0 + Ethernet + WIFI opcional							
			Memoria:	=>256 Mb o superior.							
			Área de Impresión:	MINIMO Hasta 216mm x 356mm							
			Gramaje mínimo de hoja:	75 gr. En adelante							
			Tipos de Papel:	Sobres, normal y transparencias.							
			Tamaño de Papel:	Carta, legal, A4, oficio, ejecutivo, A5, A6							
			Compatibilidad con Sistemas Operativos:	Microsoft Windows 2003 server, 2008 server, XP, Windows 8, Linux (incluyendo driver de instalación)							
			Sistema Fotoconductor/Tóner:	Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente							
			Capacidad de Tóner de Inicial:	=>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.							
			Capacidad de tóner de reposición:	=>Tóner para impresión de 20.000 páginas o superior.							
			Fuente de Alimentación:	Voltaje de Fábrica de 220V/50Hz.							
			Certificaciones:	ISO (o certificaciones similares), UL, CE, Energy Star.							
			Año de lanzamiento:	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados							
			Garantía (Escrita):	Un año o más, incluyendo sin costo adicional cualquier asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos del REC al proveedor y viceversa. Las partes y repuestos reemplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas. Para garantizar a la Institución la asistencia técnica especializada, se exige que el Fabricante de la marca ofertada o Distribuidor Autorizado Local, extienda una carta debidamente legalizada y en vigencia a nombre del Oferente, en la que certifique que la garantía podrá ser ejecutada en uno o más Centros Autorizados de Servicio (CAS) del país, así como, la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado en los CAS.							
			Condiciones:	Las impresoras deberán estar testeadas antes de su entrega.							
			Provisión de tóner	Provisión de tóner por 1 año cantidad aproximada 12 unidades							

MINISTERIO
DE
JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								PARASUR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Servicios Requeridos:	1. Capacitación para Instalación y Configuración. 2. Capacitación para la operación y mantenimiento de la impresora.							
			TOTAL								**201.700.783**

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Marca/Modelo		Unidad	UNIDAD	HP	CHINA	9.097.000	9.097.000
			PROCESADOR							
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3 **(OPCIONAL)**, de 64 bits.						
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.						
			ALMACENAMIENTO							
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM						
				8 GB DDR3 de 1600 MHz .						
				Capacidad de memoria de 32GB						
				Debe poseer al menos 2 Slots Libres para expansión futura						
			DISCO DURO	Sata II de 1 Tb y 7200 RPM como mínimo						
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD,						
				interno, Sata II						
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X						
			GABINETE							
			TIPO	MINI TORRE						
			MONITOR							
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)						
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.						
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)						
			Contraste	>= 600:1						
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)						
			GRAFICOS							
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA						
			TECLADO							
			IDIOMA	ESPAÑOL						
			TIPO	USB						
			MOUSE							
			MOUSE	Optico con scroll, conexión PS/2 o USB						
			Sistema Operativo	Open source p/ funcionamiento del sistema						
			Sistema de asignación de turnos							
			Descripción	La Dirección del Registro del Estado Civil requiere un software que tenga la capacidad de asignar turnos a los usuarios por orden de llegada.						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

							VR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
				en donde el funcionario designado en ese lugar le consultará acerca del trámite que desea realizar, consultará si el documento que está solicitando se encuentra informatizado en el Sistema de Gestión Registral, de estarlo este le asignará un turno de acuerdo al tipo de certificado que desee solicitar, entregándole un ticket con el turno asignado, indicándole que pase por una de las cajas para abonar los aranceles correspondientes, luego el usuario aguardará a que su número sea llamado desde uno de los boxes de atención, que serán destinados a la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción respectivamente.						
				De no estar informatizado el Certificado solicitado el software de asignación de turnos deberá contar con una ventana de captura de los datos del certificado solicitado para generar un pedido en el archivo para su búsqueda, igualmente asignándole un numero de turno e indicándole que el certificado que solicita no está informatizado y que se solicitará su búsqueda en el archivo y que igualmente puede abonar los aranceles correspondientes y aguardar a que sea llamado. Los datos capturados generaran un pedido al archivo que será visualizado en la terminal del archivo. Con este pedido de búsqueda se realizará el proceso de búsqueda e informatización del acta solicitada en el sistema de gestión registral, una vez informatizada el acta el funcionario del archivo indicará en el software de asignación de turnos que dicho documento está listo para su emisión, poniendo el turno del usuario en lista de espera						
				Si el usuario no desea esperar a que el certificado solicitado sea informatizado para su emisión el sistema deberá estar en capacidad de capturar datos de contacto del usuario a modo que se le contacte cuando el certificado esté informatizado, quitando de la lista de espera el turno que le fue asignado al usuario.						
				Los boxes contaran con un modulo que llame los turnos según orden de llegada, con la posibilidad de realizar rellamadas hasta 3 veces.						
				El numero llamado debera ser visualizado en las pantallas dispuestas para este fin, así como el box al que debe acudir el usuario. También deben poder visualizarse al menos los últimos 5 números llamados.						
			Características Técnicas	Deberá estar desarrollado en un lenguaje de programación con licencia tipo open source o deberán proveerse las licencias de desarrollo pertinentes.						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	43211501-001	COMPUTADORAS TIPO DESKTOP CON SISTEMA DE ASIGNACION DE TURNOS	Funciones Requeridas	Deberá ejecutarse utilizando una base de datos open source o se deberá proveerlas licencias correspondientes						
				Deberá poder ejecutarse en sistemas operativos windows y linux						
				Deberá poder configurarse en un servidor con sistema operativo tipo open source o se deberá proveer la licencia correspondiente para el servidor.						
				Deberá proveerse con el código fuente.						
				Deberá poseer la debida documentación.						
				Se deberán realizar demostraciones del software durante el proceso de adjudicación en el departamento de Informática del REC.						
				El software debe incluir servicio de soporte durante al menos 1 año						
				Se deberá realizar transferencia de conocimiento al personal de informática del REC para la instalación y configuración de las terminales y del servidor.						
				Se deberá realizar transferencia de conocimiento al personal de Informática del REC acerca del código fuente del sistema a modo que este pueda ser mantenido y modificado para futuros requerimientos.						
				Asignación de turnos según tipo de certificado solicitado, con impresión de ticket para la entrega al usuario.						
				Captura de datos de certificados no informatizados para la generación de pedidos al archivo.						
				Visualización de pedidos de certificados en el archivo con capacidad de impresión de los datos capturados.						
				Confirmación de que el pedido ha sido informatizado.						
				Llamado de turnos desde los boxes.						
				Captura de los datos del usuario						
				Visualización de los pedidos solicitados que no estén en lista de espera para que se le informe al usuario.						
				Deberá ser habilitado solo por usuario y contraseña.						
				Deberá contar con un modulo de administración de usuarios con asignación de perfiles.						
				El software deberá ser configurable de modo que al iniciarse sesión obtenga de la máquina en la que se ejecuta el tipo de función que cumple (recepción, emisión de los diferentes tipos de certificados o boxes, archivo, visualización de números llamados) que será configurado al momento de la instalación						
				El software deberá llevar registro de la hora de asignación del turno, la hora de atención y el tiempo que transcurrió entre llamados en cada box.						
				Reportes estadísticos (tiempo de atención por box, por tipo de certificado, por usuario, cantidad de personas atendidas, tiempo de atención de pedidos al archivo)						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			TARJETA DE RED							
			INTEGRA DA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre						
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps						
			CONECTOR	RJ-45						
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0						
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre						
			PUERTOS							
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.						
			SERIAL	1 Trasero integrado						
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)						
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)						
			RED	1 x RJ-45						
			PARALELO	1 (Opcional)						
			VGA	>= 1						
			DISPLAYPORT	**>= 1 versión 1.2 o HDMI**						
			Bahías de Expansión							
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre						
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.						
			FUENTE DE ALIMENTACION							
			TIPO	300 W (Real) como mínimo						
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo						
			SEGURIDAD							
				TrustedPlatform Module (TPM) 1.2						
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional						
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.						
				Incluir candado de Seguridad.						
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para micrófono y auriculares)						
			CERTIFICACIONES	**ISO 9001 y ISO 14000 del proceso de fabricación. Se aceptarán certificaciones similares**						
				Certificación Microsoft Windows 8.						
			ACCESORIOS							
			PARLANTES	SI						
			MOUSE PAD	SI						
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

							VR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deban ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.						
			Garantía Escrita	3 años de fabrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.						
				dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo para la institución., asimismo						
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.						
			Plazo de entrega	15 días.						
2	43211901-004	MONITOR	Monitor		Unidad	UNIDAD	AOC	CHINA	1.744.000	6.976.000
			TAMAÑO	= >32"						
			RESOLUCIÓN	= >1366x768						
			CONECTORES	VGA, RCA, HDMI, USB como minimo						
			ACCESORIOS	VESA SUPPORT con brazo retráctil ajustable						
3	43212106-001	IMPRESORA		Impresora de Tikets matricial sin auditoria	Unidad	Unidad	EPSON	CHINA	1.509.500	3.019.000
				Interfaz USB						
				40 Columnas como minimo						
				Accesorios: Proveer 20 rollos de ticket y 3 cartuchos						
4	43212106-001	IMPRESORA		Impresora de Tikets matricial con Kit de Auditoria	Unidad	Unidad	EPSON	CHINA	2.016.000	10.080.000
				Interfaz USB						
				40 Columnas como minimo						
				Accesorios: Proveer 60 rollos de ticket y 9 cartuchos						
5	43221602-001	SPLITER DE VIDEO		Canector VGA de 4 canales	Unidad	Unidad	GENERICO	CHINA	691.600	691.600

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								VR		
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
6	43222620-001	WIRELES ACCES POINT		Cables VGA de 20 metros	Unidad	Unidad	FORTINET	CHINA	3.803.800	7.607.600
7	43211508-001		Marca/Modelo		unidad	unidad	HP	CHINA	8.698.000	165.262.000
			PROCESADOR							
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3, de 64 bits.						
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, y encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.						
			ALMACENAMIENTO							
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM						
				6 GB DDR3 de 1600 MHz .						
				Capacidad de memoria de 32GB						
				Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura. **Se puede aceptar el ODD SLIM de 5,25", una bahía libre de tamaño normal.**						
			DISCO DURO	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo						
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.						
				Interno, Sata II						
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X						
			GABINETE							
			TIPO	MINI TORRE						
			MONITOR							
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)						
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.						
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)						
			Contraste	>= 600:1						
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)						
			GRAFICOS							
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA						
			TECLADO							
			IDIOMA	ESPAÑOL						
			TIPO	USB						
			MOUSE							
			MOUSE	Optico con scroll, conexión USB						
			Sistema Operativo	Windows 8 Profesional en Español						
			Observación: Con sistema de asignación de turnos integrado (Instalado).							
			TARJETA DE RED							
			INTEGRADA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre						
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps						
			CONECTOR	RJ-45						
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		COMPUTADORAS TIPO DESKTOP	INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre						
			PUERTOS							
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.						
			SERIAL	1 Trasero integrado						
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)						
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)						
			RED	1 x RJ-45						
			PARALELO	1 (Opcional)						
			VGA	>= 1						
			DISPLAYPORT	>= 1 versión 1.2						
			Bahías de Expansión							
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre						
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.						
			FUENTE DE ALIMENTACION							
			TIPO	300 W (Real) como mínimo						
			Corrección del Factor de Potencia	Si, del Tipo Activo						
			SEGURIDAD							
				TrustedPlatform Module (TPM) 1.2						
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional						
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.						
				Incluir candado de Seguridad.						
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para microfono y auriculares)						
			CERTIFICACIONES	ISO 9001 y ISO 14000 del proceso de fabricación. Se aceptarán certificaciones similares						
				Certificación Microsoft Windows 8.						
			ACCESORIOS							
			PARLANTES	SI						
			MOUSE PAD	SI						
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI						
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Garantía Escrita	3 años de fabrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.						
				dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo para la institución, asimismo						
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.						
			Plazo de entrega	15 días.						
8	43212105-001	RA LASER BLANCO	Marca/Modelo		Unidad	Unidad	LEXMARK	CHINA	8.896.500	17.793.000
				PROCESADOR						
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3, de 64 bits.						
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente, y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados.						
				ALMACENAMIENTO						
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM						
				6 GB DDR3 de 1600 MHz .						
				Capacidad de memoria de 32GB						
				Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura						
			DISCO DURO	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo						
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.						
				Interno, Sata II						
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X						
				GABINETE						
			TIPO	MINI TORRE						
				MONITOR						
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.						
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)						
			Contraste	>= 600:1						
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)						
			GRAFICOS							
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA						
			TECLADO							
			IDIOMA	ESPAÑOL						
			TIPO	USB						
			MOUSE							
			MOUSE	Óptico con scroll, conexión USB						
			Sistema Operativo	Windows 8 Profesional en Español						
			Observación: Con sistema de asignación de turnos integrado (instalado).							
			TARJETA DE RED							
			INTEGRADA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre						
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps						
			CONECTOR	RJ-45						
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0						
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre						
			PUERTOS							
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.						
			SERIAL	1 Trasero integrado						
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)						
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)						
			RED	1 x RJ-45						
			PARALELO	1 (Opcional)						
			VGA	>= 1						
			DISPLAYPORT	>= 1 versión 1.2						
			Bahías de Expansión							
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre						
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.						
			FUENTE DE ALIMENTACION							
			TIPO	300 W (Real) como mínimo						
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo						
			SEGURIDAD							
				Trusted Platform Module (TPM) 1.2						
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.						
				Incluir candado de Seguridad.						
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para microfono y auriculares)						
			CERTIFICACIONES	ISO 9001 y ISO 14000 similares del proceso de fabricacion. Se aceptarán certificaciones similares						
				Certifiación Microsoft Windows 8.						
				ACCESORIOS						
			PARLANTES	SI						
			MOUSE PAD	SI						
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI						
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.						
			Garantía Escrita	3 años de fábrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.						
				El plazo de atención al reclamo de la Institución debe ser dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo						
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional						
			Plazo de entrega	15 días.						
9	43212105-001	RA LASER BLANCO	MARCA (Especificar):		Unidad	Unidad	LEXMARK	CHINA	44.131.500	176.526.000
			MODELO (Especificar):							
			Velocidad de Impresión:	=>30 ppm como mínimo						
			Color de Impresión:	Negro						
			Impresión a dos caras:	Automática						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	VR			
							MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Tiempo de salida de la primera hoja:	=<10 segundos como mínimo						
			Capacidad de Bandeja:	1 (una) bandeja de entrada con capacidad para 250 hojas o superior. 1 (una) bandeja multipropósito para 50 hojas. 1 (una) bandeja de salida para 150 hojas.						
			Resolución de Impresión	600x600 PPP en adelante						
			Procesador de Impresión:	400 MHz o superior						
			Ciclo de impresión:	=>40.000 impresiones mensuales como mínimo.						
			Conectividad:	USB 2.0 + Ethernet + WiFi opcional						
			Memoria:	=>128 Mb o superior.						
			Área de Impresión:	Hasta 216mm x 356mm						
			Gramaje mínimo de hoja:	75 gr. En adelante						
			Tipos de Papel:	Sobres, normal y transparencias.						
			Tamaño de Papel:	Carta, legal, A4, oficio, ejecutivo, A5, A6						
			Compatibilidad con Sistemas Operativos:	Microsoft Windows 2003 server, 2008 server, XP, Windows 8, Linux (incluyendo driver de instalación)						
			Sistema Fotoconductor/Tóner:	Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente						
			Capacidad de Tóner de inicial:	=>Tóner para impresión de 4.000 páginas o superior.						
			Capacidad de tóner de reposición:	=>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.						
			Fuente de Alimentación:	Voltaje de Fábrica de 220V/50Hz.						
			Certificaciones:	ISO (O certificaciones similares), UL, CE, Energy Star.						
			Año de lanzamiento:	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados						
			Garantía (Escrita):	Un año o más, incluyendo sin costo adicional cualquier asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos de la Dirección de Informática al proveedor y viceversa. Las partes y repuestos reemplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas. Para garantizar a la Institución la asistencia técnica especializada, se exige que el Fabricante de la marca ofertada o Distribuidor Autorizado Local, extienda una carta debidamente legalizada y en vigencia a nombre del Oferente, en la que certifique que la garantía podrá ser ejecutada en uno o más Centros Autorizados de Servicio (CAS) del país, así como, la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado en los CAS.						
			Condiciones:	Las impresoras deberán estar testeadas antes de su entrega. Incluir cable de conexión USB.						
			Provisión de tóner	Provisión de 5 tóner adicionales por equipo						
			Servicios Requeridos:	1. Capacitación para Instalación y Configuración. 2. Capacitación para la operación y mantenimiento de la impresora.						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

								VR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
10	44101804-001	AJA REGISTRADOR	MARCA (Especificar):		Unidad	Unidad	BEMATECH	CHINA	335.000	1.675.000
			MODELO (Especificar):							
			Velocidad de Impresión:	=>48 ppm como mínimo						
			Color de Impresión:	Negro						
			Impresión a dos caras:	Automática						
			Tiempo de salida de la primera hoja:	=<7 segundos como mínimo						
			Capacidad de Bandeja:	1 (una) bandeja de entrada con capacidad para 520 hojas o superior. 1 (una) bandeja multipropósito para 100 hojas. 1 (una) bandeja de salida para 200 hojas.						
			Resolución de Impresión	600x600 PPP en adelante						
			Procesador de Impresión:	400 MHz o superior						
			Ciclo de impresión:	=>200.000 impresiones mensuales como mínimo.						
			Conectividad:	USB 2.0 + Ethernet + WiFi opcional						
			Memoria:	=>256 Mb o superior.						
			Área de Impresión:	MINIMO Hasta 216mm x 356mm						
			Gramaje mínimo de hoja:	75 gr. En adelante						
			Tipos de Papel:	Sobres, normal y transparencias.						
			Tamaño de Papel:	Carta, legal, A4, oficio, ejecutivo, A5, A6						
			Compatibilidad con Sistemas Operativos:	Microsoft Windows 2003 server, 2008 server, XP, Windows 8, Linux (Incluyendo driver de instalación)						
			Sistema Fotoconductor/Tóner:	Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente						
			Capacidad de Tóner de Inicial:	=>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.						
			Capacidad de tóner de reposición:	=>Tóner para impresión de 20.000 páginas o superior.						
			Fuente de Alimentación:	Voltaje de Fábrica de 220V/50Hz.						
			Certificaciones:	ISO (o certificaciones similares), UL, CE, Energy Star.						
			Año de lanzamiento:	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados						
			Garantía (Escrita):	Un año o más, incluyendo sin costo adicional cualquier asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos del REC al proveedor y viceversa. Las partes y repuestos reemplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas. Para garantizar a la Institución la asistencia técnica especializada, se exige que el Fabricante de la marca ofertada o Distribuidor Autorizado Local, extienda una carta debidamente legalizada y en vigencia a nombre del Oferente, en la que certifique que la garantía podrá ser ejecutada en uno o más Centros Autorizados de Servicio (CAS) del país, así como, la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado en los CAS						
			Condiciones:	Las impresoras deberán estar testeadas antes de su entrega.						
			Provisión de tóner	Provisión de tóner por 1 año cantidad aproximada 12 unidades						

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

							VR			
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Servicios Requeridos:	1. Capacitación para Instalación y Configuración. 2. Capacitación para la operación y mantenimiento de la impresora.						
			TOTAL							**398.727.200**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO N° 1 CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014

"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL

CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

M & F

LOTE N° 2 MOBILIARIO										
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
1	56101519-001	MESA DE ATENCIÓN AL PUBLICO	Mesa de Atención al publico, unido con un mueble tipo armario de dos cajones en la parte superior y dos puertas batientes en la parte inferior fabricado en placa metaliza de 18mm x 0,75m de alto como minimo color a definir con el oferente adjudicado	MOBLATEC	PARAGUAYA	Unidad	Unidad	10	2.600.000	26.000.000
2	56101504-002	SILLA TIPO 1	1 metro de ancho x 0,40m de fondo y 0,75 de alto como minimo color a definir con el oferente adjudicado	MOBLATEC	PARAGUAYA	Unidad	Unidad	10	1.300.000	13.000.000
3	56112104-001	SILLA TIPO 2	Sillon Giratorio tipo ejecutivo con poza brazo tapizado en cuero ecologico color negro	MOBLATEC	PARAGUAYA	Unidad	Unidad	20	1.100.000	22.000.000
4	56101504-002	SILLA TIPO 3	Silla giratoria tipo cajero con acolchado con espuma de alta densidad y estructura metálica en color negro	MOBLATEC	PARAGUAYA	Unidad	Unidad	15	850.000	12.750.000
5	56101703-005	MOSTRADOR DE RECEPCIÓN	Silla giratoria tipo cajero con acolchado con espuma de alta densidad y estructura metálica en color negro	MOBLATEC	PARAGUAYA	Unidad	Unidad	1	7.300.000	7.300.000
6	56101520-002	ARMARIO DE RECEPCIÓN	Medidas: Modulo frontal 4,40 ancho x 1,20m de alto x 80cm de profundidad - Modulos laterales 1,50m de ancho x 1,20m de alto x 80cm de profundidad Puestos: Modulo frontal 5 y laterales 2	MOBLATEC	PARAGUAYA	Unidad	Unidad	1	3850000	3.850.000
			TOTAL LOTE N° 2							84.900.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Marca/Modelo		Unidad	UNIDAD	1	LANIX	MEXICO/CHILE	29.558.013	29.558.013
			PROCESADOR								
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3 **(OPCIONAL)**, de 64 bits.							
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			ALMACENAMIENTO								
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM							
				8 GB DDR3 de 1600 MHz .							
				Capacidad de memoria de 32GB							
				Debe poseer al menos 2 Slots Libres para expansión futura							
			DISCO DURO	Sata II de 1 Tb y 7200 RPM como mínimo							
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.							
				interno, Sata II							
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X							
			GABINETE								
			TIPO	MINI TORRE							
			MONITOR								
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)							
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.							
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)							
			Contraste	>= 600:1							
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)							
			GRAFICOS								
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA							
			TECLADO								
			IDIOMA	ESPANOL							
			TIPO	USB							
			MOUSE								
			MOUSE	Optico con scroll, conexión PS/2 o USB							
			Sistema Operativo	Open source p/ funcionamiento del sistema							
			Sistema de asignación de turnos								
			Descripción	La Direccion del Registro del Estado Civil requiere un software que tenga la capacidad de asignar turnos a los usuarios por orden de llegada.							
				en donde el funcionario designado en ese lugar le consultará acerca del trámite que desea realizar, consultará si el documento que está solicitando se encuentra informatizado en el Sistema de Gestión Registral, de estarlo este le asignará un turno de acuerdo al tipo de certificado que desee solicitar, entregándole un ticket con el turno asignado, indicándole que pase por una de las cajas para abonar los aranceles correspondientes, luego el usuario aguardará a que su número sea llamado desde uno de los boxes de atención, que serán destinados a la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio y defunción respectivamente.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
				De no estar informatizado el Certificado solicitado el software de asignación de turnos deberá contar con una ventana de captura de los datos del certificado solicitado para generar un pedido en el archivo para su búsqueda, igualmente asignándole un numero de turno e indicándole que el certificado que solicita no está informatizado y que se solicitará su búsqueda en el archivo y que igualmente puede abonar los aranceles correspondientes y aguardar a que sea llamado. Los datos capturados generaran un pedido al archivo que será visualizado en la terminal del archivo. Con este pedido de búsqueda se realizará el proceso de búsqueda e informatización del acta solicitada en el sistema de gestión registral, una vez informatizada el acta el funcionario del archivo indicará en el software de asignación de turnos que dicho documento está listo para su emisión, poniendo el turno del usuario en lista de espera para ser							
				Si el usuario no desea esperar a que el certificado solicitado sea informatizado para su emisión el sistema deberá estar en capacidad de capturar datos de contacto del usuario a modo que se le contacte cuando el certificado esté informatizado, quitando de la lista de espera el turno que le fue asignado al usuario.							
				Los boxes contarán con un modulo que llame los turnos según orden de llegada, con la posibilidad de realizar rellamadas hasta 3 veces.							
				El numero llamado debera ser visualizado en las pantallas dispuestas para este fin, así como el box al que debe acudir el usuario. También deben poder visualizarse al menos los últimos 5 números llamados.							
			Características Técnicas	Debera estar desarrollado en un lenguaje de programación con licencia tipo open source o deberán proveerse las licencias de desarrollo pertinentes.							
				Deberá ejecutarse utilizando una base de datos open source o se deberá proveerlas licencias correspondientes							
				Deberá poder ejecutarse en sistemas operativos windows y linux							
				Debera poder configurarse en un servidor con sistema operativo tipo open source o se deberá proveer la licencia correspondiente para el servidor.							
				Deberá proveerse con el código fuente.							
				Deberá poseer la debida documentación.							
				Se deberán realizar demostraciones del software durante el proceso de adjudicación en el departamento de Informática del REC.							
				El software debe incluir servicio de soporte durante al menos 1 año							
				Se deberá realizar transferencia de conocimiento al personal de informática del REC para la instalación y configuración de las terminales y del servidor.							
1	43211501-001	COMPUTADORAS TIPO DESKTOP CON SISTEMA DE		Se deberá realizar transferencia de conocimiento al personal de Informática del REC acerca del código fuente del sistema a modo que este pueda ser mantenido y modificado para futuros requerimientos.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		ASIGNACION DE TURNOS	Funciones Requeridas	Asignación de turnos según tipo de certificado solicitado, con impresión de ticket para la entrega al usuario.							
				Captura de datos de certificados no informatizados para la generación de pedidos al archivo.							
				Visualización de pedidos de certificados en el archivo con capacidad de impresión de los datos capturados.							
				Confirmación de que el pedido ha sido informatizado.							
				Llamado de turnos desde los boxes.							
				Captura de los datos del usuario							
				Visualización de los pedidos solicitados que no estén en lista de espera para que se le informe al usuario.							
				Deberá ser habilitado solo por usuario y contraseña.							
				Deberá contar con un modulo de administración de usuarios con asignación de perfiles.							
				El software deberá ser configurable de modo que al iniciarse sesión obtenga de la máquina en la que se ejecuta el tipo de función que cumple (recepción, emisión de los diferentes tipos de certificados o boxes, archivo, visualización de números llamados) que será configurado al momento de la instalación							
				El software deberá llevar registro de la hora de asignación del turno, la hora de atención y el tiempo que transcurrió entre llamados en cada box.							
				Reportes estadísticos (tiempo de atención por box, por tipo de certificado, por usuario, cantidad de personas atendidas, tiempo de atención de pedidos al archivo)							
			TARJETA DE RED								
			INTEGRA DA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre							
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps							
			CONECTOR	RJ-45							
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0							
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre							
			PUERTOS								
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.							
			SERIAL	1 Trasero integrado							
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)							
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)							
			RED	1 x RJ-45							
			PARALELO	1 (Opcional)							
			VGA	>= 1							
			DISPLAYPORT	**>= 1 versión 1,2 o HDMI**							
			Bahías de Expansión								
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre							
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.							
			FUENTE DE ALIMENTACION								
			TIPO	300 W (Real) como mínimo							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo							
			SEGURIDAD								
				TrustedPlatform Module (TPM) 1.2							
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional							
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.							
				Incluir candado de Seguridad.							
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para micrófono y auriculares)							
			CERTIFICACIONES	**ISO 9001 y ISO 14000 del proceso de fabricación. Se aceptarán certificaciones similares**							
				Certificación Microsoft Windows 8.							
			ACCESORIOS								
			PARLANTES	SI							
			MOUSE PAD	SI							
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI							
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			Garantía Escrita	3 años de fabrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.							
				dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo para la institución., asimismo							
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.							
			Plazo de entrega	15 días.							
			Monitor								
2	43211901-004	MONITOR	TAMAÑO	= >32"	Unidad	UNIDAD	4	AOC	CHINA	1.634.150	6.536.600
			RESOLUCION	= >1366×768							
			CONECTORES	VGA, RCA, HDMI, USB como minimo							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			ACCESORIOS	VESA SUPPORT con brazo retráctil ajustable							
3	43212106-001	IMPRESORA		Impresora de Tikets matricial sin auditoria	Unidad	Unidad	2	EPSON	JAPON	1.563.713	3.127.426
				Interfaz USB							
				40 Columnas como mínimo							
				Accesorios: Proveer 20 rollos de ticket y 3 cartuchos							
4	43212106-001	IMPRESORA		Impresora de Tikets matricial con Kit de Auditoria	Unidad	Unidad	5	EPSON	JAPON	1.594.705	7.973.525
				Interfaz USB							
				40 Columnas como mínimo							
				Accesorios: Proveer 60 rollos de ticket y 9 cartuchos							
5	43221602-001	SPLITER DE VIDEO		Canector VGA de 4 canales	Unidad	Unidad	1	GENERICO	CHINA	478.975	478.975
6	43222620-001	WIRELES ACCES POINT		Cables VGA de 20 metros	Unidad	Unidad	2	FORTINET	USA	2.732.975	5.465.950
7	43211508-001		Marca/Modelo		unidad	unidad	19	LANIX	MEXICO/CHILE	6.486.730	123.247.870
				PROCESADOR							
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3, de 64 bits.							
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, y encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
				ALMACENAMIENTO							
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM							
				6 GB DDR3 de 1600 MHz .							
				Capacidad de memoria de 32GB							
				Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura. **Se puede aceptar el ODD SLIM de 5,25", una bahía libre de tamaño normal.**							
			DISCO DURO	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo							
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.							
				Interno, Sata II							
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X							
				GABINETE							
			TIPO	MINI TORRE							
				MONITOR							
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)							
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.							
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)							
			Contraste	>= 600:1							
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)							
				GRAFICOS							
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA							
				TECLADO							
			IDIOMA	ESPAÑOL							
			TIPO	USB							
				MOUSE							
			MOUSE	Optico con scroll, conexión USB							
			Sistema Operativo	Windows 8 Profesional en Español							
			Observación: Con sistema de asignación de turnos integrado (instalado).								
				TARJETA DE RED							
			INTEGRADA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre							
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps							
			CONECTOR	RJ-45							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
		COMPUTADORAS TIPO DESKTOP	RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0							
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre							
			PUERTOS								
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.							
			SERIAL	1 Trasero integrado							
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)							
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)							
			RED	1 x RJ-45							
			PARALELO	1 (Opcional)							
			VGA	>= 1							
			DISPLAYPORT	>= 1 versión 1.2							
			Bahías de Expansión								
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre							
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.							
			FUENTE DE ALIMENTACION								
			TIPO	300 W (Real) como mínimo							
			Corrección del Factor de Potencia	Si, del Tipo Activo							
			SEGURIDAD								
				TrustedPlatform Module (TPM) 1.2							
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional							
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.							
				Incluir candado de Seguridad.							
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para microfono y auriculares)							
			CERTIFICACIONES	ISO 9001 y ISO 14000 del proceso de fabricación. Se aceptarán certificaciones similares							
				Certificación Microsoft Windows 8.							
			ACCESORIOS								
			PARLANTES	Si							
			MOUSE PAD	Si							
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	Si							
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
			Garantía Escrita	3 años de fabrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
				dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo para la institución, asimismo							
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente previsional.							
			Plazo de entrega	15 días.							
8	43212105-001	IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGI	Marca/Modelo		Unidad	Unidad	2	SAMSUNG	JAPON	1.915.900	3.831.800
				PROCESADOR							
			MODELO	Procesador 3.6 GHz o superior, 4 Núcleos y 4 Subprocesos, 6MB Cache L3, de 64 bits.							
				Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente, y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados.							
				ALMACENAMIENTO							
			MEMORIA TIPO	DDR3 SDRAM							
				6 GB DDR3 de 1600 MHz .							
				Capacidad de memoria de 32GB							
				Debe poseer al menos 3 Slots Libres para expansión futura							
			DISCO DURO	Sata II de 500 GB y 7200 RPM como mínimo							
			UNIDAD DE GRABACIÓN	Lector/Grabador de DVD.							
				interno, Sata II							
			VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA	VELOCIDAD DE LECTURA / ESCRITURA DVD >= 8X							
				GABINETE							
			TIPO	MINI TORRE							
				MONITOR							
			LED	>= 19" con Formato 16:10 o 16:9(misma marca que CPU)							
			Resolución Nativa	>= Resolución Nativa de 1366x768 @ 60 Hz.							
			Brillo	>= 200 nits (cd/m2)							
			Contraste	>= 600:1							
			Tiempo de Respuesta	<= 5 mS (menor o igual)							
				GRAFICOS							
			TARJETA DE VIDEO	INTEGRADA							
				TECLADO							
			IDIOMA	ESPAÑOL							
			TIPO	USB							
				MOUSE							
			MOUSE	Óptico con scroll, conexión USB							
			Sistema Operativo	Windows 8 Profesional en Español							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Observación: Con sistema de asignación de turnos integrado (Instalado).								
			TARJETA DE RED								
			INTEGRADA	GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 incorporado a la placa madre							
			VELOCIDADES	10/100/1000 Mbps							
			CONECTOR	RJ-45							
			RANURAS DE EXPANSION	3 PCI express, de las cuales 1 Ranura PCI express debe ser x16 2.0 u x16 3.0							
			INTERFAZ DE RE INALAMBRICA	Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCI express 802,11 B/G/N con dos o más antenas, instalada por la placa madre							
			PUERTOS								
			USB	10 USB integrados a la placa madre de fábrica. 4 de ellos USB 3.0.							
			SERIAL	1 Trasero integrado							
			PS/2	2 Puertos (Teclado / Mouse Trasero)							
			AUDIO	(1 x 3.5mm frontal – 2 x 3.5mm audio in & out jacks Traseros)							
			RED	1 x RJ-45							
			PARALELO	1 (Opcional)							
			VGA	>= 1							
			DISPLAYPORT	>= 1 versión 1.2							
			Bahías de Expansión								
			3.5" Interno	(dos) - Al menos 1 Libre							
			5.25" Externas	2 (dos), al menos 1 (una) bahía libre luego de la instalación de la unidad óptica.							
			FUENTE DE ALIMENTACION								
			TIPO	300 W (Real) como mínimo							
			Corrección del Factor de Potencia	SI, del Tipo Activo							
			SEGURIDAD								
				Trusted Platform Module (TPM) 1.2							
				Soporte para Sensor / Bloqueo de Chasis por Solenoide - Opcional							
				Soporte para Candados y Dispositivos de Seguridad por Cable.							
				Incluir candado de Seguridad.							
			SONIDO	INTEGRADO (entrada para microfono y auriculares)							
			CERTIFICACIONES	ISO 9001 y ISO 14000 similares del proceso de fabricacion. Se aceptarán certificaciones similares							
				Certifiación Microsoft Windows 8.							
			ACCESORIOS								
			PARLANTES	SI							
			MOUSE PAD	SI							
			REGLETA ELECTRICA CON INTERRUPTOR POWER	SI							
			Observación	El gabinete, monitor, mouse, teclado y placa madre deben ser de la misma marca. Los equipos deben ser nuevos, de fabricación reciente, encontrarse en comercialización activa en el mercado para el que fueron diseñados.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Garantía Escrita	3 años de fábrica con soporte post venta de atención de hardware y software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Se debe presentar documento que avale que la garantía es del fabricante en la presentación de la oferta.							
				El plazo de atención al reclamo de la Institución debe ser dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o más (se cuenta desde el día en que se solicita el servicio técnico post venta), el proveedor deberá de notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente del equipo en reparación sin ningún costo							
				El oferente deberá contar con un Centro Autorizado de Servicios C.A.S autorizado por el fabricante y por lo menos 4 (cuatro) técnicos certificados por la marca ofertada, los cuales deberán ser empleados de la empresa oferente en su plantel permanente de empleados demostrándose tal condición con la planilla del ente provisional.							
9	43212105-001	PRESORA LASER BLANCO Y NEG	Plazo de entrega	15 días.	Unidad	Unidad	4	SAMSUNG	JAPON	4.834.830	19.339.320
			MARCA (Especificar):								
			MODELO (Especificar):								
			Velocidad de Impresión:	=>30 ppm como mínimo							
			Color de Impresión:	Negro							
			Impresión a dos caras:	Automática							
			Tiempo de salida de la primera hoja:	=<10 segundos como mínimo							
			Capacidad de Bandeja:	1 (una) bandeja de entrada con capacidad para 250 hojas o superior. 1 (una) bandeja multipropósito para 50 hojas. 1 (una) bandeja de salida para 150 hojas.							
			Resolución de Impresión	600x600 PPP en adelante							
			Procesador de Impresión:	400 MHz o superior							
			Ciclo de impresión:	=>40.000 impresiones mensuales como mínimo.							
			Conectividad:	USB 2.0 + Ethernet + WIFi opcional							
			Memoria:	=>128 Mb o superior.							
			Área de Impresión:	Hasta 216mm x 356mm							
			Gramaje mínimo de hoja:	75 gr. En adelante							
			Tipos de Papel:	Sobres, normal y transparencias.							
			Tamaño de Papel:	Carta, legal, A4, oficio, ejecutivo, A5, A6							
			Compatibilidad con Sistemas Operativos:	Microsoft Windows 2003 server, 2008 server, XP, Windows 8, Linux (incluyendo driver de instalación)							
			Sistema Fotoconductor/Tóner:	Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente							
			Capacidad de Tóner de inicial:	=>Tóner para Impresión de 4.000 páginas o superior.							
			Capacidad de tóner de reposición:	=>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.							
			Fuente de Alimentación:	Voltaje de Fábrica de 220V/50Hz.							
			Certificaciones:	ISO (O certificaciones similares), UL, CE, Energy Star.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Año de lanzamiento:	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados							
			Garantía (Escrita):	Un año o más, incluyendo sin costo adicional cualquier asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos de la Dirección de Informática al proveedor y viceversa. Las partes y repuestos reemplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas. Para garantizar a la Institución la asistencia técnica especializada, se exige que el Fabricante de la marca ofertada o Distribuidor Autorizado Local, extienda una carta debidamente legalizada y en vigencia a nombre del Oferente, en la que certifique que la garantía podrá ser ejecutada en uno o más Centros Autorizados de Servicio (CAS) del país, así como, la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado en los CAS.							
			Condiciones:	Las impresoras deberán estar testeadas antes de su entrega. Incluir cable de conexión USB.							
			Provisión de tóner	Provisión de 5 tóner adicionales por equipo							
			Servicios Requeridos:	1. Capacitación para Instalación y Configuración. 2. Capacitación para la operación y mantenimiento de la Impresora.							
10	44101804-001	CAJA REGISTRADORA	MARCA (Especificar):		Unidad	Unidad	5	SAMSUNG	BRASIL	428.260	2.141.300
			MODELO (Especificar):								
			Velocidad de Impresión:	=>48 ppm como mínimo							
			Color de Impresión:	Negro							
			Impresión a dos caras:	Automática							
			Tiempo de salida de la primera hoja:	=<7 segundos como mínimo							
			Capacidad de Bandeja:	1 (una) bandeja de entrada con capacidad para 520 hojas o superior. 1 (una) bandeja multipropósito para 100 hojas. 1 (una) bandeja de salida para 200 hojas.							
			Resolución de Impresión	600x600 PPP en adelante							
			Procesador de Impresión:	400 MHz o superior							
			Ciclo de Impresión:	=>200.000 Impresiones mensuales como mínimo.							
			Conectividad:	USB 2.0 + Ethernet + WIFI opcional							
			Memoria:	=>256 Mb o superior.							
			Área de Impresión:	MINIMO Hasta 216mm x 356mm							
			Gramaje mínimo de hoja:	75 gr. En adelante							
			Tipos de Papel:	Sobres, normal y transparencias.							
			Tamaño de Papel:	Carta, legal, A4, oficio, ejecutivo, A5, A6							
			Compatibilidad con Sistemas Operativos:	Microsoft Windows 2003 server, 2008 server, XP, Windows 8, Linux (Incluyendo driver de instalación)							
			Sistema Fotoconductor/Tóner:	Se acepta equipos con sistema de provisión de TONER independiente							
			Capacidad de Tóner de Inicial:	=>Tóner para impresión de 10.000 páginas o superior.							
			Capacidad de tóner de reposición:	=>Tóner para impresión de 20.000 páginas o superior.							
			Fuente de Alimentación:	Voltaje de Fábrica de 220V/50Hz.							
			Certificaciones:	ISO (o certificaciones similares), UL, CE, Energy Star.							

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO N° 2 CUADRO DE OFERTA CON CORRECION ARITMETICA
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 25/2014
"ADQUISICION DE CABINA TIPO BOX - ATENCION AL USUARIO PAR A LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - LLAMADO PLURIANUAL
CUADRO PRECIOS ADJUDICADOS

LOTE N° 1 EQUIPOS INFORMATICOS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PARASUR			
								MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
			Año de lanzamiento:	Todos los equipos deben ser nuevos, de fabricacion reciente y encontrarse en comercializacion activa en el mercado para el que fueron diseñados							
			Garantía (Escrita):	Un año o más, Incluyendo sin costo adicional cualquier asistencia por garantía, con mano de obra, repuestos y partes con traslado de los equipos del REC al proveedor y viceversa. Las partes y repuestos reemplazados durante el servicio técnico deberán corresponder a las especificaciones por las cuales fueron adquiridas. Para garantizar a la Institución la asistencia técnica especializada, se exige que el Fabricante de la marca ofertada o Distribuidor Autorizado Local, extienda una carta debidamente legalizada y en vigencia a nombre del Oferente, en la que certifique que la garantía podrá ser ejecutada en uno o más Centros Autorizados de Servicio (CAS) del país, así como, la disponibilidad de partes y repuestos del modelo ofertado en los							
			Condiciones:	Las Impresoras deberán estar testeadas antes de su entrega.							
			Provisión de tóner	Provisión de tóner por 1 año cantidad aproximada 12 unidades							
			Servicios Requeridos:	1. Capacitación para Instalación y Configuración. 2. Capacitación para la operación y mantenimiento de la impresora.							
			TOTAL								201.700.779