LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO " – ID: 211.265

INFORME DE EVALUACION

En la ciudad de Asunción, a los nueve días del mes de noviembre del 2011, se reúnen en las oficinas de la Facultad de Ciencias Médicas el Comité de Licitaciones y Contratación Directa según Resolución D. N° 1407/2011, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°11/2011 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" ID 211.265**. El presente procedimiento se efectúa conforme, a las disposiciones contenidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones y reglamentada por Decreto N° 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resolución D. N° 1407/2011;

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- Nota de solicitud de la Administración de la F.C.M., el Hospital de Clínicas - Asunción y el Hospital de Clínicas - San Lorenzo, correspondiente al Servicio de Reparación y Mantenimiento de Fotocopiadoras y Duplicadoras.

- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 0000014175/2011 N° de PAC 00211265.

- La Resolución CD N° 530/2011 que aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública Nacional N° 11/2011 para el Servicio y Mantenimiento de Fotocopiadoras y Duplicadoras para la FCM, el Hospital de Clínicas – Asunción y el Hospital de Clínicas – San Lorenzo

- Las invitaciones cursadas a las empresas:

  - SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.
  - J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L.
  - DATA SYSTEMS S.A.
  - DOCUNET S.A.
  - PRINTEC S.A.

- Dictamen del Asesor Jurídico del Asesor Jurídico de la UOC.

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, de fecha veinticinco del mes de octubre del año dos mil once.

SEGUNDO: Se procede a la verificación y análisis del contenido documental de carácter formal sustancial, llevado a cabo por los representantes de la F.C.M., los cuales concluyen que las ofertas de las empresas ***PRINTEC S.A., DATA SYSTEMS S.A. , OLI SERVICE S.R.L.***, cumplen con todas las documentaciones de carácter sustancial. Por tanto se encuentra calificada para el llamado.

TERCERO: Se procede a la verificación y análisis del contenido documental de carácter formal no sustancial, llevado ***PRINTEC S.A., DATA SYSTEMS S.A. , OLI SERVICE S.R.L.***,.Cumplen con todas las documentaciones de carácter sustancial.

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

CUARTO: Se procede evaluar la Capacidad Financiera de los oferentes de lo que resulta lo siguiente: ***PRINTEC S.A., DATA SYSTEMS S.A., OLI SERVICE S.R.L.***, Cumplen con los ratios requeridos en el llamado.

	EMPRESA	RATIOS															
		LIQUIDEZ								UTILIDADES							
		RAZON CIRCULANTE				ENDEUDAMIENTO				RENDIMIENTOS/INVERSION				RENDIMIENTO S/VENTAS			
		2008	2009	2010	Prom.	2008	2009	2010	Prom.	2008	2009	2010	Prom.	2008	2009	2010	Prom.
1	OLI SERVICE	408,15	33,67	19,69	153,84	0,00	0,03	0,05	0,03	11,22	9,89	17,08	12,73	0,07	0,06	0,09	0,07
2	DATA SYSTEMS	1,76	1,62	1,70	1,69	0,71	0,66	0,59	0,65	1,88	13,02	10,98	8,63	0,00	0,66	0,04	0,23
3	PRINTEC	10,66	14,21	14,99	13,29	0,23	0,18	0,23	0,21	0,47	2,48	0,53	1,16	0,01	0,02	0,00	0,01

QUINTO: Se procede a realizar el análisis económico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el Art 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y art. 61 del Decreto N° 21909 que reglamenta la ley de Contrataciones Públicas". Se procedió a clasificar las ofertas de lo que resulta lo siguiente:

ITEM 1 Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 SERIAL N° 3315694948: NO COTIZAN.

ITEM 2 Fotocopiadora Minolta EP 2030 SERIAL N° 21771998-28,03,01,2305: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante OLI SERVICE S.R.L. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 3 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987247: NO COTIZAN.

ITEM 4 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020378: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 5 Fotocopiadora Kyocera KM 2050 SERIAL N° 28,03,01,3410- AGJ3002076: NO COTIZAN.

ITEM 6 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6786820833-28.03.01.7535: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 7 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020358-28.03.01.8086: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

ITEM 8 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987284-28.03.017019: NO COTIZAN.

ITEM 9 Duplicadora Riso RZ 370 UP SERIAL N° 28.03.01.5895: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 10 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° 28.03.01.7660-L6786920167: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 11 Fotocopiadora Develop 1320 SERIAL N° 21796876-C07.139: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante OLI SERVICE S.R.L. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 12 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6786920166-28.03.01.7652: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 13 Fotocopiadora Sharp AL 1540 Cs SERIAL N° 28.03.01.3263-35021495: NO COTIZAN.

ITEM 14 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° 28.03.01.7590-L 6786820836: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 15 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987281-28.03.01.6077: NO COTIZAN.

ITEM 16 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU9872-28.03.01.7278: NO COTIZAN.

ITEM 17 Fotocopiadora Minolta EP 2030 SERIAL N° B02.105-21787812: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante OLI SERVICE S.R.L. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 18 Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 SERIAL N° KPB694050-3315694050: NO COTIZAN.

ITEM 19 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° 28.03.01.7538-L6786820840: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

ITEM 20 Fotocopiadora Canon IR 3220 SERIAL N° 28.03.01.8081: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante DATA SYSTEMS. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 21 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° 28.03.01.6078-YHU987279: NO COTIZAN.

ITEM 22 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° 20.03.01.17909: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 23 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° 23.03.01.7534-L6786820809: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 24 Fotocopiadora Rex Rotary 8114Z SERIAL N° JE45102398H-B03.73: NO COTIZAN.

ITEM 25 Fotocopiadora Kyocera KM 2050 SERIAL N° 28.03.01.3411-AGJ3002077: NO COTIZAN.

ITEM 26 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° 28.03.01.6003YHU987299: NO COTIZAN.

ITEM 27 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° 28.03.01.7066YHU987277: NO COTIZAN.

ITEM 28 Fotocopiadora Xerox Workcentre 5230 SERIAL N° 3315708132-28.03.01.7438: NO COTIZAN.

ITEM 29 Fotocopiadora Develop 3150 SERIAL N° 28.03.01.2442: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante OLI SERVICE S.R.L. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 30 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020369-28.03.02.19575: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 31 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987302-28.03.02.13360: NO COTIZAN.

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO " – ID: 211.265

ITEM 32 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU986277-28.03.02.13359: NO COTIZAN.

ITEM 33 Fotocopiadora Kyocera KM 1505 SERIAL N° 28.03.01.2543: NO COTIZAN.

ITEM 34 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987306-28.03.02.13361: NO COTIZAN.

ITEM 35 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987303-28.03.02: NO COTIZAN.

ITEM 36 Fotocopiadora Xerox Workcentre 5020 SERIAL N° 28.03.02.15648: NO COTIZAN.

ITEM 37 Fotocopiadora Sharp AL 1641 CS SERIAL N° 25907309: NO COTIZAN.

ITEM 38 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020388-28.03.02.19576: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 39 Fotocopiadora Kyocera KM 1505 SERIAL N° ABW4022064-28.03.02.7290: NO COTIZAN.

ITEM 40 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020382-28.03.02.19577: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 41 Fotocopiadora Rex Rotary 8014 SERIAL N° A25.620: NO COTIZAN.

ITEM 42 Fotocopiadora Lanier 7313 SERIAL N° CK828001-22.10.02.5615: NO COTIZAN.

ITEM 43 Fotocopiadora Xerox Workcentre 5020 SERIAL N° 28.03.02.15647: NO COTIZAN.

ITEM 44 Duplicadora RISO CR 1610UI SERIAL N° 81113929: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 45 Duplicadora RISO RN 2235UI SERIAL N° 85130010: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 46 Fotocopiadora Rex Rotary 8014Z . SERIAL N° JE451193144-40.10.01.1564: NO COTIZAN.

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

ITEM 47 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987300-28.03.02.13362: NO COTIZAN.

ITEM 48 Fotocopiadora Canon IR 3230 SERIAL N° 21DFS00098-28.03.02.19573: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante DATA SYSTEMS. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 49 Fotocopiadora Lanier 7313 SERIAL N° CKD042639: NO COTIZAN.

ITEM 50 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU986129-28.03.03.5864: NO COTIZAN.

ITEM 51 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020367-28.03.03.9734: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 52 Fotocopiadora Canon IR 2030 SERIAL N° 28.03.03.7582: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante DATA SYSTEMS. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 53 Fotocopiadora Mita DC 2355 SERIAL N° E01-1368-MU370294494: NO COTIZAN.

ITEM 54 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° YHU987276-28.03.01.7016: NO COTIZAN.

ITEM 55 Fotocopiadora Sharp AL 1642 CS SERIAL N° 65038871: NO COTIZAN.

ITEM 56 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° L6797020380-28.03.03.9667: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 57 Fotocopiadora Toshiba 1340 SERIAL N UI531726: NO COTIZAN.

ITEM 58 Duplicadora Digital Riso RZ 370 UP SERIAL N° 81790164-28.03.03.4131: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 59 Duplicadora Digital Riso CR 1630 SERIAL N° 81040093: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO " – ID: 211.265

ITEM 60 Duplicadora Digital Riso CR 1630 SERIAL N° L6786820832-28.03.03.7670: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 61 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 SERIAL N° YHU987280-28.03.03.5917: NO COTIZAN.

ITEM 62 Fotocopiadora Xerox Workcentre 4118 SERIAL N° XGV4700981-28.03.02.17590 NO COTIZAN.

ITEM 63 Fotocopiadora Kyocera KM 1500 SERIAL N° L6786920165-28.03.03.17669: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

ITEM 64 Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500: Se selecciona provisoriamente la única oferta económica presentada por la empresa representante PRINTEC S.A. Cumple con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas del llamado, por lo que se recomienda su adjudicación.

Nº ÍTEM	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN		SERIAL	LUGAR DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD TOTAL	DATA SYSTEMS	
									PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
20	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Canon IR 3220 Mantenimiento preventivo. 26.100 copias Aproximadamente	28.03.01.8081	U.O.C.	Unidad	Evento	1	6.710.000	6.710.000
48	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Canon IR 3230 Precisa mantenimiento preventivo y cambio de partes: (Unidad de cilindro, tóner, rodillo de separación, rodillo magnético, película de fusor, rodillo de presión, rodillo de limpieza) 79.000 copias Aproximadamente.	21DFS00098-28.03.02.19573	Administración H.C. Sajonia	Unidad	Evento	1	6.710.000	6.710.000

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

52	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Canon IR 2030 Actualmente sin funcionar falta reemplazar la unidad de cilindro, precisa mantenimiento general	28.03.03.7582	Administración H.C. San Lorenzo	Unidad	Evento	1	5.580.000	5.580.000
TOTAL ADJUDICADO										**19.000.000**

Nº ÍTEM	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN		SERIAL	LUGAR DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD TOTAL	OLI SERVICE	
									PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Minolta EP 2030 Reemplazar motor impulsor principal, mantenimiento correctivo. Cambio de piezas (cilindro, rodillos de la unidad de fusión, ruedita separadoras de la unidad de revelado, cuchilla y uñas separadoras de limpieza)	21771998-28,03,01,2305	Administración F.C.M.	Unidad	Evento	1	2.920.000	2.920.000
11	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Develop 1320 Cambio de cilindro, partes de la unidad de fusión, ajustes y mantenimiento	21796876-C07.139	Fisiología	Unidad	Evento	1	1.830.000	1.830.000
17	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Minolta EP 2030 Precisa mantenimiento, cambio de rodillos del fusor y uñas separadoras 673.160 copias Aproximadamente	B02.105-21787812	Secretaria General - Archivo	Unidad	Evento	1	2.920.000	2.920.000
29	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Develop 3150 Precisa cambio de partes de unidad de fusor, unidad de revelado, rueditas separadoras y	28.03.01.2442	Contabilidad - Rendición de Cuenta	Unidad	Evento	1	2.920.000	2.920.000

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

			bujes varios. Problemas con casetero de hojas inferior y ajustes							
TOTAL ADJUDICADO										**10.590.000**

Nº ÍTEM	CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN		SERIAL	LUGAR DE ENTREGA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD TOTAL	PRINTEC S.A	
									PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa mantenimiento 60.000 copias Aproximadamente	L6797020378	Recursos Humanos	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
6	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa mantenimiento 69.750 copias Aproximadamente	L6786820833 - 28.03.01.7535	Recursos Humanos	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
7	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa mantenimiento 53.200 copias Aproximadamente	L6797020358 - 28.03.01.8086	Pre - Grado	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
9	81141804-003	Reparación y mantenimiento de duplicadora	Duplicadora Riso RZ 370 UP Limpieza y Revisión	28.03.01.5895	Dirección de Informes	Unidad	Evento	1	4.801.500	4.801.500
10	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa mantenimiento preventivo16.000 copias Aproximadamente	28.03.01.7660- L6786920167	Anatomia Descriptiva	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
12	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa mantenimiento preventivo 16.850 copias. Aproximadamente	L6786920166 - 28.03.01.7652	Microbiología	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
14	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento preventivo 40.700 copias. Aproximadamente	28.03.01.7590-L6786820836	Patologia Medical y II	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO " – ID: 211.265

19	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento preventivo 26.100 copias Aproximadamente	28.03.01.7538-L6786820840	Leyes y Reglamento	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
22	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento 41.060 copias Aproximadamente	20.03.01.17909	Control Interno	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
23	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento 86.500 copias Aproximadamente	23.03.01.7534-L6786820809	Dirección Administrativa	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
30	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento preventivo 20.724 copias Aproximadamente	L6797020369-28.03.02.19575	Planificación	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
38	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa mantenimiento preventivo Copias realizadas 20.000 Aproximadamente	L6797020388-28.03.02.19576	Dirección H.C.	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
40	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Revisión y mantenimiento preventivo Total 7.804 copias Aproximadamente	L6797020382-28.03.02.19577	Traumatología	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
44	81141804-003	Reparación y mantenimiento de duplicadora	Duplicadora RISO CR 1610UI Mantenimiento general (Rubbet Pick Up Roller, Core Pick Up Roller, Timing Cam, Gear m1, Gear m2, Intermediate Gear, Pressure Roller, Base Plate Stripper, Sstripper Pad, Filter, Gear m0, Ring, Transfer Belt (Correa de Desecho), ajustes y ruedita de arrastre de papel.	81113929	Dpto. de Suministros	Unidad	Evento	1	3.531.000	3.531.000

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO" – ID: 211.265

45	81141804-003	Reparación y mantenimiento de duplicadora	Duplicadora RISO RN 2235UI Mantenimiento general (Rubbet Pick Up Roller, Core Pick Up Roller, Timing Cam, Timing Gear, Pressure Roller A4, Stripper Pad, Cover , Stripper Pad, Base F, Stripper Pad, Filter, O Ring, Suction Muzzle, Gear OWC, Blade Custion A 4, Transfer Bel (Correa de Desecho) y ajustes	85130010	Dpto. de Suministros	Unidad	Evento	1	3.734.500	3.734.500
51	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento general. Cambio de la unidad de cilindro, revelador y cambio de rodillos del fusor y uñas separadoras Total 91.860 copias Aproximadamente	L6797020367 - 28.03.03.9734	Administración H.C. San Lorenzo	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700
56	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Mantenimiento preventivo. Total 11.860 copias Aproximadamente	L6797020380 - 28.03.03.9667	Pediatría	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
58	81141804-003	Reparación y mantenimiento de duplicadora	Duplicadora Digital Riso RZ 370 UP Precisa mantenimiento general, cambio de ruedas de arrastre del papel y ajustes en el área de alimentación de papel y Almohadilla separadora. (Rubber Roller Pick Up, Pick Up Roller Core, Sector Gear, Gear M1X15X12, Pressure Roller A3, Load Spring, Cover F; Stripper Pad, Base F; Stripper Pad, Ink Blocking Sheet	81790164-28.03.03.4131	Dpto. Suministro H.C.S.L.	Unidad	Evento	1	5.566.000	5.566.000

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO " – ID: 211.265

			A3, Gear M1X25X7 OWC, INK Blocking, Sheet, Transfer Bell (Correas de Desecho)Revisión y limpieza de los ductos de tinta de la bomba y tambor de master							
59	81141804-003	Reparación y mantenimiento de duplicadora	Duplicadora Digital Riso CR 1630 UP Actualmente sin funcionar por desperfectos en la alimentación del papel por engranaje gastado. Precisa mantenimiento general de (Rubber Roller Pick, Pick Up Roller Core, Timing Cam, Sector Gear CZ comp, Gear; M1X74+M2X30, Gear;M2x23x6, Intermediate Gear, Pressure Roller, Load Sprig, Base Plate, Stripper Pad, O Ring, Gear OWC, Transfer Bell (Correas de Desecho) y ajustes correctivos.	81040093	Dpto. Suministro H.C. S.L.	Unidad	Evento	1	4.554.000	4.554.000
60	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Duplicadora Digital Riso CR 1630 UP Actualmente sin funcionar por desperfectos en la alimentación del papel por engranaje gastado. Precisa mantenimiento general de (Rubber Roller Pick, Pick Up Roller Core, Timing Cam, Sector Gear CZ comp, Gear; M1X74+M2X30, Gear;M2x23x6, Intermediate Gear, Pressure Roller, Load Sprig, Base Plate, Stripper Pad, O Ring, Gear OWC, Transfer Bell (Correas de	L6786820832 - 28.03.03.7670	Dpto. Suministro H.C. S.L.	Unidad	Evento	1	3.109.700	3.109.700

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 11/2011
"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS PARA LA FCM EL HOSPITAL DE CLINICAS – ASUNCION Y EL HOSPITAL DE CLINICAS – SAN LORENZO " – ID: 211.265

			Desecho) y ajustes correctivos.							
63	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Kyocera KM 1500 LA mantenimiento preventivo Total 25.920 copias Aproximadamente	L678692016528.03.03.17669	Gineco Obstetricia	Unidad	Evento	1	918.500	918.500
64	81141804-001	Mantenimiento y reparación de fotocopiadora	Fotocopiadora Ricoh Aficio MP 1500 Precisa reparación del fusor (un termostato quemado) y mantenimiento preventivo	-	Mantenimiento	Unidad	Evento	1	330.000	330.000
	TOTAL ADJUDICADO									**53.402.800**

SEXTO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuesto, que incluyen aspectos legales, técnicos y económicos, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21909, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 11/2011 **"SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y DUPLICADORAS" – ID: 211.265**

Con lo que se dio por terminado el acto, luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, se suscribe en 3 (tres) ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto.

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Prof. Dr. DOMINGO PIZURNO
Miembro del Comité

DR. HUGO CESAR ARELLANO
Miembro del Comité

LIC. NELSON MARIN
Miembro del Comité

LIC. ZULMA BAEZ DE NOTARIO
Miembro del Comité

LIC. NELIDA CORONEL
Miembro del Comité

LIC. ALBERTO CANO
Miembro del Comité

e-mail: uoc@med.una.py Telefax: 421-162