# MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
## COMITÉ DE EVALUACIÓN
## Informe de Evaluación y Recomendación

**A:** **INTENDENTE MUNICIPAL.-**

**DE:** **COMITÉ DE EVALUACIÓN.-**

**FECHA:** **05 DE NOVIEMBRE DE 2021.-**

En nuestro carácter de **Integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas**, conformada por Resolución de la Máxima Autoridad, cuyos integrantes son: **Señor José Ramón Benítez Romero, Auxiliar de Secretaría General, Carlos Javier Cardozo Silguero, Encargado Dpto. Tránsito y Señor Denis Rodrigo Pérez Ferreira, Fiscalizador de Medio Ambiente,** siendo las **09:30 hs,** reunidos en la **institución Municipal, sito en la Avda. Santa Rosa de Lima e/ Irala Poty y 12 de Octubre**, para la Evaluación de Oferta en el marco del llamado de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE PUERTO IRALA, CALLE FIRMO PERALTA, CALLE IRALA POTY, CALLE EXCOMBATIENTES DEL CHACO, CALLE SANTA ROSA DE LIMA Y EN EL CASCO URBANO DE JEPOPYHY, CALLE ENGELSING" - PLURIANUAL 2.021 – 2.022 – ID 397266,** emprendido por la Municipalidad de Domingo Martínez de Irala.----------

Una vez verificadas las ofertas; y de conformidad al Art. 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, a través del presente, elevamos el correspondiente informe y recomendación sobre dicha contratación, que pasamos a detallar a continuación:

### 1. ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Que, conforme al acta de recepción y apertura de sobres labrada por la UOC, se ha procedido a la apertura de las oferta/s presentada/s a tiempo para dicho acto, correspondiente a la/s siguiente/s empresa/s:

| | |
|---|---|
| 1 | **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, Dirección de correo electrónico: diegofrancosoy@hotmail.com, cuyo propietario es el Señor Diego Guillermo Franco Vargas.-** |
| 2 | **"ARQUI TEC CONSTRUCCIONES", con RUC Nº 4177815-4, correo electrónico: nelson@gtconsultores.com.py, cuya propietaria es la Señora María Betharram Martínez Parra.-** |

### 1.1 OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA

Según documento "Acta de apertura", estos evaluadores constatan que no se ha realizado observaciones en dicho documento .----------

A continuación, se expone el resultado obtenido en la etapa de verificación de los documentos de carácter sustancial realizados a los oferentes en cuanto al cumplimiento con los requisitos exigidos de conformidad a lo establecido en el Art. 60º y 61 del Decreto Nº 2992/2019: ----------

### 2. TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS SUSTANCIALES BÁSICOS Y SU CUMPLIMIENTO

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial, de manera a constatar si la empresa concursante ha dado cumplimiento a dichos requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2051/2003 y el Decreto 2992/2019; conforme se detalla a continuación: ----------

| | DOCUMENTOS SUSTANCIALES | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | ARQUI TEC CONSTRUCCIONES |
|---|---|---|---|
| | | Cumple/No cumple | Cumple/No cumple |
| 1 | Formulario de Oferta debidamente completado y firmado (*) | Cumple | Cumple |
| 2 | Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida (*) | Cumple | No Cumple |
| | **Documentos legales** | | |
| | **Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | | |
| 3 | Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*) | Cumple | Cumple |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*) | Cumple | Cumple |
| 5 | En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | N/A | N/A |
| | **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.** | | |
| 6 | Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección General de Registros Públicos. **(*)** | N/A | N/A |
| 7 | Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. **(*)** | N/A | N/A |

Una vez verificada las documentaciones y analizadas las pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales mencionados y demás requerimiento, se ha constatado que la empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** ha dado cumplimiento cabal a dichas exigencias. Sin embargo, conforme a la planilla que antecede, esta Comisión Evaluadora de Ofertas constata que la empresa **"ARQUI TEC CONSTRUCCIONES", con RUC Nº 4177815-4, de la Señora María Betharram Martínez Parra,** ha presentado la **Garantía de Mantenimiento de Ofertas (Documento Sustancial *)** de manera insatisfactoria para la convocante, es decir, ha extendido mediante Declaración Jurada, cual debió ser bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución..----------

**En estas condiciones, estos evaluadores se remiten a lo establecido en las legislaciones vigentes que rigen la materia cuales estipulan:**

***Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 Art. 63.- Método de evaluación.***

*Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado:*

*a. Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente:*
*1.* ***Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.***----------

En consecuencia, ante los argumentos expuestos precedentemente la oferta de la firma **"ARQUI TEC CONSTRUCCIONES", con RUC Nº 4177815-4,** de la **Señora María Betharram Martínez Parra,** es considerada inadmisible para su evaluación, por lo que indefectiblemente deviene su **descalificación** de conformidad a lo prescripto en la normativa citada precedentemente.----------

Por consiguiente, una vez dispuesto la descalificación de la empresa **"ARQUI TEC CONSTRUCCIONES"**, este comité de Evaluación entra a analizar la oferta de la empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** a fin de verificar los Requisitos de Calificación Legal del Oferente habilitado, en base al siguiente análisis:----------

**2.1 CALIFICACION LEGAL**

**2.1.1 Declaración que forma parte del formulario de oferta:**

| EMPRESA: CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | |
|---|---|
| **CRITERIOS DE CALIFICACIÓN** | **RESULTADO Cumple / No cumple** |
| Verificación que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada. | Satisfactorio - Cumple |
| Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021 | No se registran datos Cumple |
| Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública | No se registran datos Cumple |

**2.1.2 Visualización en la Base de Datos del SINARH, los Representante/s Legal/es/Socios y/o Miembros del oferente "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS" ,----------**

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

https://www.paraguay.gov.py

CERTIFICO, que DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS, ciudadano/a de nacionalidad PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 4013685, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

| Cédula | Institución | Cargo | Vinculo | Mes/Año | Objeto de Gasto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,013,685 | GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ | ASISTENTE TECNICO | CONTRATADO | 2,013 | 141 |
| 4,013,685 | GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ | ASISTENTE TECNICO | CONTRATADO | 2,013 | 141 |

Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

| Cédula | Institución | Cargo | Vínculo | Mes/Año | Objeto de Gasto | Movimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|

No registra datos

Conforme a la verificación realizada, se observa que el Señor Diego Guillermo Franco Vargas, con Documento de Identidad N° 4.013.685, figura en la Base de Datos del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos en el año 2013, en la Gobernación de Alto Paraná, en el cargo de Asistente Técnico, vínculo contratado. Sin embargo, en la actualidad NO SE REGISTRA DATOS.----------

| Oferente | Representante/s Legal/es/Socios y/o Miembros o Propietario | Cédula de Identidad N° | Observación | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, | DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS | 4.013.685 | No se visualiza en la Base de Datos del SINARH | Cumple |

**2.1.3 Verificación del Registro de Inhabilitados en el SICP.**

**Oferente: "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas.-**

Conforme se puede observar en adelante, el citado oferente no figura en el **Registro de Inhabilitados (SICP).--------**

**Búsqueda de Inhabilitados**

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inhabilitación desde: | | Inhabilitación hasta: | |
| Ruc: | 4013685-0 | Razón social: | |

Buscar Limpiar

**Resultado de la Búsqueda**

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda

No existen registros.

En estas condiciones, se constata que el oferente **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** no se encuentra inhabilitado por la normativa establecida en el Art. 60 de la Ley 1626/00 de la Función Pública; e igualmente no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del Art. 40 de la Ley N° 2051/03, incisos a) y b), como así también en los incisos m) y n) conforme lo establecido en la Ley N° 6716/21 por la cual se modifica y amplia el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03. ----------

## 3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA OFERTA AJUSTADA POR ERRORES ARITMÉTICOS:

Acto seguido, de conformidad a la disposición contenida en el inc. d) del art. 67 de Decreto N° 2992/2019, se verifica la planilla de precio presentada por el oferente: **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas.----------**

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Calle Irala Poty - Casco Urbano Puerto Irala** | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | Sin error aritmético |
| 1.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 883.20 | 1,000 | 883,200 | Sin error aritmético |
| 2 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | |
| 2.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 883.20 | 1,900 | 1,678,080 | Sin error aritmético |
| 2.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 147.20 | 40,000 | 5,888,000 | Sin error aritmético |
| 3 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | |
| 3.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 736.00 | 58,900 | 43,350,400 | Sin error aritmético |
| 4 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | |
| 4.1 | | Cordon de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 184.00 | 26,600 | 4,894,400 | Sin error aritmético |
| 5 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | | Compactación Final | m2 | 736.00 | 1,240 | 912,640 | Sin error aritmético |
| 6 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | |
| 6.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | Sin error aritmético |
| | | **Calle Firmo Peralta desde Avda Sta Rosa hasta Calle Domingo Martínez de Irala** | | | | | |
| 7 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | |
| 7.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | Sin error aritmético |
| 7.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 1,176.00 | 1,000 | 1,176,000 | Sin error aritmético |
| 8 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | |
| 8.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1,176.00 | 1,900 | 2,234,400 | Sin error aritmético |
| 8.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 196.00 | 40,000 | 7,840,000 | Sin error aritmético |
| 9 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | |
| 9.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 972.00 | 58,900 | 57,250,800 | Sin error aritmético |
| 10 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | |
| 10.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 20.00 | 26,600 | 532,000 | Sin error aritmético |
| 10.2 | | Cordón cuneta fck = 180 kg/cm2 c/ proteccion lateral S/ EE.TT | ml | 260.00 | 68,000 | 17,680,000 | Sin error aritmético |
| 10.3 | | Badén de Hormigón s/ EE.TT. | m2 | 28.00 | 220,600 | 6,176,800 | Sin error aritmético |
| 11 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | |
| 11.1 | | Compactación Final | m2 | 972.00 | 1,240 | 1,205,280 | Sin error aritmético |
| 12 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | |
| 12.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | Sin error aritmético |
| | | **Calle ExCombatientes del Chaco - Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | | |
| 13 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | |
| 13.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | Sin error aritmético |
| 13.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 864.00 | 1,000 | 864,000 | Sin error aritmético |
| 14 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | |
| 14.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 864.00 | 1,900 | 1,641,600 | Sin error aritmético |
| 14.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 144.00 | 40,000 | 5,760,000 | Sin error aritmético |
| 15 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | |
| 15.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 720.00 | 58,900 | 42,408,000 | Sin error aritmético |
| 16 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | |
| 16.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 180.00 | 26,600 | 4,788,000 | Sin error aritmético |

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | |
| 17.1 | | Compactación Final | m2 | 720.00 | 1,240 | 892,800 | Sin error aritmético |
| 18 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | |
| 18.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | Sin error aritmético |
| | | **Calle A. Enghelsing desde Calle 2 hasta 115 mts al norte en- Colonia Jepopyhy** | | | | | |
| 19 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | |
| 19.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | Sin error aritmético |
| 19.2 | | Limpieza de franja de dominio | m2 | 967.20 | 1,400 | 1,354,080 | Sin error aritmético |
| 20 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | |
| 20.1 | | Desmonte | m3 | 31.05 | 45,000 | 1,397,250 | Sin error aritmético |
| 20.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 177.10 | 40,000 | 7,084,000 | Sin error aritmético |
| 21 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | |
| 21.1 | | Pavimento Tipo empedrado incluye: compactación y esparcido de Triturada tipo 6ta | m2 | 805.00 | 53,160 | 42,793,800 | Sin error aritmético |
| 21.2 | | Cordón cuneta de Hº; Ancho de 0,50 cada lado | ml | 230.00 | 86,164 | 19,817,720 | Sin error aritmético |
| 22 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | |
| 22.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | Sin error aritmético |
| | | **Calle Santa Rosa de Lima e/ Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | | |
| 23 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | |
| 23.1 | | Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | Sin error aritmético |
| 23.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 2,800.00 | 1,000 | 2,800,000 | Sin error aritmético |
| 24 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | |
| 24.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 2,800.00 | 1,900 | 5,320,000 | Sin error aritmético |
| 24.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 240.00 | 40,000 | 9,600,000 | Sin error aritmético |
| 25 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | |
| 25.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 $m^3/m^2$), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 $tn/m^2$) | m2 | 2,400.00 | 58,900 | 141,360,000 | Sin error aritmético |
| 26 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | |
| 26.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 480.00 | 26,600 | 12,768,000 | Sin error aritmético |
| 27 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | |
| 27.1 | | Compactación Final | m2 | 2,400.00 | 1,240 | 2,976,000 | Sin error aritmético |
| 28 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | |
| 28.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | Sin error aritmético |
| | | **Calle Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | | |
| 29 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.1 | | Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | Sin error aritmético |
| 29.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 883.20 | 1,000 | 883,200 | Sin error aritmético |
| 30 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | |
| 30.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 883.20 | 1,900 | 1,678,080 | Sin error aritmético |
| 30.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 147.20 | 40,000 | 5,888,000 | Sin error aritmético |
| 31 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | |
| 31.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 736.00 | 58,900 | 43,350,400 | Sin error aritmético |
| 32 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | |
| 32.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/protección lateral | ml | 184.00 | 26,600 | 4,894,400 | Sin error aritmético |
| 33 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | |
| 33.1 | | Compactación Final | m2 | 736.00 | 1,240 | 912,640 | Sin error aritmético |
| 34 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | |
| 34.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | Sin error aritmético |
| | | **TOTAL GUARANÍES** | | | | **527,783,970** | Sin error aritmético |

**RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN ARITMÉTICA:** Verificado y controlado minuciosamente los valores unitarios y totales propuestos en la oferta física de la empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS",** estos evaluadores dejan constancia que **no fue necesaria la realización de correcciones aritméticas.**----------

## 3.1- PRECIO OFERTADO

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| | | **Calle Irala Poty - Casco Urbano Puerto Irala** | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 1.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 883.20 | 1,000 | 883,200 |
| 2 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | |
| 2.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 883.20 | 1,900 | 1,678,080 |
| 2.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 147.20 | 40,000 | 5,888,000 |
| 3 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | |
| 3.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 736.00 | 58,900 | 43,350,400 |
| 4 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | |
| 4.1 | | Cordon de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 184.00 | 26,600 | 4,894,400 |
| 5 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | | Compactación Final | m2 | 736.00 | 1,240 | 912,640 |
| 6 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | |
| 6.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 |
| | | **Calle Firmo Peralta desde Avda Sta Rosa hasta Calle Domingo Martínez de Irala** | | | | |
| 7 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | |
| 7.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 7.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 1,176.00 | 1,000 | 1,176,000 |
| 8 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | |
| 8.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1,176.00 | 1,900 | 2,234,400 |
| 8.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 196.00 | 40,000 | 7,840,000 |
| 9 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | |
| 9.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 972.00 | 58,900 | 57,250,800 |
| 10 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | |
| 10.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 20.00 | 26,600 | 532,000 |
| 10.2 | | Cordón cuneta fck = 180 kg/cm2 c/ proteccion lateral S/ EE.TT | ml | 260.00 | 68,000 | 17,680,000 |
| 10.3 | | Badén de Hormigón s/ EE.TT. | m2 | 28.00 | 220,600 | 6,176,800 |
| 11 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | |
| 11.1 | | Compactación Final | m2 | 972.00 | 1,240 | 1,205,280 |
| 12 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | |
| 12.1 | | Limpieza Final | gl | .00 | 970,000 | 970,000 |
| | | **Calle ExCombatientes del Chaco - Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | |
| 13 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | |
| 13.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 13.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 864.00 | 1,000 | 864,000 |
| 14 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | |
| 14.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 864.00 | 1,900 | 1,641,600 |
| 14.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 144.00 | 40,000 | 5,760,000 |
| 15 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | |
| 15.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 720.00 | 58,900 | 42,408,000 |
| 16 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | |
| 16.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 180.00 | 26,600 | 4,788,000 |
| 17 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | |
| 17.1 | | Compactación Final | m2 | 720.00 | 1,240 | 892,800 |
| 18 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | |
| 18.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 |
| | | **Calle A. Enghelsing desde Calle 2 hasta 115 mts al norte en-Colonia Jepopyhy** | | | | |
| 19 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 19.2 | | Limpieza de franja de dominio | m2 | 967.20 | 1,400 | 1,354,080 |
| 20 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | |
| 20.1 | | Desmonte | m3 | 31.05 | 45,000 | 1,397,250 |
| 20.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 177.10 | 40,000 | 7,084,000 |
| 21 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | |
| 21.1 | | Pavimento Tipo empedrado incluye: compactación y esparcido de Triturada tipo 6ta | m2 | 805.00 | 53,160 | 42,793,800 |
| 21.2 | | Cordón cuneta de Hº; Ancho de 0,50 cada lado | ml | 230.00 | 86,164 | 19,817,720 |
| 22 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | |
| 22.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 |
| | | **Calle Santa Rosa de Lima e/ Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | |
| 23 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | |
| 23.1 | | Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 23.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 2,800.00 | 1,000 | 2,800,000 |
| 24 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | |
| 24.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 2,800.00 | 1,900 | 5,320,000 |
| 24.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 240.00 | 40,000 | 9,600,000 |
| 25 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | |
| 25.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 2,400.00 | 58,900 | 141,360,000 |
| 26 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | |
| 26.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 480.00 | 26,600 | 12,768,000 |
| 27 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | |
| 27.1 | | Compactación Final | m2 | 2,400.00 | 1,240 | 2,976,000 |
| 28 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | |
| 28.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 |
| | | **Calle Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | |
| 29 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | |
| 29.1 | | Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 |
| 29.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 883.20 | 1,000 | 883,200 |
| 30 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | |
| 30.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 883.20 | 1,900 | 1,678,080 |
| 30.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 147.20 | 40,000 | 5,888,000 |
| 31 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | |
| 31.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 736.00 | 58,900 | 43,350,400 |
| 32 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | |
| 32.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/protección lateral | ml | 184.00 | 26,600 | 4,894,400 |
| 33 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.1 | | Compactación Final | m2 | 736.00 | 1,240 | 912,640 |
| 34 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | |
| 34.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 |
| | | **TOTAL GUARANÍES** | | | | **527,783,970** |

**TOTAL GS. 527,783,970 (GUARANÍES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA) IVA INCLUIDO.----------**

## 3.2 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:----------

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.----------

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.----------

Luego de la verificación de errores aritméticos, el Comité de Evaluación pasa a controlar minuciosamente los valores propuestos por la Empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc N° 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** como sigue----------

| Ítem | Código de Catálogo | Descripción | U.M. | Cantidad | Precio Referencial establecida por la convocante | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Precio Unitario de la oferta | Porcentaje de Variación | Resultado |
| | | **Calle Irala Poty - Casco Urbano Puerto Irala** | | | | | | |
| 1 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | | |
| 1.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.00% | En rango |
| 1.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 883.20 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | En rango |
| 2 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | | |
| 2.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 883.20 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | En rango |
| 2.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 147.20 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | En rango |
| 3 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | | |
| 3.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 736.00 | 58,900 | 58,900 | 0.00% | En rango |
| 4 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | | |
| 4.1 | | Cordon de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 184.00 | 26,600 | 26,600 | 0.00% | En rango |
| 5 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | | |
| 5.1 | | Compactación Final | m2 | 736.00 | 1,240 | 1,240 | 0.00% | En rango |
| 6 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | | |
| 6.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | 0.00% | En rango |
| | | **Calle Firmo Peralta desde Avda Sta Rosa hasta Calle Domingo Martínez de** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Irala** | | | | | | |
| 7 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | | |
| 7.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.00% | En rango |
| 7.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 1,176.00 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | En rango |
| 8 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | | |
| 8.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 1,176.00 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | En rango |
| 8.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 196.00 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | En rango |
| 9 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | | |
| 9.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 972.00 | 58,900 | 58,900 | 0.00% | En rango |
| 10 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | | |
| 10.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 20.00 | 26,600 | 26,600 | 0.00% | En rango |
| 10.2 | | Cordón cuneta fck = 180 kg/cm2 c/ proteccion lateral S/ EE.TT | ml | 260.00 | 68,000 | 68,000 | 0.00% | En rango |
| 10.3 | | Badén de Hormigón s/ EE.TT. | m2 | 28.00 | 220,600 | 220,600 | 0.00% | En rango |
| 11 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | | |
| 11.1 | | Compactación Final | m2 | 972.00 | 1,240 | 1,240 | 0.00% | En rango |
| 12 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | | |
| 12.1 | | Limpieza Final | gl | .00 | 970,000 | 970,000 | 0.00% | En rango |
| | | **Calle ExCombatientes del Chaco - Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | | | |
| 13 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | | |
| 13.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.00% | En rango |
| 13.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 864.00 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | En rango |
| 14 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | | |
| 14.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 864.00 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | En rango |
| 14.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 144.00 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | En rango |
| 15 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | | |
| 15.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 720.00 | 58,900 | 58,900 | 0.00% | En rango |
| 16 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | | |
| 16.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 180.00 | 26,600 | 26,600 | 0.00% | En rango |
| 17 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | | |
| 17.1 | | Compactación Final | m2 | 720.00 | 1,240 | 1,240 | 0.00% | En rango |
| 18 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | | |
| 18.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | 0.00% | En rango |
| | | **Calle A. Enghelsing desde Calle 2 hasta 115 mts al norte en- Colonia Jepopyhy** | | | | | | |
| 19 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | | Cartel de Obra: 1,5 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.00% | En rango |
| 19.2 | | Limpieza de franja de dominio | m2 | 967.20 | 1,400 | 1,400 | 0.00% | En rango |
| 20 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | | |
| 20.1 | | Desmonte | m3 | 31.05 | 45,000 | 45,000 | 0.00% | En rango |
| 20.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 177.10 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | En rango |
| 21 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | | |
| 21.1 | | Pavimento Tipo empedrado incluye: compactación y esparcido de Triturada tipo 6ta | m2 | 805.00 | 53,160 | 53,160 | 0.00% | En rango |
| 21.2 | | Cordón cuneta de Hº; Ancho de 0,50 cada lado | ml | 230.00 | 86,164 | 86,164 | 0.00% | En rango |
| 22 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | | |
| 22.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | 0.00% | En rango |
| | | **Calle Santa Rosa de Lima e/ Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | | | |
| 23 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | | |
| 23.1 | | Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.00% | En rango |
| 23.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 2,800.00 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | En rango |
| 24 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | | |
| 24.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 2,800.00 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | En rango |
| 24.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 240.00 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | En rango |
| 25 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | | |
| 25.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 2,400.00 | 58,900 | 58,900 | 0.00% | En rango |
| 26 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | | |
| 26.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/ proteccion lateral | ml | 480.00 | 26,600 | 26,600 | 0.00% | En rango |
| 27 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | | |
| 27.1 | | Compactación Final | m2 | 2,400.00 | 1,240 | 1,240 | 0.00% | En rango |
| 28 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | | |
| 28.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | 0.00% | En rango |
| | | **Calle Irala Poty Casco urbano de la Ciudad de Domingo Martínez de Irala** | | | | | | |
| 29 | 72131601-002 | **Obras Preliminares** | | | | | | |
| 29.1 | | Cartel de Obra: 1,50 x 2,00 [m] | gl | 1.00 | 1,505,000 | 1,505,000 | 0.00% | En rango |
| 29.2 | | Limpieza de franja de dominio l x a x 1,2 | m2 | 883.20 | 1,000 | 1,000 | 0.00% | En rango |
| 30 | 72141505-001 | **Movimiento de suelos** | | | | | | |
| 30.1 | | Preparación de Suelo con Motoniveladora | m2 | 883.20 | 1,900 | 1,900 | 0.00% | En rango |
| 30.2 | | Terraplén hasta 20 cm de esp. | m3 | 147.20 | 40,000 | 40,000 | 0.00% | En rango |
| 31 | 72131701-002 | **Pavimento** | | | | | | |
| 31.1 | | Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m³/m²), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI ( 0,02 tn/m²) | m2 | 736.00 | 58,900 | 58,900 | 0.00% | En rango |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 72101703-004 | **Hormigones** | | | | | | |
| 32.1 | | Cordón de Hormigón fck = 110kg/cm2 (10 X 40 cm) c/protección lateral | ml | 184.00 | 26,600 | 26,600 | 0.00% | En rango |
| 33 | 72102905-001 | **Compactación** | | | | | | |
| 33.1 | | Compactación Final | m2 | 736.00 | 1,240 | 1,240 | 0.00% | En rango |
| 34 | 72131601-013 | **Limpieza** | | | | | | |
| 34.1 | | Limpieza Final | gl | 1.00 | 970,000 | 970,000 | 0.00% | En rango |

| Descripción de la Obra | Precio Total de la Obra (Precio Referencial unitario por cantidades solicitas según planilla y sumatoria total) | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Precio Total de la Oferta | Porcentaje de Variación | Resultado |
| Construcción de Empedrado en el Casco Urbano de Puerto Irala, Calle Firmo Peralta, Calle Irala Poty, Calle Excombatientes del Chaco, Calle Santa Rosa de Lima y en el Casco Urbano de Jepopyhy, Calle Engelsing- Plurianual 2021 - 2022 | 527,783,970 | 527,783,970 | 0.00% | En rango |

## 3.3 CERTIFICADO DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.----------

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.----------

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.----------

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.----------

Este comité ha ingresado en la plataforma de consultas del Ministerio de Industria y Comercio, en la cual no se visualiza la aprobación del aludido certificado, por lo que estos evaluadores proceden a realizar la captura (de pantalla) del sistema del MIC, conforme se observa en adelante del presente informe:----------

**Ilustración del portal del MIC donde se observan las fechas y horas del evento**

**Empresa: "CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, cuyo propietario es el Señor Diego Guillermo Franco Vargas.--**

VUE VENTANILLA ÚNICA DE EXPORTACIÓN — TETÁ MBA'E'APOPY HA ÑEMU INDUSTRIA Y COMERCIO — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Cerrar sesión

**Ningún registro encontrado**, verifique los parametros requeridos.

No obstante, respecto a la aplicación del **"Margen de Preferencia"**, se colige que la misma es inaplicable atendiendo que la oferta de la Empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS"** ha sido el único oferente evaluado; en consecuencia la posición no varía.----------

## 3.4 MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA · ALTO PARANÁ - PARAGUAY

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.----------

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.----------

Respecto al margen de preferencia local, la firmas **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS",** fija domicilio en el KM 9, Acaray, Ciudad del Este, en el departamento de la convocante (Departamento de Alto Paraná); y además siendo el único oferente evaluado no se aplica el Margen de Preferencia local.----------

**3.5 Habiéndose analizado las ofertas económicas de las firmas citadas, a continuación se procede a ubicar la/s oferta/s presentada/s de menor a mayor, conforme al siguiente orden de posicionamiento:**

| N° de Orden | Oferente | Representante | Monto Total Oferta (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | Diego Guillermo Franco Vargas | 527,783,970 |
| 2 | | | |

Según se desprende del cuadro observado ut supra, la oferta más baja corresponde a la empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el art. 63 del Decreto 2992/2019 se procede a selección a la misma a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la convocatoria. Si dicha oferta cumple sustancial y formalmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación. En caso de no serlo, **se procederá a rechazar dicha oferta** .----------

## 4- VERIFICACION DE LA OFERTA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LOS DEMAS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC.-

Atendiendo lo mencionado precedentemente, en el apartado, el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la firma **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS",** ubicada como la empresa más baja en precio. ----------

| CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | Empresa: CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Comentario<br>Cumple/ No cumple |
| 1 | Construcción de Empedrado en el Casco Urbano de Puerto Irala, Calle Firmo Peralta, Calle Irala Poty, Calle Excombatientes del Chaco, Calle Santa Rosa de Lima y en el Casco Urbano de Jepopyhy, Calle Engelsing- Plurianual 2021 - 2022 | Según el análisis realizado por este Comité, se ha constatado que el oferente cumple a cabalidad documentalmente con las especificaciones técnicas, de conformidad a lo establecido en el PBC.<br>Cumple |

**5. Es este estado se procede a verificar los demás requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones, como se detalla a continuación:**

| DOCUMENTOS FORMALES QUE COMPONEN LA OFERTA | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS. |
|---|---|

| | | Cumple | No Cumple |
|---|---|---|---|
| 1 | Certificado de cumplimiento con la Seguridad Social (**) | Sí | |
| 2 | Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | N/A | |
| 3 | Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**) | Sí | |
| 4 | Certificado de cumplimiento tributario. (**) | Sí | |
| 5 | Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) | Sí | |
| 6 | Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**) | | |
| 7 | Constancia de visita al sitio de la obra | Sí | |

Conforme al análisis realizado al cuadro precedente, se constata que la empresa evaluada ha cumplido en su totalidad con relación a los documentos formales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

## 6. CAPACIDAD FINANCIERA

### 6.1 REQUISITO DOCUMENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|
| | Cumple/No Cumple |
| Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. | Cumple |
| Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente. | Cumple |
| Balance General y Estado de Resultados correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2018, 2019 y 2020). | Cumple |

### 6.1.2 SE CONSIDERARÁN LOS SIGUIENTES INDICES:

| Requisitos Mínimos | Documentación requerida | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|---|
| | | Cumple/No Cumple |
| • Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de los 3 (tres) años (2018, 2019, 2020).- | Completar el Formulario N° 5 | Cumple (según análisis) |
| • Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 en promedio. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de los 3 (tres) años (2018, 2019, 2020).- | Completar el Formulario N° 5 | Cumple (según análisis) |

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

| | | |
|---|---|---|
| • Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.<br>• El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 20% del monto total de la oferta Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.<br>Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.<br>Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. | Completar el Formulario N° 5 | Cumple (según análisis) |

### 6.1.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA :

En este estado, este Comité de Evaluación pasa a analizar la Capacidad Financiera del oferente **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas.**, que se detalla en el cuadro siguiente:----------

| CAPACIDAD FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA DOS HERMANOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1 (uno). Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de los 3 (tres) últimos años (2018, 2019, 2020).-** | | | | | | | | |
| **Concepto** | **Formula** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total de los 3 últimos años** | **Promedios de los 3 últimos años** | **Coeficiente Medio** | **Resultados** |
| Ratio de Liquidez | Activo Corriente | 336,534,456 | 522,251,263 | 667,437,413 | 1,526,223,132 | 508,741,044 | 181.26 | CUMPLE |
| | Pasivo Corriente | 538,703 | 1,104,327 | 6,776,846 | 8,419,876 | 2,806,625 | | |
| **Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 0,80 en promedio. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados de los 3 (tres) últimos años (2018, 2019, 2020).-** | | | | | | | | |
| **Concepto** | **Formula** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total de los 3 últimos años** | **Promedios de los 3 últimos años** | **Coeficiente Medio** | **Resultados** |
| Endeudamiento | Pasivo Total | 538,703 | 1,104,327 | 6,776,846 | 8,419,876 | 2,806,625 | 0.00 | CUMPLE |
| | Activo Total | 517,550,842 | 772,388,013 | 777,822,125 | 2,067,760,980 | 689,253,660 | | |

A continuación, se prosigue con la verificación de documentos referente a la demostración del oferente si posee o tienen acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el contrato en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, según Planilla:----------

| EL MÍNIMO DE ACTIVOS LÍQUIDOS Y/O LIBRES DE COMPROMISOS CONTRACTUALES: 20% DEL MONTO TOTAL DE LA OFERTA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concepto** | **Formula** | **2018** | **2019** | **2020** | **Total de los 3 últimos años** | **Resultado** | **Equivalente a % del monto total de la Oferta** | **Resultado Final** |
| **Activos Líquidos y Otros** | Activo Corriente | 336,534,456 | 522,251,263 | 667,437,413 | 1,526,223,132 | 1,517,803,256 | 288% | CUMPLE |
| | Pasivo Corriente | 538,703 | 1,104,327 | 6,776,846 | 8,419,876 | | | |

## 6.2 EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

| Requisitos Mínimos | Documentación requerida | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|---|
| | | Cumple/No Cumple |
| • Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50%.<br>• El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. | Completar los Formularios N° 2 y 3 | Cumple (según documentos-Formularios N° 2 y 3) |

## 6.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

| Requisitos Mínimos | Documentación requerida | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|---|
| | | Cumple/No Cumple |
| • Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años, similares a las obras propuestas.<br>• La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra.<br>• A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. | Completar Formulario N° 4 | Cumple (según documentos y Formulario N° 4 remitido) |
| • Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados dentro de los 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 en las siguientes actividades clave: Construcción de Empedrado | Completar los Formulario N° 2 y 5 | Cumple (según documentos - Formulario N° 2 y 5) |

## 6.4 REQUISITO DOCUMENTAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIAL GENERAL Y ESPECÍFICA EN OBRAS.

| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|
| | Cumple/No Cumple |
| Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida. | Cumple |
| Documento que avale la recepción definitiva de la obra. | Cumple |
| Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada | Cumple |
| Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. | Cumple |
| Copia de contratos y/o facturaciones que avalen la experiencia especifica requerida | Cumple |

## 6.5 CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

| Requisitos Mínimos | Documentación requerida | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|---|
| | | Cumple/No Cumple |
| Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave:<br>- Cordonero<br>- Canchero<br>- Colocador<br>- Macero<br>Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras Ingeniero Civil o Arquitecto con 05(cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. | Completar Formulario N° 6 | Cumple (según documento - Formulario N° 6) |

### 5.5.1 REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|
| | Cumple/No Cumple |
| Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato. | Cumple |
| Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio | Cumple |

### 5.6 CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

| Requisitos Mínimos | Documentación requerida | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|---|
| | | Cumple/No Cumple |
| • Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:<br>- Motoniveladora<br>- Pala cargadora frontal<br>- Camión volquete<br>- Compactador con Rodillo Liso<br>- Nivel y teodolito<br>- Herramientas menores como carretillas, palas, barretas, picos, martillos, mazos, corta hierros, nivel de mano, nivel de manguera, hilo de nylon N°. 100.<br>• Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. | Completar Formularios N° 7 y 8 | Cumple (según documento - Formulario N° 7 y Formularios N° 8) |

### 5.6.1 REQUISITO DOCUMENTAL PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS.-

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA - ALTO PARANÁ - PARAGUAY

| DOCUMENTACIÓN REQUERIDA | CONSTRUCTORA DOS HERMANOS |
|---|---|
| | Cumple/No Cumple |
| Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. | Cumple |
| Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. | Cumple |
| Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia. | Cumple |
| En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. | Cumple |

**6. CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTAS:** NO APLICA

**7. SOLICITUD DE ACLARACIONES Y RESPUESTA DEL OFERENTE.**

No se ha solicitado aclaraciones; y en consecuencia no obra respuesta del oferente.----------

**8. SOLICITUD DE DOCUMENTOS FORMALES.-**

Este comité no ha solicitado habiendo presentado todos los documentos requeridos en el presente proceso.----------

9. **MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN**

En este estado, este Comité evaluador ha analizado todos los documentos del proceso, donde se constata que la empresa que califica en el presente llamado posee la solvencia económica, técnica y legal, como así también ha demostrado experiencia suficiente para el servicio de obras requerido y los precios ofertados son ventajosos para los intereses de la institución comunal.----------

Por lo tanto, cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos. Ésta determinación fue fundada en el examen de la evidencia documentada, presentada por el Oferente, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. En este estado, este Comité de Evaluación considera que dicho oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria, atendiendo que el oferente ha cumplido con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, cuenta con las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato y presenta el precio evaluado como el más bajo, por lo que cumple con lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas y el art. 65° Decreto Reglamentario N° 2992/2019.----------

Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el art. 4° de la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas.----------

Que, se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Decreto Reglamentario N° 2992/2019.----------

Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido la Ley N° 6575/20 que modifica el art. 2° de Ley N° 4558/11----------

Que, se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1.890/2020.----------

Que, la oferta de la Empresa **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con Ruc N° 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** es la evaluada como más baja.----------

**10-RECOMENDACIÓN**

Por lo expuesto, y considerando que todo se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el art. 26 de la Ley 2051/2003 De Contrataciones Públicas, el artículo 65 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 y demás concordantes, que la oferta presentada no supera el importe de la correspondiente Certificación Presupuestaria y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, posee la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato, presenta los precios evaluados como ventajosos, éste Comité, en virtud al **art. 209 de la Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal,** y el **art. 28 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas**, **RECOMIENDA LA ADJUDICACION** del llamado de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL CASCO URBANO DE PUERTO IRALA, CALLE FIRMO PERALTA, CALLE IRALA POTY, CALLE EXCOMBATIENTES DEL CHACO, CALLE SANTA ROSA DE LIMA Y EN EL CASCO URBANO DE JEPOPYHY, CALLE ENGELSING" - PLURIANUAL 2.021 – 2.022 – ID 397266,** a favor de la Empresa: **"CONSTRUCTORA DOS HERMANOS", con RUC Nº 4013685-0, del Señor Diego Guillermo Franco Vargas,** por la suma **TOTAL de GS. 527,783,970 (GUARANÍES QUINIENTOS VEINTE Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL, NOVECIENTOS SETENTA) IVA INCLUIDO,** de conformidad a la determinación de las cantidades y montos detallados en la Planilla de Precios que fueron ofertados por el oferente y las condiciones dispuestas en la Carta de Invitación. ---------
---

No habiendo otro tema que tratar, se concluye el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación de su contenido, pasando a firmas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

**ES NUESTRO INFORME.-**

**JOSÉ R. BENÍTEZ ROMERO**
**Comité de Evaluación**

**CARLOS J. CARDOZO SILGUERO**
**Comité de Evaluación**

**DENIS RODRIGO PÉREZ FERREIRA**
**Comité de Evaluación**