INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 26 días del mes de setiembre del año 2.017, siendo las 12:30 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID Nº 335.422**. El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley No. 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto N° 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resolución D. Nº 1521/2017.-

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- La Nota Adm. HC N° 660/2017 con Visto Bueno del Director del Hospital, en la cual se remite el listado para la REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS.-
- La Resolución D. N° 1.413/2.017 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID Nº 335.422.-
- La Nota DCP de fecha 01 de setiembre de 2.017, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-
- Los Decretos N° 21.909/03 y 5.174/05 que reglamenta las Leyes N° 2.051/03 y 3.439/07 de "Contrataciones Públicas".-
- El Acta de Apertura de fecha 26 de setiembre del 2.017.-
- El Dictamen Nº 206/2.017, de la Asesoría Jurídica de la Unidad Operativa de Contrataciones.-

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 2 (dos) ofertas:

Se solicitó a la firma **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** por Nota DCP Nº 2577/2017 del 29 de setiembre de 2.017, aceptación de la corrección aritmética, según detalle:

Donde dice:

TOTAL OFERTA	151.160.831

Debe decir:

TOTAL OFERTA	151.160.829

Una vez presentada su conformidad para practicar la corrección aritmética, se verificó la Garantía de mantenimiento de oferta presentada por la firma **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** se constató que cumple con el porcentaje mínimo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo expuesto su oferta seguirá siendo evaluada en los siguientes puntos del presente Informe.-

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

PERSONAS FÍSICAS	**ASATEC INGENIERIA** de Agustín Servín	**FYA Servicios de Ingeniería** de Miguel Augusto Amarilla Barrios
Formulario de Oferta *	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta*	NO CUMPLE	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	NO APLICA	NO APLICA

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE

A continuación se expone el Dictamen Legal Nº 206/2017, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas:

Dictamen Nº 206/2.017.-

AL : **Lic. Liz Raquel Duarte,** Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas – FCM/UNA

DEL : **Abog. Juan Carlos Barreiro Perrotta**, Asesor Jurídico
Decanato – Depto. de Contrataciones Públicas – FCM/UNA

REF. : Dictamen Legal sobre LCO Nº 38/2017 "Reparación y Mantenimiento con Provisión de Repuestos de Equipos de Lavandería del hospital de Clínicas". ID Nº 335.422.-

FECHA : 28 de Septiembre de 2017.-

.....

Oferentes

1. FYA de Ingenierìa de Miguel Augusto Amarilla Barrios, y
2. Asatec Ingenierìa del Ing. Agustín Servìn Ayala.-

Conclusión:

Realizado el análisis exclusivamente jurídico de la documentación legal que se acompaña a la oferta presentada, en el marco de este llamado por Licitación por Concurso de Ofertas y aplicando estrictamente los criterios de evaluación previstos en los Arts. 16 y 34 de la Ley Nº 2.051/03, y 60 del Decreto Reglamentario Nº 21.903/03, se recomienda al Comité de Evaluación considerar válidamente la oferta presentada por la firma oferente FYA de Ingenierìa, con exclusión de la oferta de ASATEC.-

En efecto, la oferta de ASATEC del Ing. Agustín Servìn Ayala no ha presentado fotocopia de la cédula de identidad del firmante, tampoco ha acompañado la constancia del SIPE, en consecuencia se recomienda su descalificación, debido a que se trata de un documento de carácter sustancial que admite modificaciones ulteriores al acto de apertura, de conformidad a lo establecido en el inciso 3) del art. 60 del Decreto reglamentario de la Ley 2051/03.-

Se hace mención que la oferente FYA de Ingenierìa presenta constancia del SIPE, cuyos datos fueron verificados a través del Sistema, de conformidad a lo preceptuado en la Resolución DNCP Nº 1915/2.011 del 19 de setiembre de 2.011, que establece formalidades de presentación material de la constancia expedida por el SIPE.-

Es mi dictamen.-

Juan Carlos Barreiro Perrotta
Abogado
Mat. C.S.J. Nº 8955

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

La oferta presentada por **ASATEC del Ing. Agustin Servin Ayala** no ha presentado fotocopia de la cédula de identidad del firmante, tampoco ha acompañado la constancia del SIPE. El documento expuesto se trata de un documento sustancial, por lo que allanado lo recomendado en el Dictamen Legal, la oferta de la empresa **ASATEC del Ing. Agustin Servin Ayala NO SERÁ CONSIDERADA EN ADELANTE.-**

TERCERO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no sustancial**, llevado a cabo por el Comité en cual concluye que:

PERSONAS FÍSICAS	**FYA Servicios de Ingeniería** de Miguel Augusto Amarilla Barrios
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE
Patente municipal vigente	CUMPLE
Balances Impositivos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.	CUMPLE
El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas en relación a mantenimiento y reparación de EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado, como mínimo el 30% del monto total de la oferta, en promedio de los tres últimos años (2.014 – 2.015 – 2.016). Se debe presentar al menos 1 (un) contrato, factura, o acta de recepción, por cada año indicado.	CUMPLE
Declaración Jurada de contar con profesional calificado para realizar el servicio de mantenimiento y reparación de equipos de lavandería industrial.	CUMPLE
Constancia de visita técnica expedida por el Dpto. Técnico y Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Médicas Hospital de Clínicas. En caso de no realizar visita técnica deberá presentar declaración jurada en la que manifieste que está en conocimiento de los servicios y en condiciones de ejecutar el contrato.	CUMPLE

Durante la evaluación se requirió formalmente mediante Nota del Departamento de Contrataciones Públicas, lo detallado a continuación:

A la firma **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** según Nota DCP N° 2577/ 2017, los siguientes documentos:

- Balances Impositivos correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016.
- El oferente deberá demostrar mediante la presentación de facturas, contratos y actas de recepción, haber proveído a entidades públicas y/o privadas en relación a mantenimiento y reparación de EQUIPOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL, objeto del presente llamado, dependiendo de lo ofertado, como mínimo un volumen del 30% del monto total de la oferta, en los tres últimos años (2.014 – 2.015 – 2.016). El oferente podrá presentar la cantidad de documentos necesarios para cumplir con el volumen requerido.
- Constancia de visita técnica expedida por el Dpto. Técnico y Mantenimiento de la Facultad de Ciencias Médicas Hospital de Clínicas. En caso de no realizar visita técnica deberá presentar declaración jurada en la que manifieste que está en conocimiento de los servicios y en condiciones de ejecutar el contrato.-

La firma **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** presentó en tiempo y forma los documentos solicitados, según consta en la nota con M.E. D.C.P. Nº 3502/ 2.017.-

CUARTO: se procede a evaluar la capacidad financiera del oferente: **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** de lo que resulta lo siguiente:

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@mec.una.py
San Lorenzo – Paraguay

EMPRESA		RATIOS											
		LIQUIDEZ				ENDEUDAMIENTO				RENTABILIDAD			
		2.014	2.015	2.016	Prom.	2.014	2.015	2.016	Prom.	2.014	2.015	2.016	Prom.
1	**FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios**	1,01	1,13	1,41	**1,18**	0,85	0,85	0,68	**0,79**	143,90	61,92	54,91	**86,91**

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2014, 2015 y 2016
b. Endeudamiento: pasivo total / activo total
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años2014, 2015 y 2016
c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital
El promedio en los últimos 3 años, 2014, 2015 y 2016 no deberá ser negativo.-

Por tanto, la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** cumple con la Capacidad Financiera exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

QUINTO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

LOTE Nº 1

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
1.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes	Unidad	UNIDAD	1	5.833.333	5.541.666	5.541.666
1.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.066.667	1.013.334	1.013.334
1.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	2.100.000	1.995.000	1.995.000
1.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000	1.615.000	1.615.000
1.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.000.000	950.000	950.000
1.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	700.000	665.000	665.000

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b) Análisis de precios ofertados, del punto 2, Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37),***

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 2

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
2	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
2.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.133.333	2.976.666	2.976.666
2.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	1.298.334	1.298.334
2.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.733.333	1.646.666	1.646.666
2.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
2.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.133.333	1.076.666	1.076.666
2.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	666.667	633.334	633.334

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 3

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
3	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

3.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.500.000	5.225.000	5.225.000
3.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.166.667	2.058.334	2.058.334
3.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
3.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.166.667	1.108.334	1.108.334
3.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.433.333	1.361.665	1.361.665
3.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	900.000	855.000	855.000

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 4

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
4	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
4.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.500.000	5.225.000	5.225.000
4.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.166.667	2.058.333	2.058.333
4.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
4.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.166.667	1.108.334	1.108.334
4.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.433.333	1.361.666	1.361.666

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

4.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	900.000	855.000	855.000

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 5

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
5	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
5.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	2.716.667	2.580.834	2.580.834
5.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.333.333	1.266.666	1.266.666
5.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.500.000	1.425.000	1.425.000
5.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.666	1.551.666
5.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de bujes de goma y bulón con resorte de estabilizador, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.700.000	1.615.000	1.615.000
5.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***,

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@mcd.una.py
San Lorenzo – Paraguay

correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 6

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
6	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
6.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
6.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500
6.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
6.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
6.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.666	1.551.666
6.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.933.333	9.436.667	9.436.667

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 7

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
7	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

7.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
7.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500
7.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.667	981.667
7.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
7.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.666	1.551.666
7.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.933.333	9.436.666	9.436.666

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 8

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
8	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
8.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
8.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-90.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	902.500	902.500
8.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
8.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.033.333	981.666	981.666
8.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.633.333	1.551.667	1.551.667

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

8.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w. conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	9.933.333	9.436.666	9.436.666

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 9

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
9	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
9.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000	3.040.000	3.040.000
9.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-85.	Unidad	UNIDAD	1	1.366.667	1.298.333	1.298.333
9.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.233.333	1.171.666	1.171.666
9.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.466.667	1.393.334	1.393.334
9.5		confección y colocación de 20m de ducto de 40cm de diámetro, empalmar en caja central de pelusa	Unidad	UNIDAD	1	5.000.000	4.750.000	4.750.000
9.6		Provisión y colocación de 9 resistencias tipo m aletada de 220v/2.000w. Conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	5.466.667	5.193.334	5.193.334

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE Nº 10

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
10	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
10.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000	4.275.000	4.275.000
10.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.333.333	1.266.666	1.266.666
10.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.466.667	1.393.334	1.393.334
10.4		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	7.500.000	7.125.000	7.125.000

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

LOTE N° 11

							FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Estimado**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
11	**73152101-072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**			
11.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.600.000	3.420.000	3.420.000
11.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.365.667	1.298.333	1.298.333

Avda. Mcal. López y Chel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

11.3		Reparación de panel de control, proveer un variador de 1.5 hp y programar para 7 velocidades de motor de cilindro, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	4.500.000	4.275.000	4.275.000
11.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.766.667	1.678.334	1.678.334
11.5		Trabajo de tornería, regulador de nivel, completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.800.000	1.710.000	1.710.000
11.6		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	6.500.000	6.175.000	6.175.000

Se selecciona provisoriamente la **ÚNICA oferta,** presentada por la empresa **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por el oferente antes individualizado **CUMPLE** con todos los requisitos exigidos en el llamado.-

Analizado el precio ofertado por el oferente **FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios,** se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de precios ofertados**, ***del punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 37)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del Pliego de Bases y Condiciones del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Por lo expuesto precedentemente, se recomienda su adjudicación.-

SEXTO: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). De lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: **FYA SERVICIOS DE INGENIERIA DE MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS**				
Nro	**C.I.Nº**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos**	**Punto B: Verificación en el SINARH**
1	3.491.339	MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS	No se encontraron Registros para la C.I.	

Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que el oferente (propietario) mencionado anteriormente cumple con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 38/17 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN DE RESPUESTOS DE EQUIPOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS" – ID Nº 335.422**,** a la empresa:

FYA Servicios de Ingeniería de Miguel Augusto Amarilla Barrios							
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total (IVA Incluido)**
1	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes	Unidad	UNIDAD	1	5.541.666	5.541.666
1.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.013.334	1.013.334
1.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.995.000	1.995.000
1.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.615.000	1.615.000
1.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	950.000	950.000
1.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	665.000	665.000
2	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
2.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	2.976.666	2.976.666
2.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A85.	Unidad	UNIDAD	1	1.298.334	1.298.334
2.3		Provisión y colocación de panel de control, controlador de programas inova, relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.646.666	1.646.666
2.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
2.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, proveer y colocar dos suspensiones de puerta 16004 completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.076.666	1.076.666
2.6		Provisión y colocación dos válvula esférica de 1 pulgadas.	Unidad	UNIDAD	1	633.334	633.334
3	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
3.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.225.000	5.225.000
3.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.058.334	2.058.334
3.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
3.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.108.334	1.108.334
3.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.361.665	1.361.665

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

3.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	855.000	855.000
4	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
4.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	5.225.000	5.225.000
4.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-80.	Unidad	UNIDAD	1	2.058.333	2.058.333
4.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
4.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.108.334	1.108.334
4.5		Trabajo de tornería de eje y carcasa, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.361.666	1.361.666
4.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	855.000	855.000
5	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
5.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con juego de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	2.580.834	2.580.834
5.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.266.666	1.266.666
5.3		Reparación de panel de control, controlador de partida directa, reparación de relees, contactores, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.425.000	1.425.000
5.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado	Unidad	UNIDAD	1	1.551.666	1.551.666
5.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de bujes de goma y bulón con resorte de estabilizador, refuerzo de base con bulones de acero, cambios caño roscable dañado y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.615.000	1.615.000
5.6		Provisión y colocación caño de desague flexible para evitar escurrimiento.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
6	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
6.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000
6.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
6.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

		de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J					
6.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
6.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.551.666	1.551.666
6.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.436.667	9.436.667
7	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
7.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000
7.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-64.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
7.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	981.667	981.667
7.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
7.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.551.666	1.551.666
7.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w.	Unidad	UNIDAD	1	9.436.666	9.436.666
8	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
8.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes P-214, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000
8.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-90.	Unidad	UNIDAD	1	902.500	902.500
8.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
8.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	981.666	981.666
8.5		Trabajo de tornería de suspensión, eje y carcasa, cambio de cojinete de tambor con recubrimiento de poliuretano rígido y completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.551.667	1.551.667
8.6		Provisión y colocación 18 resistencia aletada de 220v/2000w. conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	9.436.666	9.436.666

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

9	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
9.1		Desarmar y reparar caja y eje central de tambor con dos juegos de cojinetes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.040.000	3.040.000
9.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas B-85.	Unidad	UNIDAD	1	1.298.333	1.298.333
9.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 80A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.171.666	1.171.666
9.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.393.334	1.393.334
9.5		confección y colocación de 20m de ducto de 40cm de diámetro, empalmar en caja central de pelusa	Unidad	UNIDAD	1	4.750.000	4.750.000
9.6		Provisión y colocación de 9 resistencias tipo m aletada de 220v/2.000w. Conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	5.193.334	5.193.334
10	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
10.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	4.275.000	4.275.000
10.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.266.666	1.266.666
10.3		Reparación de panel de control, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	1.393.334	1.393.334
10.4		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	7.125.000	7.125.000
11	**73152101 -072**	**Mantenimiento y reparacion de lavadora**	**Unidad**	**UNIDAD**	**1**		
11.1		Desarmar y reparar caja reductora, engranajes, lubricantes, juntas, retenes, rulemanes.	Unidad	UNIDAD	1	3.420.000	3.420.000
11.2		Desarmar y reparar motor eléctrico aislación de bobina con juego de juntas, retenes, rulemanes, correas A-58.	Unidad	UNIDAD	1	1.298.333	1.298.333
11.3		Reparación de panel de control, proveer un variador de 1.5 hp y programar para 7 velocidades de motor de cilindro, controlador de partida, tiempo y temperatura programable, reparación de relees, proveer un contactor de 20A, un sensor tipo J de 300 grados, luz piloto, pulsadores.	Unidad	UNIDAD	1	4.275.000	4.275.000
11.4		Desarmar tambor y carcasa, limpiar, lubricar, desinfectar, pintar con pintura poliuretano, color normalizado.	Unidad	UNIDAD	1	1.678.334	1.678.334
11.5		Trabajo de tornería, regulador de nivel, completar parte carcomida por oxidación.	Unidad	UNIDAD	1	1.710.000	1.710.000

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

11.6		Provisión y colocación de cuatro resistencias lineales de 220v/2.200w, conexiones metálicas.	Unidad	UNIDAD	1	6.175.000	6.175.000
TOTAL PROPUESTO DE ADJUDICACIÓN						**151.160.829**	

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30 hs., a los 05 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.-

Se adjunta a este Informe:

1- Constancia de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

PROF. DR. SERGIO IGNACIO JAVIER AQUINO
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. MANUEL BERNAL ROLÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. ROSALINA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Certificado Nro.:
260443

2 6 0 4 4 3

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 3491339, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Apellidos	Nombres	Institución	Categoría Presupuestaria	Vínculo	Año

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cargo	Vínculo	Mes/Año

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 03 octubre 2017, 9:13

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajepo ñande ñapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
v8jg b38z u4xo
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador