INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 5 días del mes de noviembre de 2015, en la sede de la Secretaría de Información y Comunicación, dependiente de la Presidencia de la República, sito en las calles Alberdi 633 entre Gral. Díaz y Haedo, se reúnen los funcionarios integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas, designado por Resolución SICOM N° 157 de fecha 26 de febrero de 2015, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas" y del artículo 64 del Decreto Nº 21.909/2003: Juan José Caballero Villalba, Secretario General, Margarita Mieres Fornerón, Directora General de Asesoría Jurídica, Rafael Ramón Gill Pereira, Director General Interino de Gabinete, y Luis Concepción Gauto Noguera, Director Administrativo Interino, a efectos de proceder al estudio, análisis y evaluación de la oferta presentada en el marco del llamado iniciado bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY", ID 299303.

Al respecto, mencionamos los antecedentes del proceso:

1. Plan Anual de Contrataciones de la SICOM, conforme con la Resolución SICOM Nº 507 de fecha 31 de agosto de 2015, por la cual se autoriza la carga de PAC para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY", ID 299303.
2. Resolución SICOM Nº 593 de fecha 18 de setiembre de 2015, por la cual se autoriza el inicio del llamado de referencia y se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para la LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY".
3. CDP Nº 1898/2015 de fecha 21 de setiembre de 2015, según el siguiente detalle:

Tip.	Pro.	Sub.	Proy.	O.G.	Fue. Fin.	O.F.	Dpt.
2	002	11	00	590	10	1	99

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete

Abog. Margarita Mieres Fornerón
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Luis C. Gauto Noguera
Director Administrativo
Sría. Información y Comunicación

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

4. Nota UOC_SICOM Nº 137/2015 de fecha 21 de Setiembre de 2015 de la Unidad Operativa de Contratación de la Institución, por la cual se comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY".
5. Difusión del llamado a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y remisión de la invitación a las firmas EDIFICA CONSTRUCTORA S.A., ENGINEERING S.A., FAUSTO SANTIAGO ENCINA CABRAL, COPESA CONSTRUCCIONES S.A., y S & S CONSTRUCCIONES S.A.
6. Sesión Pública Virtual de fecha 15 de octubre de 2015, en la cual constan los datos que hacen al lance y posterior puja de precios por subasta a la baja electrónica oferente: JOSÉ EDUARDO CABRERA.
7. Acta de Apertura de Ofertas (fecha de apertura física) de fecha 16 de octubre de 2015, Se dejó constancia que dentro del plazo tope establecido para la presentación de ofertas, fue presentado un sobre oferta, que se detalla a continuación:

OFERENTE	COTIZACION PRECIO TOTAL	
JOSÉ EDUARDO CABRERA RUC: 1927138-7	LOTE Nº 1	G. 235.000.000.-
	LOTE Nº 2	G. 20.000.000.-
	TOTAL	G. 255.000.000.-

INFORME TECNICO

8. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por el oferente, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.
9. Se realizó el análisis de Experiencia del Oferente, según consta en el Anexo B "Experiencia", el cual forma parte del presente informe.
10. Se realizó el análisis de Capacidad Financiera del Oferente, según consta en el Anexo C "Capacidad Financiera", el cual forma parte del presente informe.

Lic. Luis C. Gauto Noguera
Director Administrativo
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Ab. Margarita Nieves Ferrón
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

11. Se realizó la evaluación técnica de la oferta, según consta en el Anexo D "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", el cual forma parte del presente informe.

ANALISIS, ESTUDIO Y EVALUACION DE OFERTAS

12. De conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 11 del Decreto Nº 21.909/2003, el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al estudio, análisis y evaluación de la única oferta presentada en el marco de la LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 " MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY", que corresponde a la firma AIRMECT de José Eduardo Cabrera, la cual ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, la póliza de seguro, en concepto de garantía de mantenimiento de oferta, se halla debidamente extendida, el formulario de oferta y la planilla de precios, se hallan debidamente completados, preparados y firmados e igualmente los demás documentos, en general, se encuentran en orden.

13. El sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por lote.

14. De conformidad con el artículo 61 del Decreto Nº 21.909/2003, y su modificación por Decreto Nº 3.719/2015, apartado *(a) Sistema de presentación de ofertas en sobre único,* referente al método de evaluación, se procedió a seleccionar a la única oferta económica presentada y evaluada, que corresponde a la firma AIRMECT de José Eduardo Cabrera.

15. De conformidad a la Resolución N° 849/2015, CRITERIO DE EVALUACION CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40, INCS. A) Y B).,DE LA LEY Nº 2.051/2003, se procedió a cumplir con la verificación al oferente, obteniéndose el siguiente resultado:

JOSÉ EDUARDO CABRERA CARLOS – C.I. Nº 1927138	
SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RRHH (SINARH)	NO REGISTRA DATOS.
SISTEMA LEGAJO DIGITAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS.	NO REGISTRA ANTECEDENTES.-
SISTEMA DE CONSULTAS. ALTAS Y BAJAS	NO REGISTRA DATOS.

16. La oferta de la firma AIRMECT de José Eduardo Cabrera ha sido analizada detalladamente, resultando que cumple con las exigencias establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

Lic. Luis Gustavo Vogelera
Director Administrativo
Srta. Información y Comunicación

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

CONCLUSION

17. De todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la firma AIRMECT de José Eduardo Cabrera posee la capacidad suficiente para hacer frente a las obligaciones que tendría a su cargo ante una adjudicación a su favor de la LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY", ID 299303.

PROPUESTA DE ADJUDICACION

18. La propuesta estudiada, analizada y evaluada en este informe, fue presentada en la primera fecha del llamado.

19. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Decreto Nº 21.909/2003, modificado por Decreto Nº 3.719/2015, y habiendo el Comité de Evaluación de Ofertas verificado que la oferta de la firma AIRMECT de José Eduardo Cabrera cumple y se adecua a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la misma constituye la única oferta económica presentada y evaluada, por lote, y, por consiguiente es propuesta para su adjudicación, conforme con el siguiente detalle:

LOTE	MONTO G.
1- Restauración de edificio local ZP12 Radio Carlos Antonio López	235.000.000.-
2- Reparación y mantenimiento mayor de acondicionador de aire en ZP1 Radio Nacional del Paraguay	20.000.000.-
TOTAL GENERAL	255.000.000.-

Es nuestro informe.

MARGARITA MIERES FORNERON
Directora General de Asesoría Jurídica

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General

LUIS CONCEPCION GAUTO NOGUERA
Director Administrativo Interino

RAFAEL RAMON GILL PEREIRA
Director General Interino de Gabinete

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

ANEXO A

Evaluación de la Documentación Requerida

DOCUMENTOS		OFERENTE 1. JOSÉ EDUARDO CABRERA RUC: 1927138-7
Formulario Oferta	**SUSTANCIAL**	**CUMPLE**
Garantía de Mantenimiento de Oferta	**SUSTANCIAL**	**INTERCONTINENTAL DE SEGIROS Y REASEGUROS S.A. Nº 24.0016.14325.**
Constancia del RUC (SET)	FORMAL	CUMPLE
Registro Unico del Contribuyente (R.U.C.)	FORMAL	CUMPLE
Impuesto al Valor Agregado IVA	FORMAL	CUMPLE
Impuesto a la Renta - Resumen de Facturación - impuesto a la renta personal.	FORMAL	CUMPLE
Fotocopia simple CI del firmante de la Oferta.	FORMAL	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario/Controversia	FORMAL	CUMPLE
Patente Municipal - Comercial	FORMAL	CUMPLE
DDJJ Por la cual se garantiza que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los menores	FORMAL	CUMPLE
Declaración Jurada Art. 40 y 20 de la Ley N° 2051/2003	**SUSTANCIAL**	**CUMPLE**
Constancia del SIPE	FORMAL	1371373
OTROS	FORMAL	Formulario N° 3 Información sobre el oferente -Formulario N° 1 Formulario de Oferta -Planilla Auxiliar -Sección III Alcance de la obra -Acta de Apertura Sesión Pública -Impuesto de patente a la profesión, comercio e Industria -Certificado de Origen N° 2492 -Certificado de Cumplimiento Tributario -Formulario 120 Impuesto al valor agregado (IVA) -Balance General - Formulario 101 Impuesto a la renta (2012, 2013 ,2014) -Formulario N° 6 Experiencia General en Construcción -Certificado de Competencia Laboral -Formulario N° 9 lista de personal propuesto para la obra -Curriculum Vitae de personales -Declaración Juroda de cumplimiento con las especificaciones técnicas - Declaración jurada cumplimiento con equipos necesarios para cumplir con la obra -Formulario N° 10 Listado de equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos -Formulario N° 12 Compromisos constractuales vigentes
RESULTADO:		**PASA**

Lic. Luis Sauto Noguera
Director Administrativo
Srla. Información y Comunicación

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Cabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Abog. Mario Nuñez Fernández
Director General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSÉ CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

ANEXO B

EVALUACION DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	
REQUERIMIENTOS	1. JOSÉ EDUARDO CABRERA RUC: 1927138-7
Experiencia General en Obras	CUMPLE
Experiencia Específica en Obras	CUMPLE
RESULTADO	PASA

Lic. Luis Cesuto Noguera
Director Administrativo
Srla. Información y Comunicación

Abog. Marcelina Mieres Ferrón
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

ANEXO C

EVALUACION FINANCIERA

[redacted]

[redacted]	AÑO 2012	COEFICIENTE	AÑO 2013	COEFICIENTE	AÑO 2014	COEFICIENTE	TOTAL	AÑOS	PROMEDIO	
Activo Corriente	2.010.031.273		2.067.697.433		2.208.995.431					
Pasivo Corriente	113.762.173	17,67	91.672.432	22,56	115.252.662	19,17	59,39	3	19,79684676	Cumple

Observación: Ratio de Liquidez, deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2012, 2013 y 2014)

[redacted]	AÑO 2012	COEFICIENTE	AÑO 2013	COEFICIENTE	AÑO 2014	COEFICIENTE	TOTAL	AÑOS	PROMEDIO	
Pasivo Total	113.762.173		91.672.432		115.252.662					
Activo Total	2.010.031.273	0,0565972	2.067.697.433	0,0443355	2.208.995.431	0,05	0,15	3	0,051035658	Cumple

Observación: Ratio de Endeudamiento, no deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2012, 2013 y 2014)

[redacted]	AÑO 2012	COEFICIENTE	AÑO 2013	COEFICIENTE	AÑO 2014	COEFICIENTE	TOTAL	AÑOS	PROMEDIO	
Utilidad o Pérdida después del Impuesto	112.951.888		75.630.401		113.694.553					
Capital	167.369.194	0,67	167.369.194	0,45	167.369.194	0,68	1,81	3	0,602016087	Cumple

Observación: Rentabilidad, no deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2012, 2013 y 2014)

[redacted]

LCO SICOM SBE Nº 09/2015, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY ID Nº 299,303

Obs.: Las empresas que ocupan los primeros puestos (1º, 2º, 3º, ...) en los siguientes cuadros, son las que obtuvieron las mejores calificaciones en cada ratio medido.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
JOSE EDUARDO CABRERA	RATIO DE LIQUIDEZ	3,100	Ratio de Liquidez, deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2012, 2013 y 2014)	CUMPLE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
JOSE EDUARDO CABRERA	RATIO DE ENDEUDAMIENTO	0,315	Ratio de Endeudamiento, no deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2012, 2013 y 2014)	CUMPLE

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
JOSE EDUARDO CABRERA	RATIO DE RENTABILIDAD	1,147	Rentabilidad, no deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años solicitados (2012, 2013 y 2014)	CUMPLE

Lic. Luis C. Gauto Noguera
Director Administrativo
Secretaría Información y Comunicación

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

ANEXO D

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1. JOSÉ EDUARDO CABRERA
Nº 1	**LOTE Nº 1: RESTAURACION DE EDIFICIO LOCAL ZP 12 RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ**	CUMPLE
	SECTOR DE ACCESO A LA RADIO	
	Demolición de muralla de acceso	
	Pilastras de Hº Aº y portón de acceso vehicular	
	Caminero de acceso (Contrapiso de cascote y alisado de cemento)	
	SALON PLANTA BAJA	
	Puerta Principal con marco de metal, incluye demolición.	
	Demolición para ventanas.	
	Cambio de lugar de puerta (Incluye 12m2 de mamposteria con revoque)	
	Mamposteria baja de 0,15 revocada ambos lados para dividir el salón.	
	Cielo razo tipo machimbre	
	Provisión y colocación de espumas	
	Provisión y colocación de aberuras tipo blindex en salón	
	Escalera de Hº Aº - incluye demolición de la actual	
	Reparación de techo (desmonte y colocación de materiales nuevos, tejas y tejuelones).	
	Muralla de mamposteria de 0,15 lado este, incluye demolición, pilares y nivelación.	
	PLANTA ALTA	
	Alisado de cemento	
	Piso tipo cerámico	
	Zócalo cerámico	
	Demolición para ventanas.	
	Ventana de vidrio.	
	Baño completo con azulejos h=2,10m incluye artefactos, instalaciones - terminado	
	Pintura de paredes al latex	CUMPLE
	Reparaciones varias de paredes	
	CASA DEL DIRECTOR	
	Muralla de mamposteria de 0,15, incluye demolición, pilares y nivelación	
	Portón de acceso peatonal de 0,90 x 1,90	
	Portón de acceso vehicular de 3,00 x 1,90	
	Juego de baño nuevo, terminado	
	Pintura de paredes al latex	
	Reparación de vereda y caminero de acceso	
	Reparación y pintura de ventanas	
	Reparación, pintura y cambio de cerraduras de puertas	
	Reparación de techo	
	Limpieza de patio, incluye demolición de 6 arboles	
	TRABAJOS DE INSTALACION ELECTRICA	
	Cambio de acometida-trifásico, cambio de tablero limitado, división de cargas y fases con puesta a tierra.	
	PLANTA ALTA-Cableado totalmente nuevo, 24 toma corrientes, 10 llaves de punto y toma, 6 llaves de punto doble y toma, tablero general, equilibrio de carga, división de cargas y fases, 16 lamparas de bajo consumo con puesta atierra.	
	PLANTA BAJA- Equilibrio de carga, división de carga y fase, cambio de TM del tablero, cableado para toma corrientes, colocación de toma corrientes externas.	
	CASA DEL DIRECTOR - Desmonte total de la instalación existente, cableado totalmente nuevo, cambio de artefactos, tomas y tablero general totalmente nuevo	
	Cartel de Obras	
	Limpieza final de obra con retiro de materiales sobrantes	
	RESULTADO	**PASA**

Lic. Luis G. Gauto Noguez
Director Administrativo
Sría. Información y Comunicación

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Abog. Margarita María Fernández
Asesora Jurídica del Secretaría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

LCO (SBE) SICOM Nº 09/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM, Y ACONDICIONADOR DE AIRE CENTRAL DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" – ID 299303

ANEXO D

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTES	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Nº 2	LOTE Nº 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE EN ZP 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY.	CUMPLE
	Reparación y puesta en marcha de equipo Acondicionador de Aire Marca Surrey de 120.000 BTU.(Reparación o sustitución de compresor, reparación o sustitución de ventilador, juego de reparo de bujes, tensores y accesorios, carga de gas, limpieza y/o sustitución de cañerías de desagote e instalación eléctrica, sistema de protección). La cotización deberá incluir la reparación o sustitución de 40 (cuarenta) metros de Ducto metálico con aislación térmica. Asimismo, limpieza y puesta de los ductos de distribución interna	CUMPLE
	RESULTADO	PASA

Lic. Luis C. Gauto Noguera
Director Administrativo
Srla. Información y Comunicación

Abog. Mary[illegible] Fernández
Directora General de Asesoría Jurídica
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

JUAN JOSE CABALLERO VILLALBA
Secretario General
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República

Lic. Rafael Gill Pereira
Director General de Gabinete
Secretaría de Información y Comunicación
Presidencia de la República