2	**Descripción**												
2.1	**Parámetros mostrados:**												
2.2	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).	CUMPLE	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).	147	CUMPLE	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).	185	CUMPLE	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).	109	CUMPLE	Saturación (fracción de oxihemoglobina respecto a hemoglobina funcional).	79
2.3	Frecuencia cardiáca, valor de SPO2 y curva	CUMPLE	Frecuencia cardiáca, valor de SPO2 y curva	147	CUMPLE	Frecuencia cardiáca, valor de SPO2 y curva	185	CUMPLE	Frecuencia cardiáca, valor de SPO2 y curva	109	CUMPLE	Frecuencia cardiáca, valor de SPO2 y curva	79
2.4	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas	CUMPLE	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas	147	CUMPLE	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas	185	CUMPLE	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas	109	CUMPLE	Despliegue en pantalla LCD de ondas plesthysmográficas	79
2.5	Batería interna recargable	CUMPLE	Batería interna recargable	147	CUMPLE	Batería interna recargable	185	CUMPLE	Batería interna recargable	109	CUMPLE	Batería interna recargable	79
2.6	Tendencias de por lo menos 24 horas o al menos 500 juegos de SpO2 y frecuencia de pulso.	NO CUMPLE	MANUAL NO CORRESPONDE A LO OFERTADO	CONSULTA	CUMPLE	Tendencias de por lo menos 24 horas o al menos 500 juegos de SpO2 y frecuencia de pulso.	185	CUMPLE	Tendencias de por lo menos 24 horas o al menos 500 juegos de SpO2 y frecuencia de pulso.	109	CUMPLE	500 juegos de SpO2 y frecuencia de pulso.	79
2.7	Método de medición: Absorción-espectrofotometría	CUMPLE	Método de medición: Absorción-espectrofotometría	147	CUMPLE	Método de medición: Absorción-espectrofotometría	185	CUMPLE	Método de medición: Absorción-espectrofotometría	109	CUMPLE	Método de medición: Absorción-espectrofotometría	79

Lic. Noemí Rodríguez
ABOGADA MAT C.S.J. N° 2.980
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ivan Ramos
Dependencia Insumos y Accesorios
Sección Electromedicina H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Olga B. Cabañas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Rubén A. Insfrán P.
Mat. C.S.J. N° 16.559

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TSE Cesar Paniagua
Electromedicina H.C.

2.8	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%	NO CUMPLE	Rango de medición: SpO2: 35 al 100%	147	CUMPLE	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%	185	CUMPLE	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%	109	CUMPLE	Rango de medición: SpO2: 0 al 100%	79
2.9	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% como minimo	CUMPLE	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% como minimo	147	CUMPLE	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% como minimo	185	CUMPLE	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% como minimo	109	CUMPLE	Precisión: SpO2: 70 al 100%: ± 2% como minimo	79
2.10	Pulso: 25 a 240 BPM o mejor, +/- 1 BPM	CUMPLE	Pulso: 30 a 250 BPM	147	CUMPLE	Pulso: 25 a 300 BPM	185	CUMPLE	Pulso: 25 a 300 BPM	109	CUMPLE	Pulso: 30 a 300 BPM	79
2.11	Resolucion 1BPM	CUMPLE	Resolucion 1BPM	147	CUMPLE	Resolucion 1BPM	185	CUMPLE	Resolucion 1BPM	109	CUMPLE	Resolucion 1BPM	79
2.12	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.	CUMPLE	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.	147	CUMPLE	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.	CONSULTA	CUMPLE	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.	109	CUMPLE	Alarmas de límites superior e inferior de SpO2 y Pulso programables por parte del usuario.	79
2.13	Alarmas con avisos audibles y visuales, con posibilidad de bloqueo de pantalla en caso de ser una pantalla touchscreen	CUMPLE	Alarmas con avisos audibles y visuales, con posibilidad de bloqueo de pantalla en caso de ser una pantalla touchscreen	147	CUMPLE	Alarmas con avisos audibles y visuales, con posibilidad de bloqueo de pantalla en caso de ser una pantalla touchscreen	185	CUMPLE	Alarmas con avisos audibles y visuales, con posibilidad de bloqueo de pantalla en caso de ser una pantalla touchscreen	109	CUMPLE	Alarmas con avisos audibles y visuales, con posibilidad de bloqueo de pantalla en caso de ser una pantalla touchscreen	79

Lic. Noemí Rodríguez
ABOGADA MAT C.S.J. 12.980
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ivan Ramos
Dependencia Insumos y Accesorios
Sección Electromedicina H.C

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Olga B. Cabañas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Rubén A. Inafrán P.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TSE Oder Paniagua
Electromedicina H.C

3	**Accesorios:**												
3.1	Cable Interfase para SpO2	CUMPLE	Cable Interfase para SpO2	CONSULTA	CUMPLE	Cable Interfase para SpO2	183	CUMPLE	Cable Interfase para SpO2	107	CUMPLE	Cable Interfase para SpO2	77
3.2	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para adulto.	CUMPLE	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para adulto.	CONSULTA	CUMPLE	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para adulto.	183	CUMPLE	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para adulto.	107	CUMPLE	3 (tres) Sensores de dedo tipo clip para oximetría, reutilizable para adulto.	78
3.3	2 (dos) Sensores de dedo tipo multisitio para oximetría, reutilizable para neonatos	CUMPLE	2 (dos) Sensores de dedo tipo multisitio para oximetría, reutilizable para neonatos	CONSULTA	CUMPLE	2 (dos) Sensores de dedo tipo multisitio para oximetría, reutilizable para neonatos	183	CUMPLE	2 (dos) Sensores de dedo tipo multisitio para oximetría, reutilizable para neonatos	107	CUMPLE	2 (dos) Sensores de dedo tipo multisitio para oximetría, reutilizable para neonatos	78
4	**Otros Requerimientos.**												
4.1	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo.	CUMPLE	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo.	147	CUMPLE	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo.	185	CUMPLE	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo.	109	CUMPLE	Alimentación a batería recargables del tipo que posea el equipo.	79
4.2	Cargador de Baterias, y 1 juego de baterias de repuesto.	CUMPLE	Cargador de Baterias, y 1 juego de baterias de repuesto.	147	CUMPLE	Cargador de Baterias, y 1 juego de baterias de repuesto.	185	CUMPLE	Cargador de Baterias, y 1 juego de baterias de repuesto.	109	CUMPLE	Cargador de Baterias, y 1 juego de baterias de repuesto.	CONSULTA
4.3	Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía.	CUMPLE	Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía.	CONSULTA	CUMPLE	Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía.	CONSULTA	CUMPLE	Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía.	109	CUMPLE	Idioma paneles y pantalla: Español o con su correspondiente pictografía.	81
4.4	Indicadores luminosos de funciones.	CUMPLE	Indicadores luminosos de funciones.	147	CUMPLE	Indicadores luminosos de funciones.	185	CUMPLE	Indicadores luminosos de funciones.	109	CUMPLE	Indicadores luminosos de funciones.	79

Lic. Noemí Rodríguez
ABOGADA M.T.C. N.J. 32.980
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ivan Ramos
Dependencia Insumos y Accesorio
Sección Electromedicina H.C

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Olga B. Cabañas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TSE Oder Paniagua
Electromedicina H.C

Abog. Rubén A. Insfrán P.
Mat. C.S. Nº 16.550

Ítem 9: Silla de ruedas							
		V&V S.A.			ARGON S.R.L.		
		30.429.997			30.940.000		
	Descripción	Cumple	Parámetros	Folio	Cumple	Parámetros	Folio
1	**Datos Generales**						
1.1	Descripción: Silla de ruedas para traslado de pacientes	CUMPLE	Silla de ruedas para traslado de pacientes	29	NO PRESENTA EETT	NO PRESENTA EETT	NO PRESENTA EETT
1.2	Marca:	FOSHAN					
1.3	Modelo:	FS951B-56					
1.4	Origen:	CHINA					
1.5	Dirección Web del fabricante:	EN.FSDFMED.COM					
1.6	Normas de calidad: FDA y/o CE al menos alguna de ellas	CUMPLE	FDA	47	NO PRESENTA EETT		
1.7	Normas de calidad generales: ISO 13485.	CUMPLE	ISO 13485	44			
2	**Descripción**						
2.1	Cantidad de ruedas: 4 (cuatro).	CUMPLE	4 Ruedas	29			
2.2	Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, rebatibles, regulables en altura, con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico.	CUMPLE	Apoya pies desmontables, con trabas de fijación, de fácil y blando accionamiento, rebatibles, regulables en altura, con superficie antideslizante, con estructura construida en caño metálico.	29			

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TSE Poder Paniagua
Electromedicina H.C

Lic. Noemí Rodríguez
ABOGADA MAT C.S.J. 82.980
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ivan Ramos
Dependencia Insumos y Accesorios
Sección Electromedicina H.C

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Olga B. Cabañas
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Rubén A. Insfrán P.
Mat. C.S.J. Nº 16.588

000029

2.3	Respaldo ajustable en la altura.	CUMPLE	Respaldo ajustable en la altura.	29	NO PRESENTA EETT
2.4	Ángulos de 90º entre espaldar, asiento y posa pies.	CUMPLE	Ángulos de 90º entre espaldar, asiento y posa pies.	29	
2.5	Posa brazos ergonómicos, acolchados, impermeables totalmente lavable.	CUMPLE	Posa brazos ergonómicos, acolchados, impermeables totalmente lavable.	29	
2.6	Resistencia: Bastidor, asiento y respaldo deberán asegurar en su conjunto una resistencia a una carga constante no inferior a 150kg.	CUMPLE	150 kg	29	
2.7	No podrá ser confeccionado con partes orgánicas (madera, cuero natural, algodón, etc.).	CUMPLE	No confeccionado con partes orgánicas	29	

Lic. Noemí Rodríguez
ABOGADA MAT. C.S.J. 32.980
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ivan Ramos
Dependencia Insumos y Accesorios
Sección Electromedicina H.C.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Olga B. Cabañas
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abog. Rubén A. Insfrán P.
Mat. C.S.J.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TSE Oder Paniagua
Electromedicina

000030