COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA Nº 02

EVALUACIÓN EN BASE AL PRECIO MÁS BAJO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LAS OFERTAS PRESENTADAS EN LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION ID Nº 344.182".-

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en el Salón Auditorio del Centro Financiero N° 5 del Comando Logístico, sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2 , siendo las 08:00 horas del día lunes 18 de junio de dos mil dieciocho, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden Particular N° 79 de fecha 30 de abril de 2018 del Comando Logístico; presidido por el **GRAL BRIG SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA** e integrado por los Señores Oficiales Superior, Subalternos y Sub Oficial nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar la Oferta presentada en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/18 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION ID Nº 344.182"**, convocada por el Comando Logístico UOC N° 5.-

SECRETARIO: **SGTO 1° INT JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA.**
MIEMBROS: **CNEL DCEM ADALBERTO PEREZ**
MY DCEM RUBEN MORAY
TTE 1° COM JUAN MENDIETA
TTE INT ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO.

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" (Art. 27 y 28), Ley Nº 3439/07; el Decreto Nº 21909 que reglamenta la ley Nº 2051/03 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

- Se procederá a la evaluación en base al Precio más Bajo de las Especificaciones Técnicas, de la siguiente Empresa cuya oferta califica para esta etapa en base al siguiente detalle: **PRINTEC S.A., SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C., COMPUTERPARTS de CARLOS ALBERTO MARTINEZ CABRERA, DATALAB S.A., OFFICE COMPU S.A., DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. y BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO,** para ejecutar el contrato, a través del análisis detallado de las documentaciones solicitadas en el pliego de bases y condiciones para el efecto.

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03, prescribe:

***Art. 61.- Método de evaluación**: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:*

1. ……
2. ……
3. *Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el **precio más bajo** como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación **como especificaciones técnica, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requisitos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.***

4. ***En caso de no serlo, se procederá a rechazar dicha oferta y se continuará la evaluación con la segunda más baja en precio, según los parámetros indicados precedentemente, y así sucesivamente.***

1º EN CUANTO AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS EL PBC ESTABLECE:

a) Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la **corrección de errores aritméticos** y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20 %) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la Convocante y difundido aun el llamado a contratación.

Si el Oferente no respondiese la solicitud, o/a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en et informe de Evaluación respectivo.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio Ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, **Ítems**)". Conforme a la Resolución DNCP Nº 1173/16.

Dichas las aclaraciones anteriormente las ofertas presentadas quedan de la siguiente manera:

Nº	EMPRESAS	TOTAL DE LAS OFERTAS
1	PRINTEC S.A.	27.650.000
2	SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	66.770.000
3	COMPUTERPARTS de CARLOS ALBERTO MARTINEZ CABRERA	207.198.415
4	DATALAB S.A.	43.900.200
5	OFFICE COMPU S.A.	242.082.480
6	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	47.766.890
7	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	159.965.805
8	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	271.700.000

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas", que se resume a continuación:

- En ésta etapa inicialmente **se seleccionará en forma provisoria a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja**.

Posteriormente se procederá a la evaluación técnica de la oferta seleccionada en forma provisoria como la más baja; a través de un análisis de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios ofertados contenidos en la planilla de especificaciones técnicas y el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios, los catálogos presentados por los oferentes, verificando que las mismas se ajusten sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Los precios ofertados quedan de la siguiente manera:

UNIDAD	ITEMS	EMPRESA	MONTO
COMANDO LOGISTICO FF10	1	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	44.641.620
COMANDO LOGISTICO FF10	2	OFFICE COMPU S.A.	16.199.990
COMANDO LOGISTICO FF10	3	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	13.200.000
COMANDO LOGISTICO FF10	4	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	3.000.000
DIGETREN FF 10	5	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	2.700.000
DISERGEMIL FF 10	6	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	33.481.215
DISERGEMIL FF 10	7	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	1.500.000
DISERGEMIL FF 10	8	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	25.000.000
DISERSANFA FF30	9	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	59.522.160
DISERSANFA FF30	10	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	4.500.000
DISERSANFA FF30	11	PRINTEC S.A.	16.450.000
DISERSANFA FF30	12	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	2.500.000
DISERINTE FF10	13	PRINTEC S.A.	11.200.000
DISERINTE FF10	14	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	22.320.810
DISERINTE FF10	15	**NO COTIZA**	
DISERINTE FF10	16	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	8.500.000
DISERINTE FF10	17	BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO	21.600.000
DISERINTE FF10	18	**NO COTIZA**	

A fin de continuar con la evaluación de los precios ofertados se procederá a solicitar a los oferentes documentos que sean necesarios para evaluar la oferta en su carácter técnico y dar continuidad al proceso de evaluación.-

EVALUACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN BASE AL MEJOR PRECIO PRESENTADO

COMANDO LOGISTICO FF-10				MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
1	43211508-001	Computadora Personal (PC)	EN BASE A LA RESOLUCION Nº 198/16 DE LA SENATIC COMPUTADORAS TIPO 3 PERSONAL.	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., para el Item N° 1; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas en base a la Resolución N° 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo 3 Personal, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO LOGISTICO FF-10				OFFICE COMPU S.A
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
2	44101501-002	Fotocopiadora Multifuncional	Fotocopiadora Multifuncional Laser Color de 35 ppm o superior. Velocidad de Impresión/Copiado y Scaneo Simple: 35 ppm o superior. Funciones Mínimas: Copiado, impresión, scaneo y fax, en formato duplex. Tamaño Mínimo de papel soportado desde el ADF y platina: Carta, A4, Oficio o superior. Memoria RAM: 1GB o superior. Bandejas de Papel: Standard 1 (una) unidad de 500 hojas como minimo, debe soportar como opcional escalable 3 (tres) unidad de 500 hojas como minimo. Multitarea o Multipropósito: Bandeja de 100 hojas como minimo. Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas como minimo. Puertos de Conectividad: USB 2.0, 10/100/100 Ethernet. Tiempo de Primera Impresión en Color: Menos a 8 segundos. Tiempo de Calentamiento: Menos de 18 segundos (desde modo standby o inactivo), Impresión Directa desde Memoria USB. Impresión a Doble Cara: Automático. Lenguaje de Impresión: PCL 5e/6, PostScript. Escaneo directo a USB, a Correo Electrónico, a Carpeta Compartida en Red. Formato de Archivo: JPEG, PDF con OCR (buscable), PDF con comprensión, PDF encriptado, PDF con Firma Digital, Modulo de Fax Estándar. Especificaciones de Seguridad: Administración por ID Usuario. Impresión Segura Vía Códigos de Usuarios. Asignación de limites o restricciones de impresión por usuario. Comunicación en red segura y encriptada SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura) Autenticación SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o Protocolo para transferencia simple de correo). Autenticación POP (Post Office Protocol). Rendimiento mínimo de toner negro de 16.000 páginas como minimo. Rendimiento mínimo de toner Cyan, Magneta y Amarillo de 11.000 páginas como minimo. Con mesita de apoyo incluido. Requisitos de Energía: 220 a 240V, 50/60 Hz. Contar con por lo menos 3 (tres) técnicos certificados por el fabricante, en la nómina de funcionarios permanentes.	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa OFFICE COMPU S.A., para el Item N° 2; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO LOGISTICO FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
3	43212110-9999	Impresora Multifuncion	TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN: Tecnología de Inyección de Tinta de 4 (cuatro) Colores (CMYK). RESOLUCION: Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel. BOTELLAS CON TINTA ORIGINAL (INCLUIDAS):1 (una) botella con tinta negra, rinde hasta 4.500 páginas. 3 (tres) botellas a color (Cian, Magenta, Amarillo), rinde hasta 7.000 páginas. TAMAÑO DE LA GOTA DE TINTA: 3 (tres) picolitros. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: Máxima: Negro 33 ppm y Color 15 ppm. Normal: Negro 10 ISO ppm y Color 5 ISO ppm. CAPACIDAD DE PAPEL: Bandeja de entrada para papel: 100 (cien) hojas / 10 sobres. Bandeja de salida: 30 hojas. MANEJO DE PAPEL: Hojas Individuales: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm (4" x 6"), 13 x 18 cm (5" x 7"), 9 x 13 cm (3,5" x 5"), CARTA: (8,5" x 11"), LEGAL: 8,5" x 14"), MEDIA CARTA: 5,5" x 8,5"), 13 x 20 cm (5" x 8"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 16,9 de formato ancho, 10 x 14,8 cm. TIPOS: Soporta distintos papeles - papel normal y bond. SOBRES: Nº 10, DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm). TIPOS: Normal, bond y correo aéreo. TIPO DE ESCANER: Cama plana con sensor de líneas CIS de color. AREA DE DIGITALIZACION: Máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"). RESOLUCION: Óptica: 600 dpi. Hardware: 600 x 1200 dpi. Interpolada: 9600 x 9600 dpi. PROFUNDIDAD DEL COLOR: Color de 48 bits. TAMAÑO DE LAS COPIAS: 10 x 15 cm (4" x 6"), Carta, A4. INTERFAZ Y CONECTIVIDAD: USB 2.0.-COMPATIBILIDAD: Windows XP/XP Profesional x 64 Edition/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X 10 6.8, 10.7x, 10.8x,10.10x, 10.11x REQUISITOS ADICIONALES PARA WINDOWS: Pentium 1 GHz o superior recomendado. REQUISITOS ADICIONALES PARA MACINTOSH: Requiere 1 GB de RAM recomendado. Sofware incluido DIMENSIONES Y PESO (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 48,2 x 30 x 14,5 cm (19" x 11,8" x 5,7"). 4,4 Kg (9.7lb). CODIGO DE PRODUCTOS Y BOTELLAS: Botella de Tinta Negra. Botella de Tinta Cian. Botella de Tinta Magenta. Botella de Tinta Amarilla.	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 3; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO LOGISTICO FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
4	39121004-005	UPS de 650 VA	UPS Capacidad 650 VA - 220 Volts/50 HZ.	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 4; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DIGETREN FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
5	43212110-001	Impresora Multifuncion a Chorro	Impresora multifunción: Imprime. Copia color/negro. Escanea (cama plana). Capacidad inalámbrica: solamente con enrutadores de 2,4 GHz). Memoria estándar. Tamaños de soportes de impresión admitidos: Carta, oficio, 4 x 6 pulgadas, 5 x 7 pulgadas, 8 x 10 pulgadas, sobres No. 10 Cartucho 662 (negro/tircolor). Garantia de 1 año Instalado y funciondo	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 5; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERGEMIL FF-10				MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
6	43211508-001	Computadora Personal (PC)	En Base a la Resolución Nº 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo Nº 3 Personal	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., para el Item N° 6; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas en base a la Resolución N° 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo 3 Personal, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERGEMIL FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
7	43212110-001	Impresora multifuncion a chorro de tinta	Impresora multifuncion a chorro de tinta: Impresora Escaner/Copiadora, Sistema de Tanques de Tinta, USB, 7500 impresiones en full color, 4500 paginas en negro, Sistema de recarga de tintas por botellas,	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 7; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERGEMIL FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
8	43211501-001	Servidor	Servidor -FORMATO TORRE con configuración instalada funcionando con capacitación y Garantia de 3 años como minimo; Procesador de doble nucleo 1.70Ghz 8 mB cache como minimo, 32 GB de memoria RAM (2x16GB) PC4-2666V-R-DDR4 RDIMM como minimo, 4 Discos de 6G 7,2k rpm SATA LFF (3,5 in) SMART ARRAY S100i SATA como minimo, fuente de poder recundante, dvdRW 1 (un) año de garantia como minimo.	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 8; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

DISERSANFA FF-30				MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
9	43211508-001	Computadora Personal (PC)	En Base a la Resolución Nº 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo Nº 3 Personal	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., para el Item N° 9; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas en base a la Resolución N° 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo 3 Personal, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERSANFA FF-30				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
10	43212110-001	Impresora multifuncion a chorro de tinta	Impresora multifuncion a chorro de tinta: Características: Velocidad de impresión de 16 ppm Hasta 20 ppm, Ciclo de trabajo Hasta 1000 páginas, Tecnología de impresión de tinta: Calidad de impresión en negro Hasta 600 ppp Calidad de impresión en color Hasta 4800 x 1200 ppp, Bandeja entrada de papel Hasta 60 hojas, Tamaños admitidos A4; B5; A5; A6; Oficio, Sobre DL, Resolución de escaneo Hasta 1200 ppp, Capacidad inalámbrica Sí, Cable incluido Sí, 1 USB, Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows 7, Windows Vista Windows XP (SP2), Alimentación Voltaje de entrada de 100 a 240 V, Servicio Técnico: Servicio Técnico autorizado de la marca con Sede en el país. Garantía: Doce meses, con provisión de repuestos, partes, mano de obra y traslado incluidos por el periodo de la garantía para software y hardware	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 10; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERSANFA FF-30				PRINTEC S.A.
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
11	44101501-003	Fotocopiadora Digital	Fotocopiadora Digital: Características: Velocidad: 23 copias/impresiones por minuto o superior, Área de Copiado: Oficio desde el vidrio de exposición (platina), Función de copiadora, impresora, fax y escáner, Alimentador automático de documentos Bilaterales incluido, Conectividad: USB 2.0 y Ethernet 10/100, Volumen de copiado/impresión: 30.000 copias/impresiones o superior Duplex: Estándar, Fuentes de Papel: 1 Casete de 500 hojas, Alimentador manual: 100 hojas, Tarjeta de Red: instaladas, Memoria: 256 Mb como mínimo". Sistema de Toner y cilindro por separado, Certificado de distribuidor oficial de la marca en el Paraguay otorgado por el fabricante, Certificado de Calidad: ISO ó similar. Servicio Técnico: Servicio Técnico autorizado de la marca con Sede en el país. Garantía: Doce meses, con provisión de repuestos, partes, mano de obra y traslado incluidos por el periodo de la garantía para software y hardware	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa PRINTEC S.A., para el Item N° 11; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

DISERSANFA FF-30				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
12	39121004-013	UPS DE 500 vatios	CAPACIDAD VA 500VA Tensión de 220/230 / 240VAC, ENTRADA Margen de voltaje tolerado 162-290VAC, 81-145VAC /166-290VAC, Tensión de 220/230 / 240VAC, Regulación de voltaje, (Modo batería) +/- 10%, Frecuencia 50Hz, Regulación de frecuencia (Modo batería) +/- 1 Hz, SALIDA_ Forma de onda de salida de onda sinusoidal modificada, Tipo de batería: 12V7AH x 2 unidades 12V9Ah o 12 v20ah, Tiempo de respaldo (a las 2 de la PC, Carga con un monitor mínimo 15 ") 20 minutos 25 minutos, BATERÍA Tiempo de recarga: igual o inferior a 10 horas hasta el 90% Después completa descarga 6 horas a 90% después de la al 50% Descarga TRANSFERIR TIEMPO inferior a 4-6ms 4-8ms (típico) (típico), Indicador del modo de AC / Copia de seguridad, Modo / Fallo proponer como Panel Frontal – LCD, Modo de copia de seguridad de sondeo cada 10 segundos, Batería baja sondeo cada 1 segundo, Sobrecarga de sondeo cada 0,5 segundos, AUDIBLE ALARMA Avería sonido continuo Protección del cargo excesivo completo y sobrecarga Dimensión física (D x H x W) (Mm) 405 x 205 x 145 Entorno de funcionamiento: Sistema tropicalizado 0-40 ° C, 0-90% de humedad relativa (Sin condensación) AMBIENTE Nivel de ruido Menos de 45dB RS-232 inteligente de la familia Windows, Sun Solaris, IBM AIX, Compaq True64. USB (Optional) Windows familia y MAC	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 12; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERINTE FF-10				PRINTEC S.A.
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
13	43212110-002	Impresora Multifuncion laser	Funciones: Imprima, copie, escanee, fax y correo electrónico, Compatibilidad con varias tareas: Sí, Especificaciones de impresión. Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 28 ppm. Velocidad de impresión en color (normal, A4): Hasta 28 ppm, Nota a pie de página sobre velocidad de impresión: La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, aplicaciones de software, controlador y la complejidad del documento. Primera página impresa en negro (A4, lista): Velocidad mínima de 8 segundos. Primera página impresa en color (A4, lista): Velocidad mínima de 8,5 segundos, Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 50.000 páginas como mínimo. Tecnología de impresión: Láser Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 ppp como mínimo Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 600 ppp como mínimo Manejo de Papel "Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja multipropósito de 50 hojas, Bandeja de entrada de 250 hojas, Alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas como mínimo" Salida de manejo de papel, estándar: Bandeja salida de 150 hojas como mínimo Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 150 hojas como mínimo, Impresión a doble cara: Automática (estándar) Tipos de soportes: Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres Características técnicas del escáner Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) Resolución de escaneo, óptica: Hasta 1200 x 1200 ppp como mínimo Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas como mínimo Funciones estándar de envío digital: Escanear a correo electrónico; escanear a carpeta; escanear a unidad USB Especificaciones de la copiadora Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4): Hasta 28 cpm como mínimo Velocidad de copia (color, calidad normal, A4): Hasta 28 cpm como mínimo, Resolución de copia (texto en negro): 600 x 600 ppp como mínimo, Resolución de copia (texto y gráficos en color): 600 x 600 ppp como mínimo Configuración de reducción/ampliación mínima de copias: 25 a 400%. Conectividad: Capacidad de impresión móvil, Impresión inalámbrica directa, Capacidad inalámbrica: WiFi incorporado, Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA, Enterprise, Cifrado mediante AES o TKIP, WPS, Sistemas operativos compatibles: Windows; OS X, iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT. Requisitos de energía y operación Alimentación: Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) "Debera incluir: 4 cartuchos de tóner como mínimo (negro: ~2300 páginas, inicial cian, magenta, amarillo: ~1200 páginas cada cartucho) Documentación y controladores de software en CD-ROM Cable de alimentación Cable USB" Cable incluido: Si, 1 cable USB, Garantía mínima de 1 (un) año.-	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa PRINTEC S.A., para el Item N° 13; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

DISERINTE FF-10				MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
14	43211508-001	Computadora Personal (PC)	En Base a la Resolución Nº 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo Nº 3 Personal	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., para el Item N° 14; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas en base a la Resolución N° 198/16 de la SENATIC Computadoras Tipo 3 Personal, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERINTE FF-10				NO COTIZA
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
15	43202005-010	Memoria USB 64 GB	Pendrives de 64 gb veloc. Usb 3.0	

DISERINTE FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
16	43201803-002	Disco duro externo USB	Disco duro externo de 2 TB	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 16; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

DISERINTE FF-10				BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLE/NO CUMPLE
17	43211509-001	NOTEBOOK	EN BASE A LA RESOLUCION Nº 198/16 DE LA SENATIC NOTEBOOK TIPO 1 - AVANZADA	CUMPLE

Se procedio a analizar la oferta de la empresa BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO, para el Item N° 17; en cuanto al análisis de las Especificaciones Técnicas del bien ofertado contenidos en la planilla de Especificaciones Técnicas en base a la Resolución N° 198/16 de la SENATIC Notebook Tipo 1 Avanzada, el Formulario Nº 3 de Composición de Precios Unitarios y el catálogo presentado por el oferente, se constató que las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

DISERINTE FF-10				
ITEM	CATALOGO	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	
18	45111616-001	PROYECTOR	Sistema de proyeccion Tecnologia (3LCD) de TFT de silicio policristalino. Metodo de proyeccion frontal, Posterior e instalado al techo Panel LCD Panel ancho de 0,74" (1,9cm) con MLA imagen alta definicion 1080p, HD, 2D a 3D Numero de pixeles 2,073,600 puntos (1920 x 1080 x 3) Correccion Keystone vertical : +/- 30 grados (manual) Lens Shift: Vertical: -96.3 a + 96.3 Horizontal: -47.1 to +47.1 Resolucion nativa 1080p (1920 x 1080) Modo aspecto Resolucion 16:9 widescreen compatible con formatos de video 4.3 y 2.35:1 con modos Normal, Full y de Zoom Luminosidad luz de color 2400 lumenes Luminosidad luz blanca 2400 lumenes (estandar ISO 21118) Lampara 230 W UHE (E-TORL) Formato original 16:9 Relacion de contraste Hasta 600.000:1 Optica Distancia focal 22,5 mm - 47,2 Tamaño de pantalla 30" a 300" (76,2 cm a 762cm) Tipo de lente Enfoque manual Numero F2.3-3.6 Relacion de zoom 1 - 2.1 Lampara 4.000 h (Normal) / 5.000 h (Eco Mode) Conectividad de Entrada video 1 x RCA Entrada de control 1 x RS-232C (D-Sub 9 pines), 1 x Trigger Entrada Ordenador 1 x D-Sub 15 pines (RGB) Entrada HDMI 2 x HDMI Video Componentes 3 x RCA Funciones Avanzadas Proteccion de lentes Cubiertas de la lente automatico Modos de Color 2 D: Dynamic, Living room, Natural THX, B&W Cinema 3D:3D Dynamic, 3D Cinema, THX3D Cinema de entradas Compuestas: NTSC/NTSCA4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM Componentes:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p HDMI:TMDS Cinema Filter otras funciones Division de pantalla, optimizador automatico de color , lens shift, modo anamorphic widescreen, super-Resolution (2D and 3D), Fine Frame Interpolation y Bloqueo al presionar un Boton Seguridad de Bloqueo Kensington Anteojos 3D 2 anteojos 3D RF con cable para recargas incluidos General Dimensiones 447 mm x 396 mm x 160 mm (ancho x prof x alto) Peso aproximado 8,34 kg (18.4lb) Consumo de energia 0,30 W en standby Consumo de Energia 350 W (Normal) / 280 W (Eco Mode) en funcionamiento Suministro de Energia 100 -240 V CA +/- 10%, 50/60 Hz Temperatura de operacion 41° F a 95° F(5° C a 35° C) Ruido 22d.	NO COTIZA

OBSERVACION

Se deja constancia de que se procedió a solicitar documentos a las Empresas en base al siguiente detalle:

- Se procedió a solicitar documentos a la empresa **MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.**, *una aclaración para los Ítems N° 1-6-9-14, especificar el tamaño del Procesador, Memoria RAM y capacidad del Disco Duro ofertado, mediante Nota S/N° de fecha 19 de junio de 2018 con un plazo de entrega de 24 hs, lo solicitado fue respondido en el plazo establecido en base al siguiente detalle, Procesador: Intel I3 7100, Memoria RAM: MEM DDRA 8GB y Disco Duro: HDD 500 GB. La solicitud obedeció a que en los catálogos presentados por la empresa no se encontraba especificada.-
- Se procedió a solicitar documentos a la empresa **OFFICE COMPU S.A.** *Se solicita declarar bajo fe de juramento que el catalogo corresponde al bien ofertado, debido a que en la oferta presentada se establece que la información que contiene este documento (catalogo) está sujeta a cambios sin previo aviso, mediante Nota S/N° de fecha 19 de junio de 2018 con un plazo de entrega de 24 hs, lo solicitado fue respondido en el plazo establecido presentando una declaración jurada aclarando que el catalogo corresponde fehacientemente al bien ofertado.-
- Se procedió a solicitar documentos a la empresa **BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO** *En base a las observaciones hechas en el acto de apertura se procedió a solicitar catálogo del bien ofertado para el Ítem N° 8 Servidor *Se solicita declarar bajo fe de juramento que el catalogo corresponde al bien ofertado, mediante Nota S/N° de fecha 19 de junio de 2018 con un plazo de entrega de 24 hs, lo solicitado fue respondido en el plazo establecido presentando el catalogo solicitado y una declaración jurada aclarando que el catalogo corresponde fehacientemente al bien ofertado.-
- Se procedió a solicitar documentos a la empresa **PRINTEC S.A.** *Se solicita declarar bajo fe de juramento que el catalogo corresponde al bien ofertado, debido a que en la oferta presentada se establece que la información que contiene este documento (catalogo) está sujeta a cambios sin previo aviso, mediante Nota S/N° de fecha 19 de junio de 2018 con un plazo de entrega de 24 hs, lo solicitado fue respondido en el plazo establecido presentando una declaración jurada aclarando que el catalogo corresponde fehacientemente al bien ofertado.-

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO LOGISTICO
COMITÉ DE EVALUACION

Este Comité de Evaluación deja constancia que las empresas **PRINTEC S.A., OFFICE COMPU S.A., MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. y BIOS INFORMATICA de ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO,** reúnen los requisitos en cuanto a la evaluación de las Especificaciones Técnicas y por ende pasan a la siguiente etapa de evaluación.

Se da por concluida la Evaluación de la Segunda Etapa siendo las 16:00 horas del día 21 del mes de junio de 2018 y acordándose una próxima reunión el día viernes 22 de junio de 2018 para las 08:00 hs a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas y los documentos solicitados.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA
Sgto 1° Int. – ANALISIS TECNICO
SECRETARIO DEL COMITÉ DE EVALUACION

ROSA R. TORRES C.
TTE INT – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JUAN MENDIETA
Tte 1° COM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

RUBEN MORAY
My DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

ADALBERTO PEREZ
CNEL DCEM – ANALISIS TECNICO
MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

GRAL BRIG SEVERIANO SEBASTIAN RODRIGUEZ CUBILLA
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * CENTRO FINANCIERO Nº 5 * DPTO. DE UOC * COMANDO LOGÍSTICO * REPUBLICA DEL PARAGUAY

JESUS JHUST D. LEGUIZAMÓN GÓMEZ
CAP INT JEFE DPTO. UOC CFN° 5