## INFORME DE EVALUACIÓN N° 16/2021

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Cordillera, conformado por la **ABG. HAYDEE BERLINDA PEREIRA; LA C.P. STELLA BOLAÑOS VALMORI Y LA C.P. GRACIELA LÓPEZ ZARACHO**, según Resolución del Consejo de Administración Nº 22/2021 de fecha 26/01/2021, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en concordancia con el art. 8 del Decreto Nº 2992 *"Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 2051/2003, "De Contrataciones Públicas" y su modificatoria la ley Nº 3439/2007"*; procede a emitir el **INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS** de la Convocatoria que se identifica seguidamente:

1) DATOS DEL LLAMADO:
   a) N° de PAC : 400565
   b) Nombre el Llamado : "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM".
   c) Modalidad : CONTRATACIÓN DIRECTA
   d) Subasta : NO
   e) Objeto del Llamado : SERVICIOS
   f) Monto Mínimo : 37.500.000
   g) Monto Máximo : 75.000.000
   h) Plurianual : SI – 2021-2022-2023
   i) Contrato Abierto : SI – POR MONTO MINIMO Y MONTO MÁXIMO
   j) Forma de Adjudicación : POR TOTAL
   k) % de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5%
   l) Tipo de Garantía : Declaración Jurada
   m) Publicación : En el SICP, en fecha 05/10/2.021

2) ACTA DE APERTURA DE SOBRES: Según Adendas Nº 1 Y Nº 2, de fechas 13/10/2021 y 20/10/2021, han sido prorrogadas las fechas de apertura, en razón que fue recibido solo una oferta, dando así cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 483/2021, art. 3º.
   En base al Acta de Apertura de fecha 27/10/2021, en Oficina de la UOC – Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se procedió a la apertura y lectura de las ofertas presentadas, según el cuadro siguiente:

| Nº | OFERENTE | RUC N° | MONTO TOTAL OFERTADO | GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELCOM S.R.L. | 80035674-4 | TOTAL: Gs. 121.850.110 (guaraníes ciento veintiún millones ochocientos cincuenta mil ciento diez) | **Tipo de Garantía:** Declaración Jurada **Monto total asegurado:** Gs.3.750.000 |
| 2 | BAJO CERO EXTINTORES S.R.L. | 80095092-5 | TOTAL: Gs. 154.563.999 (guaraníes ciento cincuenta y cuatro millones quinientos sesenta y tres mil novecientos noventa y nueve) | **Tipo de Garantía:** Declaración Jurada **Monto total asegurado:** Gs. 7.728.200 |
| 3 | DOMOPY S.R.L. | 80070698-6 | TOTAL: Gs. 127.030.000 (guaraníes ciento veintisiete millones treinta mil) | **Tipo de Garantía:** Declaración Jurada **Monto total asegurado:** Gs. 3.752.000 |

PODER JUDICIAL COMITÉ DE EVALUACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Abg. Haydee Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

OFERTAS TARDÍAS: Según el punto Nº 2 Ofertas no abiertas, se ha dejado constancia de que ninguna oferta fue declarada tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA: No ha habido observaciones de terceros.

3) EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL: En cumplimiento a lo establecido en el Art. 61 del Decreto N° 2992/19 y demás disposiciones que rigen las compras públicas, se procede al análisis de los documentos de carácter sustancial conforme a la tabla que se presenta a continuación:

| Documentaciones | SELCOM S.R.L. | BAJO CERO EXTINTORES S.R.L. | DOMOPY S.R.L. |
|---|---|---|---|
| Formulario Oferta y lista de Precios, generados electrónicamente a través del SICP, debidamente completado y firmado por el Oferente. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta bajo la forma de Declaración Jurada – 5% del monto máximo del llamado. | NO CUMPLE (Suma Obligada incompleta, no registró en palabras, solo en cifras) | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE (Constancia SIPE Nº 1663250) |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE (Constancia SIPE Nº 1663250) |

La Oferta presentada por la Empresa: **SELCOM S.R.L.; NO CUMPLE** con la debida presentación de la **Garanta de Mantenimiento de Oferta – Declaración Jurada,** en razón de que el monto asegurado se encuentra solo en cifras y no en cifras y palabras, como debe ser, por lo tanto su oferta **QUEDA DESCALIFICADA.**

Las Ofertas presentadas por las Empresas: **BAJO CERO EXTINTORES S.R.L. Y DOMOPY S.R.L.; CUMPLEN** con la presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en las bases y condiciones, por lo tanto, sus ofertas son susceptibles de seguir siendo analizadas.

En referencia a la Resolución DNCP N° 3726/2014 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO" y su Art. 24, así como también lo establecido en el art. 23 de la Resolución DNCP Nº 1993/18, el Comité de Evaluación ha procedido a confirmar a través del SICP la existencia de los documentos que figuran en estado "Activo e Histórico", cumpliendo con dicha disposición.

4) CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CONFORME AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTABLECIDO EN LEY Nº 6716/2021: Conforme a los criterios establecidos en las Bases del Llamado, se ha procedido a verificar en la base de datos del SINARH, así como también en la base de datos SICP, los datos de los integrantes de las Empresas oferentes, sobre el cumplimiento de las prohibiciones establecidos en los incisos a) y b), m) y n) del Art. 40 de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", modificado por Ley Nº 6716/2021, en base al siguiente análisis:

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| Documentaciones | BAJO CERO EXTINTORES S.R.L. | DOMOPY S.R.L. |
|---|---|---|
| Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada. | CUMPLE | CUMPLE |
| Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021 | Sin registro | Sin registro |
| Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública. | Posee Registro | Sin registro |
| Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente | Sin registro. | Sin registro. |

Los Integrantes de la Empresa: **BAJO CERO EXTINTORES S.R.L., POSEEN REGISTRO.** Constancia Secretaría de la Función Pública Nº 1908507, ***Susana María Giménez Saucedo***; Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH): Institución: Viceministerio de Educación Básica, Cargo: Catedrático, Vínculo: Permanente, Mes/Año: 2021. Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (altas y bajas), Institución: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Cargo: Catedrático, Vínculo: permanente, Mes/Año: 9/2021. Constancia Secretaría de la Función Pública Nº 1908531, ***José Miguel Giménez Saucedo***, Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH): Institución: Viceministerio de Educación Básica, Cargo: Catedrático, Vínculo: Cargo Permanente, Mes/Año: 2021. Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (altas y bajas), Institución: Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Cargo: Catedrático, Vínculo: permanente, Mes/Año: 9/2021.

Los Integrantes de la Empresa: **DOMOPY S.R.L., NO POSEEN REGISTROS.** Constancia Secretaría de la Función Pública Nº 1908371, ***Paolo Francisco Scarpetta Rivas***; Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH): no registra datos. Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (altas y bajas): no registra datos. Constancia Secretaría de la Función Pública Nº 1908411, ***Adrian Junior Chamorro Barrios***, Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH): no registra datos. Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (altas y bajas), no registra datos.

El Comité de Evaluación manifiesta que dio cumplimiento a la verificación de si los Oferentes se encuentran dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 60 de la Ley Nº 1626/00 de la Función Pública y el artículo 40, incisos a) y b), m) y n) de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021; conforme los datos que aparecen en el sitio web de la Secretaría de la Función Pública www.sfp.gov.py y en el SINARH; igualmente ha sido cotejado los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP; no habiéndose asentado observación alguna en razón de no haberse encontrado irregularidades en la situación de los oferentes con respecto a la adjudicación del presente llamado.

5) CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS: De conformidad a la disposición contenida en el numeral 2) del Art. 63 del Decreto Nº 2992/2019 y de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones se procedió a la verificación de precios de los Oferentes quienes han dado cumplimiento con la presentación de documentaciones de carácter sustancial y la misma presenta errores aritméticos en la sumatoria total.

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Haydee Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

La Oferta presentada por la Empresa **DOMOPY S.R.L.**, no presenta errores aritméticos. Se ha detectado una discrepancia en el ítem Nº 9. Mantenimiento Correctivo (Mantenimiento y Reparación de sistema contra incendios), Sub Ítem Nº 9.6, entre el precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por la cantidad correspondiente, por lo que se procedió a solicitar al Oferente: **BAJO CERO EXTINTORES S.R.L.**, la aceptación de la corrección aritmética en la sumatoria del Sub Ítem y el total de su oferta, según correo remitido a las direcciones: josemi.kaq@gmail.com cc: bajoceroex@gmail.com en fecha 03/11/2021, hora: 12:37 p.m.; el mismo ha respondido, aceptando la corrección aritmética, en fecha 04/11/2021, hora: 12:33 p.m., según se puede constatar en el Anexo I del presente informe.

| 9 | 92121702-001 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios) | Unidad | EVENTO | 1 | Precio unitario | Precio Total Ofertado | Precio Total Ajustado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6 | | Cambio de batería carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 600.000 | 660.000 |

El cuadro de ofertas ajustadas queda de la siguiente forma:

| Nº de Orden | OFERENTE | MONTO TOTAL OFERTADO | MONTO TOTAL AJUSTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMOPY S.R.L. | 127.030.000 | 127.030.000 | -0- |
| 2 | BAJO CERO EXTINTORES S.R.L | 154.563.999 | 154.623.999 | 60.000 |

CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL – CPS: NO APLICA.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL: Conforme lo establece el art. 64, inciso b) del Decreto Nº 2992, se procede a analizar el margen de preferencia local al oferente **BAJO CERO EXTINTORES S.R.L.**, en razón de que el mismo se encuentra domiciliado dentro del municipio de la Convocante, conforme al siguiente cuadro:

| Nº de Orden | OFERENTE | MONTO TOTAL OFERTADO | MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL | MONTO TOTAL AJUSTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMOPY S.R.L. | 127.030.000 | 10% | 139.733.000 |
| 2 | BAJO CERO EXTINTORES S.R.L | 154.563.999 | - | 154.623.999 |

De acuerdo al cuadro que antecede, la oferta de la Empresa **DOMOPY S.R.L.**, luego de la comparación, sigue siendo la oferta evaluada como la más baja, por lo tanto, se procede a evaluar en detalle dicha oferta.

ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS: Conforme a lo establecido en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA, "*Análisis de los precios ofertados. Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: 1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación 2....*"; *Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional*"; en tal sentido se analiza la planilla de precios de los oferentes de acuerdo al siguiente cuadro:

PODER JUDICIAL · COMITÉ DE EVALUACIÓN · XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Hayde Bertunda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Lorena Solano Ramos
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| OFERENTE: DOMOPY S.R.L. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presenta-ción | Canti-dad | Precio Referencial | Precio unitario | % DE VARIACIÓN |
| 1 | 92121702-001 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios)** | | | | | | |
| 1.1 | | 01 DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - Control y verificación de central de alarma contra incendios con lazo de expansión | Unidad | EVENTO | 1 | 1.150.000 | 1.000.000 | - 13 |
| 1.2 | | Control y verificación de teclado alfanumerico de control con pantalla de cristal liquido | Unidad | EVENTO | 1 | 530.000 | 500.000 | - 6 |
| 1.3 | | Control y verificación de batería de gel 7,5 Amp,h de bajo mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 530.000 | 500.000 | - 6 |
| 1.4 | | Control y verificación de sirena de 30 w para exterior con caja protectora antisabotaje | Unidad | EVENTO | 1 | 1.125.000 | 1.000.000 | - 11 |
| 1.5 | | control y limpieza de detector de humo y calor direcionable | Unidad | EVENTO | 1 | 2.625.000 | 2.000.000 | - 24 |
| 1.6 | | control y limpieza de detector termovelocimetro direcionable | Unidad | EVENTO | 1 | 1.470.000 | 1.300.000 | - 12 |
| 1.7 | | control y verificación de acondicionador manual de alarma incendio direccionable | Unidad | EVENTO | 1 | 1.480.000 | 1.300.000 | - 12 |
| 1.8 | | control y verificación de alarma audio visual para incendio | Unidad | EVENTO | 1 | 1.143.000 | 1.000.000 | - 13 |
| 1.9 | | Control y verificación de carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.000.000 | - 19 |
| 1.10 | | Control y verificación de equipos de iluminación de emergencia. Autónomos con lámpara fluorecente | Unidad | EVENTO | 1 | 1.255.000 | 1.000.000 | - 20 |
| 1.11 | | sistema de extinción de incendio - verificación de sistema de cañerías H°G° de incendio (perdida y sujeciones) | Unidad | EVENTO | 1 | 1.255.000 | 1.000.000 | - 20 |
| 1.12 | | verificación de BIES (llave, manguera, pico, sujeción de caja, vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 75.000 | 60.000 | - 20 |
| 1.13 | | verificación de BIS (perdida de agua, conservación) | Unidad | EVENTO | 1 | 80.000 | 60.000 | - 25 |
| 1.14 | | verificación de manómetro de incendio (registro lectura) | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 160.000 | - |
| 1.15 | | verificación de equipo de extinción PQP 6KL (sujeción y vencimiento) | Unidad | EVENTO | 1 | 58.000 | 50.000 | - 14 |
| 1.16 | | verificación de equipo de extinción CO2 (sujeción y vencimiento) | Unidad | EVENTO | 1 | 58.000 | 50.000 | - 14 |
| 1.17 | | verificación de rociadores (perdida y sujeción de placa) | Unidad | EVENTO | 1 | 82.000 | 60.000 | - 27 |
| 1.18 | | Sistema de prevención de incendio - A) control de cañerías y llaves | Unidad | EVENTO | 1 | 270.000 | 190.000 | - 30 |
| 1.19 | | B) control de bocas | Unidad | EVENTO | 1 | 160.000 | 150.000 | - 6 |
| 2 | 92121701-001 | **Mantenimiento de sistema de alarmas contra intrusos** | | | | | | |
| 2.1 | | 02 SISTEMAS DE ALAMAS CONTRA INTRUSOS - Control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo, operada por códigos | Unidad | EVENTO | 1 | 1.200.000 | 1.000.000 | - 17 |
| 2.2 | | control de teclado alfanumerico de control con pantalla de cristal liquido | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | - |
| 2.3 | | control de batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento sin vapores tóxicos | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 | - |
| 2.4 | | control de sirena de 30W para exterior con caja protectora antisabotaje | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 600.000 | - 13 |
| 2.5 | | control de detectores de apertura- contacto magnético en aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | 1.280.000 | 1.000.000 | - 22 |
| 2.6 | | control y mantenimiento de detectores dual de movimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 1.220.000 | 1.100.000 | - 10 |
| 2.7 | | control de botón pulsador de pánico | Unidad | EVENTO | 1 | 140.000 | 100.000 | - 29 |
| 2.8 | | Control de cerradura eléctrica de seguridad. Comandada desde pulsador ubicado en mueble o sala de control | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 500.000 | - 14 |
| 2.9 | | control de brazo hidráulico de retorno automático de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 500.000 | - 14 |
| 3 | 81141804-045 | **Mantenimiento sistema de control de acceso** | | | | | | |
| 3.1 | | 03 CONTROL DE ACCESO - Verificación y control de módulo de control de acceso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.220.000 | 1.000.000 | - 18 |
| 3.2 | | verificación de control de CPU de gestión, monitor color de 19" Teclado y Mouse | Unidad | EVENTO | 1 | 980.000 | 1.000.000 | 2 |
| 3.3* | | Verificación control de impresora | Unidad | EVENTO | 1 | 1.530.000 | 1.200.000 | - 22 |

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMITÉ DE EVALUACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4 | | verificación y control de fuente ininterrumpida de energía U.P.S de 1000VA | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 500.000 | - 14 |
| 3.5 | | Verificación y control de lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | 690.000 | 500.000 | - 28 |
| 3.6 | | verificación y control de cerradura eléctrica en puertas de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 500.000 | - 14 |
| 3.7 | | verificación y control de cerradura eléctrica en puertas de madera | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 500.000 | - 14 |
| 3.8 | | verificación y control de brazo hidráulico de retorno automático de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 400.000 | - 23 |
| 3.9 | | verificación y control de batería sellada de Gel AH | Unidad | EVENTO | 1 | 520.000 | 400.000 | - 23 |
| 4 | 83111802-001 | **Mantenimiento y reparación de equipo de circuito cerrado** | | | | | | |
| 4.1 | | 04 Circuito cerrado de video CCTV - verificar funcionamiento y conexiones. Monitor color Pantalla Plana | Unidad | EVENTO | 1 | 1.030.000 | 1.000.000 | - 3 |
| 4.2 | | verificar funcionamiento y conexiones- Grabador de video para CCTV | Unidad | EVENTO | 1 | 933.333 | 900.000 | - 4 |
| 4.3 | | verificar funcionamiento y batería - U.P.S de 1000 V A | Unidad | EVENTO | 1 | 855.000 | 800.000 | - 6 |
| 4.4 | | Verificar funcionamiento de controlador de cámaras. Tipó Joystick | Unidad | EVENTO | 1 | 533.333 | 500.000 | - 6 |
| 4.5 | | verificar funcionamiento de cámara móvil CCD color, 480 TVL 1 Lux y 0 Lux B/N (nocturna), lente de auto iris de 4 mm, zoom 23X; control sensitivo electrónico Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con joystick y TILT (90°) verificar conexiones- regular lente- soportes-nitidez | Unidad | EVENTO | 1 | 1.070.000 | 1.000.000 | - 7 |
| 4.6 | | verificar funcionamiento de cámara color CCD 1/4", 480 TVL 1 Lux (dia) y 0 Lux B/N (nocturna), ducto flexible de acero inoxidable para cables- verificar conexiones- regular lente- nitidez exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 826.667 | 800.000 | - 3 |
| 4.7 | | control soporte y conservación de gabinete en exterior. Alojamiento para cámaras CCTV | Unidad | EVENTO | 1 | 525.000 | 500.000 | - 5 |
| 4.8 | | limpieza de mueble en sala de control- Verificar conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | 990.000 | 800.000 | - 19 |
| 5 | 81141804-002 | **Mantenimiento del sistema de Comunicación Oral - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional** | | | | | | |
| 5.1 | | 05 Comunicación oral - verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional y mezclador | Unidad | EVENTO | 1 | 280.000 | 200.000 | - 29 |
| 5.2 | | verificar conexiones y funcionamiento de reproductor de discos compactos, MP3 Y DVD y equipo sintonizador digital de radio AM Y FM | Unidad | EVENTO | 1 | 616.667 | 600.000 | - 3 |
| 5.3 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes embutidos en cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.186.667 | 1.000.000 | - 16 |
| 5.4 | | Limpieza y ajuste de parlantes embutidos en cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.000.000 | - 19 |
| 5.5 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia, adosados al muro o al cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.000.000 | - 19 |
| 5.6 | | limpieza y ajuste de parlantes para interior de 8", de ohm de independia adosados al muro o al cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.000.000 | - 19 |
| 5.7 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono con pedestal de mesa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.000.000 | - 19 |
| 5.8 | | verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior-terminal de embutir en muros con panel central receptor | Unidad | EVENTO | 1 | 1.230.000 | 1.000.000 | - 19 |
| 5.9 | | verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior HANDSET | Unidad | EVENTO | 1 | 653.000 | 600.000 | - 8 |
| 5.10 | | verificar funcionamiento de reóstato para control de volumen en muros | Unidad | EVENTO | 1 | 1.180.000 | 1.000.000 | - 15 |
| 5.11 | | control de estado y conservación de pedestales para intercomunicadores en exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 500.000 | - 14 |
| 6 | 81141804-002 | **Mantenimiento de Sonorización Sala de Juicios Orales - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional** | | | | | | |
| 6.1 | | 06 sonorización sala de juicios orales - limpieza de muebles. Verificar conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 600.000 | - 12 |
| 6.2 | | verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional | Unidad | EVENTO | 1 | 730.000 | 700.000 | - 4 |
| 6.3 | | verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de 6 canales | Unidad | EVENTO | 1 | 730.000 | 700.000 | - 4 |
| 6.4 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes adosados a muros | Unidad | EVENTO | 1 | 730.000 | 700.000 | - 4 |
| 6.5 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico | Unidad | EVENTO | 1 | 730.000 | 700.000 | - 4 |
| 6.6 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa | Unidad | EVENTO | 1 | 630.000 | 600.000 | - 5 |

PODER JUDICIAL — COMITÉ DE EVALUACIÓN — XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Hayde Bernuda Pereira
Jueza Penal

C.P. Stella Solaria Ulloari
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.7 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa y pie regulable | Unidad | EVENTO | 1 | 655.000 | 600.000 | - 8 |
| 7 | 81141804-002 | **Mantenimiento de Sonorización Cámara GESSELL - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional** | | | | | | |
| 7.1 | | 07 sonorización cámara GESSELL - Limpieza de mueble. Verificar conexiones- baterías | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 600.000 | - 12 |
| 7.2 | | verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 600.000 | - 12 |
| 7.3 | | verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio, potencia 120 Watts | Unidad | EVENTO | 1 | 563.333 | 500.000 | - 11 |
| 7.4 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófonos de ambiente. Embutidos en cielo raso | Unidad | EVENTO | 1 | 563.333 | 500.000 | - 11 |
| 7.5 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 600.000 | - 12 |
| 7.6 | | verificar conexiones y funcionamiento de transmisor inalámbrico con micrófono solapero y audífono discreto, con control de volumen en transmisor | Unidad | EVENTO | 1 | 563.333 | 500.000 | - 11 |
| 7.7 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes de pared, de potencia 60 Watts | Unidad | EVENTO | 1 | 810.000 | 800.000 | - 1 |
| 8 | 81141804-027 | **Mantenimiento de Sistema de video cámara GESSELL Reparación y mantenimiento de cámara filmadora** | | | | | | |
| 8.1 | | 08 Sistema de video cámara GESSELL - control y funcionamiento de cámaras fijas color de alta resolución tipo domo- regulación y limpieza de lente- conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | 730.000 | 700.000 | - 4 |
| 8.2 | | control y funcionamiento de cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 18 X - regulación y limpieza de lente - conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | 405.333 | 400.000 | - 1 |
| 8.3 | | control y funcionamiento de equipo grabador digital de video - regulación y limpieza - conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | 796.667 | 700.000 | - 12 |
| 8.4 | | control y funcionamiento de controlador de cámaras móviles pan/tilt y de lentes zoom , tipo Joystick - regulación y limpieza - conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | 560.000 | 500.000 | - 11 |
| 8.5 | | control y funcionamiento de monitor de visualización, 19" color LCD regulación y limpieza - conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | 630.000 | 600.000 | - 5 |
| 8.6 | | control de baterías y funcionamiento de U.P.S capacidad 1000VA | Unidad | EVENTO | 1 | 580.000 | 600.000 | 3 |
| 9 | 92121702-001 | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios)** | | | | | | |
| 9.1 | | cambio de placa loop del sistema | Unidad | EVENTO | 1 | 4.103.333 | 4.100.000 | - |
| 9.2 | | cambio de rele | Unidad | EVENTO | 1 | 563.000 | 600.000 | 7 |
| 9.3 | | cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 | 666.667 | 500.000 | - 25 |
| 9.4 | | cambio de detector de humo y calor dirrecionable | Unidad | EVENTO | 1 | 667.555 | 700.000 | 5 |
| 9.5 | | cambio de detector termovelocimetro direccionable | Unidad | EVENTO | 1 | 763.333 | 700.000 | - 8 |
| 9.6 | | cambio de batería carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | Unidad | EVENTO | 1 | 530.000 | 500.000 | - 6 |
| 9.7 | | cambio de batería sellada de GEL AH | Unidad | EVENTO | 1 | 503.333 | 400.000 | - 21 |
| 9.8 | | cambio de contacto magnético en aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | 393.333 | 300.000 | - 24 |
| 9.9 | | cambio de detectores dual en movimiento | Unidad | EVENTO | 1 | 830.000 | 800.000 | - 4 |
| 9.10 | | cambio del botón pulsador de pánico | Unidad | EVENTO | 1 | 496.333 | 500.000 | 1 |
| 9.11 | | cambio de cerradura eléctrica de seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | 773.333 | 700.000 | - 9 |
| 9.12 | | cambio de brazo hidráulico en mamparas | Unidad | EVENTO | 1 | 650.000 | 600.000 | - 8 |
| 9.13 | | cambio de monitor color de 19" | Unidad | EVENTO | 1 | 4.770.000 | 4.500.000 | - 6 |
| 9.14 | | cambio de teclado y mouse | Unidad | EVENTO | 1 | 713.333 | 700.000 | - 2 |
| 9.15 | | cambio modulo de control de acceso | Unidad | EVENTO | 1 | 3.370.000 | 3.300.000 | - 2 |
| 9.16 | | cambio de cerradura eléctrica en puertas de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | 940.000 | 1.000.000 | 6 |
| 9.17 | | cambio de cerradura eléctrica en puertas de madera | Unidad | EVENTO | 1 | 733.333 | 700.000 | - 5 |
| 9.18 | | cambio de grabador de video para CCTV | Unidad | EVENTO | 1 | 11.953.333 | 11.000.000 | - 8 |
| 9.19 | | cambio de cámara móvil CCD color | Unidad | EVENTO | 1 | 10.920.000 | 11.000.000 | 1 |

PODER JUDICIAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY COMITÉ DE EVALUACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Hayree Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.20 | | cambio cámara fija de alta resolución tipo domo | Unidad | EVENTO | 1 | 1.830.000 | 1.800.000 | - 2 |
| 9.21 | | cambio de controlador de cámaras Tipo Joystick | Unidad | EVENTO | 1 | 3.356.667 | 3.300.000 | - 2 |
| 9.22 | | cambio de parlantes embutidos | Unidad | EVENTO | 1 | 703.333 | 700.000 | - 0 |
| 9.23 | | cambio de conexiones para amplificadores | Unidad | EVENTO | 1 | 626.667 | 600.000 | - 4 |
| 9.24 | | cambio de terminales para amplificadores | Unidad | EVENTO | 1 | 570.000 | 500.000 | - 12 |
| 9.25 | | cambio de terminales para mezclador | Unidad | EVENTO | 1 | 566.667 | 500.000 | - 12 |
| 9.26 | | cambio de intercomunicador interior | Unidad | EVENTO | 1 | 696.667 | 700.000 | - |
| 9.27 | | cambio de intercomunicador exterior | Unidad | EVENTO | 1 | 773.333 | 750.000 | - 3 |
| 9.28 | | cambio de reostato | Unidad | EVENTO | 1 | 713.333 | 700.000 | - 2 |
| 9.29 | | cambio de micrófono modelo MHL55 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.563.333 | 1.500.000 | - 4 |
| 9.30 | | cambio de micrófono profesional inalámbrico | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.148.777 | 2.000.000 | - 7 |
| 9.31 | | cambio de baterías ups 1000VA | Unidad | EVENTO | 1 | 522.222 | 500.000 | - 4 |
| 9.32 | | cambio de parlantes adosados a muros | Unidad | EVENTO | 1 | 906.555 | 900.000 | - 1 |
| 9.33 | | cambio de mezclador de audio de 12 canales | Unidad | EVENTO | 1 | 5.525.000 | 5.000.000 | - 10 |
| 9.34 | | reparación de amplificador de audio marca Speceo modelo PMM 120A | Unidad | EVENTO | 1 | 4.870.000 | 4.900.000 | 1 |
| 9.35 | | reparación de micrófono solapero inalámbrico marca Speco Technologies | Unidad | EVENTO | 1 | 1.503.000 | 1.500.000 | - |
| 9.36 | | reparación de grabador digital de video de 16 canales | Unidad | EVENTO | 1 | 7.590.000 | 7.000.000 | - 8 |

Se ha solicitado a la Empresa: **DOMOPY S.R.L.**; la explicación detallada de la composición de precios ofertados, según correo electrónico remitido en fecha 04/11/2021, hora: 11:59 a.m.; a la dirección: comercial@domopy.com habiendo respondido en tiempo y forma en fecha 04/11/2021, hora: 05:12 p.m. El detalle de lo solicitado se encuentra en el Anexo I del presente informe.

Fue remitido el desglose de precios al Ámbito Solicitante "Sección Obras Civiles", según correo electrónico en fecha 08/11/2021, a la dirección: ca_aguilera@pj.gov.py hora: 11:54 a.m. para que emita un informe al respecto. En fecha 09/11/2021, se ha recepcionado el informe solicitado, cuya parte sustancial refiere: "*...Se observa en la variación de precios no se encuentra por encima pero si, en algunos ítems se observan no muy por debajo en relación a los precios referenciales, por lo que se deja a criterio de la máxima autoridad, proceder en base a lo que corresponda*".

El Comité de Evaluación ha analizado de forma pormenorizada la composición detallada de los precios ofertados por la Empresa **DOMOPY S.R.L.**; en el cual se ha podido notar que en los Sub Ítems Nº 1.17; 1.18; 2.7; 3.5 y 5.1; existe una leve diferencia por debajo del porcentaje de variación con relación a los precios referenciales establecido en la reglamentación vigente; por lo que se consideran los PRECIOS ACEPTABLES, en razón de lo expuesto anteriormente por considerar que no afectará en la buena ejecución del contrato; por lo que la oferta es susceptible de seguir siendo analizada.

6) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC: La verificación de los documentos de carácter formal se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:

| Documentaciones | DOMOPY S.R.L. |
|---|---|
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. | CUMPLE |
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. | NO APLICA |

PODER JUDICIAL — COMITÉ DE EVALUACIÓN — XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Abg. Haydee Berlinda Pereira
Jueza Penal de Adolescencia

C.P. Noelia Bogarín Vamark
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| | |
|---|---|
| Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos", ante la Contraloría General de la República, para lo sujetos obligados según incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley Nº 6355/19. | CUMPLE |
| Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. | CUMPLE |
| Certificado de cumplimiento tributario. | CUMPLE |
| Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. | CUMPLE |
| Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. (Para Personas Jurídicas). | CUMPLE |
| Declaración Jurada de conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. | CUMPLE |

Se ha solicitado a la Empresa: **DOMOPY S.R.L.**; la remisión de documentos, según correo electrónico remitido en fecha 05/11/2021, hora: 12:49 p.m.; a la dirección: comercial@domopy.com según el siguiente detalle: 1) Certificado de Cumplimiento Tributario, 2) Declaración Jurada de conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. 3) Copias de contratos, con empresas públicas y/o privadas, acompañados de Certificados de Conformidad que acrediten servicios realizados, 4) Croquis de ubicación de la empresa, 5) Copia autenticada de los certificados de estudios de los técnicos. Habiendo respondido en tiempo y forma en fecha 08/11/2021, hora: 11:02 a.m. El detalle de lo solicitado se encuentra en el Anexo I del presente informe.

Se concluye que la oferta presentada por la Empresa **DOMOPY S.R.L.** en base al análisis efectuado a los documentos presentados por el oferente, detallados en el cuadro de arriba, el mismo ha dado cumplimiento a la presentación de los documentos de carácter formal, solicitado en el presente proceso de licitación, por lo tanto, la empresa **CUMPLE,** con este requisito y es susceptible de seguir siendo analizada.

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA: Se realiza el análisis de la Situación Financiera del oferente de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones y conforme al siguiente cuadro:

| OFERENTE: DOMOPY S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) RATIO DE LIQUIDEZ<br>*Activo Corriente/ Pasivo Corriente*<br>*Deberá ser igual o mayor a 1, en promedio, en los últimos 3 años (2018, 2019 y 2020)* | AÑOS | 2.018 | 2.019 | 2020 |
| | Activo Corriente | 357.280.529 | 435.560.617 | 369.412.694 |
| | Pasivo Corriente | 43.352.904 | 43.669.430 | 34.709.143 |
| | | 8,24 | 9,97 | 10,64 |
| | Promedio | | | 9,62 |
| b) INDICE DE ENDEUDAMIENTO<br>*Pasivo Total/ Activo Total*<br>*No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos 3 años (2018, 2019 y 2020)* | AÑOS | 2.018 | 2.019 | 2020 |
| | Pasivo Total | 43.352.904 | 43.669.430 | 34.709.143 |
| | Activo Total | 458.551.421 | 530.050.673 | 551.008.258 |
| | | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| | Promedio | | | 0,08 |
| c) INDICE DE RENTABILIDAD/ CAPITAL<br>*El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2018, 2019 y 2020)* | AÑOS | 2.018 | 2.019 | 2020 |
| | Utilidad después del Impuesto | 34.704.267 | 66.364.784 | 28.421.978 |
| | Capital | 170.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 |
| | | 0,20 | 0,39 | 0,17 |
| | Promedio | | | 0,25 |

PODER JUDICIAL COMITÉ DE EVALUACIÓN XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Abg. Haydee Berlinda Pereira
Jueza Penal

C.P. Stella Bolaños Velmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

Se concluye, que en base a los análisis efectuados en cuanto a los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad de la empresa **DOMOPY S.R.L.** se observan que los guarismos que resultan de sus estados financieros se encuentran dentro del parámetro exigido en las Bases y Condiciones, por lo tanto, la empresa **CUMPLE** con la capacidad financiera y continúan con el proceso de análisis.

INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN - CUMPLIMIENTO DE LAS EETT: El informe técnico de verificación - cumplimiento de las EETT, por parte del Ámbito Solicitante (Sección Obras Civiles), se encuentra en el Anexo II – Informe Técnico de Verificación, del presente informe.
Según se puede constatar en el mismo, la oferta presentada por la **DOMOPY S.R.L., CUMPLE** con todos los requisitos solicitados en el presente proceso licitatorio, por tanto, es susceptible de seguir siendo analizada.

VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA: Conforme a los criterios establecidos en las Bases del Llamado, se ha procedido a verificar si el oferente cumple con lo establecido en el presente punto y en base al siguiente cuadro:

| Documentaciones | DOMOPY S.R.L. |
|---|---|
| Copias de contratos con empresas públicas y/o privadas acompañados de Certificados de conformidad que acrediten los servicios realizado como mínimo 3(tres) años. | CUMPLE |
| Croquis de la ubicación de la empresa | CUMPLE |
| Constancia de RUC | CUMPLE |

Se concluye, que en base al análisis efectuado a las ofertas presentadas por la empresa **DOMOPY S.R.L** se observa que cumplen con las documentaciones solicitadas en las Bases y Condiciones, por tanto, la empresa **CUMPLE** con la Experiencia requerida, y se continúa con el proceso de evaluación.

VERIFICACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA: Conforme a los criterios establecidos en las Bases del Llamado, se ha procedido a verificar si el oferente cumple con lo establecido en el presente punto y en base al siguiente cuadro:

| Documentaciones | |
|---|---|
| Lista de personal de al menos 2 (dos) técnicos de experiencia en SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y SONORIZACIÓN certificados, con sus respectivas copias autenticadas de certificados de estudios otorgados por alguna institución educativa. Con experiencia de 3 (tres) años como mínimo en trabajos de mantenimiento de edificios de características al objeto de este llamado. | CUMPLE |
| Presentar el Currículo de este técnico que deberá demostrar su experiencia con el manejo del programa. | CUMPLE |

Se concluye, que en base al análisis efectuado a la oferta presentada por la empresa **DOMOPY S.R.L** se observa que cumple con las documentaciones solicitadas en las Bases y Condiciones, por tanto, la empresa **CUMPLE** con la Capacidad Técnica requerida y se continúa con el proceso de evaluación.

7) MOTIVOS DE CALIFICACIÓN O DESCALIFICACIÓN: Atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario Nº 2992/19, *"...la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: a) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones; 2) Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; 3) Presente el precio evaluado como el más bajo."*; por lo tanto, luego del análisis realizado por el Comité y conforme a todo lo ya plasmado en el presente informe, se concluye que los Oferentes presentados en el presente proceso cumplen satisfactoriamente con los requisitos de ésta convocatoria.

PODER JUDICIAL XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL COMITÉ DE EVALUACIÓN

Abg. Hayde Gerlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Elena Benítez Vargas
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

Por lo mismo y en base a las consideraciones expuestas, a los informes recibidos, de conformidad al Artículo 28 de la Ley Nº 2051/03 y el Decreto Reglamentario Nº 2992/19, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** al Consejo de Administración, salvo mejor parecer, cuanto sigue: **ADJUDICAR**, el llamado bajo la Modalidad de **Licitación por Contratación Directa - PAC/ID Nº 400565 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM"**, al oferente: **DOMOPY S.R.L., con RUC Nº 80070698-6,** por un monto total de **Gs. 127.030.000 (guaraníes ciento veintisiete millones treinta mil), Contrato Abierto por monto mínimo de Gs. 37.500.000 y monto máximo de Gs.75.000.000,** incluidas todas las cargas impositivas que correspondan y de acuerdo al siguiente cuadro:

| Ítems del llamado MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA Y SONORIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM con ID: 400565 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote Total, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 37.500.000 Máximo: 75.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | | | | | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presen-tación | Cant-idad | Monto Mínimo | Monto Máximo | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
| 1 | 92121702-001 | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (Mantenimiento y Reparación de sistemas contra incendios)** | | | | | | | |
| 1.1 | | 01 DETENCIÓN Y ALARMA CONTRA INCENDIOS - Control y verificación de central de alarma contra incendios con lazo de expansión | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.2 | | Control y verificación de teclado alfanumerico de control con pantalla de cristal liquido | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 1.3 | | Control y verificación de batería de gel 7,5 Amp,h de bajo mantenimiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 1.4 | | Control y verificación de sirena de 30 w para exterior con caja protectora antisabotaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.5 | | control y limpieza de detector de humo y calor direcionable | Unidad | EVENTO | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 1.6 | | control y limpieza de detector termovelocimetro direcionable | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 1.7 | | control y verificación de acondicionador manual de alarma incendio direccionable | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 1.8 | | control y verificación de alarma audio visual para incendio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.9 | | Control y verificación de carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.10 | | Control y verificación de equipos de iluminación de emergencia. Autónomos con lámpara fluorecente | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.11 | | sistema de extinción de incendio - verificación de sistema de cañerías H°G" de incendio (perdida y sujeciones) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.12 | | verificación de BIES (llave, manguera, pico, sujeción de caja, vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 |
| 1.13 | | verificación de BIS (perdida de agua, conservación) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 |
| 1.14 | | verificación de manómetro de incendio (registro lectura) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 160.000 | 160.000 |
| 1.15 | | verificación de equipo de extinción PQP 6KL (sujeción y vencimiento) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 |
| 1.16 | | verificación de equipo de extinción CO2 (sujeción y vencimiento) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 50.000 | 50.000 |
| 1.17 | | verificación de rociadores (perdida y sujecion de placa) | Unidad | EVENTO | 1 | | | 60.000 | 60.000 |
| 1.18 | | Sistema de prevención de incendio - A) control de cañerías y llaves | Unidad | EVENTO | 1 | | | 190.000 | 190.000 |
| 1.19 | | B) control de bocas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 150.000 | 150.000 |
| 2 | 92121701-001 | **Mantenimiento de sistema de alarmas contra intrusos** | | | | | | | |
| 2.1 | | 02 SISTEMAS DE ALAMAS CONTRA INTRUSOS - Control y mantenimiento de central de alarma de 148 zonas; con modem incorporado que permite conexión a estación central de monitoreo, operada por códigos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.2 | | control de teclado alfanumérico de control con pantalla de cristal liquido | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 2.3 | | control de batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento sin vapores tóxicos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |

PODER JUDICIAL — COMITÉ DE EVALUACIÓN — XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

Abg. Raydee Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | | control de sirena de 30W para exterior con caja protectora anti sabotaje | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 2.5 | | control de detectores de apertura- contacto magnético en aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.6 | | control y mantenimiento de detectores dual de movimiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 2.7 | | control de botón pulsador de pánico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 100.000 | 100.000 |
| 2.8 | | control de cerradura eléctrica de seguridad. Comandada desde pulsador ubicado en mueble o sala de control | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 2.9 | | control de brazo hidráulico de retorno automático de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 3 | 81141804-045 | **Mantenimiento sistema de control de acceso** | | | | | | | |
| 3.1 | | 03 CONTROL DE ACCESO - Verificación y control de módulo de control de acceso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3.2 | | verificación de control de CPU de gestión, monitor color de 19" Teclado y Mouse | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3.3 | | Verificación control de impresora | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3.4 | | verificación y control de fuente ininterrumpida de energía U.P.S de 1000VA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.0 |
| 3.5 | | verificación y control de lectoras de tarjeta de proximidad. Detector magnético de apertura de puerta | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 3.6 | | verificación y control de cerradura eléctrica en puertas de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 3.7 | | verificación y control de cerradura eléctrica en puertas de madera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 3.8 | | verificación y control de brazo hidráulico de retorno automático de puertas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 |
| 3.9 | | verificación y control de batería sellada de Gel AH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 |
| 4 | 83111802-001 | **Mantenimiento y reparación de equipo de circuito cerrado** | | | | | | | |
| 4.1 | | 04 Circuito cerrado de video CCTV - verificar funcionamiento y conexiones. Monitor color Pantalla Plana | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.2 | | verificar funcionamiento y conexiones- Grabador de video para CCTV | Unidad | EVENTO | 1 | | | 900.000 | 900.000 |
| 4.3 | | verificar funcionamiento y batería - U.P.S de 1000 V A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.000 | 800.000 |
| 4.4 | | verificar funcionamiento de controlador de cámaras. Tipo Joystick | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 4.5 | | verificar funcionamiento de cámara móvil CCD color, 480 TVL 1 Lux y 0 Lux B/N (nocturna), lente de auto iris de 4 mm, zoom 23X; control sensitivo electrónico Movimiento PAN (rotación continua), movimiento manual con joystick y TILT (90") verificar conexiones- regular lente- soportes-nitidez | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 4.6 | | verificar funcionamiento de cámara color CCD 1/4", 480 TVL 1 Lux (día) y 0 Lux B/N (nocturna), ducto flexible de acero inoxidable para cables- verificar conexiones- regular lente- nitidez exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.000 | 800.00 |
| 4.7 | | control soporte y conservación de gabinete en exterior. Alojamiento para cámaras CCTV | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 4.8 | | limpieza de mueble en sala de control- Verificar conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.000 | 800.000 |
| 5 | 81141804-002 | **Mantenimiento del sistema de Comunicación Oral - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional** | | | | | | | |
| 5.1 | | 05 Comunicación oral - verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional y mezclador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 200.000 | 200.000 |
| 5.2 | | verificar conexiones y funcionamiento de reproductor de discos compactos, MP3 Y DVD y equipo sintonizador digital de radio AM Y FM | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 5.3 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes embutidos en cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.4 | | Limpieza y ajuste de parlantes embutidos en cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.5 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes para interiores de 8"; de 8 ohm de impedancia, adosados al muro o al cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.6 | | limpieza y ajuste de parlantes para interior de 8", de ohm de independia adosados al muro o al cielorraso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.7 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono con pedestal de mesa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.8 | | verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior-terminal de embutir en muros con panel central receptor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Fe

C.P. Stella Polanco Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 | | verificar conexiones y funcionamiento de intercomunicador interior HANDSET | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 5.10 | | verificar funcionamiento de reostato para control de volumen en muros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5.11 | | control de estado y conservación de pedestales para intercomunicadores en exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| **6** | **81141804-002** | **Mantenimiento de Sonorización Sala de Juicios Orales - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional** | | | | | | | |
| 6.1 | | 06 sonorización sala de juicios orales - limpieza de muebles. Verificar conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 6.2 | | verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio tipo profesional | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 6.3 | | verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de 6 canales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 6.4 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes adosados a muros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 6.5 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 6.6 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 6.7 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional con pedestal de mesa y pie regulable | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| **7** | **81141804-002** | **Mantenimiento de Sonorización Cámara GESSELL - Mantenimiento / Reparación de sistema de sonorización / música Funcional** | | | | | | | |
| 7.1 | | 07 sonorización cámara GESSELL - Limpieza de mueble. Verificar conexiones- baterías | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 7.2 | | verificar conexiones y funcionamiento de mezclador de audio de 6 canales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 7.3 | | verificar conexiones y funcionamiento de amplificador de audio, potencia 120 Watts | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 7.4 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófonos de ambiente. Embutidos en cielo raso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 7.5 | | verificar conexiones y funcionamiento de micrófono profesional inalámbrico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 7.6 | | verificar conexiones y funcionamiento de transmisor inalámbrico con micrófono solapero y audífono discreto, con control de volumen en transmisor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 7.7 | | verificar conexiones y funcionamiento de parlantes de pared, de potencia 60 Watts | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.000 | 800.000 |
| **8** | **81141804-027** | **Mantenimiento de Sistema de video cámara GESSELL Reparación y mantenimiento de cámara filmadora** | | | | | | | |
| 8.1 | | 08 Sistema de video cámara GESSELL - control y funcionamiento de cámaras fijas color de alta resolución tipo domo- regulación y limpieza de lente- conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 8.2 | | control y funcionamiento de cámara color móvil, con movimientos pan/tilt y lente zoom de 18 X - regulación y limpieza de lente - conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 |
| 8.3 | | control y funcionamiento de equipo grabador digital de video - regulación y limpieza - conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 8.4 | | control y funcionamiento de controlador de cámaras móviles pan/tilt y de lentes zoom , tipo Joystick - regulación y limpieza - conexiones y soportes | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 8.5 | | control y funcionamiento de monitor de visualización, 19" color LCD regulación y limpieza - conexiones | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 8.6 | | control de baterías y funcionamiento de U.P.S capacidad 1000VA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| **9** | **92121702-001** | **MANTENIMIENTO CORRECTIVO (Mantenimiento y Reparacion de sistemas contra incendios)** | | | | | | | |
| 9.1 | | cambio de placa loop del sistema | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.100.000 | 4.100.000 |
| 9.2 | | cambio de relé | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 9.3 | | cambio de contactor | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 9.4 | | cambio de detector de humo y calor direccionable | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.5 | | cambio de detector termovelocimetro direccionable | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.6 | | Cambio de batería carteles lumínicos de salida de emergencia. Iluminación autónoma | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 9.7 | | cambio de batería sellada de GEL AH | Unidad | EVENTO | 1 | | | 400.000 | 400.000 |

PODER JUDICIAL
COMITE DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Abg. Haydee Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

C.P. Stella Bolaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 | | cambio de contacto magnético en aberturas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 300.000 | 300.000 |
| 9.9 | | cambio de detectores dual en movimiento | Unidad | EVENTO | 1 | | | 800.000 | 800.000 |
| 9.10 | | cambio del botón pulsador de pánico | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 9.11 | | cambio de cerradura eléctrica de seguridad | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.12 | | cambio de brazo hidráulico en mamparas | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 9.13 | | cambio de monitor color de 19" | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 9.14 | | cambio de teclado y mouse | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.15 | | cambio módulo de control de acceso | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 9.16 | | cambio de cerradura eléctrica en puertas de vidrio | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9.17 | | cambio de cerradura eléctrica en puertas de madera | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.18 | | cambio de grabador de video para CCTV | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 9.19 | | cambio de cámara móvil CCD colot | Unidad | EVENTO | 1 | | | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 9.20 | | cambio cámara fija de alta resolución tipo domo | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 9.21 | | cambio de controlador de cámaras Tipo Joystick | Unidad | EVENTO | 1 | | | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 9.22 | | cambio de parlantes embutidos | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.23 | | cambio de conexiones para amplificadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 600.000 | 600.000 |
| 9.24 | | cambio de terminales para amplificadores | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 9.25 | | cambio de terminales para mezclador | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 9.26 | | cambio de intercomunicador interior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.27 | | cambio de intercomunicador exterior | Unidad | EVENTO | 1 | | | 750.000 | 750.000 |
| 9.28 | | cambio de reostato | Unidad | EVENTO | 1 | | | 700.000 | 700.000 |
| 9.29 | | cambio de micrófono modelo MHL55 | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9.30 | | cambio de micrófono profesional inalámbrico | Unidad | UNIDAD | 1 | | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 9.31 | | cambio de baterías ups 1000VA | Unidad | EVENTO | 1 | | | 500.000 | 500.000 |
| 9.32 | | cambio de parlantes adosados a muros | Unidad | EVENTO | 1 | | | 900.000 | 900.000 |
| 9.33 | | cambio de mezclador de audio de 12 canales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 9.34 | | reparación de amplificador de audio marca Speceo modelo PMM 120A | Unidad | EVENTO | 1 | | | 4.900.000 | 4.900.000 |
| 9.35 | | reparación de micrófono solapero inalámbrico marca Speco Technologies | Unidad | EVENTO | 1 | | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 9.36 | | reparación de grabador digital de video de 16 canales | Unidad | EVENTO | 1 | | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | Precio Total | 127.030.000 |

PODER JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN
XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

Es nuestro Informe,

C.P. Stella Bogaños Valmori
Administradora
XIII Circunscripción Judicial

Caacupé, 10 de Noviembre del 2.021.-

Abg. Hayjee Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia