Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. Juan Max Boettner"
Asunción – Paraguay

Resolución Nº 043/2011

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACION DIRECTA PARA LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE GENERADOR DE ELECTRICIDAD A LA EMPRESA: ALEXANDER.

Asunción, 03 de diciembre del 2011.-

VISTA:
La necesidad de Adquirir el Mantenimiento del Generador de Electricidad, del INERAM.

CONSIDERANDO:

El llamado de la **Contratación Directa Nº 037/2011-31, Gastos por Servicio de Aseo, mantenimiento y Reparaciones** (Adquisición de Mantenimiento de Generador de Electricidad, para el INERAM), realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente "Prof. Dr. Juan Max Boettner" **expediente DGCP Nº 370382 del 21 de Noviembre de 2011**.

POR TANTO: en uso de sus atribuciones;

La Directora del Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente "Prof. Dr. Juan Max Boettner "

RESUELVE:

Artículo 1º Adjudicar la Contratación Directa de **INERAM**, de conformidad a la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Reglamentario Nº 21909/03 a las siguientes Empresas:

ALEXANDER F.F.10 Gs. 9.680.000.- (Guaraníes Nueve millones seiscientos ochenta mil.) de Alexander Netchoguine Martinoff, con dirección Campos Cervera 4909 e/Tte. Zotti, RUC 557943-0, Telf. 600.110.-

Adjudicado: ALEXANDER

Cuadro de Precios Adjudicados

				F.F.10					
Items	Codigos del Catálogo	Descripción	Marca del Producto	U.M.	Presentación	Relación de Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	72102201-006	Servicio de mantenimiento y Generador de Electricidad de la marca Electra Molins-Modelo EMJ-115 de 115 KVA de Procedencia Alemana Codigo Patrimonial Nº 011-24-54-0001	ALEXANDER	Unidad	EVENTO	1	1	9.680.000	9.680.000
		Mantenimiento General Cambio de 2 correa B.076, Cambio de 2 contactores ROBR A 400 (ANDE, Generador), Cambio de 1 filtro de aire, Cambio de 1 filtro de combustible, Cambio de 1 filtro de aceite, Cambio de 1 Bateria 12V 150 AP, Cambio de 10 fusibles diase							
		TOTAL							9.680.000

Articulo 2º Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner" * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DRA. MARGARITA OJEDA DE SALINAS
Directora