Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100– ID N° 423664

					COMPUTER PLUS S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Mantenimiento Preventivo a la maquina BDS D100 SC200	Unidad	EVENTO	1	34.375.000	34.375.000
2	Mantenimiento Correctivo ETHERNET COMPONENT SCALANCE XB008 526119000	Unidad	UNIDAD	1	5.475.492	5.475.492
3	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - ETHERNET COMPONENT SCALANCE XB008 526119000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	55.308	55.308
4	Mantenimiento Correctivo HYGROSTAT 24-230V 501312000	Unidad	UNIDAD	1	15.950.088	15.950.088
5	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - HYGROSTAT 24-230V 501312000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	161.112	161.112
6	Mantenimiento Correctivo THERMOSTAT 501282000	Unidad	UNIDAD	1	8.099.784	8.099.784
7	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - THERMOSTAT 501282000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	81.816	81.816
8	Mantenimiento Correctivo MOTOR PROTECTION SWITCH PKZM 0,4-0,63A 3PO 120W 194229000	Unidad	UNIDAD	1	1.599.048	1.599.048
9	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR PROTECTION SWITCH PKZM 0,4-0,63A 3PO 120W 194229000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	16.152	16.152
10	Mantenimiento Correctivo LS-switch, C-Char, 10A, lOkA, lp MOE.PXL-C10/1	Unidad	UNIDAD	1	2.821.500	2.821.500
11	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - LS-switch, C-Char, 10A, lOkA, lp MOE.PXL-C10/1-SERV	Unidad	UNIDAD	1	28.500	28.500
12	Mantenimiento Correctivo LS-switch, C-Char, 6A, lOkA MOE.PXL-C6/1	Unidad	UNIDAD	1	2.958.120	2.958.120
13	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - LS-switch, C-Char, 6A, lOkA MOE.PXL-C6/1-SERV	Unidad	UNIDAD	1	29.880	29.880
14	Mantenimiento Correctivo Protect switch for power transformer, 3p, Ir= 1.6-2.5A MOE.PKZMO-2,5-T	Unidad	UNIDAD	1	4.507.272	4.507.272
15	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Protect switch for power transformer, 3p, Ir= 1.6-2.5A MOE.PKZMO-2,5-T-SERV	Unidad	UNIDAD	1	45.528	45.528
16	Mantenimiento Correctivo AUXILIARY SWITCH 282671000	Unidad	UNIDAD	1	472.824	472.824
17	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - AUXILIARY SWITCH 282671000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	4.776	4.776
18	Mantenimiento Correctivo BATTERY A512/55 A 501078000	Unidad	UNIDAD	1	8.944.452	8.944.452
19	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - BATTERY A512/55 A 501078000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	90.348	90.348
20	Mantenimiento Correctivo RELAY 400/230VAC 501270000	Unidad	UNIDAD	1	18.354.600	18.354.600
21	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RELAY 400/230VAC 501270000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	185.400	185.400
22	Mantenimiento Correctivo RELAY 24VDC 501012000	Unidad	UNIDAD	1	1.863.972	1.863.972
23	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RELAY 24VDC 501012000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	18.828	18.828
24	Mantenimiento Correctivo RTT electrical cabinet heating 250 W 230 V AC,50/60 Hz RIT.3105380	Unidad	UNIDAD	1	9.456.480	9.456.480
25	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RTT electrical cabinet heating 250 W 230 V AC,50/60 Hz RIT.3105380-SERV	Unidad	UNIDAD	1	95.520	95.520
26	Mantenimiento Correctivo FAN 230V 50/60HZ 502522000	Unidad	UNIDAD	1	3.278.880	3.278.880
27	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - FAN 230V 50/60HZ 502522000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	33.120	33.120
28	Mantenimiento Correctivo Ampere Meter EQ72K-200/5	Unidad	UNIDAD	1	3.768.336	3.768.336
29	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Ampere Meter EQ72K-200/5-SERV	Unidad	UNIDAD	1	38.064	38.064
30	Mantenimiento Correctivo MEASUREMENT DEVICE 500V 501284000	Unidad	UNIDAD	1	3.583.008	3.583.008
31	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MEASUREMENT DEVICE 500V 501284000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	36.192	36.192
32	Mantenimiento Correctivo Load break switch 3p, 200A, ATEX22 MOE.PN2-200	Unidad	UNIDAD	1	15.105.420	15.105.420
33	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Load break switch 3p, 200A, ATEX22 MOE.PN2-200-SERV	Unidad	UNIDAD	1	152.580	152.580
34	Mantenimiento Correctivo Power supply unit, 1-phase, 100-240VAC/24VDC, 10A ETN.PSG240E24RM	Unidad	UNIDAD	1	11.992.860	11.992.860
35	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Power supply unit, 1-phase, 100-240VAC/24VDC, 10A ETN.PSG240E24RM-SERV	Unidad	UNIDAD	1	121.140	121.140
36	Mantenimiento Correctivo LOADER (RETROFIT SET) 534845001	Unidad	UNIDAD	1	67.300.200	67.300.200
37	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - LOADER (RETROFIT SET) 534845001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	679.800	679.800
38	Mantenimiento Correctivo RELAY ESR5-NO-31 -24 V 501232000	Unidad	UNIDAD	1	27.205.200	27.205.200
39	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RELAY ESR5-NO-31 -24 V 501232000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	274.800	274.800
40	Mantenimiento Correctivo Contact extension 24V AC/DC ETN.ESR5-NE-51-24VAC-DC	Unidad	UNIDAD	1	6.323.724	6.323.724
41	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Contact extension 24V AC/DC ETN.ESR5-NE-51-24VAC-DC-SERV	Unidad	UNIDAD	1	63.876	63.876
42	Mantenimiento Correctivo CONTACTOR DILM12-10 501143000	Unidad	UNIDAD	1	1.782.000	1.782.000
43	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CONTACTOR DILM12-10 501143000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	18.000	18.000

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100– ID N° 423664

					COMPUTER PLUS S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
44	Mantenimiento Correctivo COMPUTER 15 TFT 512749000	Unidad	UNIDAD	1	50.371.200	50.371.200
45	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - COMPUTER 15 TFT 512749000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	508.800	508.800
46	Mantenimiento Correctivo KTP700 BASIC SIE.6AV2123-2GB03-0AX0	Unidad	UNIDAD	1	41.936.400	41.936.400
47	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - KTP700 BASIC SIE.6AV2123-2GB03-0AX0-SERV	Unidad	UNIDAD	1	423.600	423.600
48	Mantenimiento Correctivo CPU 1512SP-1 PN SIE.6ES7512-1DK01-0AB0	Unidad	UNIDAD	1	43.362.000	43.362.000
49	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CPU 1512SP-1 PN SIE.6ES7512-1DK01-0AB0-SERV	Unidad	UNIDAD	1	438.000	438.000
50	Mantenimiento Correctivo AE 4XI 2-/4-WIRE ST / BASEUNIT TYP A1, BU15-P16+A0+12B/T SIE.6ES7134-6GD00-0BA1+BU15-P16+A0+12B-T	Unidad	UNIDAD	1	11.143.440	11.143.440
51	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - AE 4XI 2-/4-WIRE ST / BASEUNIT TYP A1, BU15-P16+A0+12B/T SIE.6ES7134-6GD00-0BA1+BU15-P16+A0+12B-T-SERV	Unidad	UNIDAD	1	112.560	112.560
52	Mantenimiento Correctivo DE 16XDC 24V ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2D SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Unidad	UNIDAD	1	7.900.200	7.900.200
53	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - DE 16XDC 24V ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2D SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D-SERV	Unidad	UNIDAD	1	79.800	79.800
54	Mantenimiento Correctivo DE 16XDC 24V ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2B SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2B	Unidad	UNIDAD	1	12.854.160	12.854.160
55	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - DE 16XDC 24V ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2B SIE.6ES7131-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2B-SERV	Unidad	UNIDAD	1	129.840	129.840
56	Mantenimiento Correctivo DA 16XDC 24V/0,5A ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2D SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D	Unidad	UNIDAD	1	13.899.600	13.899.600
57	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - DA 16XDC 24V/0,5A ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2D SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2D-SERV	Unidad	UNIDAD	1	140.400	140.400
58	Mantenimiento Correctivo DA 16XDC 24V/0,5A ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2B SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2B	Unidad	UNIDAD	1	8.464.500	8.464.500
59	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - DA 16XDC 24V/0,5A ST / BASEUNIT TYP A0, BU15-P16+A0+2B SIE.6ES7132-6BH00-0BA0+BU15-P16+A0+2B-SERV	Unidad	UNIDAD	1	85.500	85.500
60	Mantenimiento Correctivo PHOTO DETECTOR RECEIVER 286444000	Unidad	UNIDAD	1	6.534.000	6.534.000
61	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PHOTO DETECTOR RECEIVER 286444000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000
62	Mantenimiento Correctivo PHOTO DETECT. TRANSMITTER 286445000	Unidad	UNIDAD	1	4.455.000	4.455.000
63	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PHOTO DETECT. TRANSMITTER 286445000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	45.000	45.000
64	Mantenimiento Correctivo AMPLIFIER 24VDC 286561000	Unidad	UNIDAD	1	11.701.800	11.701.800
65	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - AMPLIFIER 24VDC 286561000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	118.200	118.200
66	Mantenimiento Correctivo RELAY EMT6-DB(230V) 500161000	Unidad	UNIDAD	1	8.149.680	8.149.680
67	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RELAY EMT6-DB(230V) 500161000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	82.320	82.320
68	Mantenimiento Correctivo LED M22-LED-G 282788000	Unidad	UNIDAD	1	772.200	772.200
69	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - LED M22-LED-G 282788000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	7.800	7.800
70	Mantenimiento Correctivo Drucktaste, flach, schwarz, tastend MOE.M22-D-S	Unidad	UNIDAD	1	2.364.120	2.364.120
71	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Drucktaste, flach, schwarz, tastend MOE.M22-D-S-SERV	Unidad	UNIDAD	1	23.880	23.880
72	Mantenimiento Correctivo Softstarter DS7, 24 V AC/DC, 7 A ETN.DS7-340SX007N0-N	Unidad	UNIDAD	1	8.048.700	8.048.700
73	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Softstarter DS7, 24 V AC/DC, 7 A ETN.DS7-340SX007N0-N-SERV	Unidad	UNIDAD	1	81.300	81.300
74	Mantenimiento Correctivo MOTOR PROTECTING SWITCH PKZM4-25 501231000	Unidad	UNIDAD	1	6.640.920	6.640.920
75	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR PROTECTING SWITCH PKZM4-25 501231000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	67.080	67.080
76	Mantenimiento Correctivo MOTOR PROTECTING SWITCH 3PO 229432000	Unidad	UNIDAD	1	3.843.180	3.843.180
77	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR PROTECTING SWITCH 3PO 229432000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	38.820	38.820
78	Mantenimiento Correctivo PROTECT.MOTOR CIRCUIT BREAKER 202252000	Unidad	UNIDAD	1	1.782.000	1.782.000

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100– ID N° 423664

					COMPUTER PLUS S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
79	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PROTECT.MOTOR CIRCUIT BREAKER 202252000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	18.000	18.000
80	Mantenimiento Correctivo MOTOR CIRCUIT BREAKER PKZM 2,5-4A 3PO 1.5KW 191957000	Unidad	UNIDAD	1	1.722.600	1.722.600
81	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR CIRCUIT BREAKER PKZM 2,5-4A 3PO 1.5KW 191957000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	17.400	17.400
82	Mantenimiento Correctivo MOTOR PROTECTOR, MANUAL PKZM 0-2,5 3PO 750W 207600000	Unidad	UNIDAD	1	2.079.000	2.079.000
83	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR PROTECTOR, MANUAL PKZM 0-2,5 3PO 750W 207600000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000
84	Mantenimiento Correctivo Ampere Meter EQ72K-100/5	Unidad	UNIDAD	1	3.777.840	3.777.840
85	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Ampere Meter EQ72K-100/5-SERV	Unidad	UNIDAD	1	38.160	38.160
86	Mantenimiento Correctivo KEY SWITCH M22-WRS3-MS-A 512093000	Unidad	UNIDAD	1	3.391.740	3.391.740
87	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - KEY SWITCH M22-WRS3-MS-A 512093000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	34.260	34.260
88	Mantenimiento Correctivo CONTACT ELEMENT M22-K10 500247000	Unidad	UNIDAD	1	926.640	926.640
89	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CONTACT ELEMENT M22-K10 500247000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	9.360	9.360
90	Mantenimiento Correctivo AMPLIFIER 24VDC 286280000	Unidad	UNIDAD	1	19.008.000	19.008.000
91	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - AMPLIFIER 24VDC 286280000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	192.000	192.000
92	Mantenimiento Correctivo HORN 501310000	Unidad	UNIDAD	1	15.444.000	15.444.000
93	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - HORN 501310000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000
94	Mantenimiento Correctivo PROXIMITY SWITCH M30X1.5 286279000	Unidad	UNIDAD	1	18.473.400	18.473.400
95	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PROXIMITY SWITCH M30X1.5 286279000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	186.600	186.600
96	Mantenimiento Correctivo MOTOR PROTECTING SWITCH 4A 276651000	Unidad	UNIDAD	1	3.837.240	3.837.240
97	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR PROTECTING SWITCH 4A 276651000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	38.760	38.760
98	Mantenimiento Correctivo Power switch 2,2...3,2A 515608000	Unidad	UNIDAD	1	2.577.960	2.577.960
99	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Power switch 2,2...3,2A 515608000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	26.040	26.040
100	Mantenimiento Correctivo Protection 021SK-3RV2011-1CA10	Unidad	UNIDAD	1	2.518.560	2.518.560
101	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Protection 021SK-3RV2011-1CA10-SERV	Unidad	UNIDAD	1	25.440	25.440
102	Mantenimiento Correctivo Backup module 24VDC 515626000	Unidad	UNIDAD	1	5.726.160	5.726.160
103	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Backup module 24VDC 515626000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	57.840	57.840
104	Mantenimiento Correctivo Touchpanel 021SA-TP700comfort	Unidad	UNIDAD	1	40.867.200	40.867.200
105	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Touchpanel 021SA-TP700comfort-SERV	Unidad	UNIDAD	1	412.800	412.800
106	Mantenimiento Correctivo EMERGENCY STOP SWITCH PNOZ S3 282686000	Unidad	UNIDAD	1	8.945.640	8.945.640
107	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - EMERGENCY STOP SWITCH PNOZ S3 282686000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	90.360	90.360
108	Mantenimiento Correctivo Programmable controler 021SA-6ES7-1214-1AE30	Unidad	UNIDAD	1	22.156.200	22.156.200
109	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Programmable controler 021SA-6ES7-1214-1AE30-SERV	Unidad	UNIDAD	1	223.800	223.800
110	Mantenimiento Correctivo Digital in-output-module 021SA-6ES7-1223-1BH30	Unidad	UNIDAD	1	9.088.200	9.088.200
111	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Digital in-output-module 021SA-6ES7-1223-1BH30-SERV	Unidad	UNIDAD	1	91.800	91.800
112	Mantenimiento Correctivo Analog-input-module 021SA-6ES7-1231-4HD30	Unidad	UNIDAD	1	11.442.816	11.442.816
113	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Analog-input-module 021SA-6ES7-1231-4HD30-SERV	Unidad	UNIDAD	1	115.584	115.584
114	Mantenimiento Correctivo CONTACT ELEMENT M22-CK01 282702000	Unidad	UNIDAD	1	521.532	521.532
115	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CONTACT ELEMENT M22-CK01 282702000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	5.268	5.268
116	Mantenimiento Correctivo CONTACT ELEMENT M22-CK10 282674000	Unidad	UNIDAD	1	302.940	302.940
117	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CONTACT ELEMENT M22-CK10 282674000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	3.060	3.060
118	Mantenimiento Correctivo Softstarter 021SK-3RW3027-1BB04	Unidad	UNIDAD	1	15.752.880	15.752.880
119	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Softstarter 021SK-3RW3027-1BB04-SERV	Unidad	UNIDAD	1	159.120	159.120
120	Mantenimiento Correctivo CONTACTOR 3RT2 515606000	Unidad	UNIDAD	1	1.449.360	1.449.360
121	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CONTACTOR 3RT2 515606000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	14.640	14.640

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100– ID N° 423664

					COMPUTER PLUS S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
122	Mantenimiento Correctivo PRESSURE SWITCH M12 Gl/4 502734000	Unidad	UNIDAD	1	6.831.000	6.831.000
123	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PRESSURE SWITCH M12 Gl/4 502734000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000
124	Mantenimiento Correctivo SWITCH 282717000	Unidad	UNIDAD	1	13.388.760	13.388.760
125	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - SWITCH 282717000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	135.240	135.240
126	Mantenimiento Correctivo PROXIMITY SWITCH Ml 2X1 278135000	Unidad	UNIDAD	1	1.841.400	1.841.400
127	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PROXIMITY SWITCH Ml 2X1 278135000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	18.600	18.600
128	Mantenimiento Correctivo PROXIMITY INITIATOR M8X1 282982000	Unidad	UNIDAD	1	2.435.400	2.435.400
129	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PROXIMITY INITIATOR M8X1 282982000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	24.600	24.600
130	Mantenimiento Correctivo RELAY 24VDC 503292000	Unidad	UNIDAD	1	1.306.800	1.306.800
131	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RELAY 24VDC 503292000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	13.200	13.200
132	Mantenimiento Correctivo RELAY 24V 4A 510508000	Unidad	UNIDAD	1	1.639.440	1.639.440
133	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - RELAY 24V 4A 510508000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	16.560	16.560
134	Mantenimiento Correctivo PRESSURE ABSORBER 282718000	Unidad	UNIDAD	1	10.822.680	10.822.680
135	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PRESSURE ABSORBER 282718000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	109.320	109.320
136	Mantenimiento Correctivo Way transducer 021BA-BTL7-E500-M0400	Unidad	UNIDAD	1	23.997.600	23.997.600
137	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Way transducer 021BA-BTL7-E500-M0400-SERV	Unidad	UNIDAD	1	242.400	242.400
138	Mantenimiento Correctivo CABLE, PREFABRICATED 24VAC/DC 5m 5026910	Unidad	UNIDAD	1	689.040	689.040
139	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CABLE, PREFABRICATED 24VAC/DC 5m 5026910-SERV	Unidad	UNIDAD	1	6.960	6.960
140	Mantenimiento Correctivo PISTON 283015000	Unidad	UNIDAD	1	17.938.800	17.938.800
141	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PISTON 283015000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	181.200	181.200
142	Mantenimiento Correctivo CONTROL VALVE 278379000	Unidad	UNIDAD	1	4.276.800	4.276.800
143	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CONTROL VALVE 278379000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	43.200	43.200
144	Mantenimiento Correctivo VALVE 4/3 NG 10 282732000	Unidad	UNIDAD	1	12.117.600	12.117.600
145	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - VALVE 4/3 NG 10 282732000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	122.400	122.400
146	Mantenimiento Correctivo CHECK VALVE G 1/8 285664000	Unidad	UNIDAD	1	824.472	824.472
147	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CHECK VALVE G 1/8 285664000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	8.328	8.328
148	Mantenimiento Correctivo VALVE 4/2 NG 16 286404000	Unidad	UNIDAD	1	39.192.120	39.192.120
149	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - VALVE 4/2 NG 16 286404000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	395.880	395.880
150	Mantenimiento Correctivo VALVE 4/3 NG 16 286403000	Unidad	UNIDAD	1	41.877.000	41.877.000
151	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - VALVE 4/3 NG 16 286403000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	423.000	423.000
152	Mantenimiento Correctivo VALVE 4/2 NG 10 286402000	Unidad	UNIDAD	1	10.395.000	10.395.000
153	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - VALVE 4/2 NG 10 286402000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000
154	Mantenimiento Correctivo VALVE 282733000	Unidad	UNIDAD	1	8.137.800	8.137.800
155	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - VALVE 282733000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	82.200	82.200
156	Mantenimiento Correctivo PUMP 286261000	Unidad	UNIDAD	1	76.447.800	76.447.800
157	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PUMP 286261000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	772.200	772.200
158	Mantenimiento Correctivo SWITCH 282717000	Unidad	UNIDAD	1	10.751.400	10.751.400
159	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - SWITCH 282717000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	108.600	108.600
160	Mantenimiento Correctivo PRESSURE SWITCH M12 Gl/4 502734000	Unidad	UNIDAD	1	6.831.000	6.831.000
161	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PRESSURE SWITCH M12 Gl/4 502734000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000
162	Mantenimiento Correctivo PRESSURE ABSORBER 282718000	Unidad	UNIDAD	1	10.822.680	10.822.680
163	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PRESSURE ABSORBER 282718000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	109.320	109.320
164	Mantenimiento Correctivo PROXIMITY SWITCH M12X1 278135000	Unidad	UNIDAD	1	2.090.880	2.090.880

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100– ID N° 423664

					COMPUTER PLUS S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
165	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PROXIMITY SWITCH M12X1 278135000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	21.120	21.120
166	Mantenimiento Correctivo PROXIMITY INITIATOR M8X1 282982000	Unidad	UNIDAD	1	2.090.880	2.090.880
167	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PROXIMITY INITIATOR M8X1 282982000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	21.120	21.120
168	Mantenimiento Correctivo CYLINDER 283056000	Unidad	UNIDAD	1	60.326.640	60.326.640
169	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CYLINDER 283056000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	609.360	609.360
170	Mantenimiento Correctivo CYLINDER 283084000	Unidad	UNIDAD	1	43.302.600	43.302.600
171	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CYLINDER 283084000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	437.400	437.400
172	Mantenimiento Correctivo Hose kit 519946001	Unidad	UNIDAD	1	42.399.720	42.399.720
173	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Hose kit 519946001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	428.280	428.280
174	Mantenimiento Correctivo FILTER ELEMENT TXW5C-5-B 285241000	Unidad	UNIDAD	1	4.930.200	4.930.200
175	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT TXW5C-5-B 285241000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	49.800	49.800
176	Mantenimiento Correctivo AIR FILTER 506334001	Unidad	UNIDAD	1	1.817.640	1.817.640
177	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - AIR FILTER 506334001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	18.360	18.360
178	Mantenimiento Correctivo GUIDE 516873001	Unidad	UNIDAD	1	19.186.200	19.186.200
179	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - GUIDE 516873001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	193.800	193.800
180	Mantenimiento Correctivo EJECTOR 283014000	Unidad	UNIDAD	1	7.929.900	7.929.900
181	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - EJECTOR 283014000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	80.100	80.100
182	Mantenimiento Correctivo PLATE 516878001	Unidad	UNIDAD	1	2.554.200	2.554.200
183	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PLATE 516878001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	25.800	25.800
184	Mantenimiento Correctivo BUSHING M 283020000	Unidad	UNIDAD	1	1.543.212	1.543.212
185	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - BUSHING M 283020000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	15.588	15.588
186	Mantenimiento Correctivo STRIPPER 501259000	Unidad	UNIDAD	1	117.612	117.612
187	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - STRIPPER 501259000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	1.188	1.188
188	Mantenimiento Correctivo FLOOR 516874001	Unidad	UNIDAD	1	21.116.700	21.116.700
189	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - FLOOR 516874001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	213.300	213.300
190	Mantenimiento Correctivo SET OF SEALINGS VVDZyl.,D=70mm 501895001	Unidad	UNIDAD	1	4.513.212	4.513.212
191	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - SET OF SEALINGS VVDZyl.,D=70mm 501895001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	45.588	45.588
192	Mantenimiento Correctivo FILTER ELEMENT TXW5C-5-B 285241000	Unidad	UNIDAD	1	4.930.200	4.930.200
193	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - FILTER ELEMENT TXW5C-5-B 285241000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	49.800	49.800
194	Mantenimiento Correctivo COUPLING 285254000	Unidad	UNIDAD	1	6.058.800	6.058.800
195	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - COUPLING 285254000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	61.200	61.200
196	Mantenimiento Correctivo MOTOR 282799000	Unidad	UNIDAD	1	52.093.800	52.093.800
197	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - MOTOR 282799000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	526.200	526.200
198	Mantenimiento Correctivo FILTER HOSE 200X750 MM 283240000	Unidad	UNIDAD	1	2.506.680	2.506.680
199	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - FILTER HOSE 200X750 MM 283240000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	25.320	25.320
200	Mantenimiento Correctivo CUTTING SYSTEM RS30-450 15mm 519816001	Unidad	UNIDAD	1	389.306.412	389.306.412
201	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - CUTTING SYSTEM RS30-450 15mm 519816001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	3.932.388	3.932.388
202	Mantenimiento Correctivo SPARE PARTS PACKET RS30 2. Gen 519783001	Unidad	UNIDAD	1	195.424.812	195.424.812
203	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - SPARE PARTS PACKET RS30 2. Gen 519783001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	1.973.988	1.973.988
204	Mantenimiento Correctivo Hydraulic Oil 20 Lts Hydraulic_Oil	Unidad	UNIDAD	1	1.045.440	1.045.440
205	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Hydraulic Oil 20 Lts Hydraulic_Oil-SERV	Unidad	UNIDAD	1	10.560	10.560
206	Mantenimiento Correctivo Gear Oil 220 20 Lts Gear_Oil 220	Unidad	UNIDAD	1	1.306.800	1.306.800
207	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Gear Oil 220 20 Lts Gear_Oil 220-SERV	Unidad	UNIDAD	1	13.200	13.200

Unidad Operativa de Contratacion

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°2PM/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MÁQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA BDS D100– ID N° 423664

					COMPUTER PLUS S.A.	
Item	Descripción	U.M	Pres.	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
208	Mantenimiento Correctivo Gear Oil 680 20 Lts Gear_Oil 680	Unidad	UNIDAD	1	1.306.800	1.306.800
209	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Gear Oil 680 20 Lts Gear_Oil 680-SERV	Unidad	UNIDAD	1	13.200	13.200
210	Mantenimiento Correctivo Grease BP Grease_BPG	Unidad	UNIDAD	1	1.176.120	1.176.120
211	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - Grease BP Grease_BPG-SERV	Unidad	UNIDAD	1	11.880	11.880
212	Mantenimiento Correctivo AUXILIARY SWITCH DILA-XHI04 545917000	Unidad	UNIDAD	1	653.400	653.400
213	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - AUXILIARY SWITCH DILA-XHI04 545917000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	6.600	6.600
214	Mantenimiento Correctivo VARISTOR DILM12-XSPV48 546709000	Unidad	UNIDAD	1	445.500	445.500
215	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - VARISTOR DILM12-XSPV48 546709000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500
216	Mantenimiento Correctivo POWER SUPPLY UNIT 6EP1334-3BA00 282608000	Unidad	UNIDAD	1	10.395.000	10.395.000
217	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - POWER SUPPLY UNIT 6EP1334-3BA00 282608000-SERV	Unidad	UNIDAD	1	105.000	105.000
218	Mantenimiento Correctivo PUSHER PN16 2 538022001	Unidad	UNIDAD	1	1.970.100	1.970.100
219	Mantenimiento Correctivo MANO DE OBRA - PUSHER PN16 2 538022001-SERV	Unidad	UNIDAD	1	19.900	19.900
220	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Ductos de Succion - Cod. 00107	Unidad	UNIDAD	1	1.478.400	1.478.400
221	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Bandeja Electrica - Cod. 00108	Unidad	UNIDAD	1	2.988.000	2.988.000
222	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Tablero Electrico / 2 - Cod. 00109	Unidad	UNIDAD	1	8.136.000	8.136.000
223	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Motor de succion / 3 - Cod. 00110	Unidad	UNIDAD	1	14.784.000	14.784.000
224	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Vibrador de Filtros - Cod. 00111	Unidad	UNIDAD	1	23.520.000	23.520.000
225	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Cinta Transportadora - Cod. 00112	Unidad	UNIDAD	1	30.312.000	30.312.000
226	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Motor destructor - Cod. 00113	Unidad	UNIDAD	1	37.704.000	37.704.000
227	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Silo Agitador - Cod. 00114	Unidad	UNIDAD	1	81.300.000	81.300.000
228	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Bomba Hidraulica - Cod. 00115	Unidad	UNIDAD	1	111.000.000	111.000.000
229	Mantenimiento Correctivo Reparacion de Cuchilla / ejes de cuchilla - Cod. 00116	Unidad	UNIDAD	1	162.600.000	162.600.000
						2.366.965.400

Modalidad de Contrato Abierto

Monto Maximo: Gs. 1.942.480.000.-

Monto Minimo: Gs. 971.240.000.-

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS 2023.07.12 11:56:00 -04'00'

Directora

Unidad Operativa de Contrataciones