Petropar | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

ACTO PÚBLICO DE APERTURA FISICA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 22/2020
"SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA"
ID N° 381.497

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de diciembre del año dos mil veinte, siendo las nueve y treinta, en la oficina central de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, piso 9º, se procede a la apertura de los sobres de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 22/2020 "SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA", ID N° 381.497,** procedimiento de contratación autorizado por Resolución PR/DL Nº 483/2020, de fecha 10 de noviembre de 2020, de la Presidencia de PETROPAR.

Asisten al acto por PETROPAR, el Lic. Alejandro Morínigo, quien preside el acto público y la Lic. Fátima Segovia, ambos dependientes del Departamento de Convocatorias de la Dirección Operativa de Contrataciones.

Asisten en representación de las firmas oferentes:

- Albano Prieto en representación de CELEXX S.A.
- Tania Pereira en representación de TES INGENIERIA de Diego Rodríguez
- Héctor Ríos en representación de TES INGENIERIA de Diego Rodríguez
- Daniel Aquino en representación de PARASUR S.A.

Se aclara a los participantes que en este acto se realizará una verificación preliminar y cuantitativa de las documentaciones sustanciales presentadas, sin entrar al análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas, de conformidad a lo establecido en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y el Pliego de Bases y Condiciones.

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres recibidos y se da lectura a las ofertas de las siguientes empresas:

Oferentes	**01) TSV del Paraguay S.R.L.**	**02) TES INGENIERIA de Diego Rodríguez**	**03) PARASUR S.A.** (lote 2)	**04) CELEXX S.A.** (lote 1)
Presenta:	1 ORIGINAL Y 1 COPIA	1 ORIGINAL Y UNA COPIA	1 ORIGINAL Y 1 COPIA	1 ORIGINAL Y 1 COPIA
RUC:	80079379-0	2292560-0	80015541-6	80027703-1
Correo Electrónico	licitaciones@tsv.com.py	tesingenieria@gmail.com	licitaciones@parasursa.com.py	licitaciones@celexx.la
Formulario de Oferta:	LOTE 1 ₲. 8.650.000.000 LOTE 2 ₲. 1.575.000.000	LOTE 2 ₲. 1.335.000.000	LOTE 2 ₲. 975.000.000	LOTE 1 ₲. 8.621.250.000 LOTE 2 ₲. 1.000.000.000
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Compañía: Royal Seguros S.A. N°: 1508004115	Compañía: ASEPASA N°: 1508017598	Compañía: La Consolidada de Seguros N°: 1508050371	Compañía: PATRIA S.A. de Seguros N°: 1508006619
	Monto: ₲ 534.910.091	Monto: ₲ 90.000.000	Monto: ₲ 101.000.000	Monto: ₲ 615.146.700
	Vigencia: desde el 28/12/2020 al 07/05/2021	Vigencia: desde el 29/12/2020 al 07/06/2021	Vigencia: desde el al 29/12/2020 al 18/05/2021	Vigencia: desde el 29/12/2020 al 28/05/2021
SIPE	N°: 1627695	N°: 1627690	N°: 1627737	N°: 1627593
Oferentes Individuales. Personas Físicas.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.		ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE		
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes.		ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE		

Tania A. Pereira
Dpto. Licitaciones

ACTO PÚBLICO DE APERTURA FISICA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 22/2020
"SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA"
ID N° 381.497

Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE		ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE	ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE		ACTA DE ASAMBLEA Y PODER REPRESENTANTE ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE	ACTA DE ASAMBLEA Y PODER REPRESENTANTE ACTIVO EN CONSTANCIA SIPE

Se dan lectura a las observaciones de las empresas CELEXX S.A., TES INGENIERIA de Diego Rodríguez y PARASUR S.A., las cuales se adjuntan y forman parte de la presente Acta.

Las ofertas y los documentos contenidos en los sobres y cuya apertura y verificación cuantitativa fueron realizadas en la fecha, serán remitidos al Comité de Evaluación, a sus efectos, conforme a los mandatos establecidos en la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las leyes modificatorias y sus Decretos Reglamentarios.

Por lo expuesto y no habiendo nada más que agregar, finaliza el presente acto de apertura de sobres-ofertas, siendo las diez y veinte horas invitando los presentes a suscribir el acta.

Fátima Segovia
PETROPAR

Alejandro Morínigo
LIC. ALEJANDRO MORÍNIGO
PETROPAR
Jefe Interino
Departamento de Convocatorias
DOC - PETROPAR

Albano Prieto
CELEXX S.A.

Tania Pereira
TES INGENIERIA
Tania Pereira
Dpto. Licitaciones
TES Ingeniería

Héctor Ríos
TES INGENIERIA

Daniel Aquino
PARASUR S.A.

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTO PÚBLICO DE APERTURA FISICA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 22/2020 "SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA", ID N° 381.497

OBSERVACIONES

EMPRESA: TES Ingenieria

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Tania Pereira

CI Nº DEL REPRESENTANTE: 5.036.436.

La Empresa TSV S.R.L. no presenta constancia de visita Tecnica
no presenta Carta de Autorización de los Item 3, 4 y 6 ni catalogos
Tampoco presenta los Tecnicos solicitados en el PBC. Tampoco
no aclara el modelo de los items 3, 4, 5 y 6 Switches, Rack y UPS
siendo esto motivo de descalificacion ya que la subasta es
obligatoria la colocación de modelos de equipos ofertados, es
decir la consignacion de datos reales lo cual no lo hizo. Es
ademas comprobable que los modelos declarados en la
subasta no coinciden con los de la oferta.
La empresa Parasur no presenta Carta de Autorización
del Item 3, 4 y 6 y no presenta los Tecnicos solicitados
en el PBC de los Switches.

Firma: .....
Tania A. Pereira
Dpto. Licitaciones
TES Ingeniería

- Para el Lote 2: La empresa TSV S.R.L. **no aclara el modelo** de los ítems 3, 4, 5 y 6 Switches, Rack y UPS siendo esto motivo de descalificación ya que la subasta es obligatoria la colocación de modelos de equipos ofertados , es decir la consignación de datos reales lo cual no lo hizo. Es además comprobable que los modelos declarados en la subasta no coinciden con los de la oferta, además atenta con la especulación de resultados de la subasta al no declarar el modelo de sus productos ofertados en los ítems mencionados.
- Lote 2-Item 3 y 4: La firma PARASUR declara como modelos ICX 7150 Switch 24X y ICX 7150 Switch 24X que no existe siendo el modelo real ICX 7150-24 ICX 7150-24 que no cumple con lo solicitado en el PBC. Los modelos consignados en la etapa competitiva son datos válidos lo cual no pueden modificarse en la presentación de la oferta. Son consignados y declarados como válidos; ya que es muy fácil cambiar luego a un modelo distinto al consignado en la competencia, que no es más que cambios de datos en todo el proceso de documentación. Es además comprobable que los modelos declarados en la subasta no coinciden con los de la oferta.
- Lote 2-Item 3 y 4: Los switches ofertados por la empresa Celexx S.A. de la marca Huawei no poseen los protocolos PIM-DM, PIM SM y RFC 2474 como solicita en el pliego.
- Para el lote 2- ítem 6: La UPS APC BR1500GI ofertada por PARASUR no cumple en el rango de entrada de tensión en el umbral inferior es 176 V y el PBC solicita desde 170 V; tampoco posee certificación IEC 62040-2 solicitado en el PBC. No se puede comprobar si posee AVR.

Tania A. Pereira
Dpto. Licitaciones
TES Ingeniería

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTO PÚBLICO DE APERTURA FISICA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 22/2020 "SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA", ID N° 381.497

OBSERVACIONES

EMPRESA: Parasur S.A.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Daniel Aquino

CI Nº DEL REPRESENTANTE: 2.624.691.—

— Se solicita a la comisión evaluadora requerir a la empresa CELEXX S.A. copias autenticadas de contratos ejecutados y/o Facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida para el lote 2 del presente llamado. Este pedido obedece a que dicha documentacion no se visualiza en las carpetas de la oferta presentada.

— Se deja constancia que el Sr. Albano Rejeto de la firma Celexx S.A. no presenta autorizacion para participar en el acto de apertura por lo que sus observaciones no deben ser tenidas en cuenta ya que no se puede comprobar de manera documentada su relacion con la firma.

Firma: .....

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTO PÚBLICO DE APERTURA FISICA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 22/2020 "SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA", ID N° 381.497

OBSERVACIONES

EMPRESA: Celexx S.A.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: Alberto Prieto

CI Nº DEL REPRESENTANTE: 2861347

(1) Tanto la firma Parasur como Tes Ingeniería no cuentan con la constancia de visita técnica que es un requisito indicado en el inciso e) del punto 9.1 "Requisitos documentales para evaluar el presente criterio" en lo referente a Capacidad Tecnica.

(2) Tanto la firma Parasur como Tes Ingeniería no cuentan con habilitación para la prestación de servicios de vigilancia emitido por la Policía Nacional, que es un requisito indicado en el inciso g) del punto 9.1 "Requisitos documentales para evaluar el presente criterio"

(3) Dejamos constancia que Celexx presentó una oferta que cumple con todos los requisitos sustanciales y tecnicos para el llamado de referencia.

Firma: .....

Petropar

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ACTO PÚBLICO DE APERTURA FISICA DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 22/2020 "SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA PLANTA INDUSTRIAL DE VILLA ELISA- PROYECTO PLANTA SEGURA", ID N° 381.497

Registro de Asistencia

Empresa: Celexx S.A.
Teléfono: 7289808
Representante: Albano Prieto
C.I.Nº. : 2861347
Email: aprieto@celexx.la

Empresa: TES Ingeniería de Diego Rodríguez
Teléfono: 021 553-407
Representante: Tania Pereira
C.I.Nº. : 5.036.430
Email: tesingenieria@gmail.com

Empresa: TES Ingeniería de Diego Rodríguez
Teléfono: 021 553-407
Representante: Héctor Ríos
C.I.Nº. : 2.223.494
Email: hrios@tesingeniería.com.py

Empresa: Parasur S.A.
Teléfono: 021 293 012
Representante: Daniel Aquino
C.I.Nº. : 2.624.691
Email: daquino@parasursa.com.py

Empresa:
Teléfono:
Representante:
C.I.Nº. :
Email:

Empresa:
Teléfono:
Representante:
C.I.Nº. :
Email: