ANDE

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

N° del Pedido	Fecha del Pedido	Costo Estimado	CD N°	Fecha de Apertura
I/DLG/DSG/169/2011	01/09/2011	Gs 119.250.000	5629/2011	13/10/2011

Dependencia Solicitante: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Ítem	Cant.	Un. Med.	01 - DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO
1			ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS DE AGUA Y OTROS

Fecha de Apertura de la/s Oferta/s: 13/10/2011

02 - RESULTADO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

GOTZE INGENIERIA S.A	
EVEREST INGENIERIA SRL	
MERLIN DE GUSTAVO ORTIZ	

03 - OBSERVACIONES

1ER LLAMADO

4 - INFORME TÉCNICO

Al presente Procedimiento de Contratación Directa (CD), fueron invitadas cinco (05) firmas, siendo tres (03) las empresas que han presentado ofertas susceptibles de evaluación.

A) VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

De acuerdo a los procedimientos de norma, se ha realizado la revisión y evaluación de los documentos presentados por los Oferentes a fin de comprobar el cumplimiento de los requerimientos establecidos en el presente Concurso. El resultado de dicho examen se resume en la Hoja N° 5 "Planilla de Verificación de Documentos", que forma parte del presente informe, y en la que se destaca lo siguiente:

A.1) GOTZE INGENIERÍA S., EVEREST INGENIERIA S.R.L. y MERLIN de Gustavo Ortiz : Han presentado constancias del SIPE 1154722, 1154507 y 1154035, respectivamente cumpliendo con los requistos documentales.

A.2) La firma **MERLIN** de Gustavo Ortiz no ha presentado los catálogos técnicos. Los oferentes **GOTZE INGENIERÍA S.A., EVEREST INGENIERIA S.R.L** ha presentado catálogos pero no los originales o copias del fabricante, sino planillas elaboradas por el propio oferente.

Asimismo, la firma **EVEREST INGENIERIA S.R.L.** no ha presentado la fotocopia de la Patente Comercial ni las Especificaciones Técnicas.

Las omisiones señaladas son de caracter meramente formal, razón por la cual se ha solicitado a los oferentes a través del Dpto. de Compras, la subsanación de las mismas y al respecto se aclara cuanto sigue:

La firma **EVEREST INGENIERIA S.R.L.** ha dado cumplimiento, conforme se puede ver en las documentaciones que acompañan a este informe, quedando de esta manera su oferta habilitada para la evaluación técnico-económico.

La firma **MERLIN** de Gustavo Ortiz, ha dado cumplimiento en forma parcial al no presentar la documentación correspondiente para el Item 3, siendo la presentación de documentos técnicos del fabricante de carácter sustancial para la evaluación y comprobación de que los equipos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas, por lo que en virtud de lo establecido en el Art. 59 del Decreto N° 21209 que reglamenta la Ley N° 2051-2003, **la misma queda descalificada para este ítem.**

La firma **GOTZE S.A.** no ha presentado la documentacion solicitada (catálogos técnicos del fabricante). La presentación de documentos técnicos del fabricante, es de carácter sustancial para la evaluación y comprobación de que los equipos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas, por lo que en virtud de lo establecido en el Art. 59 del Decreto N° 21209 que reglamenta la Ley N° 2051-2003, **la misma queda descalificada.**

B) EVALUACIÓN TÉCNICA

Se ha realizado una verificación de los datos y valores indicados en la Planilla de Datos Garantizados y Catálogos Técnicos del fabricante que acompañan las ofertas evaluables, que se resume en la Planilla N° 6 "Planilla de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", y del cual se resalta lo siguiente:

B.1) EVEREST INGENIERIA S.R.L. : Presenta oferta parcial. No cotiza los items 4, 7, 9 al 13. Oferta motobombas de la marca GRUNDFOS, de procedencia alemana. Los equipos ofertados cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas del concurso, excepto en lo siguiente:

Item 6: el modelo de motobomba ofertado no posee conexión con bridas, ademas incumple con lo establecido en el numeral 3 A de las especificaciones tecnicas (punto de trabajo dentro de la faja media del rango nominal de las motobombas), **por lo que su oferta es desestimada en este ítem.**

B.2) MERLIN de Gustavo Ortiz: Presenta oferta parcial. No cotiza los items 2, 4, 6, 7, 9 al 11 y 13. Oferta motobombas de la marca PEDROLLO y VALCO, de procedencia brasilera. Los equipos ofertados cumplen sustancialmente con las especificaciones técnicas del concurso.

C) EVALUACIÓN ECONÓMICA

De las ofertas consideradas evaluables no se observan errores aritméticos en las Planillas de Precios respectivas. Las ofertas válidas con su posición relativa, en base a los precios más bajos por cada ítem, se indican en la Planilla de la Hoja N° 3. Asimismo, en la misma, se realiza la comparación de las ofertas de menor costo respecto al estimado por ANDE. En general, los costos se mantienen por debajo de lo estimado, con excepción al item 1, 2, 3 y 5. El monto total de la adjudicación que asciende a G 46.304.130, es del orden de 2,44% superior al costo estimado por ANDE, considerando solo los ítems adjudicados.

6- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ÍTEM	OFERENTE A SER ADJUDICADO	Monto Total c/ IVA (G)
En base a lo expuesto en la hoja de Informe Técnico, se sugiere cuanto sigue:		
a) La adjudicación del presente Procedimiento de Contratación Directa, por cumplir con los requisitos Técnicos y Legales a las siguientes firmas:		
1	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	10.768.960
2	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	6.643.170
5	MERLIN de Gustavo Ortíz	3.344.000
8	MERLIN de Gustavo Ortíz	11.550.000
12	MERLIN de Gustavo Ortíz	13.998.000
MONTO TOTAL DE ADJUDICACIÓN		**46.304.130**

b) No adjudicar el ítem 3, debido a la variación significativa de las ofertas (175,6 %), con relación a la estimación de costos de la ANDE.

c) Declarar Desierta la Adjudicación de los ítems 4, 6, 7, 9, 10, 11 y 13, por no haberse presentado oferta alguna.

COMPARACIÓN DE COSTOS

CONCEPTO	Monto Total c/ IVA (G)	ÍNDICE (%)
ESTIMADO ANDE	45.200.000	100,00
MONTO DE ADJUDICACIÓN	46.304.130	102,44

VARIACIÓN CON RELACIÓN AL COSTO ESTIMADO (%):	2,44

22 NOV 2011

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS PCD Nº 5629
7 - PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS - HOJA Nº 5

ÍTEM	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES	GOTZE INGENIERÍA S.A.	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	MERLIN de Gustavo Ortiz
Anexo Nº 1 CD				
10	El Oferente deberá presentar con su oferta los siguientes documentos:			
a)	El Formulario de oferta suscrito por el oferente en base al formulario estándar (Anexo 2)	Presentó	Presentó	Presentó
b)	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	Presentó (1)	Presentó (2)	Presentó (3)
c)	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	Presentó (1)	Presentó (2)	Presentó (3)
d)	Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario, según Resol. SSET N° 8/08.	Presentó (1)	Presentó (2)	Presentó (3)
e)	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	Presentó	**No Presentó**	Presentó (3)
f)	Fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones (en caso de ser persona jurídica).	Presentó (1)	Presentó (2)	**No se aplica**
g)	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad de firmante, cuando corresponda (poder o documentos estatutarios como acta de asamblea o de directorio).	Presentó (1)	Presentó (2)	**No se aplica**
h)	**Declaración Jurada** de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la DNCP, ajustado al **Formulario N° 1** que se adjunta	Presentó	Presentó	Presentó (3)
i)	**Declaración Jurada** por la que el oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los Derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, ajustado al **Formulario N° 2** que se adjunta.	Presentó (1)	Presentó	Presentó (3)
j)	**Declaración jurada** del buen funcionamiento del bien, por un período de (6) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra en Plaza, ajustado al **Formulario N° 4** que se adjunta.	Presentó	Presentó	Presentó
k)	**Especificaciones Técnicas con Planilla de Datos Garantizados** debidamente llenada y suscritas en todas sus páginas, en prueba de conformidad con el contenido de los mismos.	Presentó	Presentó (4)	Presentó
l)	**Formulario de Lista de Precios** debidamente llenada y suscrita en todas sus páginas, en prueba de conformidad con el contenido de los mismos.	Presentó	Presentó	Presentó
14	Las ofertas deberán permanecer válidas por sesenta (60) días	Cumple	Cumple	Cumple
16	Todas las páginas de la oferta deberán estar firmadas y foliadas por el oferente.	Si	Si	Si
Especificación Técnica				
4.2	Catálogos Técnicos del fabricante, originales o copias.	Presentó (5)	Presentó (5)	**No Presentó**

OBSERVACIONES:
1) Presentó Constancia del SIPE N° 1154722 expedido por la DNCP.
2) Presentó Constancia del SIPE N° 1154507 expedido por la DNCP.
3) Presentó Constancia del SIPE N° 1154035 expedido por la DNCP.
4) No presentó las Especificaciones Técnicas.
5) Presentó en forma parcial.

INFORME DE ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE OFERTAS						Hoja N° 3
5 - Ofertas que reúnen los requisitos del Procedimiento de Contratación Directa N° 5629/2011						
Ítem	Oferente	Precio Unitario c/ IVA (G)	Precio Total c/ IVA (G)	Costo Estimado ANDE c/ IVA (G)	Indices (%) Ofertas	Indices (%) Menor Oferta/Est. ANDE
1	4 Motobomba centrífuga con motor trifásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 40 m.c.a., y caudal de 5 m3/h.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	2.692.240	10.768.960	8.800.000	100,0	122,4
	MERLIN de Gustavo Ortíz	2.880.000	11.520.000		107,0	
2	3 Motobomba centrífuga con motor monofásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 38 m.c.a., y caudal de 3 m3/h.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	2.214.390	6.643.170	5.100.000	100,0	130,3
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		******	
3	1 Motobomba centrífuga con motor monofásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 20 m.c.a., y caudal de 2 m3/h.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	2.342.600	2.342.600	850.000	100,0	275,6
4	1 Motobomba centrífuga con motor monofásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 6 m.c.a., y caudal de 15 m3/h.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza	1.400.000	****	****
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		****	
5	1 Motobomba centrífuga con motor trifásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 50 m.c.a., y caudal de 6 m3/h.					
	MERLIN de Gustavo Ortíz	3.344.000	3.344.000	2.800.000	100,0	119,4
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	3.870.000	3.870.000		115,7	
6	1 Motobomba centrífuga con motor trifásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 34 m.c.a., y caudal de 12 m3/h.					
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza	4.500.000	****	****
7	6 Motobomba sumergible con motor trifásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 37 m.c.a., y caudal de 8 m3/h.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza	24.000.000	****	****
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		****	
8	3 Motobomba sumergible con motor trifásico a 2900 rpm, para altura manométrica de 96 m.c.a., y caudal de 5 m3/h.					
	MERLIN de Gustavo Ortíz	3.850.000	11.550.000	13.500.000	100,0	85,6
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	6.060.000	18.180.000		157,4	
9	2 Motobomba de alta presión de tres pistones con motor trifásico a 1450 rpm, para caudal de 1,0 m3/h., y presión de trabajo 28 kg.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza	6.700.000	****	****
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		****	
10	2 Motobomba de alta presión de tres pistones con motor monofásico a 1450 rpm, para caudal de 1,0 m3/h., y presión de trabajo 28 kg.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza	8.600.000	****	****
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		****	
11	2 Motobomba de alta presión de seis pistones con motor trifásico a 1450 rpm, para caudal de 3,0 m3/h., y presión de trabajo 28 kg.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza	15.000.000	****	****
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		****	
12	10 Tanque hidroneumático con membrana de 60 litros, tipo horizontal, con mangueras, válvula de 5 vías, manómetro y presostato					
	MERLIN de Gustavo Ortíz	1.399.800	13.998.000	15.000.000	100,0	93,3
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza		****	
13	2 ÍTEM 13: Cabezal de aire comprimido de 2 etapas, de 1135 litros/min., presión máxima de operación de 175 PSI (12,05 bar) a 750 rpm.					
	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	No cotiza	No cotiza	13.000.000	****	****
	MERLIN de Gustavo Ortíz	No cotiza	No cotiza		****	