INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 12 (doce) días del mes de Octubre del año dos mil doce, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo (Sub Unidad Operativa de Contratación N° 29 - dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social), sito en la Avenida De La Victoria casi Incas, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 10 de Octubre del corriente año, en el marco de la Contratación Directa N° 19/202012, (I.D. N° 239.154) **"Adquisición de Materiales Eléctricos"**, de la mencionada Sub Unidad Operativa de Contratación, presidida por el Sr. Jorge R. Molinas A., Administrador Interino, el Lic. Luis Ángel Chiocchini, Responsable de la Sub-UOC N° 29 y la Sra. Sandra Flores, Encargada de Suministro----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: Ferretería Wilken S.R.L.; Fono Luz S.A.; Maes S.R.L.; Farres S.A.C.I.; Elpe Ingeniería; I.M.E.; Ferretería San Marcos; Piro'y S.A. y Merlin.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de las mismas se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para confeccionar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.--------

Se deja expresa constancia que en los Ítems N° 03 "Adaptadores ficha hembra" y N° 25 "Llave termo-magnética 90x3" fueron mal consignados los precios referenciales en la planilla de "Precio Referencial", debido a un error involuntario, siendo, los precios actuales del mercado, superiores a los consignados en la planilla mencionada, motivo por el cual, las ofertas para dichos ítems no son desestimadas, dando curso normal al procedimiento para la adjudicación de los mismos.----------

Se deja expresa constancia que en el Ítem N° 32 "Porta Lámpara", una vez confeccionada la Planilla de Margen Preferencial al Producto Nacional del 20% (veinte por ciento), la adjudicación corresponde a la oferta presentada por la empresa I.M.E.----------

Se deja expresa constancia que los Ítems N° 39 "Resistencia para Autoclave"; N° 42 "Accesorios de focos y zócalos para equipos de cialíticas de 22,8v"; N° 43 "Accesorios de focos y zócalos para equipos de Colposcopio de 15v" y N° 44 "Accesorios de focos y zócalos para equipos de sillón odontológico de 12v" son declarados desiertos, por no reunir la cantidad mínima de ofertas necesarias (tres ofertas como mínimo), establecida taxativamente en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", para dar curso normal al procedimiento de adjudicación de las contrataciones directas.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26° y 27° de la Ley N° 2051/03, el Art. 64° del Decreto N° 21909/03, el Art. 53° de la Resolución S.G. N° 77/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

OFERENTES	ITEMS N°	MONTO
FERRETERÍA WILKEN	46.-	810.000.-
FONO LUZ S.A.	2; 12; 13; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 29; 35; 37; 40; 41 Y 45.-	5.377.900.-
MAES S.R.L.	1.-	200.000.-
FARRES S.A.C.I.	4.-	800.000.-

Sandra Flores
Encargada de Suministro
Hospital San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC N° 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hosp. Mat. Inf. San Pablo

ELPE INGENIERÍA	26; 27; 30 Y 31.-	1.701.000.-
IME	5; 32; 33 Y 34.-	2.006.070.-
FERRETERÍA SAN MARCOS	6.-	575.000.-
PIRO'Y S.A.	7; 8; 9; 10; 11; 17; 18; 28; 36 Y 38.-	4.661.685.-
MERLIN	3.-	180.000.-
	TOTAL ADJUDICADO	**16.311.655.-**

Monto Total Gs. 16.311.655.- (Guaraníes Diez y seis millones trescientos once mil seiscientos cincuenta y cinco)

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Sra. Sandra Flores
Encargada de Suministro

Lic. Luis A. Chiocchini
Responsable de Sub-UOC

Sr. Jorge Molinas
Administrador Interino

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPOS DE DOCUMENTOS	FERRETERIA WILKEN S.R.L.	FONO-LUZ S.A.	MAES S.R.L.	FARRES ACUMULADORES	ELPE INGENIERÍA	I.M.E.	FERRETERÍA SAN MARCOS	PIRO'Y S.A.	MERLIN
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Cumple	No Aplica
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP 677/10	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
Resultados		PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA	PASA

Lic. Luis Angel Cipacchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO

ANEXO "B"
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Ferreteria Wilken S.R.L.	Fono-Luz S.A.	Maes S.R.L.	Farres acumuladores	Elpe Ingeniería	I.M.E.	Ferretería San Marcos	Piro'y S.A.	Merlín
1	Unión para fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
2	Zócalo para fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
3	Adaptadores Ficha hembra	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No cumple	Cumple
4	Batería De 90 ampere	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
5	Buscapolo Grande	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
6	Cable De 2 mm	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cable De 4 mm	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Cable Cordón de 2X1	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Cable Cordón de 2X2	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
10	Cable Plastiplomo de 4 mm	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
11	Capacitor Para ventilador	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Cinta Aisladora Grande	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Duchas Eléctricas de 5200 Watt	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Enchufe Triple Estándar	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Ficha Macho	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Ficha Hembra	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Focos de 100 Watt	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Focos De 250 Watt	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
19	Grampa para cable Nº 10	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Grampa para cable Nº 12	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Llave Termo magnética de 16 Ampere	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Llave Termo magnética de 25 Ampere	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Llave Termo magnética de 32 Ampere	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Llave termo magnética 50 x 3	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	Llave termo magnética 90 x 3	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple
26	Llave Termo magnética Trifásico de 180 Ampere	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
27	Llave Trifásico general de 150 ampere	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple
28	Llave Panam Para Aire Acondicionado	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	Llave Panam Para Aire Acondicionado	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
30	Pila mediana Blister AAA de 2 o 4	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
31	Pila Chica Blister AA de 2 o 4	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
32	Porta Lámpara	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	Reactancia De 40 Watt	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
34	Reactancia De 20 Watt	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
35	Timbre Chicharra	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	NO Cumple	Cumple
36	Toma Corriente	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
37	Toma Externa	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
38	Resistencia para ducha de 5200 watts	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
39	Resistencia para autoclave	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
40	Tubo Fluorescente De 40 Watt	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
41	Tubo Fluorescente De 20 watt	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
42	Accesorios de focos y zocalos para equipos de Cialítica de 22,8 V	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
43	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Colposcopio, de 15 V	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
44	Accesorios de focos y zócalos para equipos de Sillón Odontológico de 12 V	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple
45	Zócalos Para fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
46	Capacitor de 50 MF para aire acondicionado	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple

Sandra Flores
Encargada Dpto. Suministro
Hospital San Pablo

Lic. Luis Angel Chiocchini
Responsable Sub-UOC Nº 29
Hospital Materno Infantil - San Pablo

JORGE R. MOLINAS AGUILAR
Administrador Interino
Hospital Mat. Inf. San Pablo