COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE CUBIERTAS, CAMARAS DEAIRE TERRESTRES E INSUMOS PARA GOMERIA

LOTE Nº 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER COMFAER 310			DAN & KAR S.R.L.				REPUESTOS "SANTA MONICA"				NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.				HYSTRACTOR Service			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Cubierta Radial, para Camioneta P225/75/ R15 , formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	14	FATE	ARGENTINA	625,000	**8,750,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	734,000	**10,276,000**	LING LONG	CHINA	345,000	**4,830,000**	FATE	ARGENTINO	640,000	**8,960,000**
2	Cubierta Radial, para automovil 205/65/R15, formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	14	GOODRIDE	CHINA	300,000	**4,200,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	389,000	**5,446,000**	RODTALLA	CHINA	310,500	**4,347,000**	FATE	ARGENTINO	450,000	**6,300,000**
3	Camara de aire para Automovil 195/65 R15	8	LE FORT	COREA	35,000	**280,000**	IRA	BRASIL	57,000	**456,000**	XBRI	COREA	46,000	**368,000**	CESTONE	COREA	35,000	**280,000**
TOTAL						**13,230,000**				**16,178,000**				**9,545,000**				**15,540,000**

LOTE Nº 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER COMFAER			UNICO S.A.				AMERICA NEUMATICOS S.A.				OLDPARAGUAY Import - Export			
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENC**	**PRECIO**	**PRECIO**	**MARCA**	**PROCEDENCI**	**PRECIO**	**PRECIO**	**MARCA**	**PROCEDENC**	**PRECIO**	**PRECIO**
1	Cubierta Radial, para Camioneta P225/75/ R15 , formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	14	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	BRASIL	730,000	**10,220,000**	DURUN	CHINA	348,455	**4,878,370**
2	Cubierta Radial, para automovil 205/65/R15, formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	14	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	BRASIL	388,500	**5,439,000**	DURUN	CHINA	270,350	**3,784,900**
3	Camara de aire para Automovil 195/65 R15	8	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	52,400	**419,200**	FATE	ARGENTINA	46,863	**374,904**
TOTAL						**0**				**16,078,200**				**9,038,174**

LOTE Nº 2 - BRIGADA LOGISTICA 314			DAN & KAR S.R.L.				REPUESTOS "SANTA MONICA"				NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.				HYSTRACTOR Service			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**

1	Cubierta 1000x20 con camara y protector. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 telas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	36	LING LONG	CHINA	1,260,000	**45,360,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	2,139,480	**77,021,280**	GOODRIDE	CHINA	1,254,000	**45,144,000**	PIRELLY	BRASILERO	1,990,000	**71,640,000**
2	Cubierta 272/80 R 22,5 Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	12	GOODRIDE	CHINA	1,210,000	**14,520,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	2,153,340	**25,840,080**	GOODRIDE	CHINA	1,231,200	**14,774,400**	FARESTONE	S/N	2,130,000	**25,560,000**
3	Cubierta 750x16 con camara y protector. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	32	LING LONG	CHINA	780,000	**24,960,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	945,000	**30,240,000**	HANKOOK	COREA	649,800	**20,793,600**	PIRELLY	BRASILERO	990,000	**31,680,000**
4	Cubierta 900x20 con camara y protector. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas .No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga) Año de fabricación 2010.	4	GOODRIDE	CHINA	1,130,000	**4,520,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	1,938,840	**7,755,360**	GOODRIDE	CHINA	1,128,600	**4,514,400**	PIRELLY	BRASILERO	1,770,000	**7,080,000**
5	Cubierta 185/R-14 con camara. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	8	LING LONG	CHINA	400,000	**3,200,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	583,380	**4,667,040**	GOODRIDE	CHINA	296,400	**2,371,200**	PIRELLY	BRASILERO	530,000	**4,240,000**
6	Cubierta P225/75/15. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	8	FATE	ARGENTINA	625,000	**5,000,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	734,000	**5,872,000**	LING LONG	CHINA	342,000	**2,736,000**	BRICHESTONE	BRASILERO	638,000	**5,104,000**
7	Cubierta 205/6R/15. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	4	GOODRIDE	CHINA	300,000	**1,200,000**	FIRESTONE	MERCOSUR	389,000	**1,556,000**	LING LONG	CHINA	285,000	**1,140,000**	FATE	ARGENTINO	450,000	**1,800,000**
TOTAL						**98,760,000**				**152,951,760**				**91,473,600**				**147,104,000**

LOTE Nº 2 - BRIGADA LOGISTICA 314			**UNICO S.A.**				**AMERICA NEUMATICOS S.A.**				**OLDPARAGUAY Import - Export**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Cubierta 1000x20 con camara y protector. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 telas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	36	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR / TORTUGA / TORTUGA	PERU / BRASIL / BRASIL	1,808,840	**65,118,240**	DURUN	CHINA	1,224,375	**44,077,500**
2	Cubierta 272/80 R 22,5 Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	12	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	XBRI	CHINA	1,125,000	**13,500,000**	FIRESTONE	BRASIL	1,895,750	**22,749,000**
3	Cubierta 750x16 con camara y protector. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	32	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR / TORTUGA / TORTUGA	INDONESIA / BRASIL / BRASIL	725,350	**23,211,200**	DURUN	CHINA	504,665	**16,149,280**
4	Cubierta 900x20 con camara y protector. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas .No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga) Año de fabricación 2010.	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR / TORTUGA / TORTUGA	PERU / BRASIL / BRASIL	1,371,590	**5,486,360**	GOODRIDE	CHINA	1,078,000	**4,312,000**
5	Cubierta 185/R-14 con camara. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	8	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR / TORTUGA	BRASIL	443,625	**3,549,000**	GOODRIDE	CHINA	261,840	**2,094,720**
6	Cubierta P225/75/15. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	8	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	MAXTREK	CHINA	405,000	**3,240,000**	DURUN	CHINA	551,528	**4,412,224**

7	Cubierta 205/6R/15. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	ZETA	CHINA	202,000	**808,000**	GOODRIDE	CHINA	653,000	**2,612,000**
TOTAL						**0**				**114,912,800**				**96,406,724**

LOTE Nº 3 - PRIMERA BRIGADA AEREA 311			**DAN & KAR S.R.L.**				**REPUESTOS "SANTA MONICA"**				**NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.**				**HYSTRACTOR Service**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Cubierta para camioneta 700x16. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	FUNSA	URUGUAY	615,000	**1,230,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	PIRELLI	BRASIL	684,000	**1,368,000**	PIRELLY	BRASILERO	850,000	**1,700,000**
2	Cubierta para camioneta 6-45-13. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	2	FATE	ARGENTINA	300,000	**600,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	FATE	Unidad	285,000	**570,000**	FATE	ARGENTINO	290,000	**580,000**
3	Cubierta para camioneta 155R-12. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo 16 de lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	4	BCT	CHINA	150,000	**600,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	171,000	**684,000**	VOLEX	BRASILERO	250,000	**1,000,000**
4	Cubierta para camioneta 750-16 LT, Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	16	LING LONG	CHINA	780,000	**12,480,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	HANKOOK	COREA	632,500	**10,120,000**	PIRELLY	BRASILERO	1,290,000	**20,640,000**
5	Cubierta para camion 900x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	6	Unidad	Unidad	1,130,000	**6,780,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	1,117,200	**6,703,200**	PIRELLY	BRASILERO	1,580,000	**9,480,000**
6	Cubierta para camion 275-80 R22,5. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	6	Unidad	Unidad	1,210,000	**7,260,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	1,231,200	**7,387,200**	FAIRESTONE	BRASILERO	2,130,000	**12,780,000**
7	Camara para camioneta 700x16. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	Unidad	Unidad	55,000	**110,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	XBRI	COREA	85,500	**171,000**	CESTONE	COREANO	70,000	**140,000**
8	Camara para camioneta 6-45-13. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas.	2	Unidad	Unidad	30,000	**60,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	XBRI	COREA	45,600	**91,200**	CESTONE	COREANO	40,000	**80,000**
9	Camara para camioneta 155R-12.Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas .	4	Unidad	Unidad	20,000	**80,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	XBRI	COREA	39,900	**159,600**	CESTONE	COREANO	40,000	**160,000**
10	Camara para camioneta 750-16 LT, Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	16	Unidad	Unidad	60,000	**960,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	XBRI	COREA	80,500	**1,288,000**	CESTONE	COREANO	180,000	**2,880,000**
11	Camara para camion 900x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	6	Unidad	Unidad	85,000	**510,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	114,000	**684,000**	CESTONE	COREANO	100,000	**600,000**

12	Picos para valvulas	4	Unidad	Unidad	5,000	**20,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	SCHRADER	BRASIL	5,700	**22,800**	VIPAL	BRASILERO	1,500	**6,000**
TOTAL						**30,690,000**				**0**				**29,249,000**				**50,046,000**

LOTE Nº 3 - PRIMERA BRIGADA AEREA 311			**UNICO S.A.**				**AMERICA NEUMATICOS S.A.**				**OLDPARAGUAY Import - Export**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Cubierta para camioneta 700x16. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	626,000	**1,252,000**	FUNSA	URUGUAY	612,500	**1,225,000**
2	Cubierta para camioneta 6-45-13. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 3 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	268,000	**536,000**	FATE	ARGENTINA	256,250	**512,500**
3	Cubierta para camioneta 155R-12. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo 16 de lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	223,500	**894,000**	GOODRIDE	CHINA	707,900	**2,831,600**
4	Cubierta para camioneta 750-16 LT, Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	16	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	815,000	**13,040,000**	DURUN	CHINA	506,665	**8,106,640**
5	Cubierta para camion 900x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	6	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	1,564,000	**9,384,000**	GOODRIDE	CHINA	1,078,000	**6,468,000**
6	Cubierta para camion 275-80 R22,5. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . Año de fabricación 2010.	6	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	XBRI	CHINA	1,125,000	**6,750,000**	GOODRIDE	CHINA	1,322,600	**7,935,600**
7	Camara para camioneta 700x16. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	72,900	**145,800**	DURUN	CHINA	107,600	**215,200**
8	Camara para camioneta 6-45-13. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	50,650	**101,300**	DURUN	CHINA	107,600	**215,200**
9	Camara para camioneta 155R-12.Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas .	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	25,000	**100,000**	DURUN	CHINA	107,600	**430,400**
10	Camara para camioneta 750-16 LT, Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	16	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	68,850	**1,101,600**	DURUN	CHINA	94,900	**1,518,400**
11	Camara para camion 900x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)	6	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	95,175	**571,050**	GOODRIDE	CHINA	78,898	**473,388**
12	Picos para valvulas	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	TORTUGA	BRASIL	18,000	**72,000**	IRBO	BRASIL	44,100	**176,400**
TOTAL						**0**				**33,947,750**				**30,108,328**

LOTE Nº 4 - COMREGAER 320	**DAN & KAR S.R.L.**	**REPUESTOS "SANTA MONICA"**	**NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.**	**HYSTRACTOR Service**

ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cubierta Lisa 750x16 . Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	4	LING LONG	CHINA	780,000	**3,120,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	HANKOOK	COREA	609,500	**2,438,000**	PIRELLY	BRASILERO	850,000	**3,400,000**
2	Cubierta Semipantanera 750x16. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	LING LONG	CHINA	780,000	**1,560,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	LING LONG	CHINA	678,500	**1,357,000**	PIRELLY	BRASILERO	850,000	**1,700,000**
3	Cubierta Lisa 1000x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	LING LONG	CHINA	1,260,000	**2,520,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	1,265,000	**2,530,000**	PIRELLY	BRASILERO	1,990,000	**3,980,000**
4	Cubierta Semipantanera 1000x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	LING LONG	CHINA	1,290,000	**2,580,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	1,380,000	**2,760,000**	PIRELLY	BRASILERO	1,990,000	**3,980,000**
5	Cubierta Lisa 225/75 R-15. formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	2	FATE	ARGENTINA	625,000	**1,250,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODRIDE	CHINA	345,000	**690,000**	FATE	ARGENTINO	640,000	**1,280,000**
6	Cubierta Lisa 245/75 R-16. formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	4	GOODRIDE	CHINA	475,000	**1,900,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	KUMHO	COREA	690,000	**2,760,000**	FAIRESTON	BRASILERO	750,000	**3,000,000**
7	Cubierta Lisa 235-85 R-16. formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	2	KUMHO	COREA	650,000	**1,300,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	KUMHO	COREA	793,500	**1,587,000**	FATE	ARGENTINO	815,000	**1,630,000**
TOTAL						**14,230,000**				**0**				**14,122,000**				**18,970,000**

LOTE Nº 4 - COMREGAER 320			UNICO S.A.				AMERICA NEUMATICOS S.A.				OLDPARAGUAY Import - Export			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	CANT.	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cubierta Lisa 750x16 . Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	INDONESIA	652,000	**2,608,000**	DURUN	CHINA	506,665	**2,026,660**
2	Cubierta Semipantanera 750x16. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	815,000	**1,630,000**	DURUN	CHINA	506,665	**1,013,330**
3	Cubierta Lisa 1000x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	1,676,000	**3,352,000**	GOODRIDE	CHINA	1,267,550	**2,535,100**

4	Cubierta Semipantanera 1000x20. Para la estabilizacion la cubierta deberá contar como minimo de 16 lonas de acero super-puestas . No debe existir friccion entre lonas, solo flexión, a fin de evitar el aumento de la temperatura interna de la cubierta.(Los mismos deberan tener una capacidad de soportar 6 toneladas de carga)Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	PERU	1,825,000	**3,650,000**	GOODRIDE	CHINA	1,587,350	**3,174,700**
5	Cubierta Lisa 225/75 R-15. formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	BRASIL	730,000	**1,460,000**	GOODRIDE	CHINA	504,000	**1,008,000**
6	Cubierta Lisa 245/75 R-16. formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	BRASIL	819,000	**3,276,000**	GOODRIDE	CHINA	425,740	**1,702,960**
7	Cubierta Lisa 235-85 R-16. formada por cable metalico o textiles capaz de soportar carga y velocidad con la ayuda de la presion de inflado. Dibujo mas o menos abierto para tener adherencia en seco y mojado, resistente al desgaste. Goma Hermetica que recubre la cubierta por su interior para evitar el escape de aire en el neumatico.Año de fabricación 2010.	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	GOODYEAR	INDONESIA	801,000	**1,602,000**	GOODRIDE	CHINA	543,000	**1,086,000**
TOTAL						**0**				**17,578,000**				**12,546,750**

LOTE Nº 5 - ADITIVO Y AUTOSELLANTE Y BOMBA APLICADORA PARA CUBIERTAS			**DAN & KAR S.R.L.**				**REPUESTOS "SANTA MONICA"**				**NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.**				**HYSTRACTOR Service**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Gel autosellable para cubiertas: Contiene Etilo Glicol, Agua, Fibras de Kevlar y Filtros (sin asbestos, ceramica, o vidrio) y Inhibidores de corrosión libres de metales pesados, en baldes de 20 litros o 640 Onzas, una vez aplicado no debe de perder su estado natural de gel	11	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	NEVER STOP	USA	3,220,000	**35,420,000**	NEVERSTOP	USA	3,375,000	**37,125,000**
2	Bomba Aplicadora Manual con medidor en onzas, fondo de escala 10 onzas, graduación de unidad y tope regulador con 1(un) saca válvulas	3	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	NEVER STOP	USA	1,150,000	**3,450,000**	NEVERSTOP	USA	2,500,000	**7,500,000**
TOTAL						**0**				**0**				**38,870,000**				**44,625,000**

LOTE Nº 5 - ADITIVO Y AUTOSELLANTE Y BOMBA			**UNICO S.A.**				**AMERICA NEUMATICOS S.A.**				**OLDPARAGUAY Import - Export**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Gel autosellable para cubiertas: Contiene Etilo Glicol, Agua, Fibras de Kevlar y Filtros (sin asbestos, ceramica, o vidrio) y Inhibidores de corrosión libres de metales pesados, en baldes de 20 litros o 640 Onzas, una vez aplicado no debe de perder su estado natural de gel	11	NEVER STOP	AMERICANA	2,250,000	**24,750,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
2	Bomba Aplicadora Manual con medidor en onzas, fondo de escala 10 onzas, graduación de unidad y tope regulador con 1(un) saca válvulas	3	NEVER STOP	AMERICANA	1,000,000	**3,000,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
TOTAL						**27,750,000**				**0**				**0**

LOTE Nº 6 - INSUMOS PARA GOMERIA			**DAN & KAR S.R.L.**				**REPUESTOS "SANTA MONICA"**				**NEUMATICOS ASUNCION S.R.L.**				**HYSTRACTOR Service**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Parche al frio Nº 00 en caja de 20 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	4,000	**8,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	30,000	**60,000**

2	Parche al frio Nº 01 en caja de 20 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	6,000	**12,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	35,000	**70,000**
3	Parche al frio Nº 02 en caja de 20 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	11,000	**22,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	35,000	**70,000**
4	Parche caliente por kilogramos	3	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	42,000	**126,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	60,000	**180,000**
5	Tarugo de goma para cubierta sin camara en caja de 10 unidades como minimo	24	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	RUZISEAL	BRASIL	8,500	**204,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	5,000	**120,000**
6	Parche RAC 10 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	60,000	**240,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	590,000	**2,360,000**
7	Parche RAC 12 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	100,000	**400,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	100,000	**400,000**
8	Parche RAC 14 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	115,000	**460,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	130,000	**520,000**
9	Parche RAC 16 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	170,000	**680,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	140,000	**560,000**
10	Valvula para llanta sin camara por unidad	40	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	4,400	**176,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	3,500	**140,000**
11	Cemento negro para gomeria por litros	5	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	RUZISEAL	BRASIL	33,000	**165,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	37,000	**185,000**
12	Cemento para parche al frio, por litros	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	75,000	**300,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	100,000	**400,000**
13	Parche para cubierta radial nº 16 en caja de 10 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	165,000	**330,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	80,000	**160,000**
14	Parche para cubierta radial nº 18 en caja de 10 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	235,000	**470,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	90,000	**180,000**
15	Parche para cubierta radial nº 22 en caja de 10 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASIL	330,000	**660,000**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	VIPAL	BRASILERO	90,000	**180,000**
TOTAL						**0**				**4,253,000**				**0**				**5,585,000**

LOTE Nº 6 - INSUMOS PARA GOMERIA			**UNICO S.A.**				**AMERICA NEUMATICOS S.A.**				**OLDPARAGUAY Import - Export**			
ITEMS	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**CANT.**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
1	Parche al frio Nº 00 en caja de 20 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
2	Parche al frio Nº 01 en caja de 20 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
3	Parche al frio Nº 02 en caja de 20 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
4	Parche caliente por kilogramos	3	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
5	Tarugo de goma para cubierta sin camara en caja de 10 unidades como minimo	24	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
6	Parche RAC 10 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
7	Parche RAC 12 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
8	Parche RAC 14 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
9	Parche RAC 16 en caja de 20 unidades como minimo	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
10	Valvula para llanta sin camara por unidad	40	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
11	Cemento negro para gomeria por litros	5	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
12	Cemento para parche al frio, por litros	4	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
13	Parche para cubierta radial nº 16 en caja de 10 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
14	Parche para cubierta radial nº 18 en caja de 10 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
15	Parche para cubierta radial nº 22 en caja de 10 unidades como minimo	2	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**	No Cotiza	No Cotiza	0	**0**
TOTAL						**0**				**0**				**0**