TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública "Asunción - Paraguay"

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 07 de Mayo de 2.021

NOTA DALCSP Nº 295/2.021

Señores:
G&B de Catalina Almada
TEL. 021-447820
Correo: gyb_catalina@hotmail.com
PRESENTE

Nos dirigimos a Ustedes, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 05/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA" ID 380.904**, a fin de comunicarle que por Resolución D.G. LSCP Nº 03/2021 de fecha 06 de Mayo de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

1) G&B de Catalina Almada

Al respecto señalamos que deberá formalizar el CONTRATO dentro de los **20 (veinte) días hábiles**, siguientes a la recepción de la presente Notificación.

Requisitos a presentar para la firma del contrato – Personas Físicas y/o Jurídicas.

- *Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;*
- *Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;*
- *Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;*
- *Certificado de Cumplimiento Tributario;*
- *Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, antes la Contraloría General de la Republica.-*

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° 'Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA · DIRECCION GENERAL

❖ **Obs.: Los documentos deberán ser presentados a través de una Nota dirigida A la Directora Adminitrativa del Laboratorio Central de Salud Publica.**

Adjunto: Resolución D.G.LCSP Nº 03/2021 y el Informe de Evaluación.

Buscar

Marta Gauto

Correo Contactos Agenda Tareas Preferencias RE: NOTIFICACIO

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

NOTIFICACION

De: gyb catalina

Para: Marta Gauto

Buen día

Recibido mail

Atte

Raúl González

Marta Gauto

Buen día, adjunto Notificación de Adjudicación correspondiente a la CD N° MANTENIMIENTO Y REPARARCION DE FOTOCOPIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Motenondéha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 07 de Mayo de 2.021

NOTA DALCSP Nº 296/2.021

Señores:
COPYPRINTER COPIAS E IMPRESIONES DIGITAL
TEL. 021-448779
Correo: copyprinter.py@hotmail.com
PRESENTE

Nos dirigimos a Usted, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 05/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA" ID 380.904,** a fin de comunicarle que por Resolución D.G. LSCP Nº 03/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

1) G&B de Catalina Almada

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° "Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

NOTIFICACION

De: copyprinter py
Para: Marta Gauto

Recibido

Get Outlook para Android

From: Marta Gauto <compras.lcsp@mspbs.gov.py>
Sent:

Marta Gauto
Buen día, adjunto Notificación de Adjudicación correspondiente a la CD N° MANTENIMIENTO Y REPARARCION DE FOTOCOPIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mbareguaicha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 07 de mayo de 2.021

NOTA DALCSP Nº 297/2.021

Señores:
RV SERVICE de Rodolfo Villalba
TEL. 0982-993102
Correo: RVservis@outlook.com
PRESENTE

Nos dirijimos a Usted, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 05/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA" ID 380.904,** a fin de comunicarle que por Resolución D.G.LSCP Nº 03/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

1) G&B de Catalina Almada

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° "Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

NOTIFICACION

De: RVservis
Para: Marta Gauto

Bbuenos día recibí conforme la nota

Rodolfo Villalba
Rvservice

From: Marta Gauto <compras.lcsp@mspbs.gov.py>
Sent:

Marta Gauto
Buen día, adjunto Notificación de Adjudicación correspondiente a la CD N° MANTENIMIENTO Y REPARARCION DE FOTOCOPIA

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Mitarandeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 07 de mayo de 2.021

NOTA DALCSP Nº 298/2.021

Señores:
RICARDO TORRES SERVICIOS INFORMATICOS
TEL. 021-634263
Correo: ricardo@ritorres.com
PRESENTE

Nos dirigimos a Usted, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 05/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA" ID 380.904,** a fin de comunicarle que por Resolución D.G.LSCP Nº 03/2021 de fecha 06 de mayo de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

2) G&B de Catalina Almada

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° "Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

NOTIFICACION

De: ricardo
Para: Marta Gauto

El 2021-05-11 09:43, Marta Gauto escribió:
> IMPORTANTE: Este mensaje es de uso exclusivo de la persona o la
> entidad a quien est&aacute dirigida y puede contener material de uso
> reservado, privilegiado y/o confidencial. La información transmitida
> es responsabilidad exclusiva y personal de su remitente y no
> representa necesariamente la posición, postura o voluntad del
> Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Si Usted
> recibi&oacute este mensaje por error, avise inmediatamente al
> remitente, respondiendo el e-mail y proceda a borrarlo sin usar,
> copiar o divulgar la información contenida en el mismo. Agradecemos
> su cooperación.
Recibido. Gracias
--
Lic. Ricardo Torres Leiva

De: Marta Gauto
Para: ricardo

RICARDO TORRES.pdf (430,5 KB) Descargar | Eliminar

Buen día, adjunto Notificación de Adjudicación correspondiente a la ***CD N° MANTENIMIENTO Y REPA***

Ing. Marta Gauto
Sección Compras-SUB-UOC N° 44 LCSP