COMANDO DEL EJÉRCITO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO A

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 20/19 "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES" ID 370-291.

						PINTUPAR S.R.L.					PINTURERIAS COLTEC			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Contrato Abierto	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	31211506-002	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR MARFIL: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida	Unidad	BALDE	No	10	VINILATEX	PARAGUAYA	90.000	900.000	COVER	PARAGUAY	69.000	690.000

2	31211506-004	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR BLANCO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada.	Unidad	BALDE	No	13	VINILATEX	PARAGUAYA	75.000	975.000	COVER	PARAGUAY	54.000	702.000
3	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE O'FAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento	Unidad	BALDE	No	20	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	3.000.000	COVER	PARAGUAY	56.000	1.120.000

4	31211704-001	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio.	Unidad	BALDE	No	7	FLEXOPAR	PARAGUAYA	85.000	595.000	ARCA	PARAGUAY	6.000	42.000
5	31211506-002	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR: deberán ser de la línea premiun, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento en balde de 18 litros.	Unidad	BALDE	No	50	SUPERCRILL	PARAGUAYA	110.000	5.500.000	ARCA LATEX	PARAGUAY	44.000	2.200.000

6	31211507-001	POMO COLORANTES de diferentes Colores, concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, resistente a la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola, debe ser de fácil aplicación y rápido secado.	Unidad	POMO	No	20	COLORMIX	PARAGUAYA	6.000	120.000	COVER TONO	PARAGUAY	2.500	50.000
7	31211606-003	ENDUIDO PARA INTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa.	Unidad	BALDE	No	12	PINTUPAR	PARAGUAYA	70.000	840.000	ARCA	PARAGUAY	2.000	24.000
8	31211508-004	Aceite de lino: En balde de 18 litros	Unidad	BALDE	No	5	PINTUPAR	PARAGUAYA	180.000	900.000	ARCA	PARAGUAY	106.500	532.500
9	31211702-001	Tinta lustre: En lata de 1 litro, color según pedido de la Unidad.	Unidad	LATA	No	10	MARINERO	PARAGUAYA	25.000	250.000	ARCALUX	PARAGUAY	10.000	100.000
10	31211506-001	Pintura latex para exterior baldes por 18 litros. De alto poder cubriente, fácil de aplicar con mínimo salpicado, con muy buena resistencia a la interperie, a la obrasión húmeda y seca, color blanco	Unidad	BALDE	No	6	SUPERCRIL	PARAGUAYA	110.000	660.000	COVER	PARAGUAY	126.000	756.000

11	31211506-001	Pintura latex para exterior baldes por 18 litros. De alto poder cubriente, fácil de aplicar con mínimo salpicado, con muy buena resistencia a la interperie, a la obrasión húmeda y seca, color verde otán	Unidad	BALDE	No	6	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	900.000	COVER	PARAGUAY	126.000	756.000
12	31211506-001	Pintura latex para exterior Dc alto poder cubriente, fácil de aplicar con mínimo salpicado, con muy buena resistencia a la interperie, a la obrasión húmeda y seca, color verde ocre	Unidad	BALDE	No	5	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	750.000	COVER	PARAGUAY	132.000	660.000
13	31211506-005	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la línea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde de 18 litros	Unidad	BALDE	No	3	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	240.000	ARCALATEX	PARAGUAY	73.500	220.500

14	31211506-001	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento.	Unidad	BALDE	No	3	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	450.000	COVER	PARAGUAY	129.500	388.500
15	31211506-001	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE MUSGO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada.	Unidad	BALDE	No	2	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	300.000	COVER	PARAGUAY	129.500	259.000

16	31211606-002	ENDUIDO EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies interiores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras, de fácil aplicación, óptima lijabilidad y máxima resistencia.	Unidad	BALDE	No	3	PINTUPAR	PARAGUAYA	80.000	240.000	ARCA	PARAGUAY	129.500	388.500
17	31211803-004	Aguarrás Mineral: Liquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico.	Unidad	BALDE	No	5	PINTUPAR	PARAGUAYA	50.000	250.000	POLIPAR	PARAGUAY	37.000	185.000
18	31211508-004	Pintura al aceite de 3,6 litros, con antihongo, de alto poder cubritivo	Unidad	BALDE	No	4	TINTALUX	PARAGUAYA	85.000	340.000	ARCALUX	PARAGUAY	49.000	196.000

19	31211506-005	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la línea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde de 18 litros	Unidad	BALDE	No	4	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	320.000	ARCALATEX	PARAGUAY	72.500	290.000
20	31211506-001	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros.	Unidad	BALDE	No	4	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	600.000	COVER	PARAGUAY	150.500	602.000
21	31211506-001	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE MUSGO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo;	Unidad	BALDE	No	4	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	600.000	COVER	PARAGUAY	158.500	634.000

22	31211508-006	Oxido amarillo y rojo en paquete de 1 kilo, Resina plastificada para piso	Unidad	PAQUETE	No	6	PINTUPAR	PARAGUAYA	25.000	150.000	ARCA	PARAGUAY	13.000	78.000
23	31211803-004	Aguarrás Mineral: Liquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico.	Unidad	BALDE	No	5	PINTUPAR	PARAGUAYA	50.000	250.000	POLIPAR	PARAGUAY	38.500	192.500
24	31211508-004	Pintura al aceite de 3,6 litros, con antihongo, de alto poder cubritivo.	Unidad	BALDE	No	5	TINTALUX	PARAGUAYA	85.000	425.000	ARCALUX	PARAGUAY	49.000	245.000
25	31211506-005	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la línea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde de 18 litros	Unidad	BALDE	No	5	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	400.000	ARCALATEX	PARAGUAY	73.500	367.500

26	31211506-001	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa.	Unidad	BALDE	No	5	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	750.000	COVER	PARAGUAY	154.000	770.000
27	31211506-001	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: COLOR VERDE MUSGO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo;	Unidad	BALDE	No	5	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	750.000	COVER	PARAGUAY	173.000	865.000
28	31211501-001	PINTURA ESMALTE SINTETICO (COLOR A ELECCION): brillante, esmalte sintético elaborado con resinas sintéticas y pigmentos, la composición debe permitir resistencia a la intemperie, la abrasión, el manoseo y los lavados, en balde de 18 litros.	Unidad	BALDE	No	2	TINTALUX	PARAGUAYA	350.000	700.000	ARCALUX	PARAGUAY	245.000	490.000

29	31211606-001	ENDUIDO PLASTICO: Producto de consistencia a base de polímeros, en dispersión acuosa.	Unidad	BALDE	No	2	PINTUPAR	PARAGUAYA	80.000	160.000	ARCA	PARAGUAY	128.000	256.000
30	31211508-006	Oxido amarillo y rojo en paquete de 1 kilo, Resina plastificada para piso	Unidad	PAQUETE	No	10	PINTUPAR	PARAGUAYA	25.000	250.000	ARCA	PARAGUAY	13.000	130.000
31	31211803-004	Aguarrás Mineral: Liquido transparente y claro, mezcla de parafinas, cicloparafinas e hidrocarburos aromaticos, quimicamente estable, no corrosivos y de olor tipico.	Unidad	BALDE	No	6	PINTUPAR	PARAGUAYA	50.000	300.000	POLIPAR	PARAGUAY	36.500	219.000
32	31211506-001	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: COLOR VERDE MUSGO, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada.	Unidad	BALDE	No	30	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	4.500.000	COVER	PARAGUAY	126.000	3.780.000

33	31211506-001	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR CERAMICO: formulado en base a resina acrilica estirenica o vinilica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida.	Unidad	BALDE	No	10	SUPERCRIL	PARAGUAYA	140.000	1.400.000	COVER	PARAGUAY	126.000	1.260.000
34	31211506-001	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la línea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde de 18 litros	Unidad	BALDE	No	21	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	1.680.000	COVER	PARAGUAY	63.000	1.323.000
35	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros.	Unidad	BALDE	No	9	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	990.000	COVER	PARAGUAY	70.000	630.000
36	31211506-004	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa.	Unidad	BALDE	No	9	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	990.000	COVER	PARAGUAY	63.000	567.000

37	31211704-001	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras.	Unidad	BALDE	No	6	FLEXOPAR	PARAGUAYA	8.000	48.000	COVER	PARAGUAY	63.000	378.000
38	31211803-004	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	BOTELLA	No	10	PINTUPAR	PARAGUAYA	11.000	110.000	POLIPAR	PARAGUAY	8.000	80.000
39	31211507-001	POMO COLORANTES PARA PINTURA; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor.	Unidad	POMO	No	100	VENIER	PARAGUAYA	10.000	1.000.000	COVERTONO	PARAGUAY	6.000	600.000

40	31211506-001	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO HIELO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque.	Unidad	BALDE	No	6	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	660.000	COVER	PARAGUAY	105.500	633.000
41	31211506-002	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque.	Unidad	BALDE	No	5	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	400.000	COVER	PARAGUAY	91.500	457.500
42	31211606-003	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa.	Unidad	BALDE	No	5	PINTUPAR	PARAGUAYA	24.000	120.000	ARCA	PARAGUAY	8.000	40.000

43	31211507-001	POMO COLORANTES PARA PINTURA ; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se climinen fácilmente sin que quede aureola.	Unidad	POMO	No	9	COLORMIX	PARAGUAYA	6.000	54.000	COVERTONO	PARAGUAY	2.500	22.500
44	31211704-001	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras.	Unidad	BALDE	No	2	FLEXOPAR	PARAGUAYA	80.000	160.000	ARCA	PARAGUAY	47.000	94.000
45	31211803-005	Tinner: liquido incoloro de olor carqcteristico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilusion de pintura, selladores, lacas para maderas y primarios, en botella de 1 litros	Unidad	BOTELLA	No	2	PINTUPAR	PARAGUAYA	13.000	26.000	POLIPAR	PARAGUAY	4.000	8.000

46	31211803-004	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	BOTELLA	No	4	PINTUPAR	PARAGUAYA	12.000	48.000	POLIPAR	PARAGUAY	3.500	14.000
47	31211506-001	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO HIELO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque.	Unidad	BALDE	No	25	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	2.750.000	COVER	PARAGUAY	105.500	2.637.500
48	31211506-002	PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque.	Unidad	BALDE	No	10	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	800.000	COVER	PARAGUAY	91.500	915.000

49	31211707-001	BARNIZ MARINO: De determinación brillante o mate, con agregado de fungicida para proteger la madera del ataque de hongos, con acción UV, que aumenta la protección al exterior, indicaddo para el barnizado e impregnación de maderas para interiores y exteriores debe tener anti-termitas.	Unidad	BALDE	No	20	MARINER	PARAGUAYA	66.000	1.320.000	ARCALUX	PARAGUAY	26.000	520.000
50	31211606-003	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de alta consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras; de fácil aplicación.	Unidad	BALDE	No	50	PINTUPAR	PARAGUAYA	24.000	1.200.000	ARCA	PARAGUAY	8.000	400.000

51	31211507-001	POMO COLORANTES PARA PINTURA ; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola.	Unidad	POMO	No	21	COLORMIX	PARAGUAYA	6.000	126.000	COVER TONO	PARAGUAY	2.500	52.500
52	31211704-001	SELLADOR PARA PINTURA, el sellador en el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión goteras.	Unidad	BALDE	No	11	FLEXOPAR	PARAGUAYA	80.000	880.000	ARCA	PARAGUAY	47.000	517.000
53	31211803-005	Tinner: liquido incoloro de olor carqcteristico a petroleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilusion de pintura, selladores, lacas para maderas y primarios, en botella de 1 litros	Unidad	BOTELLA	No	10	PINTUPAR	PARAGUAYA	13.000	130.000	POLIPAR	PARAGUAY	4.000	40.000

54	31211803-004	AGUARRAS: Diluyente para pinturas y esmaltes sintéticos, y grasos. CARACTERISTICAS QUIMICAS: mezcla de alfa-pineno, beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones. En BOTELLA de 1 litro.	Unidad	BOTELLA	No	15	PINTUPAR	PARAGUAYA	12.000	180.000	POLIPAR	PARAGUAY	4.500	67.500
55	31211506-001	PINTURA LATEX INTERIOR COLOR A ELECCION: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques.	Unidad	BALDE	No	5	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	550.000	COVER	PARAGUAY	50.500	252.500
56	31211506-002	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR A ELECCION: formulado en base a resina acrílica estirenica o vinílica, alto contenido de sólidos, dispersable en agua, pigmentos de alta calidad, fungicida y bactericida, de uso en mampostería, revoques.	Unidad	BALDE	No	5	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	550.000	COVER	PARAGUAY	60.000	300.000

57	31211506-004	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: En diferentes colores, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada.	Unidad	BALDE	No	10	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	1.100.000	COVER	PARAGUAY	32,500	325.000
58	31211606-001	ENDUIDO PARA EXTERIOR: Producto de buena consistencia a base de polímeros en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas.	Unidad	BALDE	No	3	PINTUPAR	PARAGUAYA	8.000	24.000	ARCA	PARAGUAY	8.000	24.000
59	31211507-001	POMO COLORANTES PARA PINTURA ; concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola.	Unidad	POMO	No	9	VENIER	PARAGUAYA	10.000	90.000	COVERTONO	PARAGUAY	9.000	81.000

60	31211506-004	PINTURA AL AGUA PARA INTERIOR: En diferentes colores, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada.	Unidad	BALDE	No	4	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	320.000	COVER	PARAGUAY	129.500	518.000
61	31211506-003	PINTURA AL AGUA PARA EXTERIOR: En diferentes colores, deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada.	Unidad	BALDE	No	4	SUPERCRIL	PARAGUAYA	150.000	600.000	COVER	PARAGUAY	113.000	452.000

62	31211506-004	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR, deberán ser de la línea Premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y sol; se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, en balde de 18 litros.	Unidad	BALDE	No	13	VINILATEX	PARAGUAYA	110.000	1.430.000	ARCALATEX	PARAGUAY	95.500	1.241.500
									Precio Total	47.101.000			Precio Total	32.639.500

ALEJANDRO ZARATE ARRUA
Tte Int – Secretario del CE

LOURDES ROMINA PEÑA FARAONE
Tte JM – Asesor Jurídico del CE

JANNINA CAROLINA MELGAREJO VALDEZ
Tte Int – Miembro del CE

JUAN CARLOS INSFRAN TORALES
Cnel DCEM Presidente del CE