CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
1	Raticidas	RATICIDA, CON SELLO DE CALIDAD, DATOS ANTIDOTOS Y COMPOSICION QUIMICA, ENVASE HERMETICO. INSTRUCCIONES DE USO.	PAQUETE X 30 GRAMOS MINIMO	UNIDAD	726	8.580	6.229.080	1	AGRO ABASTO	PAQUETE X 40 GRAMOS	UNIDAD	BASE BASE	NACIONAL	726	4.410	3.201.660	-49
1				UNIDAD	726	8.580		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
2	Insecticida en aerosol	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA INSECTOS RASTREROS EN FRASCO 800-1000ML	FRASCO X 800 ML MINIMO	UNIDAD	1.186	13.750	16.307.500	1	AGRO ABASTO	FRASCO X 400 ML	UNIDAD	MATIRIS	NACIONAL	1.186	10.570	12.536.020	-23
2				UNIDAD	1.186	13.750		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
3	Hormiguicida en polvo	POLVO PARA HORMIGAS EN FRASCO DE PLASTICO 120 -130 GRAMOS	FRASCO X 120-130 GRAMOS MINIMO	UNIDAD	646	11.385	7.354.710	1	AGRO ABASTO	FRASCO X 120 GRAMOS	UNIDAD	MATIRIS	NACIONAL	646	3.278	2.117.588	-71
3				UNIDAD	646	11.385		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
4	Curabichera en aerosol	CURABICHERA EN AEROSOL 800 - 1000 ML	FRASCO X 800 ML MINIMO	UNIDAD	70	22.880	1.601.600	1	AGRO ABASTO	FRASCO X 400 ML	UNIDAD	KERKUS	NACIONAL	70	13.100	917.000	-43
4				UNIDAD	70	22.880		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
5	Insecticida en polvo	INSECTICIDA EN POLVO EN FRASCO X 400 - 500 GRAMOS, PARA CONTROL DE CUCARACHAS.	FRASCO X 400 GRAMOS MINIMO	UNIDAD	647	22.880	14.803.360	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
5				UNIDAD	647	22.880		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
6	Tiner	TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0,87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACIÓN: 56-156°C. BOTELLA POR 1 LITRO MINIMO	BOTELLA DE LITRO	LITROS	350	12.500	4.375.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
6				LITROS	350	12.500		2	PINTUPAR	BOTELLA DE LITRO	LITROS	PINTUPAR	NACIONAL	350	12.000	4.200.000	-4
7	Hidrofugo	HIDROFUGO ANTIADHERENTES Y OLEÓFUGOS. SIRVE PARA LABORES DE IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE PAVIMENTOS, FACHADAS, INTERIORES, TEJADOS, TERRAZAS, AZOTEAS Y CUBIERTAS.	KILOGRAMOS	KILOGRAMOS	20	44.000	880.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
7				KILOGRAMOS	20	44.000		2	PINTUPAR	KILOGRAMOS	KILOGRAMO	PENSYLVANIA	URUGUAY	20	6.000	120.000	-86

Abog. José M. Benítez Aquino
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Lic. Daniel Martínez
Jefe
Unidad de PAC y Presupuesto
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lourdes J. Safi Duarte
Abogada
A.I.-DGOC MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
8	Adhesivo para caños	POMO ADHESIVO. PEGAMENTO PARA TODO TIPO DE CANERÍAS CEMENTO DISOLVENTE PARA PVC CONTIENE PRINCIPALMENTE 2 INGREDIENTES: RESINA DE PVC (IGUAL A LA DE LA TUBERÍA Y CONEXIÓN) Y SOLVENTES. AL APLICAR EL PRODUCTO LOS SOLVENTES ABLANDAN LAS PIEZAS Y ABREN LOS "POROS" DE LA TUBERÍA Y CONEXIÓN, PERMITIENDO QUE LA RESINA DE PVC DEL CEMENTO DISOLVENTE FUSIONE LAS PIEZAS A MEDIDA QUE EL SOLVENTE SE VA EVAPORANDO Y TANTO TUBO COMO CONEXIÓN	UNIDAD	UNIDAD	130	15.180	1.973.400	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
8				UNIDAD	130	15.180		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
9	Pintura silicona	Pintura hidrófuga, es de base acuosa, color blanco nieve, inorgánica, sin bases ni caseínas. Penetra en la pared o reboque de 3 a 4 mm. y la impermeabiliza, manteniendo abierto los poros de la pared permitiendo que "respire" (circule el aire) y elimina la humedad por evaporación, Sellado y etiquetado con fecha de vencimiento	Latas o Envases de Plásticos de 18 Litros.	UNIDAD	11	300.000	3.300.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
9				UNIDAD	11	300.000		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
10	Pintura latex acrilico exterior	PINTURA LATEX ACRILICO EXTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA:	TARRO X 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	141	200.000	28.200.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
10				UNIDAD	141	200.000		2	PINTUPAR	TARROS X 18 LITROS	UNIDAD	VINILATEX EXT	NACIONAL	141	90.000	12.690.000	-55
11	Pintura latex acrilico interior	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA:	TARRO X 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	105	200.000	21.000.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
11				UNIDAD	105	200.000		2	PINTUPAR	TARROS X 18 LITROS	UNIDAD	VINILATEX EXT	NACIONAL	105	70.000	7.350.000	-65
12	Colorante para pintura	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS. POMO DE 120 CC MINIMO COLORES A CONVENIR.	POMO X 120 ML. MINIMO	UNIDAD	311	15.180	4.720.980	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
12				UNIDAD	311	15.180		2	PINTUPAR	POMO 120 ML	UNIDAD	TONALBA	NACIONAL	311	10.000	3.110.000	-34
13	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA DE COLOR BRILLANTE (A ELEGIR).. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	229	350.000	80.150.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
13				UNIDAD	229	350.000		2	PINTUPAR	TARROS X 18 LITROS	UNIDAD	TITANLUX	NACIONAL	229	330.000	75.570.000	-6
14	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA: BARNIZ MARINO. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	19	350.000	6.650.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
14				UNIDAD	19	350.000		2	PINTUPAR	TARROS X 18 LITROS	UNIDAD	MARINER	NACIONAL	19	300.000	5.700.000	-14

Abog. José M. Benítez Aquino
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica

Sergio Garay Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Jefe
Unidad de PAC y Presupuesto
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lourdes J. Saif Duarte
Abogada
D.O.C. M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
15	Pintura al agua	PINTURA BLANCA AL AGUA INTERIOR Y EXTERIOR DE 1RA.CALIDAD	BALDE X 18 LITROS	UNIDAD	218	165.000	35.970.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
15				UNIDAD	218	165.000		2	PINTUPAR	BALDE X 18 LT	UNIDAD	SUPERCRIL	NACIONAL	218	120.000	26.160.000	-27
16	Pintura antioxido	PINTURA ANTIOXIDO: FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA EN SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. SECADO EN 4	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	116	215.050	24.945.800	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
16				UNIDAD	116	215.050		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	CROMETAL	NACIONAL	116	68.000	7.888.000	-68
17	Enduido para interior	ENDUIDO PLÁSTICO AL AGUA PARA INTERIORES, APLICABLE SOBRE SUPERFICIES CEMENTICIAS, A LA CAL, FIBROCEMENTO, YESO, ETC. NO PERMITE EL DESARROLLO DE HONGOS. COMPOSICIÓN POLÍMEROS, CARGAS MINERALES, BIOCIDAS, FUNGICIDAS Y ADITIVOS QUÍMICOS. RENDIMIENTO: 1KG./M2 EN ESPESOR DE 1MM. TARRO POR 30 KILOS MINIMO	TARRO DE 30 KILOS MINIMO	UNIDAD	55	202.400	11.132.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
17				UNIDAD	55	202.400		2	PINTUPAR	TARRO 30KL	UNIDAD	PINTUPAR	NACIONAL	55	69.000	3.795.000	-66
18	Enduido para exterior	ENDUIDO EXTERIOR ACRILICO. ES UN MATERIAL FORMULADO CON RESINAS ESPECIALES EN DISPERSIÓN ACUOSA, CON ALTO CONTENIDO DE CARGAS MINERALES QUE TIENE COMO FINALIDAD ALISAR FÁCIL Y RÁPIDAMENTE PAREDES EXTERIORES. COMPOSICION POLIMERO ACRILICO EN DISPERSION ACUOSA FORMULADO PARA EFECTUAR TRABAJOS EN SUPERFICIE EXTERIORES. CON ANTIHONGOS. RENDIMIENTO: 1KG./M2 EN ESPESOR DE 1MM. TARRO POR 30 KILOS MINIMO	TARRO DE 30 KILOS MINIMO	UNIDAD	51	240.350	12.257.850	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
18				UNIDAD	51	240.350		2	PINTUPAR	TARRO 30KL	UNIDAD	PINTUPAR	NACIONAL	51	77.800	3.967.800	-68
19	Tinta lustre	TINTA LUSTRE COLOR CAOBA. DEBE SER ELABORADO A BASE DE RESINAS ALQIDICAS, VERSATIL. DEBE SER DE FACIL APLICACIÓN, RAPIDO SECADO Y MUY BUEN BRILLO. PARA LUSTRAR O COLOREAR LA MADERA, MODO DE APLICACIÓN: PINCEL, RODILLO O SOPLETE. DILUYENTE AGUARRAS MINERAL. RENDIMIENTO 12 A 15 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO POR 3.600 C.C. MINIMO	TARRO DE 3,600 CC.	UNIDAD	36	177.100	6.375.600	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
19				UNIDAD	36	177.100		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	MARINER	NACIONAL	36	78.000	2.808.000	-56
20	Laca	LACA BRILLANTE. VISCOSIDAD: 40 - 100 CPS A 25 ºC SÓLIDOS: 42 +/- 2 % P/V RENDIMIENTO: 12 A 15 M2 / LITRO CADA MANO (4 A 5 M2 / LITRO (TRABAJO TOTAL))	TARRO DE 2 LITROS	UNIDAD	16	58.000	928.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
20				UNIDAD	16	58.000		2	PINTUPAR	TARRO DE 2 LITROS		BAMBI	NACIONAL	16	60.000	960.000	3
21	Sellador Acrilico	SELLADOR ACRILICO AL AGUA. FONDO TRANSPARENTE CONCENTRADO DILUIBLE CON AGUA, PREPARADO A BASE DE POLÍMEROS ACRILICOS EN DISPERSION ACUOSA. DEBE SELLAR Y FIJAR LAS SUPERFICIES NUEVAS CON O SIN ENDUIDO, ASI COMO SUPERFICES QUE ENTIZAN O YA PINTADAS, UNIFICANDO LA ABSORCION DE LA SUPERIFIE, FACILITANDO LA APLICACIÓN DE LAS PINTURAS AL LATEX. AREAS DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES, PAREDES DE REVOQUE, LADRILLO, YESO, TAMBIEN	TARRO DE 18 LITROS MINIMO	UNIDAD	60	220.000	13.200.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
21				UNIDAD	60	220.000		2	PINTUPAR	TARRO DE 18 LITROS	UNIDAD	FLEXCRAR	NACIONAL	60	80.000	4.800.000	-64

Abog. José M. Benítez Aquino
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Sergio Barúa Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Lic. Claudia Martínez
Unidad de PAC y Presupuesto
D.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lourdes J. Safi Duarte
Abogada
A.I. DGOC MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Itém	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
22	Barniz	BARNIZ SINTETICO - BRILLANTE - TARRO POR 3.600 C.C. MINIMO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	18	227.700	4.098.600	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
22				UNIDAD	18	227.700		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	MARINER	NACIONAL	18	67.000	1.206.000	-71
23	Barniz	BARNIZ AL AGUA. SIN AGREGADO DE PLOMO, CROMO O MERCURIO. PRODUCTO DE BAJO OLOR, RÁPIDO SECADO, Y FACILIDAD DE APLICACIÓN. AREAS DE APLICACIÓN: MAMPOSTERÍA, MADERAS, METALES FERROSOS, GALVANIZADOS Y ALUMINIO (INTERIORES Y EXTERIORES). APLICACIÓN: PINCEL, RODILLO O SOPLETE. SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS. TARRO POR 3.600 C.C. MINIMO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	44	83.600	3.678.400	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
23				UNIDAD	44	83.600		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	TITANFLEX	NACIONAL	44	35.000	1.540.000	-58
24	Removedores de pintura	CARACTERISTICAS FISICAS Y QUIMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C. ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO	BOTELLA X 1 LITRO MINIMO	LITROS	104	27.500	2.860.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
24				LITROS	104	27.500		2	PINTUPAR	BOTELLA 1 LITRO	LITROS	BAMBI	NACIONAL	104	22.000	2.288.000	-20
25	Aguarras	USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	FRASCO X 1 LITRO MINIMO	UNIDAD	274	13.200	3.616.800	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
25				UNIDAD	274	13.200		2	PINTUPAR	FRASCO 1 LITRO	UNIDAD	PINTUPAR	NACIONAL	274	9.800	2.685.200	-26
26	Pintura al agua	Balde X 18 litros, al agua sin mezcla color blanco, por 18 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Balde x 18 litros	Unidad	30	65.000	1.950.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
26				Unidad	30	65.000		2	PINTUPAR	BALDE X 18 LT	UNIDAD	VINILATEX	NACIONAL	30	70.000	2.100.000	8
27	Sellador para pintura	Envase de 1 litro de Pintura al aguarrás, transparente ideal para el repintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mampostería. Ideal para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia y para aplicación de pinturas al látex, sintéticas y esmaltes.	Envase de 1 litro	Unidad	20	5.000	100.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
27				Unidad	20	5.000		2	PINTUPAR	ENVASE 1 LITRO	UNIDAD	PINTUPAR	NACIONAL	20	25.000	500.000	400
28	Pintura látex acrílico para exterior	Lata de 3,600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Lata de 3,600 litros	Unidad	30	22.000	660.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
28				Unidad	30	22.000		2	PINTUPAR	LATA 3600CC	UNIDAD	VINILATEX EXT.	NACIONAL	30	24.000	720.000	9

Abog. José M. Benítez Aquino
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.I. - M.S.P. y B.S.

Lic. Cirilo Martínez
Jefe
Unidad de PAC y Presupuesto
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lourdes I. Safi Duarte
Abogada
M.S.P. y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Itém	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
29	Pintura látex acrílico para interior	Lata de 3,600 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Lata de 3,600 litros	Unidad	30	19.000	570.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
29				Unidad	30	19.000		2	PINTUPAR	LATA 3600CC	UNIDAD	VINILATEX INT.	NACIONAL	30	20.000	600.000	5
30	Pintura látex acrílico interior - exterior, semi brillo sintético lavable	Balde x 18 litros, al agua sin mezcla color blanco, por 18 litros, elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Balde x 18 litros	Unidad	20	135.000	2.700.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
30				Unidad	20	135.000		2	PINTUPAR	BALDE X 18 LT	UNIDAD	TITAN	NACIONAL	20	260.000	5.200.000	93
31	Colorante para pintura	Pomo de 120 ml, Universal para pintura al agua y sintético, colores variados, a base de Concentración de pigmentos, aplicable pinturas al látex, pinturas sintéticas, esmaltes sintéticos y barnices.-	Pomo de 120 ml	Unidad	100	6.000	600.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
31				Unidad	100	6.000		2	PINTUPAR	POMO 120 ML	UNIDAD	TONALBA	NACIONAL	100	10.000	1.000.000	67
32	Pintura al aceite	Lata de 0,850, secado lento que contenga partículas de pigmentos en suspensión en un aceite secante, de mucha resistencia y colores luminosos.-	Lata de 850 CC	Unidad	30	18.000	540.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
32				Unidad	30	18.000		2	PINTUPAR	LATA 850CC	UNIDAD	TITANLUX	NACIONAL	30	23.000	690.000	28
33	Pintura sintéticas	Barniz en latas de 3,600 litros, neutralizar resinas de maderas, especialmente Lapacho, ideal para fijar superficies entizadas, pulverulentas o de poca adherencia; de acabado mate transparente, aplicable con pincel, rodillo o soplete; diluidle con Alcohol y Rendimiento de 12 a 14 m^2/litro y por mano	Latas de 3,600 litro	Unidad	30	65.000	1.950.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
33				Unidad	30	65.000		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
34	Pintura Sintética	Balde x 18 litros Color a elegir elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, fácilmente aplicables en superficies como revoque, enduído, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete ya sea con consistencia normal o diluido, diluidle con agua. Tiempo de secado 1 hora, y rendimiento de 12 a 14 m2/litro y por mano.-	Balde x 18 litros	Unidad	36	295.000	10.620.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
34				Unidad	36	295.000		2	PINTUPAR	BALDE X 18 LT	UNIDAD	TITANLUX	NACIONAL	36	330.000	11.880.000	12
35	Antioxido	Latas de 3,600 litros, sintético para metales ferrosos Mate; Utilizable para proteger las superficies ferrosas de la oxidación, que forme película dura lisa y mate que asegure base ideal para la pintura de terminación; que no contenga plomo, Apto para uso en interiores y exteriores. Resistente a las temperaturas normales de exposición al sol. Resistente el agua de lluvia. Tiempo De Secado A 25°C	Latas de 3,600 litros	Unidad	20	60.000	1.200.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
35				Unidad	20	60.000		2	PINTUPAR	LATA 3600CC	UNIDAD	CROMETAL	NACIONAL	20	68.000	1.360.000	13

Abog. José M. Benítez Aquino
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Lic. Carmen Martínez
Jefa
Unidad de PAC y Presupuesto
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lourdes J. Safi Duarte
Abogada
M.S.P. y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCION SUB UOC S2
Departamento de Programación de Compras

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
36	Diluyente para pintura	Botella de 1 litro, incoloro, translucido de olor típico, especial para disolver esmaltes sintéticos para aplicación a soplete, fondos, masillas y lacas a la piroxilina, además nitro sintéticas y acrílicas. Con Resistencia Al Blanqueo, hasta 80% de humedad relativa a 20 ºC. Compuesto de hidrocarburos aromáticos, alcoholes, esteres y cetonas. Apropiado para adelgazar esmaltes sintéticos para aplicable con soplete, lacas nitro celulósicas en general, para acabados donde los requisitos no son los de máxima exigencia y cuando las condiciones de	Botella de 1 litro	Unidad	20	11.000	220.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
36				Unidad	20	11.000		2	PINTUPAR	BOTELLA 1 LITRO	UNIDAD	PINTUPAR	NACIONAL	20	9.800	196.000	-11
37	Pintura latex acrilico interior-exterior	Latex acrílico profesional envasado en balde plástico de 18 litros como minimo, de facil aplicación y adherencia, excelente rendimiento y alto poder cubriente, entonable con colorante, uso en recubrimiento de mamposteria, reboque, concreto, fibrocemento, enduido, yeso, en forma interior y exterior, aditivado con antihongo, bactericidas y aromatizantes, colores a convenir.-	Tarro plastico (PVC)	Unidad	30	165.000	4.950.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
37				Unidad	30	165.000		2	PINTUPAR	TARRO PLASTICO PVC	UNIDAD	SUPERCRIL	NACIONAL	30	120.000	3.600.000	-27
38	Pintura latex acrilico interior-exterior	Latex acrílico profesional envasado en balde plástico de 18 litros como minimo, de facil aplicación y adherencia, excelente rendimiento y alto poder cubriente, uso en recubrimiento de mamposteria, reboque, concreto, fibrocemento, enduido, yeso, en forma interior y exterior, aditivado con antihongo, bactericidas y aromatizantes, color A ELEGIR.-	Tarro plastico (PVC)	Unidad	62	225.000	13.950.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
38				Unidad	62	225.000		2	PINTUPAR	TARRO PLASTICO PVC	UNIDAD	SUPERCRIL	NACIONAL	62	120.000	7.440.000	-47
39	Pintura latex acrilico interior-exterior	Pintura acrilica al agua color COLOR A ELEGIR , para protección y señalización polideportiva, Excelente adherencia. Resistente a la saponificación. Impermeabilidad total al agua de lluvia. Buena transpiración de la superficie. Elevada resistencia a los roces y abrasión. Buen anclaje sobre cemento y hormigón, balde de plastico de 18 litros como mínimo.	Tarro plastico (PVC)	Unidad	10	400.000	4.000.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
39				Unidad	10	400.000		2	PINTUPAR	TARRO PLASTICO PVC	UNIDAD	TITAN PISOS	NACIONAL	10	290.000	2.900.000	-28
40	Pintura Epoxica	PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	Unidad	10	350.000	3.500.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
40				Unidad	10	350.000		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	BAMBI	NACIONAL	10	350.000	3.500.000	0
41	Esmalte sintético	Esmalte sintético para interior /exterior color AMARILLO en lata de 3,600 tls.	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	40	51.000	2.040.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
41				UNIDAD	40	51.000		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	TITANLUX	NACIONAL	40	78.000	3.120.000	53
42	Hormiguicida	Cebo granulado a base de piretroide para eliminación de hormigas de varias especies: pequeñas, rojas, cortadoras, etc. Actuación por contacto e ingestión en contenedores de PVC de 1 kilo	Frasco o contenedor x 1 kilo	UNIDAD	20	23.700	474.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
42				UNIDAD	20	23.700		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	

Abog. José M. Benítez Romero
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Dictamen DGAJ - MSP y BS.

Dra. Cecilia Martinez
Unidad de PAC y Presupuesto
D.O.C. - MSP y BS

Lourdes J. Saffi Duarte
Abogada
AJ-DGOC MSP y BS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS, HORMIGUISIDAS Y OTROS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS-S2

LCO N° 07/15 - PAC/ID 294.038

Item	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL		EMPRESA	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	% VARIACION
43	Insecticida en aerosol	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA INSECTOS VOLADORES EN FRASCO 800-1000ML	FRASCO X 800 ML MINIMO	UNIDAD	100	13.750	1.375.000	1	AGRO ABASTO	FRASCO X 400 ML	UNIDAD	MATIRIS	NACIONAL	100	10.490	1.049.000	-24
43				UNIDAD	100	13.750		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
44	Hormiguicida liquido	Emulsión concentrada de organo fosforado con piretroide que actua por contacto o ingestión para diluir en agua en frasco x 1 litro	Frasco x 1 litro	UNIDAD	20	62.500	1.250.000	1	AGRO ABASTO	Frasco x 1 litro	UNIDAD	DICLOVAN	NACIONAL	20	99.500	1.990.000	59
44				UNIDAD	20	62.500		2	PINTUPAR	NO COTIZA						-	
45	Acido muriatico para limpieza	ACIDO MURIÁTICO, CONCENTRADO PARA LIMPIEZA, EN ENVASE DE 900 A 1000 CC	FRASCO	UNIDAD	78	15.180	1.184.040	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
45				UNIDAD	78	15.180		2	PINTUPAR	FRASCO	UNIDAD	BAMBI	NACIONAL	78	12.000	936.000	-21
46	Pintura Epoxica	PINTURA EPOXI: RESISTENTE A LA CORROSION, ABRASION, AMBIENTE DE PRODUCTOS QUIMICOS. OPTIMA ADHERENCIA SOBRE HIERRO Y ALUMINIO. AREAS DE APLICACIÓN: PARA PINTAR SUPERFICIES METALICAS, TANQUES, CAÑERIAS, MAMPOSTERIA Y PISOS. ASPECTO: BRILLANTE, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HR<85%= AL TACTO 1 - 3 HS. SOLIDOS EN VOLUMEN 54%. RENDIMIENTO A 25 MIC. SECOS (M2/1) 26,6M2/LITRO. CADA ENVASE DEBE ESTAR ACOMPAÑADO POR SU RESPECTIVO	TARRO DE 3.600 CC. MINIMO	UNIDAD	10	350.000	3.500.000	1	AGRO ABASTO	NO COTIZA						-	
46				UNIDAD	10	350.000		2	PINTUPAR	TARRO 3600 CC	UNIDAD	BAMBI	NACIONAL	10	350.000	3.500.000	0
						MONTO TOTAL - IVA INCLUIDO	373.941.720		TOTAL OFERTA PINTUPAR							216.080.000	
									TOTAL OFERTA AGRO ABASTO							21.811.268	

Abog. José M. Benítez Aquino
Asesor Jurídico
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Jefe de Unidad ... y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Unidad de PAC y Presupuesto
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Lourdes J. Safi Duarte
Abogada
AJ-DGOC MSP y BS