CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Asunción, 20 de noviembre de 2.013.-

A: LIC. ROBERTO TORRES CARDOZO. COORDINADOR COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

DE: LIC. ARCADIO GUANES LEZCANO. ADMINISTRADOR INTERINO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY.

C.C.: FÁTIMA INSFRAN. DIRECTORA DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

Me dirijo a Usted respetuosamente, en respuesta a la nota de la CEO N° 792/2013 de fecha 18 de noviembre de 2013, a fin de remitir la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado a **Licitación Publica Nacional – PAC N° 91/2013 "Adquisición de Camionetas y Motocicletas" S.B.E. – ID: 264.389.-**, presentados por la firma DREI Asociados S.R.L. y TOYOTOSHI S.A.-

Se adjuntan dichos documentos.

Atentamente

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

RECIBIDO
2-1 NOV. 2013
Exp. No. 2-728

Andrea A. López
Departamento de Programación y Evaluación de Ofertas

2013
3513

Guadalupe Domínguez
U.O.C.
Corte Suprema de Justicia

LPN PAC N° 91/2013 Adquisicion de camionetas y motocicletas para la circunscripción judicial de Alto Paraguay S.B.E.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS		
OFERENTE: **DREI ASOCIADOS S.R.L.**		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS**	**CUMPLIMIENTO**
ITEM 1 - CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4		
codigo de catálogo: 25101507-002	codigo de catálogo: 25101507-002	
cantidad: 3 (tres unidades)	cantidad: 3 (tres unidades)	
✓ **MARCA Y MODELO:**INDICAR EN LA OFERTA	✓ **MARCA Y MODELO: FOTON - TUNLAND**	-
✓ **PROCEDENCIA:** INDICAR EN LA OFERTA	✓ **PROCEDENCIA:** China	-
✓ **MEDIDAS:** COMO MINIMO DEBERA POSEERLAS SGTES. DIMENSIONES:	✓ **MEDIDAS:** COMO MINIMO DEBERA POSEERLAS SGTES. DIMENSIONES:	-
ALTURA TOTAL:1810 m.m mínimo + -10%	**ALTURA TOTAL:**1880 m.m	cumple
ANCHO TOTAL: 1.835 m.m mínimo + - 10%	**ANCHO TOTAL:** 1.860 m.m	cumple
LARGO TOTAL: 5.255 m.m mínimo + - 10%	**LARGO TOTAL:** 5.310 m.m	cumple
✓ **DESPEJE MINIMO DEL SUELO:** 212 mm	✓ **DESPEJE MINIMO DEL SUELO:** 212 mm	cumple
✓ **MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER :** 2.950 c.c mínimo - 4 cilindros	✓ **MOTOR TURBO DIESEL INTERCOOLER :** Según catálogo presentado en la oferta tiene 2776 c.c. por tanto no cumple	No cumple
✓ **COMBUSTIBLE:** DIESEL	✓ **COMBUSTIBLE:** DIESEL	cumple
✓ **TAPIZADO:** PANA O CUERO	✓ **TAPIZADO:** PANA	cumple
✓ **POTENCIA (hp/rpm):** 160 HP/3400 mínimo	✓ **POTENCIA (hp/rpm):** 161 HP/3600 Rpm	cumple
✓ **ASIENTOS:** MINIMO 5 PERSONAS INCLUIDO CHOFER	✓ **ASIENTOS:** 5 PERSONAS INCLUIDO CHOFER	cumple
✓ **VOLANTE:** CON CONTROL DE SISTEMA DE AUDIO INCLUIDO	✓ **VOLANTE:** Según catalogo no incluye el CONTROL DE SISTEMA DE AUDIO en el volante	No cumple
✓ **TRACCION:** 4X4 MANUAL CON PALANCA AL PISO DE LA CABINA	✓ **TRACCION:** Según el Catalogo, no cuenta con PALANCA AL PISO DE LA CABINA para el 4x4	No cumple
✓ **TRANSMISION:** MECANICA DE 5 VELOCIDADES O AUTOMATICA	✓ **TRANSMISION:** MECANICA DE 5 VELOCIDADES O AUTOMATICA	CUMPLE
✓ **SISTEMA DE SUSPENSION:**	✓ **SISTEMA DE SUSPENSION:**	
DELANTERA: INDEPENDIENTE CON BARRA DE TORSION O ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES.	DELANTERA: INDEPENDIENTE CON BARRA DE TORSION O ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES.	cumple
TRASERA: (RESORTES EN ESPIRAL BARRA ESTABILIZADORA O BALLESTAS) Y AMORTIGUADORES.	TRASERA: BALLESTAS CON RESORTES EN ESPIRAL BARRA ESTABILIZADORA Y AMORTIGUADORES.	cumple
✓ FRENOS: DELANTEROS: A DISCOS CON **ABS**	✓ FRENOS: DELANTEROS: A DISCOS CON **ABS**	cumple
TRASEROS: CON TAMBORES ABS.	TRASEROS: CON TAMBORES ABS.	cumple
LLANTAS Y CUBIERTAS: LLANTAS DE ALEACION CON CUBIERTAS RADIALES SIN CAMARAS .ARO 16 PULGADAS.	LLANTAS Y CUBIERTAS: LLANTAS DE ALEACION CON CUBIERTAS RADIALES SIN CAMARAS .ARO 16 PULGADAS.	cumple
✓ Año DE FABRICACION: 2013-2014	✓ Año DE FABRICACION: 2013-2014	cumple
✓ COLOR: PRESENTAR DISPONIBILIDAD		No especifica
EQUIPAMIENTOS	**EQUIPAMIENTOS**	
• DISPOSITIVO GPS PANTALLA DE 4.5 MINIMO CON TARJETA DE MEMORIA SD EXTRAIBLE (INCORPORADA)	• DISPOSITIVO GPS PANTALLA DE 4.5 MINIMO CON TARJETA DE MEMORIA SD EXTRAIBLE (INCORPORADA)	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CUMPLIMIENTO
ITEM 1 - CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4		
• AIRE ACONDICIONADO DIGITAL (FRIO/CALIENTE)	• AIRE ACONDICIONADO DIGITAL (FRIO/CALIENTE)	cumple
• ESPEJOS LATERALES PLEGABLES CON CONTROLES ELECTRICOS.	• ESPEJOS LATERALES PLEGABLES CON CONTROLES ELECTRICOS.	cumple
• RADIO AM/FM CON 6 PARLANTES CON REPRODUCTOR DE CD/MP3/USB/BT	• RADIO AM/FM CON 6 PARLANTES CON REPRODUCTOR DE CD/MP3/USB/BT	cumple
• DOBLE AIRBAG FRONTAL MINIMO (CONDUCTOR Y Acompañante)	• DOBLE AIRBAG FRONTAL (CONDUCTOR Y Acompañante)	cumple
• LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS = 4 PUERTAS BLOQUEO CENTRAL CON MANDO A DISTANCIA.	• LEVANTAVIDRIOS ELECTRICOS = 4 PUERTAS BLOQUEO CENTRAL CON MANDO A DISTANCIA.	cumple
• CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CINCO PERSONAS.	• CINTURONES DE SEGURIDAD PARA CINCO PERSONAS.	cumple
• SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA	• SISTEMA DE DIRECCION HIDRAULICA	cumple
• GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS.	• GUARDABARROS DELANTEROS Y TRASEROS.	cumple
• FARO DE NEBLINA EN PARAGOLPE DELANTERO.	• FARO DE NEBLINA EN PARAGOLPE DELANTERO.	cumple
• LUZ AUXILIAR DE FRENO TRASERO.	• LUZ AUXILIAR DE FRENO TRASERO.	cumple
• GANCHO TRASERO PARA REMOLQUE CON SEGURO CON SEGURO DE ACOPLE	• GANCHO TRASERO PARA REMOLQUE CON SEGURO CON SEGURO DE ACOPLE	cumple
• ALFOMBRAS PROTECTORAS DE PISO DE GOMA	• ALFOMBRAS PROTECTORAS DE PISO DE GOMA	cumple
• 2 BALIZAS (TRIANGULO DE ESTACIONAMIENTO)	• 2 BALIZAS (TRIANGULO DE ESTACIONAMIENTO)	cumple
• 1 GATO HIDRAULICO. CAP. 2 TONELADAS O MÁS.	• 1 GATO HIDRAULICO. CAP. 2 TONELADAS	cumple
• JUEGO DE LLAVES BASICOS Y LLAVE DE RUEDAS X	• JUEGO DE LLAVES BASICOS Y LLAVE DE RUEDAS X	cumple
• ALTERNADOR DE 12 V	• ALTERNADOR DE 12 V	cumple
• BATERIA DE 12 V	• BATERIA DE 12 V	cumple
• EXTINTOR DE FUEGO DE 1 KG. CON SOPORTE DE INSTALACION	• EXTINTOR DE FUEGO DE 1 KG. CON SOPORTE DE INSTALACION	cumple
• MANUAL DE USO EN ESPAÑOL	• MANUAL DE USO EN ESPAÑOL	cumple
• LOGOTIPO DE LA INSTITUCION EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS(DISEÑO A ENTREGAR)	• LOGOTIPO DE LA INSTITUCION EN AMBAS PUERTAS DELANTERAS(DISEÑO A ENTREGAR)	cumple
• PROTECTOR DE CARTER Y CAJA DE TRANSFERENCIA	• PROTECTOR DE CARTER Y CAJA DE TRANSFERENCIA	cumple
• BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	• BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	cumple
• TOMADA DE AIRE ELEVADA (SNORKEL)	• TOMADA DE AIRE ELEVADA (SNORKEL)	cumple
• ESTRIBOS LATERALES RIGIDOS DE ALUMINIO	• ESTRIBOS LATERALES RIGIDOS DE ALUMINIO	cumple
• COBERTOR DE POLIETILENO EXTRUIDO RESISTENTE DE 3 MM DE ESPESOR PARA PISO DE LA CARROCERIA.	• COBERTOR DE POLIETILENO EXTRUIDO RESISTENTE DE 3 MM DE ESPESOR PARA PISO DE LA CARROCERIA.	cumple
• CARPA PLANA CON PLATON, SIN PERFORACIONES, PERFILERIA EN ALUMINIO, DESMONTABLE.	• CARPA PLANA CON PLATON, SIN PERFORACIONES, PERFILERIA EN ALUMINIO, DESMONTABLE.	cumple
• DEFENSAS DELANTERAS	• DEFENSAS DELANTERAS	cumple
• MOLINETE CON CAPACIDAD ADECUADA AL PESO DE LA CAMIONETA.	• MOLINETE CON CAPACIDAD ADECUADA AL PESO DE LA CAMIONETA.	cumple
• **TABLERO INSTRUMENTOS MINIMOS**	• **TABLERO INSTRUMENTOS MINIMOS**	
-VELOCIMETRO CON ODOMETRO EN KM/H	-VELOCIMETRO CON ODOMETRO EN KM/H	cumple
-MEDIDOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	-MEDIDO R DE NIVEL DE COMBUSTIBLE	cumple
-MEDIDOR DE TEMPERATURA	-MEDIDOR DE TEMPERATURA	cumple
-TACOMETRO –RPM	-TACOMETRO –RPM	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CUMPLIMIENTO
ITEM 1 - CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4		
TRANSFERENCIA (*) INCLUIR EN LA OFERTA LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA, IVA Y OTROS IMPUESTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DEL AUTOMORTOR (RUA).	TRANSFERENCIA (*) INCLUIR EN LA OFERTA LOS GASTOS DE TRANSFERENCIA, IVA Y OTROS IMPUESTOS E INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO DEL AUTOMORTOR (RUA).	cumple
EL OFERENTE DEBERA INCLUIR CON SU OFERTA:	**EL OFERENTE DEBERA INCLUIR CON SU OFERTA:**	
GARANTIA:	**GARANTIA:**	
24 (VEINTICUATRO) MESES O 100.000 (CIEN MIL) KM. DE FUNCIONAMIENTO OPTIMO, ES DECIR QUE EL OFERENTE SE RESPONSABILIZA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ADJUDICADO Y CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA, SUSTITUYENDOLO EN CASO DE COMPROBARSE QUE EXISTAN DESPERFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO DE FABRICA U ORIGEN.	24 (VEINTICUATRO) MESES O 100.000 (CIEN MIL) KM. DE FUNCIONAMIENTO OPTIMO, ES DECIR QUE EL OFERENTE SE RESPONSABILIZA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO ADJUDICADO Y CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA, SUSTITUYENDOLO EN CASO DE COMPROBARSE QUE EXISTAN DESPERFECTO O MAL FUNCIONAMIENTO DE FABRICA U ORIGEN.	cumple
GARANTIA ESCRITA DE CONTAR CON TODOS LOS REPUESTOS,PARTES Y ACCESORIOS DEL VEHICULO OFERTADO.	GARANTIA ESCRITA DE CONTAR CON TODOS LOS REPUESTOS,PARTES Y ACCESORIOS DEL VEHICULO OFERTADO.	cumple
SEGURO:	SEGURO:	
EL OFERENTE DEBERA INCLUIR EN SU OFERTA EL COSTO DE UNA POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PARA EL VEHICULO, VALIDADO POR EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POR EL VALOR DEL VEHICULO, CON VIGENCIA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL MISMO, EMITIDA POR UNA COMPAÑIA ASEGURADORA EN PLAZA Y QUE CUENTE CON LAS AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP) Y DEBERA INCLUIR COMO MINIMO:	EL OFERENTE DEBERA INCLUIR EN SU OFERTA EL COSTO DE UNA POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO PARA EL VEHICULO, VALIDADO POR EL PLAZO DE 12 (DOCE) MESES, POR EL VALOR DEL VEHICULO, CON VIGENCIA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL MISMO, EMITIDA POR UNA COMPAÑÍA ASEGURADORA EN PLAZA Y QUE CUENTE CON LAS AUTORIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP) Y DEBERA INCLUIR :	cumple
CAPITAL ASEGURADO: MONTO OFERTADO DEL VEHICULO, EN GUARANIES	CAPITAL ASEGURADO: MONTO OFERTADO DEL VEHICULO, EN GUARANIES	cumple
PLAZO DE VIGENCIA DEL SEGURO:12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO	PLAZO DE VIGENCIA DEL SEGURO:12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO	cumple
DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULOS ASEGURADO: 100 % DE COBERTURA	DAÑOS MATERIALES DEL VEHICULOS ASEGURADO: 100 % DE COBERTURA	cumple
PERDIDA TOTAL POR ACCIDENTES O INCENDIO: 100 % SEGÚN EL VALOR DE MERCADO	PERDIDA TOTAL POR ACCIDENTES O INCENDIO: 100 % SEGÚN EL VALOR DE MERCADO	cumple
RESPONSABILIDAD CIVIL	RESPONSABILIDAD CIVIL	-
LESIONES CORPORALES A TERCEROS: G 400.000.000	LESIONES CORPORALES A TERCEROS: G 400.000.000	cumple
DAÑOS MATERIALES A COSAS DE TERCEROS: G. 20.000.000	DAÑOS MATERIALES A COSAS DE TERCEROS: G. 20.000.000	cumple
OCUPANTES DEL VEHICULO	OCUPANTES DEL VEHICULO	-
MUERTE E INVALIDEZ: G. 10.000.000.- POR PERSONA	MUERTE E INVALIDEZ: G. 10.000.000.- POR PERSONA	cumple
GASTOS MEDICOS: G. 3.000.000.- POR PERSONA	GASTOS MEDICOS: G. 3.000.000.- POR PERSONA	cumple
MANTENIMIENTO:	MANTENIMIENTO:	
LA PROVISION DEL BIEN ESTARA SUJETO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS CON CARGO AL ADJUDICADO (INCLUYE GASTOS DE SUMINISTROS DE INSUMOS Y MANO DE OBRA),el mantenimiento deberá realizarse dentro de las 24 horas de la recepción del vehículo. El mantenimiento será a cuenta del proveedor	LA PROVISION DEL BIEN ESTARA SUJETO A LOS SIGUIENTES SERVICIOS CON CARGO AL ADJUDICADO (INCLUYE GASTOS DE SUMINISTROS DE INSUMOS Y MANO DE OBRA),el mantenimiento deberá realizarse dentro de las 24 horas de la recepción del vehículo. El mantenimiento será a cuenta del proveedor	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CUMPLIMIENTO
ITEM 1 - CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4		
EN EL PRECIO ESTARA INCLUIDO, EL DESARROLLO Y AJUSTE POSTERIOR DEL MOTOR A LOS 1.000 KM DE USO.	EN EL PRECIO ESTARA INCLUIDO, EL DESARROLLO Y AJUSTE POSTERIOR DEL MOTOR A LOS 1.000 KM DE USO.	cumple
EL OFERENTE DEBERA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ENTREGADO, POR 20.000 KM COMO MINIMO. Y DE CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE FABRICA.DICHO MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR, COMO MINIMO, LA PROVISION DE: LUBRICANTES, FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE.	EL OFERENTE DEBERA PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO ENTREGADO, POR 20.000 KM COMO MINIMO. Y DE CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DE FABRICA.DICHO MANTENIMIENTO DEBERA INCLUIR, COMO MINIMO, LA PROVISION DE: LUBRICANTES, FILTROS DE AIRE, ACEITE Y COMBUSTIBLE.	cumple
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA RECAMBIAR DICHAS PIEZAS O LUBRICANTES EN TALLERES AUTORIZADOS.	EL COSTO DE LA MANO DE OBRA PARA RECAMBIAR DICHAS PIEZAS O LUBRICANTES EN TALLERES AUTORIZADOS.	cumple
OBS.: EL VEHICULO DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA SU ENTREGA:	**OBS.: EL VEHICULO DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION PARA SU ENTREGA:**	-
EL VEHICULOS DEBERA SER ENTREGADO A LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ALTO PARAGUAY, LIBRE DE TODO PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y OTROS GASTOS DE TRANSFERENCIAS Y DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR (R.U.A), INCLUYENDO LA MATRICULA DEL MISMO.	EL VEHICULOS DEBERA SER ENTREGADO A LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ALTO PARAGUAY, LIBRE DE TODO PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y OTROS GASTOS DE TRANSFERENCIAS Y DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR (R.U.A), INCLUYENDO LA MATRICULA DEL MISMO.	cumple
DEBERA ESTAR DESPACHADO Y TRANSFERIDO A NOMBRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO UNICO DEL AUTOMOTOR, EN LA OFERTA DEBERA INCLUIRSE LOS GASTOS QUE GENERE LA TRANSFERENCIA, PROTOCOLIZACION, OBTENCION DEL REGISTRO UNICO DEL AUTOMOTOR (QUE INCLUYE: CHAPA, CEDULA VERDE Y TITULO EN MANO). LOS MISMOS DEBERAN SER SENTREGADOS ANTES DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	DEBERA ESTAR DESPACHADO Y TRANSFERIDO A NOMBRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY, E INSCRIPTO EN EL REGISTRO UNICO DEL AUTOMOTOR, EN LA OFERTA DEBERA INCLUIRSE LOS GASTOS QUE GENERE LA TRANSFERENCIA, PROTOCOLIZACION, OBTENCION DEL REGISTRO UNICO DEL AUTOMOTOR (QUE INCLUYE: CHAPA, CEDULA VERDE Y TITULO EN MANO). LOS MISMOS DEBERAN SER SENTREGADOS ANTES DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	cumple
LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR LA LISTA DE LOS TALLERES ESPECIALIZADOS Y AUTORIZADOS, ASI COMO LA EXISTENCIA DE REPUESTOS (GARANTIZADA) CERTIFICADO POR FABRICA, EN CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO.	LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR LA LISTA DE LOS TALLERES ESPECIALIZADOS Y AUTORIZADOS, ASI COMO LA EXISTENCIA DE REPUESTOS (GARANTIZADA) CERTIFICADO POR FABRICA, EN CAPITAL Y EN EL INTERIOR DEL PAIS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE DEL VEHICULO.	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

LPN PAC N° 91/2013 Adquisicion de camionetas y motocicletas para la circunscripción judicial de Alto Paraguay S.B.E.

CUADRO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNCIAS		
OFERENTE: **DREI ASOCIADOS S.R.L.**		
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CUMPLIMIENTO
ITEM 2 - MOTOCICLETA		-
código de catálogo : 25101801-011	código de catálogo : 25101801-011	-
cantidad: 6 (seis) unidades	cantidad: 6 (seis) unidades	-
no solicitado	Marca y modelo: Honda/XR 125L	-
no solicitado	Procedencia: JAPON	-
✓ AÑO: 2013,O KM	✓ AÑO :2013,O KM	cumple
✓ TIPO: TRAIL	✓ TIPO: TRAIL	cumple
Motor	*Motor*	-
Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV y refrigerado por aire.	Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV y refrigerado por aire.	cumple
Cilindrada: 120. cm3	Cilindrada: 124. cm3	cumple
Relación: 9.5 : 1	Relación: 9.5 : 1	cumple
Alimentación: Carburador.	Alimentación: Carburador.	cumple
Encendido: CDI (ignición por descarga capacitiva) con avance electrónico.	Encendido: CDI (ignición por descarga capacitiva) con avance electrónico.	cumple
Arranque: Eléctrico / Patada	Arranque: Eléctrico / Patada	cumple
Transmisión	*Transmisión*	-
Tipo: 5 velocidades.	Tipo: 5 velocidades.	cumple
Frenos	*Frenos*	-
Delanteros: A disco / 240 mm.	Delanteros: A disco / 240 mm.	cumple
Traseros: A tambor / 110 mm.	Traseros: A tambor / 110 mm.	cumple
Suspensiones	*Suspensiones*	-
Delantera: Horquilla telescópica / 162 mm	Delantera: Horquilla telescópica / 162 mm	cumple
Trasera: Brazo oscilante / 150 mm con monoomortiguador.	Trasera: Brazo oscilante / 150 mm con monoomortiguador.	cumple
Neumáticos	*Neumáticos*	-
Delantero: 90/90 19 M/C 52P	Delantero: 90/90 19 M/C 52P	cumple
Trasero: 110/90 17 M/C 60P	Trasero: 110/90 17 M/C 60P	cumple
Dimensiones	*Dimensiones*	-
Largo: 2.110 mm	Largo: 2.110 mm	cumple
Alto: 1126 mm	Alto: 1126 mm	cumple
Ancho: 820 mm	Ancho: 820 mm	cumple
Distancia entre ejes: 1361 mm	Distancia entre ejes: 1361 mm	cumple
Altura de asiento: 825 mm	Altura de asiento: 825 mm	cumple
Otras Especificaciones	*Otras Especificaciones*	-
capacidad de combustible: 10 litros MINIMO	capacidad de combustible: 12 litros	cumple
Peso en seco: 115 kg. MINIMO	Peso en seco: 115 kg.	cumple
• Los vehículos ofertados deberán ser entregados totalmente armados y verificados, con el tanque de combustible abastecido completamente, lubricantes y puestos en funcionamiento	• Los vehículos ofertados deberán ser entregados totalmente armados y verificados, con el tanque de combustible abastecido completamente, lubricantes y puestos en funcionamiento	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CUMPLIMIENTO
ITEM 2 - MOTOCICLETA		-
código de catálogo : 25101801-011	código de catálogo : 25101801-011	-
cantidad: 6 (seis) unidades	cantidad: 6 (seis) unidades	-
• Los vehículos deberán ofertarse en Guaraníes, Despachados, Libre de todo tipo de gasto de transferencia y matriculación a favor del CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La inscripción en el Registro Nacional del Automotor, la provisión de chapa, cédula verde. LOS MISMOS DEBERAN SER SENTREGADOS ANTES DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	• Los vehículos deberán ofertarse en Guaraníes, Despachados, Libre de todo tipo de gasto de transferencia y matriculación a favor del CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La inscripción en el Registro Nacional del Automotor, la provisión de chapa, cédula verde. LOS MISMOS DEBERAN SER SENTREGADOS ANTES DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.	cumple
• El oferente deberá estar debidamente autorizado y deberá designar por lo menos un taller de mantenimiento y reparaciones con capacidad para atender los vehículos. El cumplimiento de este requisito deberá demostrarse en la documentación entregada con la propuesta y su incumplimiento, será causa de rechazo de la oferta.	• El oferente deberá estar debidamente autorizado y deberá designar por lo menos un taller de mantenimiento y reparaciones con capacidad para atender los vehículos. El cumplimiento de este requisito deberá demostrarse en la documentación entregada con la propuesta y su incumplimiento, será causa de rechazo de la oferta.	cumple
	• No se podrá ofrecer un bien que tenga partes o componentes de cualquier tipo que no formen parte del estándar de calidad mínima habitual de comercialización de dicho modelo, o que carezcan de las mismas.	cumple
• Deberá proveer los manuales originales técnicos habituales de comercialización en el idioma español.	• Deberá proveer los manuales originales técnicos habituales de comercialización en el idioma español.	cumple
• El oferente deberá estar debidamente autorizado y deberá tener repuestos en cantidades suficientes según lo especificado por el fabricante. Los repuestos deben estar disponibles permanentemente en el mercado nacional durante el período de por lo menos 5 años.	• El oferente deberá estar debidamente autorizado y deberá tener repuestos en cantidades suficientes según lo especificado por el fabricante. Los repuestos deben estar disponibles permanentemente en el mercado nacional durante el período de por lo menos 5 años.	cumple
SERVICIOS CONEXOS	SERVICIOS CONEXOS	-
GARANTIA: EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR CON SU OFERTA	GARANTIA: EL OFERENTE DEBERÁ INCLUIR CON SU OFERTA	-
• Seguro total incluida carta verde, para todos los vehículos la vigencia de la póliza deberá ser de 12 meses contados a partir del día de la entrega.	• Seguro total incluida carta verde, para todos los vehículos la vigencia de la póliza deberá ser de 12 meses contados a partir del día de la entrega.	cumple
• 24 (veinticuatro) meses o 100.000 (cien mil) Km. de funcionamiento óptimo, es decir que el oferente se responsabiliza del buen funcionamiento de los vehículos adjudicados y contra desperfectos de fábrica, sustituyéndolo en caso de comprobarse que existan desperfecto o mal funcionamiento de fábrica u origen.	• 24 (veinticuatro) meses o 100.000 (cien mil) Km. de funcionamiento óptimo, es decir que el oferente se responsabiliza del buen funcionamiento de los vehículos adjudicados y contra desperfectos de fábrica, sustituyéndolo en caso de comprobarse que existan desperfecto o mal funcionamiento de fábrica u origen.	cumple
• Garantía escrita de contar con todos los repuestos, partes y accesorios del vehículo ofertado.	• Garantía escrita de contar con todos los repuestos, partes y accesorios del vehículo ofertado	cumple
MANTENIMIENTO:	MANTENIMIENTO:	
La provisión del bien estará sujeto a los siguientes servicios con cargo al adjudicado (incluye gastos de suministros de insumos y mano de obra);	La provisión del bien estará sujeto a los siguientes servicios con cargo al adjudicado (incluye gastos de suministros de insumos y mano de obra);	cumple
• En el precio estará incluido, el desarrollo y ajuste posterior del motor a los 1.000 km. de uso.	• En el precio estará incluido, el desarrollo y ajuste posterior del motor a los 1.000 km. de uso.	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	CUMPLIMIENTO
ITEM 2 - MOTOCICLETA		-
código de catálogo : 25101801-011	código de catálogo : 25101801-011	-
cantidad: 6 (seis) unidades	cantidad: 6 (seis) unidades	-
• El oferente deberá prestar servicios de MANTENIMIENTO de los vehículos entregados, por el espacio de 1 (un) año, cada 5.000 Km, el mantenimiento deberá realizarse dentro de las 24 horas de la recepción del vehículo. El mantenimiento será a cuenta del proveedor	• El oferente deberá prestar servicios de MANTENIMIENTO de los vehículos entregados, por el espacio de 1 (un) año, cada 5.000 Km, el mantenimiento deberá realizarse dentro de las 24 horas de la recepción del vehículo. El mantenimiento será a cuenta del proveedor	cumple
Dicho mantenimiento deberá incluir, como mínimo, la provisión de:	Dicho mantenimiento deberá incluir, como mínimo, la provisión de:	
- lubricantes	- lubricantes	cumple
- filtros de aire, aceite y combustible	- filtros de aire, aceite y combustible	cumple
- correas	- correas	cumple
- pastillas o fibra de freno, así como el costo de la MANO DE OBRA para recambiar dichas piezas o lubricantes en talleres autorizados	- pastillas o fibra de freno, así como el costo de la MANO DE OBRA para recambiar dichas piezas o lubricantes en talleres autorizados	cumple

Lic. Arcadio Guanes Lezcano
Administrador Interino
Circunscripción Judicial de Alto Paraguay